









OPERATOR'S MANUAL

56 VOLT LITHIUM-ION CORDLESS BLOWER

MODEL NUMBER LB5750E

| | | | | | |
|----|---|-----|----|--|-----|
| EN | 56 Volt lithium-ion cordless blower | 4 | CZ | 56voltový lithium-iontový bezdrátové dmychadlo | 131 |
| DE | Akku-laubbüller (56-volt) | 13 | SK | 56 v lítium-iónové bezdrátové dmychadlo | 140 |
| FR | Souffleur sans fil lithium-ion 56 v | 23 | HU | 56 voltos vezeték nélküli lítium-ion lombfúvó | 150 |
| ES | Soplador inalámbrico con acumulador de ion de litio de 56 v | 33 | RO | Suflantă fără fir cu acumulator de Litiu Ion de 56 Volți | 160 |
| PT | Soprador a bateria 56 volts de ião e lítio | 44 | SL | 56-voltni litij-ionski brezžični puhalnik | 170 |
| IT | Soffiatore a batteria li-ion 56 volt | 54 | LT | Belaidis pūtklis 56 voltų ličio jonų akumuliatoriumi | 179 |
| NL | 56 volt lithium-ion accubladblazer | 64 | LV | 56 voltu litija jonu bezvadu pūtējs | 188 |
| DK | 56 volt lithium-ion ledningsfri løvblæser | 74 | GR | Ασύρματος φυσητήρας 56 Volt λιθίου - ιόνων | 197 |
| SE | 56 Volts lithium-jonbatteri sladdlös lövblås | 83 | TR | 56 Volt lityum-iyon kablosuz üfleyici | 207 |
| FI | 56 Voltin litiumioniakulla akkupuhallin | 92 | ET | 56-voldise liitiumioonakuga akutoitel öhuluud | 216 |
| NO | 56 volt lithium-ion løvblåser uten ledning | 101 | | | |
| RU | Беспроводная воздуходувка с литий-ионным аккумулятором 56 в | 110 | | | |
| PL | Dmuchawa bezprzewodowa z baterią litowo-jonową 56 woltów | 121 | | | |





READ ALL INSTRUCTIONS!

READ & UNDERSTAND
INSTRUCTION MANUAL

NOTICE: These instructions shall also be available in an alternative format, e.g. on a website.

⚠ Residual risk! People with electronic devices, such as pacemakers, should consult their physician(s) before using this product. Operation of electrical equipment in close proximity to a heart pacemaker could cause interference or failure of the pacemaker.

⚠ WARNING: To ensure safety and reliability, all repairs and replacements should be performed by a qualified service technician.

SAFETY SYMBOLS

The purpose of safety symbols is to attract your attention to possible dangers. The safety symbols and the explanations with them deserve your careful attention and understanding. The symbol warnings do not, by themselves, eliminate any danger. The instructions and warnings they give are no substitutes for proper accident prevention measures.

⚠ WARNING: Be sure to read and understand all safety instructions in this Operator's Manual, including all safety alert symbols such as "**DANGER**," "**WARNING**," and "**CAUTION**" before using this tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire, and/or serious personal injury.

DAMAGE PREVENTION AND INFORMATION MESSAGES

These inform the user of important information and/or instructions that could lead to equipment or other property damage if they are not followed. Each message is preceded by the word "**NOTICE**", as in the example below:

NOTICE: Equipment and/or property damage may result if these instructions are not followed.



⚠ WARNING: The operation of any power tools can result in foreign objects being thrown into your eyes, which can result in severe eye damage. Before beginning power tool operation, always wear safety goggles or safety glasses with side shields and a full face shield when needed. We recommend a Wide Vision Safety Mask for use over eyeglasses or standard safety glasses with side shields.

SAFETY INSTRUCTIONS

This page depicts and describes safety symbols that may appear on this product. Read, understand, and follow all instructions on the machine before attempting to assemble and operate.

| | | Precautions that involve your safety. |
|----------|---------------------------|--|
| | Safety Alert | |
| | Wear Eye Protection | Always wear safety goggles or safety glasses with side shields and a full face shield when operating this product. |
| | Wear Ear Protection | Always wear ear protection when operating this product. |
| | Read Operator's Manual | To reduce the risk of injury, user must read and understand operator's manual before using this product. |
| | Keep Bystanders Away | Keep all bystanders at least 15m away. |
| | Class II Construction | Double-insulated Construction. |
| | Do Not Expose To Moisture | Do not use in the rain or leave outdoors while it is raining. |
| V | Volt | Voltage |
| A | Amperes | Current |
| Hz | Hertz | Frequency (cycles per second) |
| W | Watt | Power |
| min | Minutes | Time |
| m³/h | Cubic Meter Per Hour | Air volume |
| km/h | Kilometers Per Hour | Air velocity |
| ~ | Alternating Current | Type of current |
| — | Direct Current | Type or a characteristic of current |
| n₀ | No Load Speed | Rotational speed, at no load |
| ... /min | Per Minute | Revolutions per minute |

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS

⚠ WARNING: Read all safety warnings and instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

WORK AREA SAFETY

- **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, petrol or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

ELECTRICAL SAFETY

- **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adaptor plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock
- **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- **Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a Ground-fault circuit interrupter protected supply.** Use of GFCI reduces the risk of electric shock.

PERSONAL SAFETY

- **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol, or medication.** A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- **Prevent unintentional starting.** Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energizing power tools that have the switch on invites accidents.
- **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- **Do not overreach.** Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- **Dress properly.** Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewelry or long hair can be caught in moving parts.
- **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust devices can reduce dust-related hazards.

POWER TOOL USE AND CARE

- **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- **Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.

- **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- **Maintain power tools.** Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

BATTERY TOOL USE AND CARE

- **Recharge only with the charger specified by the manufacturer.** A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- **Use power tools only with specifically designated battery packs.** Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- **When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects that can make a connection from one terminal to another.** Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- **Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact.** If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

SERVICE

- **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS PRODUCT!

TRAINING

- **Read the instructions carefully.** Be familiar with the controls and the proper use of the appliance.
- **Never allow children, persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge or people unfamiliar with these instructions to use the machine.**
- **Never allow people unfamiliar with these instructions to use the appliance.** Local regulations may restrict the age of the operator.
- **Never operate the appliance while people, especially children, or pets are nearby.**
- **The operator or user is responsible for accidents or hazards occurring to other people or their property.**

PREPARATION

- **While operating the appliance, always wear substantial footwear and long trousers.**
- **Do not wear loose clothing or jewellery that can be drawn into the air inlet.** Keep long hair away from the air inlets.
- **Wear protective goggles while operating.**
- **To prevent dust irritation the wearing of a face mask is recommended.**
- **Before using, check the batteries or battery packs for damage.** Do not use the appliance if the batteries or battery pack is damaged.
- **Never operate the appliance with defective guards or shields, or without safety devices, for example debris collector in place.**

OPERATION

- **Disconnect the batteries or battery packs:**
 1. Whenever you leave the machine;
 2. Before clearing a blockage;
 3. Before checking, cleaning or working on the appliance;
 4. If the appliance starts to vibrate abnormally.
- **Operate the appliance only in daylight or in good artificial light.**
- **Do not overreach and keep your balance at all times.**
- **Always be sure of your footing on slopes.**
- **Walk, never run.**
- **Keep all cooling air inlets clear of debris.**
- **Never blow debris in the direction of bystanders.**

- Recommendation to operate the machine only at reasonable hours – not early in the morning or late at night when people might be disturbed.
- Recommendation to use rakes and brooms to loosen debris before blowing.
- Recommendation to slightly dampen surfaces in dusty conditions or use mister attachment.

⚠ WARNING: Danger of rotating parts!

- Use the full blower nozzle extension so the air stream can work close to the ground.
- Not to operate the machine near open windows, etc.

MAINTENANCE AND STORAGE

- Keep all nuts, bolts and screws tight to be sure the appliance is in safe working condition.
- Replace worn or damaged parts.
- Use only genuine replacement parts and accessories
- Store the appliance only in a dry place.

⚠ WARNING: To ensure safety and reliability, all repairs should be performed by a qualified service technician.

⚠ WARNING: To reduce risk of fire, electric shock, or injury:

IMPORTANT

**READ CAREFULLY BEFORE USE.
KEEP FOR FUTURE REFERENCE.**

- Know your power blower. Read the instruction manual carefully. Learn the blower's applications and limitations, as well as the specific potential hazards related to this blower. Following this rule will reduce the risk of electric shock, fire, or serious injury.
- Don't expose the blower to rain or wet conditions. Water entering a blower will increase the risk of electric shock.
- Do not allow the blower to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
- If the blower is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center.
- Do not handle the charger, including charger plug, or charger terminals with wet hands.
- Do not put any object into any openings. Do not use with any opening blocked; keep openings free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.

- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts. Loose clothes, jewelry, or long hair can be drawn into air vents.
- Secure long hair above shoulder level to prevent entanglement in moving parts.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- Do not charge the battery pack outdoors.
- Use only the charger supplied by the manufacturer to recharge.
- Do not leave blower unattended when the battery is inserted. Remove the battery when the blower is not in use and before servicing.
- Do not operate blowers in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases, or dust. Blowers create sparks which may ignite the dust or fumes.
- Use the battery operated blower only with specifically designated battery pack. Use of any other batteries may create a risk of fire.
- Use only with battery packs and chargers listed below.

| BATTERY PACK | CHARGER |
|---|---------------------|
| BA1120E, BA2240E, BA2800, BA3360, BA4200 | CH5500E, CH2100E |

⚠ WARNING:

- The battery pack must be removed from the appliance before it is scrapped.
- The battery shall be disposed of safely.
- Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power blower. Do not use the blower while tired, upset, or under the influence of drugs, alcohol, or medication. A moment of inattention while operating blowers may result in serious personal injury.
- Avoid accidental starting. Be sure that the switch is in the locked or off position before inserting the battery pack. Carrying blowers with your finger on the switch or inserting the battery pack into a blower with the switch on invites accidents.

- **Use safety equipment. Always wear eye protection.** Dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection must be used for appropriate conditions.
- **Do not use on a ladder, rooftop, tree, or other unstable support.** Stable footing on a solid surface enables better control of the blower in unexpected situations.
- Always take care of your feet, children, or pets around you when removing the battery pack from blower. **Serious injury could result if the battery pack falls. NEVER remove the battery pack when in a high position.**
- **Do not use the blower if switch does not turn it on or off.** A blower that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- **Disconnect the battery pack from the blower before making any adjustments, changing accessories, or storing the blower.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the blower accidentally.
- **Turn off all controls before removing the battery.**
- **DO NOT attempt to clear clogs from the unit without first removing the battery.**
- **Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts, and any other condition that may affect the blower's operation. If damaged, have the blower serviced before using.** Many accidents are caused by poorly maintained blowers.
- **Keep the blower and its handle dry, clean and free from oil and grease.** Always use a clean cloth when cleaning. Never use brake fluids, gasoline, petroleum-based products, or any strong solvents to clean your blower. Following this rule will reduce the risk of loss of control and deterioration of the enclosure plastic.
- **Always wear safety glasses with side shields.** Everyday glasses have only impact resistant lenses. They are NOT safety glasses. Following this rule will reduce the risk of eye injury.
- **Protect your lungs. Wear a face or dust mask if the operation is dusty.** Following this rule will reduce the risk of serious personal injury.
- **Protect your hearing. Wear hearing protection during extended periods of operation.** Following this rule will reduce the risk of serious personal injury.
- **Battery powered blowers do not have to be plugged into an electrical outlet; therefore, they are always in operating condition. Be aware of possible hazards when not using your battery powered blower or when changing accessories.** Following this rule will reduce the risk of electric shock, fire, or serious personal injury.
- **Wear heavy long trousers, long sleeves, boots, and gloves.** Avoid loose garments or jewelry that could get caught in moving parts of the machine or its motor.
- **Do not operate the equipment while barefoot or when wearing sandals or similar lightweight footwear.** Wear protective footwear that will protect your feet and improve your footing on slippery surfaces.
- **Batteries can explode in the presence of a source of ignition, such as a pilot light.** To reduce the risk of serious personal injury, never use any cordless product in the presence of an open flame. An exploded battery can propel debris and chemicals. If exposed, flush with water immediately.
- **Keep firm footing and balance. Do not overreach.** Overreaching can result in loss of balance.
- **Check the work area before each use.** Remove all objects such as rocks, broken glass, nails, wire, or string which can be thrown by or become entangled in the machine.
- **Do not point the blower tube in the direction of people or pets.**
- **Never run the unit without the proper equipment attached.** Always ensure that the blower tube is installed.
- **When not in use, the blower should be stored indoors in a dry, secure place out of the reach of children.**
- **Keep all bystanders, children, and pets at least 15m away.**
- **Blower service must be performed only by qualified repair personnel.** Service or maintenance performed by unqualified personnel may result in a risk of injury.
- **When servicing a blower, use only identical replacement parts.** Follow instructions in the Maintenance section of this manual. Use of unauthorized parts or failure to follow Maintenance Instructions may create a risk of shock or injury.
- **Never use the blower near fires or hot ashes.** Use near fires or ashes can spread fires and result in serious injury and/or property damage.
- **Never use blower to spread chemicals, fertilizers, or any other toxic substances.** Spreading these substances could result in serious injury to the operator or bystanders.
- **Never place the blower on any surface, except a hard, clean surface when the motor is running.** Gravel, sand, and other debris can be picked up by the air inlet and thrown at the operator or bystanders, causing possible serious injuries.

- **Save these instructions.** Refer to them frequently and use them to instruct others who may use this tool. If you loan this tool to someone else, also loan these instructions to them to prevent misuse of the product and possible injury.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

SPECIFICATIONS

| | |
|---|---|
| Voltage | 56V  |
| Air Volume | 975 m ³ /h |
| Maximum Air Velocity | 192 km/h |
| Approx. Run Time (with EGO 5.0Ah battery) | 18 min. |
| Blower Weight (without battery pack) | 2.2 kg |
| Measured sound power level L _{WA} | 95.47 dB(A) K=1.69 dB(A) |
| Sound pressure level at operator's ear L _{PA} | 83.4 dB(A) K=2.5 dB(A) |
| Guaranteed sound power level L _{WA} (according to 2000/14/EC) | 97 dB(A) |
| Vibration a _h | 1.403 m/s ² K=1.5 m/s ² |

- The declared vibration total value has been measured in accordance with a standard test method and may be used for comparing one tool with another;
- The declared vibration total value may also be used in a preliminary assessment of exposure.

NOTICE: The vibration emission during actual use of the power tool can differ from the declared value in which the tool is used; In order to protect the operator, user should wear gloves and ear protectors in the actual conditions of use.

PACKING LIST

| PART NAME | QUANTITY |
|-------------------|----------|
| Blower | 1 |
| Blower tube | 1 |
| Spread nozzle | 1 |
| Operator's manual | 1 |

DESCRIPTION

KNOW YOUR BLOWER (Fig. A)

1. Battery-release Button
2. Overmold Handle
3. Air-speed Trigger
4. Air-speed-trigger lock
5. Tube-release Button
6. Blower Tube
7. Spread Nozzle-release Button
8. Spread Nozzle
9. Air Inlet
10. Ejection Mechanism
11. Mounting Slot
12. Electric Contacts
13. Latch
14. Shoulder-strap Mount

⚠ WARNING: The safe use of this product requires an understanding of the information on the tool and in this instruction manual as well as knowledge of the project you are attempting. Before use of this product, familiarize yourself with all operating features and safety rules.

OPERATION

⚠ WARNING: Do not allow familiarity with this product to make you careless. Remember that a careless fraction of a second is sufficient to inflict serious injury.

⚠ WARNING: Do not attempt to modify this product or create accessories not recommended for use with this blower. Any such alteration or modification is misuse and could result in a hazardous condition leading to possible serious personal injury.

⚠ WARNING: Always remove the battery pack from the product when you are assembling parts, making adjustments, cleaning, or when not in use. Removing the battery pack will prevent accidental starting that could cause serious personal injury.

Before each use, inspect the entire product for damaged, missing, or loose parts, such as screws, nuts, bolts, caps, etc. Tighten securely all fasteners and caps and do not operate this product until all missing or damaged parts are replaced.

APPLICATION

You may use this product for the purposes listed below:

- Clearing hard surfaces such as driveways and walkways.
- Keeping decks and driveways free from leaves and pine needles.

NOTICE: The tool is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse.

ASSEMBLING/REMOVING THE BLOWER TUBE

■ To Assemble (Fig. B)

Align the groove and push the tube onto the blower housing until you hear a "click".

■ To Remove (Fig. C)

Press the tube-release button and pull the tube out.

ASSEMBLING/REMOVING THE BLOWER SPREAD NOZZLE

■ To Assemble(Fig. D)

Align the groove in the spread nozzle with the tube knob and push the nozzle onto the tube until it snaps into place.

■ To Remove(Fig. E)

Press and hold the nozzle-release button to disengage the latch, then pull the nozzle straight from the blower.

INSTALLING/REMOVING THE BATTERY PACK

NOTE: For best performance, we recommend use of the EGO 56V Battery BA2240E (4.0 Ah) or any EGO 56V battery with higher capacity.

Charge before first use.

■ To Install (Fig. F)

Align the battery ribs with the mounting slots and press the battery pack down until you hear a "click".

■ To Remove (Fig. G)

Depress the battery-release button and pull the battery pack out.

⚠ WARNING: Always take care to note the location of your feet, children, or pets when pressing the battery-release button. Serious injury could result if the battery pack falls. NEVER remove the battery pack when in a high location.

STARTING/STOPPING THE BLOWER (Fig. H)

■ To Start

1. Depress the air-speed trigger and the blower will begin to run.
2. To lock the blower on, move the air-speed-trigger lock toward the back of the tool. The blower runs at higher speeds as the lever is moved further back.
3. The air-speed-trigger lock can also be pulled back to start the blower without needing to first depress the air-speed trigger.

■ To Stop

1. If the air-speed-trigger lock lever is not engaged, release the air-speed trigger to stop the blower.
2. If the air-speed-trigger lock is engaged, move the lever to the OFF position to stop the blower.

OPERATING THE BLOWER

- To keep from scattering debris, blow around the outer edges of a debris pile. Never blow directly into the center of a pile.
- To reduce sound levels, limit the number of pieces of equipment used at any one time.
- Use rakes and brooms to loosen debris before blowing. In dusty conditions, slightly dampen surfaces when water is available.
- Conserve water by using power blowers instead of hoses for many lawn and garden applications, including areas such as gutters, screens, patios, grills, porches, and gardens.
- Watch out for children, pets, open windows, or freshly washed cars, and blow debris safely away.
- After using blowers or other equipment, clean up! Dispose of debris properly.

MAINTENANCE

⚠ WARNING: When servicing, use only identical replacement parts. Use of any other parts may create a hazard or cause product damage. To ensure safety and reliability, all repairs should be performed by a qualified service technician.

⚠ WARNING: To avoid serious personal injury, always remove the battery pack from the product when cleaning or performing any maintenance.

GENERAL MAINTENANCE

Avoid using solvents when cleaning plastic parts. Most plastics are susceptible to damage from various types of commercial solvents and may be damaged by their use. Use clean cloths to remove dirt, dust, oil, grease, etc.

⚠ WARNING: Do not at any time let brake fluids, petrol, petroleum-based products, penetrating oils, etc., come in contact with plastic parts. Chemicals can damage, weaken or destroy plastic which may result in serious personal injury.

STORAGE

- Clean all foreign material from the air inlets of the blower.
- Store indoors in a place that is inaccessible to children. Keep away from corrosive agents, such as garden chemicals and de-icing salts.

Protecting the environment



Do not dispose of electrical equipment, battery charger and batteries/rechargeable batteries into household waste!

According to the European law 2012/19/EU, electrical and electronic equipment that is no longer usable, and according to the European law 2006/66/EC, defective or used battery packs/batteries, must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We, EGO EUROPE GMBH

Wahlwiesenstrasse 1, D-71711 Steinheim an der Murr
Deutschland

Declare that the product **56V lithium-ion cordless blower LB5750E** complies with the essential health and safety requirements of the following Directives:

2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC

Standards and technical specifications referred to:

EN60335-1, EN50636-2-100, EN62233, EN55014-1, EN55014-2

Measured Sound Power Level: 95.47 dB(A).

Guaranteed Sound Power Level: 97 dB(A).

Peter Melrose
Managing Director of EGO
Europe GmbH

Dong Jianxun
Quality Manager of Chevron

* (Authorized representative for CHERVON and responsible for technical documentation)

01/04/2016



EN

TROUBLESHOOTING

| PROBLEM | CAUSE | SOLUTION |
|---|--|---|
| Blower doesn't work. | <ul style="list-style-type: none">■ The battery pack is not attached to the blower.■ No electrical contact between the blower and battery.■ The battery pack is depleted.■ The battery pack or blower is too hot. | <ul style="list-style-type: none">■ Attach the battery pack to the blower.■ Remove battery, check contacts and reinstall the battery pack.■ Charge the battery pack.■ Cool the battery pack and blower until the temperature drops below 67°C. For best performance, we recommend use of the EGO 56V Battery BA2240E (4.0 Ah) or any EGO 56V battery with higher capacity. |
| The air velocity decreases significantly. | <ul style="list-style-type: none">■ Excessive wearing of motor fan.■ The air inlet is blocked by debris. | <ul style="list-style-type: none">■ Contact EGO service center for repair.■ Remove the battery pack, clear the debris. |

WARRANTY

EGO WARRANTY POLICY

Please visit the website egopowerplus.com for full terms and conditions of the EGO Warranty policy.

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN!



LESEN UND BEACHTEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG

HINWEIS: Diese Anleitung wird auch in anderen Formaten zur Verfügung gestellt, z.B. auf einer Website.

⚠️ Restrisiko! Menschen mit elektronischen Geräten, wie z.B. Herzschrittmachern, sollten ihren Arzt konsultieren, bevor sie dieses Gerät verwenden. Die Bedienung von Elektrogeräten in unmittelbarer Nähe zu Herzschrittmachern kann zu Interferenzen und Störungen des Schrittmachers führen.

⚠️ WARNUNG: Um die Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, sollten alle Reparaturen und der Austausch von Teilen nur von qualifizierten Servicetechnikern durchgeführt werden.

SICHERHEITSSYMBOLE

Der Zweck von Sicherheitssymbolen besteht darin, Ihre Aufmerksamkeit auf mögliche Gefahren zu lenken. Die Sicherheitssymbole und deren Erklärungen verdienen Ihre vollste Beachtung und ihr Verständnis. Die Warnsymbole beseitigen nicht von sich aus die Gefahren. Anweisungen und Warnungen sind kein Ersatz für angemessene Unfallverhütungsmaßnahmen.

⚠️ WARNUNG: Achten Sie darauf, dass Sie, bevor Sie das Gerät benutzen, alle Sicherheitsanweisungen dieser Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben, einschließlich aller Gefahrenzeichen wie „**VORSICHT**“, „**WARNUNG**“ und „**ACHTUNG**“. Die Nichtbeachtung der unten angeführten Anweisungen kann zu Stromschlägen, Feuer und/oder schweren Personenschäden führen.

Schadensverhütung und wichtige Hinweise

Die Hinweise informieren den Benutzer über wichtige Sachverhalte oder Anweisungen, die zur Beschädigung der Ausrüstung oder zu anderen Sachschäden führen können, wenn sie nicht befolgt werden. Jeder wichtige Hinweis wird, wie in dem Beispiel unten, durch das Wort „**HINWEIS**“ angeführt:

HINWEIS: Schäden an der Ausrüstung und/oder andere Sachschäden können entstehen, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.



⚠️ WARNUNG: Die Bedienung von Elektrogeräten kann dazu führen, dass Fremdkörper in Ihre Augen geschleudert werden und Sie dadurch schwerwiegende Augenschäden davontragen. Tragen Sie immer eine Schutzbrille, wenn möglich mit Seitenschutz, oder, falls nötig, einen vollen Gesichtsschutz, bevor Sie Arbeiten mit dem Elektrowerkzeug verrichten. Wir empfehlen Ihnen, einen Gesichtsschutz über Ihrer eigenen Brille oder eine herkömmliche Schutzbrille mit Seitenschutz zu tragen.

SICHERHEITSHINWEISE

Diese Seite zeigt und beschreibt die Sicherheitssymbole, die auf diesem Produkt erscheinen können. Lesen, verstehen und befolgen Sie die Anweisungen auf der Maschine, bevor Sie versuchen, die Maschine zusammenzubauen oder zu bedienen.

| | Sicherheitswarnung | Vorsichtsmaßnahmen, die Ihre Sicherheit betreffen. |
|---|----------------------------------|---|
| | Augenschutz tragen | Tragen Sie immer eine Schutzbrille, möglichst mit Seitenschutz, und einen Gesichtsschutz, wenn Sie das Gerät bedienen. |
| | Gehörschutz tragen | Tragen Sie immer einen Gehörschutz, wenn Sie das Gerät bedienen. |
| | Lesen Sie die Gebrauchsanleitung | Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung vor der Benutzung des Gerätes gelesen und verstanden haben. |
| | Unbefugte Personen fernhalten | Halten Sie alle unbefugten Personen mindestens 15m fern. |
| | Schutzklasse II | Doppelt isolierte Konstruktion |
| | Vor Feuchtigkeit schützen | Nicht im Regen verwenden oder bei Regen im Freien liegen lassen. |
| V | Volt | Spannung |
| A | Ampere | Strom |

| | | |
|----------|-----------------------|----------------------------------|
| Hz | Hertz | Frequenz (Zyklen pro Sekunde) |
| W | Watt | Leistung |
| min | Minuten | Zeit |
| m³/h | Kubikmeter pro Stunde | Luftmenge |
| km/h | Kilometer pro Stunde | Luftstromgeschwindigkeit |
| ~ | Wechselstrom | Stromart |
| — | Gleichstrom | Stromart oder Merkmal des Stroms |
| n₀ | Leeraufdrehzahl | Drehzahl im Leerlauf |
| ... /min | pro Minute | Umdrehungen pro Minute |

Bei der Benutzung eines elektrischen Gerätes, sollten bestimmte grundlegende Vorsichtsmaßnahmen immer befolgt werden, einschließlich der folgenden.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE ZU ELEKTROWERKZEUGEN

⚠️ WARENUNG: Sämtliche Anweisungen sind zu lesen. Fehler bei der Einhaltung der nachstehend aufgeführten Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/ oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie diese Anweisungen gut auf.

Der nachfolgend verwendete Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).

ARBEITSPLATZ

- Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und aufgeräumt. Unordnung und unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
- Arbeiten Sie mit dem Gerät nicht in explosionsgefährdet Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.
- Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

- Der Anschlussstecker des Gerätes muss in die Steckdose passen. Der Netzstecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Geräten. Unveränderte Netzstecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.
- Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen, wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken. Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
- Halten Sie das Gerät von Regen oder Nässe fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.
- Zweckentfremden Sie das Netzkabel nicht, um das Gerät zu tragen, aufzuhängen oder um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Netzkabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Geräteteilen. Beschädigte oder verwickelte Netzkabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.
- Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die auch für den Außenbereich zugelassen sind. Die Anwendung eines für den Außenbereich geeigneten Verlängerungskabels verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.
- Wenn sich Arbeiten mit einem Elektrowerkzeug in feuchten Umgebungen nicht vermeiden lassen, verwenden Sie eine Stromversorgung mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD). Durch die Verwendung einer RCD wird die Gefahr eines elektrischen Schlags verringert.

SICHERHEIT VON PERSONEN

- Seien Sie aufmerksam. Achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Gerätes kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
- Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verletzungen.

- **Ungewollten Motorstart verhindern.** Vor dem Anschließen an eine Steckdose und/oder einen Akku und vor dem Aufheben oder Transportieren des Werkzeugs immer kontrollieren, ob der Betriebsschalter ausgestellt ist. Unfälle sind vorprogrammiert, wenn Sie Elektrowerkzeuge mit einem Finger am Netzschatzler tragen oder Elektrowerkzeuge mit eingeschaltetem Netzschatzler an eine Steckdose anschließen.
- **Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Gerät einschalten.** Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Geräteteil befindet, kann zu Verletzungen führen.
- **Überschätzen Sie sich nicht. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.** Dadurch können Sie das Gerät in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.
- **Tragen Sie geeignete Kleidung.** Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.
- **Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden können, vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind und richtig verwendet werden.** Das Verwenden dieser Einrichtungen verringert Gefährdungen durch Staub.

SORGFÄLTIGER UMGANG UND GEBRAUCH VON ELEKTROWERKZEUGEN

- **Überlasten Sie das Gerät nicht.** Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.
- **Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist.** Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.
- **Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder das Gerät weglegen.** Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Geräts.
- **Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf.** Lassen Sie Personen das Gerät nicht benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn Sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.
- **Pflegen Sie das Gerät mit Sorgfalt.** Kontrollieren Sie, ob bewegliche Geräteteile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Gerätes beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Gerätes reparieren. Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.
- **Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.** Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.
- **Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen und so, wie es für diesen speziellen Gerätetyp vorgeschrieben ist.** Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.

UMGANG MIT AKKUWERKZEUGEN

- **Zum Laden ist ausschließlich das vom Hersteller angegebene Ladegerät zu verwenden.** Ein Ladegerät, das für eine Art von Akkus geeignet ist, kann bei Verwendung mit einer anderen Art von Akku Brandgefahr verursachen.
- **Elektrowerkzeuge dürfen nur mit speziell dazu bestimmten Akkus verwendet werden,** da bei der Verwendung anderer Akkus Verletzungs- und Brandgefahr entstehen kann.
- **Wenn der Akku nicht in Gebrauch ist, ist er von Büroklammern, Münzen, Schlüssel, Nägeln, Schrauben und anderen kleinen Metallobjekten fernzuhalten, die eine Verbindung zwischen den Polen bilden können.** Kurzschließen der Pole kann Brand oder Verbrennungen verursachen.
- **Bei falschem Umgang mit dem Akku kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten.** Die Berührung dieser Flüssigkeit ist zu vermeiden. Bei Berührung den betroffenen Körperteil mit Wasser abspülen. Bei Berührung der Flüssigkeit mit den Augen muss zusätzlich ärztliche Hilfe gerufen werden. Die Akkufl kann Reizungen oder Verbrennungen verursachen.

SERVICE

- **Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug von einer qualifizierten Fachkraft unter Verwendung von Originalersatzteilen reparieren.** Dadurch wird die sichere Funktionsweise des Elektrowerkzeuges gewährleistet.

LESEN SIE VOR DER BENUTZUNG DES PRODUKTS ALLE ANWEISUNGEN!

TRAINING

- **Lesen Sie die Anleitungen sorgfältig.** Machen Sie sich mit der Steuerung und der richtigen Handhabung des Gerätes vertraut.
- **Kindern, Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeit oder mit mangelnden Erfahrungen und Fachkenntnissen oder Personen, die die vorliegenden Anweisungen nicht kennen, muss die Nutzung des Geräts untersagt werden.**
- Erlauben Sie niemals solchen Menschen die Nutzung des Gerätes, die nicht mit diesen Anweisungen vertraut sind.
- Bedienen Sie das Gerät niemals, wenn andere Menschen, ganz besonders Kinder, oder Tiere in der Nähe sind.
- Der Bediener oder Nutzer des Gerätes ist für mögliche Unfälle oder Gefährdungen verantwortlich, die andere Menschen oder deren Besitz treffen könnten.

VORBEREITUNG

- Tragen Sie immer festes Schuhwerk und lange Hosen während der Bedienung des Gerätes.
- Tragen Sie keine locker sitzende Kleidung oder Schmuckstücke, die in die Luftsaugöffnung gesogen werden könnten. Halten Sie langes Haar von der Ansaugöffnung entfernt.
- Tragen Sie während des Betriebes eine Schutzbrille.
- Um Reizungen durch Staub zu vermeiden, empfehlen wir, einen Mundschutz zu tragen.
- Überprüfen Sie die Batterien oder den Akkusatz vor der Verwendung auf Schäden. Verwenden Sie die Batterien oder den Akkusatz nicht, wenn sie beschädigt sind.
- Verwenden Sie das Gerät niemals mit defekten Abdeckungen und Schutzvorrichtungen oder ohne Sicherheitsvorrichtungen, wie z.B. ohne angebrachtem Schmutzsammler.

BEDIENUNG

- Entfernen Sie die Batterien oder den Akkusatz:
 1. Immer, wenn Sie die Maschine verlassen;
 2. Vor dem Säubern oder bei Verstopfungen;
 3. Bevor Sie an der Maschine arbeiten, sie säubern oder kontrollieren;
 4. Wenn das Gerät beginnt, unnormal zu vibrieren
- Bedienen Sie das Gerät nur bei Tageslicht oder unter gutem künstlichen Licht.

- Lehnen Sie sich nicht zu weit über und halten Sie jederzeit die Balance.
- Achten Sie an Abhängen immer auf festen Stand.
- Nur gehen, niemals rennen.
- Halten Sie alle Öffnungen der Luftkühlung frei von Verunreinigungen.
- Blasen Sie Schmutz niemals in die Richtung von Passanten.
- Es wird empfohlen, die Maschine nur zu angemessenen Tageszeiten zu verwenden. Nicht früh am Morgen oder spät am Abend, wenn sich Leute gestört fühlen könnten.
- Es wird empfohlen, einen Rechen oder Besen zu verwenden, um Schmutz vor dem Wegblasen zu lockern.
- Es wird empfohlen, Oberflächen leicht zu befeuchten, wenn sie staubig sind.

⚠ WARENUNG: Gefahr durch rotierende Teile!

- Benutzen Sie die komplette Verlängerung der Gebläsedüse, damit der Luftstrom nah am Boden arbeiten kann.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe geöffneter Fenster o.ä. eingesetzt werden.

WARTUNG UND LAGERUNG

- Achten sie darauf, dass alle Schrauben, Muttern und Bolzen fest angezogen sind. Nur kann für eine entsprechende Gerätesicherheit gesorgt werden.
- Ersetzen Sie verschlissene oder beschädigte Teile.
- Verwenden Sie nur Originalersatz- und Zubehörteile.
- Lagern Sie das Gerät nur an trockenen Orten.

⚠ WARENUNG: Um die Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, sollten alle Reparaturen nur von qualifizierten Servicetechnikern durchgeführt werden.

⚠ WARENUNG: Zur Verringerung der Brand-, Stromschlag-und Verletzungsgefahr:

WICHTIG

**VOR DEM GEBRAUCH AUFMERKSAM LESEN.
ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN
AUFBEWAHREN.**

- Lernen Sie Ihren Power Laubbläser kennen. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Kennen Sie sowohl die Anwendungsgebiete und Beschränkungen, als auch die spezifischen möglichen Gefahrenquellen des Gebläses. Wenn Sie diese Regeln befolgen, verringern Sie das Risiko für Stromschläge, Feuer und Verletzungen.
- Setzen Sie das Gebläse nicht bei Regen oder anderen feuchten Bedingungen ein. Wasser, das in das Gebläse eindringt, erhöht das Risiko für Stromschläge
- Gestatten Sie nicht, dass das Gebläse als Spielzeug benutzt wird. Besondere Aufmerksamkeit ist erforderlich, wenn Kinder in der Nähe sind.
- Verwenden Sie das Gerät nur, wie es in dieser Anleitung beschrieben wird. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Zubehörteile.
- Wenn der Laubbläser nicht so funktioniert wie er sollte, wenn er fallen gelassen wurde, wenn er beschädigt ist, wenn er im Freien liegen gelassen wurde oder wenn er mit Wasser in Berührung gekommen ist, dann bringen Sie ihn in ein Servicezentrum.
- Berühren Sie das Ladegerät, einschließlich der Stecker und der Ladestation, nicht mit nassen Händen.
- Stecken Sie keine Objekte in irgendwelche Öffnungen. Verwenden Sie das Gerät nicht mit blockierten Öffnungen. Halten Sie die Öffnungen frei von Staub, Flusen, Haaren und allem, was die Luftzirkulation beeinträchtigen könnte.
- Halten Sie Ihr Haar, lockere Kleidung, Finger und alle Körperteile von den Öffnungen und von beweglichen Teilen fern. Lockere Kleidung, Schmuck oder langes Haar können in die Belüftungsöffnungen gesogen werden.
- Sichern Sie Ihr Haar oberhalb der Schultern, um dem Verfangen in beweglichen Teilen vorzubeugen.
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie Treppen säubern.
- Laden Sie Akkus nicht im Freien.
- Verwenden Sie zum Aufladen nur das Ladegerät, das vom Hersteller geliefert wurde.
- Lassen Sie das Gebläse nicht unbeaufsichtigt, wenn der Akku eingelegt ist. Entfernen Sie den Akku, wenn das Gebläse nicht benutzt wird und wenn Sie das Gerät warten.

- Verwenden Sie das Gebläse nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen wie z.B. beim Vorhandensein von entzündlichen Flüssigkeiten, Gasen oder Stäuben. Gebläse erzeugen Funken, die Stäube oder Dämpfe entzünden können.
- Verwenden Sie das akkubetriebene Gebläse nur mit dem speziell bestimmten Akkusatz. Die Verwendung von anderen Akkus birgt das Risiko in sich, das Feuer entstehen könnte.
- Verwenden Sie nur die Akkusätze und Ladegeräte, die hier aufgelistet sind.

| AKKUSATZ | LADEGERÄT |
|---|---------------------|
| BA1120E, BA2240E, BA2800, BA3360, BA4200 | CH5500E, CH2100E |

⚠️ WARENUNG:

- Der Akkusatz muss aus dem Gerät entfernt werden, wenn es ausrangiert wird.
- Der Akku muss sicher entsorgt werden.
- Seien Sie wachsam, geben Sie darauf Acht, was Sie tun und benutzen Sie Ihren guten Menschenverstand, wenn Sie das Kraftgebläse verwenden. Verwenden Sie das Gebläse nicht, wenn Sie müde sind, sich unwohl fühlen oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit, kann zu ernsthaften Personenschäden führen.
- Vermeiden Sie das unbeabsichtigte Starten des Gerätes. Achten Sie darauf, dass der Schalter in der gesperrten bzw. Aus-Stellung ist, bevor Sie den Akkusatz einsetzen. Das Gebläse zu halten, wenn Ihr Finger am Schalter ist, oder den Akkusatz einzusetzen, wenn der Schalter auf der An-Stellung ist, lädt Unfälle ein.
- Verwenden Sie eine Sicherheitsausrüstung. Tragen Sie immer einen Augenschutz. Eine Staubschutzmaske, rutschsichere Arbeitsschuhe, ein fester Hut und ein Gehörschutz müssen für optimale Arbeitsbedingungen getragen werden.
- Nicht auf Leitern, Dächern, Bäumen oder anderen instabilen Untergründen verwenden. Durch einen sicherer Halt auf festem Untergrund lässt sich der Laubbläser auch in unerwarteten Situationen besser unter Kontrolle halten.
- Achten Sie immer auf Ihre Füße und auf Kinder oder Haustiere, wenn Sie den Akku vom Laubbläser abnehmen. Ernsthafte Verletzungen könnten die Folge sein, wenn der Akku herunterfällt. Entfernen Sie den Akkusatz NIEMALS aus einer hohen Position heraus.

- **Verwenden Sie das Gebläse nicht, wenn der Schalter sich nicht ein- oder ausschalten lässt.** Ein Gebläse, dass sich nicht durch den Schalter bedienen lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.
- **Trennen Sie den Akkusatz vom Gebläse, bevor Sie irgendwelche Anpassungen vornehmen, Zubehörteile ändern oder das Gebläse verstauen.** Solche vorsorglichen Sicherheitsmaßnahmen verringern die Gefahr, dass sich das Gebläse unbeabsichtigt einschaltet.
- **Schalten Sie alle Bedienelemente aus, bevor Sie den Akkusatz entfernen.**
- Nehmen Sie zuerst den Akku aus dem Gerät, bevor Sie Blockaden versuchen zu lösen.
- **Achten Sie auf falsch ausgerichtete oder fest sitzende Bauteile, Bruchstellen und sonstige Umstände, die die Funktion des Laubbläzers beeinträchtigen können. Ein beschädigter Laubbläser muss vor dem Gebrauch repariert werden.** Viele Unfälle entstehen durch schlecht gewartete Laubbläser.
- **Halten Sie das Gebläse und seinen Griff trocken, sauber und frei von Öl oder Fett.** Verwenden sie zum Säubern immer einen sauberen Lappen. Nehmen Sie niemals Bremsfl. Benzin, erdöhlitative Produkte oder irgendwelche starken Lösemittel, um das Gebläse zu reinigen. Wenn Sie diese Regel befolgen, dann reduziert sich die Gefahr, dass das Gehäuseplastik spröde wird oder zerbricht.
- **Tragen Sie immer eine Schutzbrille mit Seitenschutz.** Gewöhnliche Brillen haben nur stoßfeste Linsen. Sie sind KEINE Schutzbrillen. Das Befolgen dieser Regel verringert die Gefahr von Augenverletzungen.
- **Schützen Sie Ihre Lungen.** Tragen Sie eine Gesichts- oder Staubmaske, wenn die Tätigkeit staubig ist. Das Befolgen dieser Regel verringert die Gefahr von schweren Personenschäden.
- **Schützen Sie Ihr Gehör.** Tragen Sie während längerer Zeiten des Betriebs einen Gehörschutz. Das Befolgen dieser Regel verringert die Gefahr von schweren Personenschäden.
- **Akkubetriebene Gebläse müssen nicht an eine Steckdose angeschlossen werden.** Deshalb sind sie immer im Betriebszustand. Achten Sie auf mögliche Risiken, wenn Sie das akkubetriebene Gebläse nicht verwenden oder wenn Sie Zubehörteile austauschen. Das Befolgen dieser Regel verringert die Gefahr von Stromschlägen, Feuer oder schweren Personenschäden.
- **Tragen Sie robuste lange Hosen, lange Ärmel, Stiefel und Handschuhe.** Vermeiden Sie lockere Kleidungsstücke und Schmuck, die sich in beweglichen Teilen der Maschine oder des Motors verfangen könnten.
- **Bedienen Sie die Ausrüstung nicht barfuß oder wenn Sie Sandalen oder ähnliche leichte Schuhe tragen.** Tragen Sie robustes Schuhwerk, das Ihre Füße schützt und Ihnen besseren Halt auf rutschigen Oberflächen gibt.
- **Akkus können bei Gegenwart einer Zündquelle, wie z.B. einer Zündflamme, explodieren.** Um die Gefahr für schwere Personenschäden zu verringern, verwenden Sie niemals ein kabelloses Produkt in der Gegenwart einer offenen Flamme. Ein explodierter Akku kann Bruchstücke und Chemikalien herumschleudern. Wenn sie diesen ausgesetzt sind, dann spülen Sie sie unverzüglich mit Wasser ab.
- **Bewahren Sie festen Stand und die Balance.** Lehnen Sie sich nicht über. Weites Überlehnhen kann zum Verlust des Gleichgewichts führen.
- **Überprüfen Sie den Arbeitsbereich vor jedem Gebrauch.** Entfernen Sie alle Objekte, wie z.B. Steine, zerbrochenes Glas, Nägel, Drähte oder Fäden, die aus dem Gerät herausgeschleudert werden oder sich im Gerät verfangen könnten.
- **Richten Sie das Gebläserohr nicht auf Menschen oder Tiere.**
- **Betreiben Sie das Gerät niemals ohne die entsprechenden Zubehörteile.** Achten Sie immer darauf, dass das Gebläserohr installiert ist.
- **Das Gebläse sollte immer im Haus und an einem trockenen, sicheren Platz außerhalb der Reichweite von Kindern gelagert werden, wenn es nicht verwendet wird.**
- **Halten Sie alle unbefugten Personen, Kinder und Tiere mindestens 15m vom Gerät fern.**
- **Die Wartung des Gebläses darf nur von qualifizierten Instandsetzungsfachleuten durchgeführt werden.** Die durch unqualifizierte Leute durchgeführte Wartung und Instandhaltung, kann zu Verletzungsgefahr führen.
- **Bei der Instandsetzung des Gebläses dürfen nur identische Ersatzteile verwendet werden.** Befolgen Sie die Hinweise im Kapitel Wartung dieser Bedienungsanleitung. Die Verwendung von nicht zugelassenen Teilen oder ein Nichtbefolgen der Wartungsanleitung, kann zu Stromschlägen oder Verletzungen führen.

- **Verwenden Sie das Gebläse niemals in der Nähe von Feuer oder heißer Asche.** Die Verwendung in der Nähe von Feuer oder heißer Asche kann zur Ausbreitung des Feuers und damit zu schweren Verletzungen und/oder Sachschäden führen.
- **Verwenden Sie das Gebläse niemals, um damit Chemikalien, Düngemittel oder andere toxische Substanzen zu verteilen.** Das Verteilen solcher Stoffe kann zu schweren Verletzungen beim Bediener der Maschine oder bei Passanten führen.
- **Legen Sie das Gebläse niemals auf eine Oberfläche, außer auf eine harte und saubere, wenn der Motor noch läuft.** Kies, Sand und andere kleine Dinge könnten durch den Lufteinlass angesaugt und dann auf den Bediener oder Passanten geschleudert werden, was zur Verletzungsgefahr führt.
- **Heben Sie diese Anleitung auf.** Schlagen Sie gegebenenfalls darin nach und verwenden Sie sie, um Andere in die Verwendung des Gerätes einzuweisen. Falls Sie dieses Werkzeug an Andere verleihen, händigen Sie ihnen auch diese Anleitung aus, um einem Missbrauch des Geräts und möglichen Verletzungen vorzubeugen.

HEBEN SIE DIESE ANLEITUNG AUF!

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--|---|
| Spannung | 56V  |
| Luftmenge | 975 m ³ /h |
| Maximalen Luftgeschwindigkeit | 192 km/h |
| Ungefährige Betriebsdauer (mit EGO 5,0Ah Akku) | 18 min. |
| Gewicht des Laubbläzers (ohne Akku) | 2,2 kg |
| Gemessener Schallleistungspegel L _{WA} | 95,47 dB(A) K=1,69 dB(A) |
| Schalldruckpegel am Ohr des Bedieners L _{PA} | 83,4 dB(A) K=2,5 dB(A) |
| Garantiert Schallleistungspegel L _{WA} (nach 2000/14/EG gemessen) | 97 dB(A) |
| Vibration a _h | 1,403 m/s ² K=1,5 m/s ² |

- Der angegebene Schwingungsgesamtwert wurde in Übereinstimmung mit einer Standardtestmethode gemessen und kann verwendet werden, um Werkzeuge miteinander zu vergleichen.
- Der angegebene Schwingungsgesamtwert kann auch als einleitende Feststellung der Belastung verwendet werden.

HINWEIS: Die Schwingungs-Emission während der tatsächlichen Arbeit mit dem Elektrowerkzeug kann vom angegebenen Wert abweichen. Um den Bediener zu schützen, sollte man unter den tatsächlichen Bedingungen Handschuhe und Gehörschutz tragen.

PACKLISTE

| TEILNAME | MENGE |
|---------------------|-------|
| Laubbläser | 1 |
| Gebläserohr | 1 |
| Luftdüse | 1 |
| Bedienungsanleitung | 1 |

BESCHREIBUNG

AUFBAU (Abb. A)

1. Akku-Freigabeknopf
2. Überspritzter Griff
3. Auslöser
4. Gebläseschalter-Verriegelung
5. Rohrentriegelung
6. Gebläserohr
7. Gebläsedüsenentriegelung
8. Luftdüse
9. Lufteinlass
10. Auswurfmechanismus
11. Einschuböffnung
12. Elektrische Kontakte
13. Verschluss
14. Schultergurtbefestigung

⚠ WARENUNG: Der sichere Umgang mit diesem Produkt erfordert sowohl das Verstehen der Informationen auf dem Werkzeug und in dieser Anleitung, als auch Kenntnis über die Arbeitsaufgabe, die Sie planen. Mache Sie sich vor der Nutzung des Produkts mit allen Bedienmerkmalen und Sicherheitsregeln vertraut.

BEDIENUNG

⚠️ WARENUNG: Vermeiden Sie es, dass die Vertrautheit mit dem Produkt zu Nachlässigkeit führt. Denken sie daran, dass ein kurzer Moment der Unachtsamkeit zu ernsthaften Verletzungen führen kann.

⚠️ WARENUNG: Versuchen Sie nicht, dieses Produkt zu verändern oder Zubehörteile zu verwenden, die für den Einsatz dieses Laubbläzers nicht empfohlen werden. Derartige Änderungen oder Umbauten stellen eine Zweckentfremdung dar und können gefährliche Arbeitsbedingungen hervorrufen, bei denen eine schwere Verletzungsgefahr besteht.

⚠️ WARENUNG: Entfernen Sie immer den Akkusatz aus dem Produkt, wenn Sie Teile montieren, Anpassungen vornehmen, etwas säubern oder wenn das Gerät nicht benutzt wird. Das Entfernen des Akkusatzes beugt dem unabsichtlichen Starten vor, das zu ernsthaften Personenschäden führen kann.

Inspizieren Sie das gesamte Produkt vor jeder Benutzung auf beschädigte, fehlende oder lockere Teile, wie z.B. Schrauben, Muttern, Bolzen, Abdeckungen usw. Ziehen Sie alle Befestigungsteile an und bedienen Sie das Produkt nicht, bis alle beschädigten oder fehlenden Teile ersetzt worden sind.

ANWENDUNGSBEREICH

Sie können dieses Produkt für die nachstehend aufgeführten Zwecke einsetzen:

- Zur Reinigung harter Oberflächen wie Fahr- und Fußwege.
- Zum Freihalten von Terrassen und Auffahrten von Blättern und Kiefernneedeln.

HINWEIS: Das Werkzeug darf nur für den dafür vorgesehenen Zweck eingesetzt werden. Jeder andere Geräteneinsatz gilt als Zweckentfremdung.

ANBRINGEN/ABNEHMEN DES GEBLÄSEROHRS

■ Anbringen (Abb. B)

Lassen Sie die Rille fluchten und schieben Sie das Rohr in das Gerätegehäuse, bis ein Klickgeräusch zu hören ist.

■ Abnehmen (Abb. C)

Drücken Sie die Rohrentriegelung und ziehen Sie das Rohr ab.

GEBLÄSEDÜSE MONTIEREN UND DEMONTIEREN

■ Montage (Abb. D)

Die Nocke am Rohrstück in die Nut an der Luftdüse einführen und diese Düse auf das Rohr schieben, bis sie fest einrastet.

■ Demontage (Abb. E)

Die Düsenentriegelung festhalten, um die Arretierung zu lösen. Anschließend die Düse nach hinten aus dem Gebläse ziehen.

ANBRINGEN/ABNEHMEN DES AKKUS

HINWEIS: Für maximale Leistung empfehlen wir den EGO 56 V Akku BA2240E (4,0 Ah) oder einen anderen EGO 56 V Akku mit höherer Kapazität.

Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch auf.

■ Anbringen(Abb. F)

Lassen Sie die Rippen am Akkugehäuse mit den Öffnungen am Gerät fluchten und schieben Sie den Akku bis zum hörbaren Einrasten in das Gerät.

■ Abnehmen(Abb. G)

Drücken Sie die Batterieentriegelung und ziehen Sie den Akku heraus.

⚠️ WARENUNG: Achten Sie immer auf Ihre Füße, Kinder oder Tiere um Sie herum, wenn Sie den Akku-Auswurfschalter betätigen. Ernsthaftige Verletzungen könnten die Folge sein, wenn der Akku herunterfällt. Entfernen Sie den Akku NIEMALS aus einer hohen Position heraus.

EIN-/AUSSCHALTEN DES LAUBBLÄSERS (Abb. H)

■ Einschalten

1. Den Geschwindigkeitsschalter betätigen, um das Gebläse einzuschalten.
2. Den Geschwindigkeitsschalter am Gerät nach hinten schieben, um es auf Dauerbetrieb zu stellen. Je weiter der Hebel nach hinten bewegt wird, desto höher ist die Gebläsegeschwindigkeit.
3. Die Schalterarretierung kann auch nach hinten gezogen werden, um das Gebläse zu starten, ohne den Geschwindigkeitsschalter vorher zu betätigen.

■ Ausschalten

1. Wenn der Arretierhebel nicht betätigt wurde, zum Abstellen des Geräts den Geschwindigkeitsschalter loslassen.
2. Um das Gebläse bei arretiertem Geschwindigkeitsschalter abzustellen, den Hebel auf OFF stellen.

BETRIEB DES LAUBBLÄSERS

- Blasen Sie an den Außenkanten des Schmutzaufwands entlang, damit die Laubreste nicht verstreut werden. Blasen Sie niemals direkt in die Mitte eines Haufens.
- Um den Lärmpegel zu reduzieren, begrenzen Sie die Anzahl der zu einer Zeit verwendeten Ausrüstungsteile.

- Verwenden Sie Harken und Besen, um den Schutt vor dem Wegblasen zu lockern. Unter staubigen Bedingungen befeuchten Sie die Oberflächen etwas, wenn Ihnen Wasser zur Verfügung steht.
- Sparen Sie Wasser, indem Sie ein Kraftgebläse anstelle von Wasserschläuchen bei vielen Rasen- und Gartenarbeiten einsetzen – z.B. auch bei Wasserrinnen, Gittern, Terrassen, Rosten, Vordächern und allgemein im Garten.
- Geben Sie auf Kinder, Tiere, offene Fenster oder frisch gewaschene Autos Acht. Blasen Sie den Schmutz vorsichtig weg.
- Säubern Sie den Ort nach der Benutzung des Gebläses oder anderer Geräte. Entsorgen Sie den Schutt ordnungsgemäß

WARTUNG

⚠ WARNUNG: Verwenden Sie für die Wartung nur identische Ersatzteile. Die Verwendung anderer Teile kann Unfälle und Schäden am Gerät hervorrufen. Um die Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, sollten alle Reparaturen nur von qualifizierten Servicetechnikern durchgeführt werden.

⚠ WARNUNG: Um ernsthafte Personenschäden zu vermeiden, entfernen Sie immer den Akkusatz aus dem Produkt, wenn Sie das Gerät säubern oder Wartungsarbeiten vornehmen.

LAUFENDE WARTUNGSARBEITEN

Vermeiden Sie es, Lösungsmittel bei der Säuberung der Plastikteile zu verwenden. Die meisten Kunststoffe sind anfällig für Schäden durch die vielen Arten von im Handel erhältlichen Lösungsmitteln. Die Teile könnten beschädigt werden. Nehmen Sie einen sauberen Lappen, um Schmutz, Staub, Öl, Fett usw. zu entfernen.

⚠ WARNUNG: Lassen Sie niemals Bremsflüssigkeit, Benzin, erdöhlitative Produkte, durchdringende Öle usw. in Kontakt mit den Plastikteilen kommen. Chemikalien können Plastik beschädigen, angreifen oder zerstören, was zu ernsthaften Personenschäden führen kann.

LAGERUNG

- Entfernen Sie alle Fremdkörper von den Luftsitzöffnungen des Gebläses.
- Lagern Sie das Gerät im Haus an einem Ort, der nicht für Kinder erreichbar ist. Halten Sie es von zersetzenden Mitteln wie Gartenchemikalien oder Tausalzen fern.

Umweltschutz



Entsorgen Sie elektronische Geräte, Ladegeräte und Batterien/Akkus nicht im Hausmüll!

Gemäß der europäischen Rechtsnorm 2012/19/EU müssen elektrische und elektronische Geräte, die nicht mehr benutzt werden, separat gesammelt und umweltgerecht entsorgt werden. Dasselbe trifft gemäß der europäischen Rechtsnorm 2006/66/EC auch auf defekte oder verbrauchte Batterien/Akkus zu.

Wenn elektrische Geräte auf Deponien oder Schutthalde entsorgt werden, dann können gefährliche Substanzen ins Grundwasser sickern und in die Nahrungskette übergehen, was Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden beeinträchtigen kann.



EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir, EGO EUROPE GMBH

Wahlwiesenstrasse 1, D-71711 Steinheim an der Murr
Deutschland

Erklären hiermit, dass der Artikel **kabelloser laubbläser 56V li-ionen-akku LB5750E**, mit den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen folgender Richtlinien übereinstimmt:

2006/42/EG, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EG

Hinweise auf Normen und technische Spezifikationen:

EN60335-1, EN50636-2-100, EN62233, EN55014-1, EN55014-2

Gemessener Schallleistungspegel: 95,47 dB(A).

Gewährleisteter Schallleistungspegel: 97 dB(A).

Peter Melrose
Geschäftsführer der EGO
Europe GmbH

Dong Jianxun
Qualitätsmanager Chevron

* (Verantwortlicher Vertreter von CHERVON und technischer Dokumentationsverantwortlicher)

01/04/2016

STÖRUNGSBESEITIGUNG

DE

| PROBLEM | GRUND | LÖSUNG |
|---------------------------------|--|--|
| Das Gebläse funktioniert nicht. | <ul style="list-style-type: none">■ Der Akkusatz ist nicht in das Gebläse eingesetzt.■ Kein elektrischer Kontakt zwischen Gebläse und Akku■ Der Akkusatz ist leer.■ Der Akkusatz oder das Gebläse sind zu heiß. | <ul style="list-style-type: none">■ Legen Sie den Akkusatz in das Gebläse ein■ Entnehmen Sie den Akku, überprüfen Sie die Kontakte und setzen Sie ihn wieder ein.■ Laden Sie den Akkusatz auf.■ Kühlen Sie den Akkusatz und das Gebläse, bis die Temperatur unter 67 °C fällt. Für maximale Leistung empfehlen wir den EGO 56 V Akku BA2240E (4,0 Ah) oder einen anderen EGO 56 V Akku mit höherer Kapazität. |
| Das Gebläse funktioniert nicht. | <ul style="list-style-type: none">■ Starke Abnutzung des Gebläsemotors.■ Die Lufteintrittsöffnung ist durch Schmutz blockiert. | <ul style="list-style-type: none">■ Kontaktieren Sie das EGO- Servicezentrum für eine Reparatur.■ Entfernen Sie den Akku und säubern Sie die Öffnungen. |

GARANTIE**EGO GEWÄHRLEISTUNGSRICHTLINIE**

Bitte besuchen Sie unsere website egopowerplus.com mit den kompletten EGO Garantiebedingungen.

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS !



LISEZ ET COMPRENEZ LES INSTRUCTIONS DU MANUEL D'UTILISATION

REMARQUE : Ce manuel d'utilisation est également disponible dans un format alternatif, par exemple sur un site Web.

A Risques résiduels ! Les personnes portant des appareils électroniques, par exemple des stimulateurs cardiaques, doivent consulter leur(s) médecin(s) avant d'utiliser ce produit. L'utilisation d'un équipement électrique près d'un stimulateur cardiaque peut provoquer des interférences ou la panne du stimulateur cardiaque.

A AVERTISSEMENT : Pour garantir la sécurité et la fiabilité, toutes les réparations et tous les changements de pièce doivent être effectués par un réparateur qualifié.

SYMBOLES DE SÉCURITÉ

L'objectif des symboles de sécurité est d'attirer votre attention sur des dangers potentiels. Les symboles de sécurité et les explications les accompagnant doivent être lus avec attention et compris. Les symboles de mise en garde ne permettent pas par eux-mêmes d'éliminer les dangers. Les consignes et mises en garde ne se substituent pas à des mesures de prévention appropriées des accidents.

A AVERTISSEMENT : Lisez et comprenez impérativement toutes les consignes de sécurité de ce manuel d'utilisation, y compris les symboles de mise en garde de sécurité tels que « **DANGER** », « **AVERTISSEMENT** » et « **ATTENTION** » avant d'utiliser cet outil. Ne pas respectez toutes les consignes listées ci-après peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou des blessures corporelles graves.

PRÉVENTION DES DOMMAGES ET MESSAGES INFORMATIFS

Ils fournissent à l'utilisateur des informations et/ou des consignes importantes dont le non-respect peut conduire à la détérioration de l'équipement ou d'autres biens. Chaque message est précédé par le mot « **REMARQUE** » comme dans l'exemple ci-dessous :

REMARQUE : La détérioration de l'équipement et/ou d'autres biens peut résulter du non-respect de ces consignes.



AVERTISSEMENT : L'utilisation d'un outil électrique peut provoquer la projection d'objets étrangers dans vos yeux, ce qui peut provoquer des lésions oculaires graves. Avant de mettre un outil électrique en marche, portez toujours un masque de sécurité ou des lunettes de sécurité avec boucliers latéraux, ou un masque facial intégral quand cela est nécessaire. Nous vous recommandons de porter un Masque de Sécurité à Vision Panoramique par-dessus des lunettes de vue ou des lunettes de sécurité standards avec boucliers latéraux.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Cette page décrit des symboles de sécurité pouvant être présents sur le produit. Lisez, comprenez et respectez toutes les instructions présentes sur l'outil avant d'essayer de l'assembler et de l'utiliser.

| | | |
|---|--|---|
| | Rester vigilant | Précautions concernant votre sécurité. |
| | Porter une protection oculaire | Toujours porter un masque de sécurité ou des lunettes de sécurité avec boucliers latéraux et un masque facial intégral lors de l'utilisation de ce produit. |
| | Porter une protection auditive | Toujours porter une protection auditive pendant l'utilisation de ce produit. |
| | Lire le manuel d'utilisation | Pour réduire le risque de blessures, l'utilisateur doit lire et comprendre le manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit. |
| | Maintenir les autres personnes éloignées | Maintenir toutes les autres personnes éloignées d'au moins 15m. |
| | Construction de classe II | Construction à double isolation. |
| | Ne pas exposer à l'eau | Ne pas utiliser sous la pluie et ne pas laisser dehors quand il pleut. |
| V | Volt | Tension |
| A | Ampères | Courant |

| | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------------|
| Hz | Hertz | Fréquence (cycles par seconde) |
| W | Watt | Puissance |
| min | Minutes | Durée |
| m ³ /h | Mètres cubes par heure | Volume d'air |
| km/h | Kilomètres par heure | Vitesse de l'air |
| ~ | Courant alternatif | Type de courant |
| — | Courant continu | Type ou caractéristique du courant |
| n _o | Régime à vide | Vitesse de rotation sans charge |
| ... /min | Par minute | Tours par minute |

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, des précautions élémentaires doivent toujours être respectées, parmi lesquelles :

CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES POUR LES OUTILS ÉLECTRIQUES

AVERTISSEMENT : Lisez toutes les mises en garde, consignes de sécurité et instructions. Ne pas respecter les consignes de sécurité et les instructions peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

Conservez tous les consignes de sécurité et toutes les instructions pour consultation ultérieure.

Le terme « outil électrique » utilisé dans les consignes de sécurité désigne votre outil électrique fonctionnant sur le secteur (filaire) ou sur batterie (sans fil).

SÉCURITÉ DE L'aire de travail

- **Maintenez l'aire de travail propre et bien rangée.**
Les aires de travail en désordre ou mal éclairées augmentent les risques d'accident.
- **N'utilisez pas les outils électriques dans une atmosphère explosive, par exemple en présence de liquides inflammables, d'essence ou de poussières inflammables.** Les outils électriques génèrent des étincelles pouvant enflammer poussières et vapeurs.
- **Veillez à ce que les enfants et les autres personnes restent éloignés quand vous utilisez un outil électrique.** Un moment d'inattention peut vous faire perdre le contrôle de l'outil.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

- **La fiche de l'outil électrique doit correspondre à la prise électrique. Ne modifiez jamais la fiche de quelque manière que ce soit. N'utilisez jamais d'adaptateur de prise avec les outils électriques pourvus d'une mise à la terre ou à la masse.** Les fiches non modifiées et les prises électriques appropriées réduisent le risque de choc électrique.
- **Évitez tout contact physique avec des surfaces mises à la terre ou mises à la masse, telles que tuyaux, radiateurs, fours et réfrigérateurs.** Il y a un risque accru de choc électrique si votre corps est relié à la terre ou à la masse, directement ou indirectement.
- **N'exposez pas les outils électriques à la pluie ou à un environnement mouillé.** Si de l'eau pénètre dans un outil électrique, cela accroît le risque de choc électrique.
- **Ne maltraitez pas le cordon d'alimentation.** Ne l'utilisez jamais pour porter, tirer ou débrancher l'outil électrique. Veillez à ce qu'il n'entre jamais en contact avec de l'huile, des pièces mobiles, des arêtes tranchantes, et ne soit jamais exposé à la chaleur. Les cordons d'alimentation endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.
- **Quand vous utilisez un outil électrique en extérieur, utilisez une rallonge électrique adaptée à un usage en extérieur.** L'utilisation d'une rallonge conçue pour un usage en extérieur permet de réduire le risque de choc électrique.
- **S'il est impossible d'éviter d'utiliser un outil électrique dans un endroit humide, utilisez une alimentation protégée par un disjoncteur de fuite à la terre (DDFT).** L'utilisation d'un DDFT réduit le risque de choc électrique.

SÉCURITÉ DES PERSONNES

- **Restez vigilant, soyez attentif à ce que vous faites et faites preuve de bon sens lors de l'utilisation d'un outil électrique.** N'utilisez pas un outil électrique quand vous êtes fatigué, sous l'emprise de l'alcool, de stupéfiants ou de médicaments. Un moment d'inattention pendant l'utilisation d'un outil électrique peut provoquer des blessures corporelles graves.
- **Utilisez des équipements de protection individuelle. Portez toujours une protection oculaire.** L'utilisation d'équipements de protection appropriés aux conditions de travail, tels que masque antipoussières, chaussures de sécurité antidérapantes, casque et protections auditives, permet de réduire les risques de blessures corporelles.

- **Évitez les démarrages accidentels.** Vérifiez que l'interrupteur marche/arrêt est dans la position arrêt avant de brancher l'outil dans une prise électrique et/ou une batterie, de le saisir ou de le transporter. Transporter un outil électrique les doigts sur son interrupteur marche/arrêt ou le brancher dans une alimentation électrique alors que son interrupteur marche/arrêt est dans la position marche favorise les accidents.
- **Retirez les clés de réglage et de serrage avant de mettre l'outil en marche.** Une clé de réglage ou de serrage laissée sur une pièce rotative de l'outil électrique peut provoquer des blessures corporelles.
- **N'essayez pas d'atteindre des endroits difficiles à atteindre.** Ayez toujours des appuis des pieds solides et conservez constamment un bon équilibre. Cela vous garantit un meilleur contrôle de l'outil électrique en cas de situations inattendues.
- **Portez une tenue appropriée.** Ne portez pas de vêtement ample ni de bijou. Maintenez vos cheveux, vêtements et gants éloignés des pièces mobiles. Les vêtements amples, les bijoux et les cheveux longs peuvent se prendre dans les pièces mobiles.
- **Si un outil est conçu pour être utilisé avec des dispositifs d'extraction et de récupération des poussières, veillez à ce que ces dispositifs soient raccordés et correctement utilisés.** L'utilisation de dispositifs de récupération des poussières permet de réduire les dangers liés aux poussières.

UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES

- **Ne forcez pas l'outil électrique.** Utilisez l'outil électrique adapté au travail à effectuer. L'utilisation d'un outil approprié au travail à effectuer permet d'effectuer ce travail plus efficacement, avec une sécurité accrue et au rythme pour lequel l'outil a été conçu.
- **N'utilisez pas un outil électrique si son interrupteur marche/arrêt ne permet plus de l'allumer ou de l'éteindre.** Tout outil électrique qui ne peut pas être contrôlé par son interrupteur marche/arrêt est dangereux et doit être réparé.
- **Débranchez la fiche électrique de la prise secteur et/ou retirez la batterie de l'outil électrique avant de procéder à des réglages, de changer des accessoires ou de ranger l'outil électrique.** Cette mesure de sécurité préventive réduit le risque de démarrage accidentel de l'outil électrique.

- **Rangez les outils électriques non utilisés hors de portée des enfants.** Ne laissez aucune personne non familiarisée avec l'outil électrique ou ce manuel d'utilisation l'utiliser. Les outils électriques sont dangereux dans les mains de personnes inexpérimentées.
- **Entretenez les outils électriques.** Inspectez-les pour vérifier qu'aucune pièce mobile n'est grippée ou mal alignée, qu'aucune pièce n'est cassée, et pour tout autre problème qui pourrait affecter leur fonctionnement. Si un outil électrique est endommagé, il doit être réparé avant d'être utilisé. Beaucoup d'accidents sont dus à des outils électriques mal entretenus.
- **Veillez à ce que les accessoires de coupe restent affûtés et propres.** Des accessoires de coupes bien entretenus et bien affûtés risquent moins de se coincer et facilitent le contrôle de l'outil.
- **Utilisez l'outil électrique, ses accessoires, mèches/embouts et toutes les autres pièces conformément aux présentes instructions, en prenant en compte les conditions d'utilisation et le travail à effectuer.** Utiliser l'outil électrique à d'autres finalités que celles pour lesquelles il a été conçu peut engendrer des situations dangereuses.

UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ALIMENTÉS PAR BATTERIE

- **La batterie ne doit être rechargeée qu'avec le chargeur spécifié par le fabricant.** Un chargeur adapté à un type de batterie peut présenter un risque d'incendie s'il est utilisé avec une batterie différente.
- **Utilisez les outils électriques exclusivement avec les batteries spécifiées.** L'utilisation de toute autre batterie peut créer un risque de blessures et d'incendie.
- **Quand la batterie n'est pas utilisée, elle doit être rangée loin de tout objet métallique, tel que trombone, pièce de monnaie, clef, clou, vis et tout autre petit objet métallique qui risquerait de mettre en contact ses bornes.** Court-circuiter les bornes de la batterie peut provoquer des brûlures et un incendie.
- **Si la batterie est soumise à des conditions d'utilisation excessives, du liquide peut s'en échapper.** Évitez tout contact avec ce liquide. En cas de contact accidentel, rincez à grande eau. En cas de contact avec les yeux, vous devez en outre consulter un médecin. Le liquide qui s'échappe de la batterie peut provoquer des irritations et des brûlures.

RÉPARATION

- Faites réparer votre outil électrique par un réparateur qualifié qui ne doit utiliser que des pièces de rechange identiques. Cela permet de préserver la sécurité d'utilisation de l'outil.

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT !

ENTRAÎNEMENT

- Lisez attentivement le manuel d'utilisation. Familiarisez-vous avec les commandes et l'utilisation correcte de l'outil.
- N'autorisez jamais les enfants, les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, les personnes manquant d'expérience et de connaissance, et les personnes non familiarisées avec ce manuel d'utilisation à utiliser l'outil.
- Ne laissez jamais des personnes non familiarisées avec les présentes instructions utiliser l'outil. Les réglementations locales peuvent définir un âge minimal pour l'opérateur.
- N'utilisez jamais l'outil si des personnes, notamment des enfants, ou des animaux de compagnies sont à proximité.
- L'opérateur ou l'utilisateur est responsable des accidents ou dommages causés à des tiers ou à leurs biens.

PRÉPARATION

- Quand vous utilisez cet outil, portez toujours des chaussures protectrices et des pantalons longs.
- Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux, car ils peuvent être aspirés dans les entrées d'air. Veillez à ce que les cheveux longs restent éloignés des entrées d'air.
- Portez des lunettes de protection pendant l'utilisation.
- Il est recommandé de porter un masque facial pour prévenir les irritations dues aux poussières.
- Avant utilisation, inspectez les batteries pour vérifier qu'elles ne sont pas endommagées. N'utilisez pas l'outil si les batteries sont endommagées.
- N'utilisez jamais l'outil si ses protections et boucliers sont défectueux, ou sans ses dispositifs de sécurité, par exemple si son sac collecteur n'est pas assemblé.

UTILISATION

- **Débranchez les batteries :**
 1. À chaque fois que vous laissez l'outil sans surveillance.
 2. Avant d'éliminer un bourrage.
 3. Avant d'inspecter, de nettoyer ou de travailler sur l'outil.
 4. Si l'outil se met à vibrer anormalement.
- **Utilisez l'outil exclusivement à la lumière du jour ou sous une lumière artificielle suffisante.**
- **N'essayez jamais d'atteindre des endroits difficiles à atteindre et gardez toujours un bon équilibre.**
- **Ayez toujours des appuis sûrs sur les pentes.**
- **Marchez, ne courez jamais.**
- **Veillez à ce que toutes les ouïes de refroidissement restent toujours libres de tout débris.**
- **Ne soufflez jamais de débris en direction d'une autre personne.**
- **Il est recommandé d'utiliser l'outil uniquement à des horaires raisonnables – Ne l'utilisez pas tôt le matin ou tard le soir, car cela peut déranger vos voisins.**
- **Il est recommandé de décoincer les débris avec un râteau et un balai avant de les souffler.**
- **Il est recommandé de légèrement humidifier les surfaces des environnements poussiéreux ou d'utiliser un accessoire de brumisation.**

AVERTISSEMENT : Danger dû aux pièces rotatives !

- Utilisez tous les tubes d'extension de soufflage pour que le jet d'air soit projeté près du sol.
- N'utilisez pas l'outil près de fenêtres ouvertes, etc.

ENTRETIEN ET STOCKAGE

- **Veillez à ce que tous les écrous, vis et boulons soient bien serrés pour garantir que l'outil est en bon état de marche.**
- **Changez les pièces usées ou endommagées.**
- **Utilisez exclusivement des pièces de rechange et des accessoires d'origine.**
- **Rangez l'outil uniquement dans un endroit sec.**

AVERTISSEMENT : Pour garantir la sécurité et la fiabilité, toutes les réparations doivent être effectuées par un réparateur qualifié.

AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessures :

IMPORTANT :
LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION.
CONSERVER POUR CONSULTATION ULTRÉIEURE.

- Connaissez votre souffleur électrique. Lisez attentivement le manuel d'utilisation. Apprenez quelles sont les applications et les limites du souffleur, ainsi que les dangers potentiels spécifiques intrinsèques à ce souffleur. Respecter cette règle permet de réduire les risques de choc électrique, d'incendie et de blessures graves.
 - N'exposez pas le souffleur à la pluie ni à des environnements mouillés. Si de l'eau pénètre dans un souffleur, cela accroît le risque de choc électrique.
 - Veillez à ce que le souffleur ne soit pas utilisé comme un jouet. Une supervision étroite est nécessaire quand l'outil est utilisé par ou près d'enfants.
 - Utilisez l'outil exclusivement de la manière décrite dans ce manuel d'utilisation. Utilisez exclusivement les accessoires préconisés par le fabricant.
 - Si le souffleur ne fonctionne pas comme il devrait, s'il est tombé, s'il a été endommagé, s'il a été laissé à l'extérieur ou s'il est tombé dans de l'eau, apportez-le à un centre de réparation.
 - Ne manipulez pas le chargeur, y compris sa fiche, ni les contacts du chargeur avec les mains mouillées.
 - N'insérez aucun objet dans aucune ouverture. N'utilisez pas le produit si l'une de ses ouvertures est bouchée. Maintenez toutes les ouvertures exemptes de poussières, peluches, cheveux/poils et de tout ce qui pourrait réduire le flux d'air.
 - Veillez à ce que vos cheveux, vêtements amples, doigts et toutes les parties de votre corps restent éloignés des ouvertures et pièces mobiles de l'outil. Les vêtements amples, les bijoux et les cheveux longs peuvent être aspirés dans les ouvertures de passage de l'air.
 - Attachez les cheveux longs au-dessus des épaules pour éviter qu'ils ne se prennent dans les pièces mobiles.
 - Faites particulièrement attention quand vous nettoyez des escaliers.
 - Ne rechargez pas la batterie à l'extérieur.
 - Utilisez exclusivement le chargeur fourni par le fabricant pour recharger.
- Ne laissez pas le souffleur sans surveillance quand sa batterie est insérée. Retirez la batterie quand le souffleur n'est pas utilisé et avant de le réparer/entretenir.
 - N'utilisez pas les souffleurs dans les atmosphères explosives, par exemple en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables. Les souffleurs génèrent des étincelles pouvant enflammer poussières et vapeurs.
 - Utilisez le souffleur alimenté par batterie exclusivement avec les batteries spécifiées. L'utilisation de toute autre batterie peut créer un risque d'incendie.
 - Utilisez exclusivement les batteries et les chargeurs listés ci-dessous.

| BATTERIE | CHARGEUR |
|---|---------------------|
| BA1120E, BA2240E, BA2800, BA3360, BA4200 | CH5500E, CH2100E |

AVERTISSEMENT :

- La batterie doit être retirée de l'outil avant la mise au rebut.
- La batterie doit être mise au rebut d'une manière sûre.
- Restez vigilant, soyez attentif à ce que vous faites et faites preuve de bon sens pendant l'utilisation d'un souffleur électrique. N'utilisez pas le souffleur quand vous êtes fatigué, de mauvaise humeur, sous l'emprise de l'alcool, de drogues ou de médicaments. Un moment d'inattention pendant l'utilisation d'un souffleur peut provoquer des blessures corporelles graves.
- Évitez les démarrages accidentels. Vérifiez que l'interrupteur marche/arrêt est sur la position arrêt ou verrouillé avant d'insérer la batterie. Porter un souffleur avec vos doigts sur son interrupteur marche/arrêt ou lorsque sa batterie est insérée dans le souffleur avec l'interrupteur sur la position marche favorise les accidents.
- Utilisez des équipements de sécurité. Portez toujours une protection oculaire. Utilisez un masque antipoussières, des chaussures antidérapantes, un casque ou des protections auditives adaptés aux conditions de travail.
- N'utilisez pas l'outil sur une échelle, un toit, un arbre, ni aucun autre support instable. Des appuis stables sur une surface solide permettent d'avoir un meilleur contrôle du souffleur en cas de situations inattendues.

- Faites toujours attention à vos pieds et aux enfants et animaux présents lorsque vous retirez la batterie du souffleur. **Si la batterie tombe, cela peut provoquer des blessures graves. Ne retirez JAMAIS la batterie quand l'outil est dans une position haute.**
 - **N'utilisez pas le souffleur si son interrupteur marche/arrêt ne permet pas de l'éteindre ou de l'allumer.** Un souffleur qui ne peut pas être contrôlé avec son interrupteur marche/arrêt est dangereux et doit être réparé.
 - **Déconnectez la batterie du souffleur avant d'effectuer un réglage, de changer un accessoire ou de ranger le souffleur.** Cette mesure préventive de sécurité permet de réduire le risque de démarrage accidentel du souffleur.
 - **Positionnez tous les interrupteurs/commandes de l'outil sur leur position d'arrêt avant de retirer la batterie.**
 - **N'ESSAYEZ PAS** d'enlever des bourrages de l'outil sans avoir d'abord retiré la batterie.
 - **Contrôlez le souffleur pour vérifier qu'aucune pièce mobile n'est grippée ou mal alignée, qu'aucune pièce n'est cassée, et pour tout autre problème qui pourrait affecter son fonctionnement.** Si une pièce est endommagée, faites réparer le souffleur avant de le réutiliser. De nombreux accidents sont dus à des souffleurs mal entretenus.
 - **Veillez à ce que le souffleur et sa poignée restent propres, secs et exempts d'huile et de graisse.** Utilisez toujours un chiffon propre pour nettoyer l'outil. N'utilisez jamais de liquide de frein, d'essence, de produit à base de pétrole, ni de solvant puissant pour nettoyer votre souffleur. Respecter cette règle permet de réduire le risque de perte de contrôle et de détérioration du plastique du boîtier.
 - **Portez toujours des lunettes de sécurité avec boucliers latéraux.** Les lunettes de vue quotidiennes ne sont pourvues que de verres résistants aux chocs. CE NE SONT PAS des lunettes de sécurité. Respecter cette règle permet de réduire le risque de blessure oculaire.
 - **Protégez vos poumons.** Portez un masque antipoussière ou un masque facial si le travail génère des poussières. Respecter cette règle permet de réduire le risque de blessures corporelles graves.
 - **Protégez vos capacités auditives.** Portez des protections auditives lors des utilisations prolongées de l'outil. Respecter cette règle permet de réduire le risque de blessures corporelles graves.
- **Les souffleurs alimentés par batterie n'ont pas à être branchés dans une prise électrique, ils sont donc toujours prêts à fonctionner. Soyez conscient qu'il y a des dangers potentiels quand vous n'utilisez pas votre souffleur alimenté par batterie et lors du changement des accessoires.** Respecter cette règle permet de réduire les risques de choc électrique, d'incendie et de blessures corporelles graves.
 - **Portez des pantalons longs et épais, des manches longues, des chaussures montantes et des gants.** Évitez les vêtements amples et les bijoux, car ils peuvent se prendre dans les pièces mobiles de l'outil et de son moteur.
 - **N'utilisez pas l'outil pieds nus ou en portant des sandales ou des chaussures légères similaires.** Portez des chaussures protectrices capables de protéger vos pieds et d'améliorer vos appuis sur les surfaces glissantes.
 - **Les batteries peuvent exploser en présence d'une source d'embrasement, par exemple une flamme pilote.** Pour réduire le risque de blessure corporelle grave, n'utilisez jamais aucun produit sans fil en présence d'une flamme nue. Une batterie qui explose peut projeter des débris et des substances chimiques. En cas d'exposition, rincez immédiatement à grande eau.
 - **Ayez toujours un bon équilibre et des appuis fermes. N'essayez pas d'atteindre des endroits difficiles à atteindre.** Cela peut vous faire perdre l'équilibre.
 - **Inspectez l'aire de travail avant chaque utilisation.** Retirez tous les objets pouvant s'emmêler dans l'outil ou être projetés par l'outil, par exemple les pierres, les morceaux de verre, les clous, les fils métalliques, les ficelles, etc.
 - **Ne dirigez pas le tube du souffleur vers une personne ou un animal.**
 - **Ne faites jamais fonctionner l'outil sans l'équipement approprié attaché.** Veillez toujours à ce que le tube du souffleur soit assemblé.
 - **Quand vous n'utilisez pas le souffleur, rangez-le en intérieur, dans un endroit sec, sûr et hors de portée des enfants.**
 - **Maintenez toutes les autres personnes, les enfants et les animaux éloignés d'au moins 15m.**
 - **Le souffleur ne doit être réparé que par des réparateurs qualifiés.** Les réparations et opérations de maintenance effectuées par une personne non qualifiée créent des risques de blessures.
 - **Le souffleur ne doit être réparé qu'avec des pièces de rechange identiques.** Respectez les instructions du chapitre Entretien de ce manuel d'utilisation. L'utilisation de pièces non autorisées ou le non-respect des instructions d'entretien peut créer un risque de choc électrique ou de blessure.

- **N'utilisez jamais le souffleur près de feux ou de cendres chaudes.** L'utilisation près de feux ou de cendres peut provoquer la propagation des flammes et engendrer des blessures graves et/ou des dommages matériels.
- **N'utilisez jamais le souffleur pour répandre des produits chimiques, des engrains, ni aucune autre substance toxique.** Répandre ces substances peut provoquer des blessures graves chez l'opérateur et les autres personnes présentes.
- **Ne placez jamais le souffleur sur aucune surface quand son moteur est en marche à l'exception d'une surface dure et propre.** Le gravier, le sable et d'autres débris peuvent être aspirés dans l'entrée d'air et projetés vers l'opérateur et les autres personnes présentes en provoquant des blessures graves.
- **Conservez ce manuel d'utilisation.** Consultez-le fréquemment et servez-vous-en pour instruire les autres personnes devant utiliser cet outil. Si vous prêtez cet outil à un tiers, prétez-lui également ce manuel d'utilisation pour éviter l'utilisation incorrecte du produit et des blessures potentielles.

CONSERVEZ CE MANUEL D'UTILISATION !

SPÉCIFICATIONS

| | |
|---|---|
| Tension | 56V  |
| Volume d'air | 975 m ³ /h |
| La vitesse de l'air maximale | 192 km/h |
| Autonomie approximative (avec la batterie EGO 5,0 Ah) | 18 minutes |
| Poids du souffleur (sans batterie) | 2,2 kg |
| Niveau de puissance acoustique mesuré L _{WA} | 95,47 dB(A) K=1,69 dB(A) |
| Niveau de pression acoustique au niveau des oreilles de l'opérateur L _{PA} | 83,4 dB(A) K=2,5 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique garanti L _{WA} (conformément à la norme 2000/14/CE) | 97 dB(A) |
| Vibration a _h | 1,403 m/s ² K=1,5 m/s ² |

- La valeur totale des vibrations indiquée a été mesurée selon une procédure conforme à une méthode de test standardisée et peut servir pour comparer différents outils.
- La valeur totale des vibrations indiquée peut également servir pour effectuer une première évaluation de l'exposition.

REMARQUE : L'émission de vibrations pendant l'utilisation réelle de l'outil électrique est fonction de la manière dont il est utilisé et peut différer de la valeur indiquée. Pour se protéger, l'opérateur doit porter des gants et un casque antibruit dans les conditions actuelles d'utilisation.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

| NOM DE PIÈCE | QUANTITÉ |
|----------------------|----------|
| Souffleur | 1 |
| Tube de soufflage | 1 |
| Buse plate | 1 |
| Manuel d'utilisation | 1 |

DESCRIPTION

DESCRIPTION DE VOTRE SOUFFLEUR (Image A)

1. Bouton de déblocage de la batterie
2. Poignée surmoulée
3. Interrupteur-gâchette
4. Verrou de gâchette de débit d'air
5. Bouton de déverrouillage du tube
6. Tube de soufflage
7. Bouton de déblocage de la buse plate
8. Buse plate
9. Entrée d'air
10. Mécanisme d'éjection
11. Rainure d'assemblage
12. Contacts électriques
13. Loquet
14. Boucle pour sangle d'épaule

▲ AVERTISSEMENT : L'utilisation sécurisée de ce produit nécessite de comprendre les informations présentes sur l'outil et dans ce manuel d'utilisation, ainsi que de connaître le travail que vous voulez effectuer. Avant d'utiliser ce produit, familiarisez-vous avec toutes ses fonctions et toutes les consignes de sécurité.

UTILISATION

▲ AVERTISSEMENT : Veillez à ne pas devenir moins prudent au fur et à mesure que vous vous familiarisez avec cet outil. Gardez à l'esprit qu'une seconde d'inattention peut suffire pour provoquer des blessures graves.

AVERTISSEMENT : N'essayez jamais de modifier l'outil ni de créer des accessoires non recommandés pour être utilisés avec ce souffleur. De tels modifications et changements constituent une utilisation impropre et peuvent engendrer des situations dangereuses.

AVERTISSEMENT : Retirez toujours la batterie du produit avant d'assembler des pièces, d'effectuer une opération de réglage ou de nettoyage, et lorsque vous n'utilisez pas le produit. Retirer la batterie permet de prévenir un démarrage accidentel pouvant provoquer des blessures corporelles graves.

Avant chaque utilisation, inspectez entièrement l'outil pour vérifier qu'aucune pièce n'est endommagée, manquante ou desserrée, par exemple les vis, écrous, boulons, capuchons, etc. Resserrez fermement toutes les fixations et fixez solidement tous les capuchons. N'utilisez pas ce produit tant que toutes les pièces manquantes ou endommagées n'ont pas été remplacées.

APPLICATION

Vous pouvez utiliser ce produit pour les usages listés ci-dessous :

- Nettoyer des surfaces dures telles que les voies d'accès et les allées.
- Maintenir les terrasses et les voies d'accès exemptes de feuilles et d'aiguilles de pin.

REMARQUE : L'outil ne doit être utilisé qu'à la finalité spécifiée pour lui. Tout autre usage est considéré impropre.

ASSEMBLER/RETIRER LE TUBE DE SOUFFLAGE

■ Assemblage (Image B)

Alignez la rainure et poussez le tube sur le boîtier du souffleur jusqu'à entendre un déclic.

■ Retrait (Image C)

Appuyez sur le bouton de déblocage du tube et tirez le tube hors du boîtier.

ASSEMBLER/DÉMONTER LA BUSE PLATE POUR SOUFFLEUR

■ Assemblage (Image D)

Alignez la rainure de la buse plate avec l'ergot du tube et enfoncez la buse sur le tube jusqu'à ce qu'ils s'encastrent.

■ Démontage (Image E)

Maintenez le bouton de déblocage de la buse appuyé pour désengager le loquet, puis tirez la buse en ligne droite hors du souffleur.

INSTALLER/RETIRER LA BATTERIE

REMARQUE : Pour des performances optimales, nous recommandons l'usage de la batterie EGO 56 V BA2240E (4,0 Ah) ou de toute batterie EGO 56 V de capacité supérieure.

Rechargez la batterie avant la première utilisation.

■ Installation (Image F)

Alignez les arêtes de la batterie avec les rainures d'assemblage et appuyez la batterie vers le bas jusqu'à entendre un déclic.

■ Retrait (Image G)

Appuyez sur le bouton de déblocage de la batterie et tirez la batterie hors de l'outil.

AVERTISSEMENT : Soyez toujours conscient de la position de vos pieds, des enfants et des animaux lorsque vous appuyez sur le bouton de déblocage de la batterie. Si la batterie tombe, cela peut provoquer des blessures graves. Ne retirez JAMAIS la batterie dans une position haute.

ALLUMER/ÉTEINDRE LE SOUFFLEUR (Image H)

■ Allumer l'outil

1. Appuyez sur la gâchette du débit d'air, le souffleur se met en marche.
2. Pour verrouiller le souffleur en position marche, déplacez le verrou de gâchette de débit d'air vers l'arrière de l'outil. Le souffleur fonctionne à une vitesse plus élevée quand le levier est davantage déplacé en arrière.
3. Le verrou de gâchette du débit d'air peut également être tiré en arrière pour démarrer le souffleur sans avoir besoin de d'abord appuyer sur la gâchette du débit d'air.

■ Arrêter l'outil

1. Si le levier de verrou de gâchette de débit d'air n'est pas engagé, relâchez la gâchette de débit d'air pour éteindre le souffleur.
2. Si le verrou de gâchette de débit d'air est engagé, déplacez le levier dans la position arrêt (OFF) pour éteindre le souffleur.

UTILISER LE SOUFFLEUR

- Pour éviter d'éparpiller les débris, soufflez autour des bords externes du tas de débris. Ne soufflez jamais directement au centre d'un tas.
- Afin de réduire le niveau sonore, limitez le nombre d'outils utilisés au même moment.
- Avant d'utiliser l'outil, décoincez les débris avec un râteau et un balai. Dans les environnements poussiéreux, humidifiez légèrement les surfaces avec de l'eau si disponible.

- Économisez l'eau en utilisant des pulvérisateurs électriques au lieu de tuyaux pour de nombreuses applications dans les jardins et pelouses, y compris dans les zones telles que les caniveaux, paravents, grilles, patios, porches et jardins.
- Faites attention aux enfants, animaux de compagnie, fenêtres ouvertes et voitures récemment nettoyées. Soufflez les débris en les éloignant d'une manière non dangereuse.
- Après avoir utilisé un souffleur ou un autre outil, nettoyez-le ! Mettez les débris au rebut d'une manière appropriée.

ENTRETIEN

AVERTISSEMENT : L'outil ne doit être réparé qu'avec des pièces de rechange identique. L'utilisation de toute autre pièce peut créer un danger ou détériorer le produit. Pour garantir la sécurité et la fiabilité, toutes les réparations doivent être effectuées par un réparateur qualifié.

AVERTISSEMENT : Afin de vous prémunir contre des blessures corporelles graves, retirez toujours la batterie de l'outil avant de le nettoyer ou de l'entretenir.

ENTRETIEN GÉNÉRAL

N'utilisez pas de solvant pour nettoyer les pièces en plastique. La plupart des plastiques peuvent être détériorés par de nombreux solvants différents vendus dans le commerce. Utilisez des chiffons propres pour enlever les saletés, les poussières, l'huile, la graisse, etc.

AVERTISSEMENT : Veillez à ce que les pièces en plastique de l'outil n'entrent jamais en contact avec du liquide de frein, de l'essence, des produits à base de pétrole, du dégrrippant, etc. Les produits chimiques peuvent endommager, fragiliser ou détruire les pièces en plastique, ce qui peut provoquer des blessures corporelles graves.

RANGEMENT

- Enlevez toutes les matières étrangères des entrées d'air du souffleur.
- Rangez l'outil en intérieur dans un endroit inaccessible aux enfants. Veillez à ce qu'il reste éloigné des produits corrosifs, par exemple des produits chimiques de jardinage et des sels de dé verglaçage.

Protection de l'environnement



Ne jetez pas les équipements électriques, les chargeurs de batterie, les batteries rechargeables et les piles avec les ordures ménagères !

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE, les équipements électriques et électroniques qui ne sont plus utilisables, et conformément à la directive européenne 2006/66/CE, les batteries rechargeables et les accumulateurs usagés ou défectueux doivent être collectés séparément et mis au rebut d'une manière respectueuse de l'environnement.

Si les appareils électriques sont jetés dans des décharges ou des dépôts d'ordures, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer jusque dans la nappe phréatique et entrer dans la chaîne alimentaire, avec un effet néfaste sur votre santé et votre bien-être.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE



Nous, EGO EUROPE GMBH

Wahlwiesenstrasse 1, D-71711 Steinheim an der Murr
Deutschland

Déclarons que le souffleur sans fil **lithium-ion**

56 V LB5750E satisfait aux exigences sanitaires et de sécurité essentielles des directives suivantes :

2006/42/CE, 2014/30/UE, 2011/65/UE, 2000/14/CE

Normes et spécifications techniques applicables :

EN60335-1, EN50636-2-100, EN62233, EN55014-1,
EN55014-2

Niveau de puissance acoustique mesuré : 95,47 dB(A).

Niveau de puissance acoustique garanti : 97 dB(A).

Peter Melrose
Directeur général de
EGO Europe GmbH

Dong Jianxun
Directeur Qualité de Chervon

* (Représentant autorisé par CHERVON et responsable de la documentation technique)

01/04/2016

DÉPANNAGE

FR

| PROBLÈME | CAUSE | SOLUTION |
|--|---|---|
| Le souffleur ne fonctionne pas. | <ul style="list-style-type: none">■ La batterie n'est pas insérée dans le souffleur.■ Il n'y a pas de contact électrique entre le souffleur et la batterie.■ La batterie est déchargée.■ La batterie ou le souffleur est trop chaud. | <ul style="list-style-type: none">■ Insérez la batterie dans le souffleur.■ Retirez la batterie, inspectez les contacts, puis réinsérez la batterie.■ Rechargez la batterie.■ Laissez la batterie et le souffleur refroidir jusqu'à ce que leur température devienne inférieure à 67 °C. Pour des performances optimales, nous recommandons l'usage de la batterie EGO 56 V BA2240E (4,0 Ah) ou de toute batterie EGO 56 V de capacité supérieure. |
| La vitesse de l'air baisse de manière significative. | <ul style="list-style-type: none">■ La turbine du moteur est excessivement usée.■ L'entrée d'air est bouchée par des débris. | <ul style="list-style-type: none">■ Contactez un centre de réparation EGO pour faire réparer l'outil.■ Retirez la batterie de l'outil et enlevez les débris. |

GARANTIE

POLITIQUE DE GARANTIE EGO

Rendez-vous sur le site Internet egopowerplus.com pour consulter les termes et conditions complets de la politique de garantie EGO.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES!



**ASEGÚRESE DE LEER Y ENTENDER
PERFECTAMENTE EL MANUAL
DE INSTRUCCIONES**

AVISO: Estas instrucciones están disponibles también en un formato alternativo, por ejemplo, en una página web.

▲ Riesgo residual! Aquellas personas con implantes electrónicos, tales como marcapasos, deberán consultar a su médico antes de utilizar este producto. La utilización de equipos eléctricos a proximidad de un marcapasos podría causar en este interferencias o averías.

▲ ADVERTENCIA: Para garantizar la seguridad y fiabilidad de la herramienta, confie cualquier reparación y sustitución de piezas que sea necesaria a personal técnico cualificado.

SÍMBOLOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD

El propósito de los símbolos de seguridad es el de atraer su atención hacia los posibles peligros que conlleva la utilización del producto. Los símbolos de seguridad y las explicaciones que los acompañan requieren su máxima atención y comprensión. Por si solos, los símbolos de advertencia no eliminan los posibles peligros que pudieran existir. Las instrucciones y advertencias que aquí se incluyen no son sustitutas en modo alguno de las medidas de prevención adecuadas que deben tomarse para evitar posibles accidentes.

▲ ADVERTENCIA: Antes de utilizar esta herramienta, asegúrese de haber leído y entendido perfectamente todas las instrucciones incluidas en este Manual del usuario, incluidos todos los símbolos de aviso sobre seguridad, tales como “PELIGRO”, “ADVERTENCIA” y “PRECAUCIÓN”. De no observarse todas las instrucciones proporcionadas a continuación podría existir un riesgo de incendio, electrocución, así como de lesiones físicas graves.

MENSAJES INFORMATIVOS Y DE PREVENCIÓN DE DAÑOS

Proporcionan al usuario información y/o instrucciones importantes que, de ignorarse, podrían dañar la herramienta o provocar daños materiales. Cada mensaje va precedido por la palabra “AVISO”; según se muestra en el ejemplo siguiente:

AVISO: De no observarse estas instrucciones podrán producirse daños materiales o en la herramienta.



▲ ADVERTENCIA: Es posible que, cuando se utilizan herramientas eléctricas, salgan despedidos objetos que podrían causar lesiones oculares severas si no se utiliza equipo de protección personal adecuado. Antes de empezar a usar herramientas eléctricas, póngase siempre gafas de seguridad, gafas con cristales anti-impacto que cuenten con pantallas de protección lateral, o bien una máscara facial que proteja completamente la cara. Recomendamos la utilización de máscaras de seguridad de amplia visión que pueden utilizarse encima de gafas graduadas, o bien gafas normales de seguridad equipadas con pantallas laterales.

INSTRUCCIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD

Esta página muestra y describe los símbolos de seguridad que puede haber en este producto. Asegúrese de leer, entender perfectamente y observar todas las instrucciones estampadas o proporcionadas con el producto antes de proceder a su montaje y utilización.

| | Aviso de seguridad | Se trata de precauciones relacionadas con su seguridad. |
|--|--|---|
| | Utilizar protección ocular | Utilice siempre utilice gafas de seguridad, gafas con cristales anti-impacto que cuenten con pantallas de protección lateral, o bien una máscara facial que proteja completamente la cara cuando se sirva de este producto. |
| | Utilizar protección auditiva | Utilice siempre protección auditiva cuando se sirva de este producto. |
| | Leer el Manual del usuario | Para reducir en lo posible el riesgo de lesiones, será necesario leer y entender perfectamente el Manual del usuario antes de proceder a utilizar este producto. |
| | Mantener a terceros apartados de la zona donde se esté utilizando la herramienta | Mantenga a terceros a una distancia de seguridad mínima de 15m de la zona donde se esté utilizando la herramienta. |

| | | |
|----------|--|--|
| | Protección de la carcasa perteneciente a la Clase II | Carcasa con doble aislamiento. |
| | No exponer la herramienta a la humedad. | No utilice la herramienta bajo la lluvia ni la deje a la intemperie cuando esté lloviendo. |
| V | Voltios | Tensión |
| A | Amperios | Corriente |
| Hz | Hercios | Frecuencia (ciclos por segundo) |
| W | Vatios | Potencia eléctrica |
| min | Minutos | Tiempo |
| m³/h | Metros cúbicos/hora | Caudal de aire |
| km/h | Kilómetros/hora | Velocidad del aire soplado |
| ~ | Corriente alterna | Tipo de corriente |
| — | Corriente continua | Tipo o característica de la corriente |
| n₀ | Velocidad en vacío | Velocidad de giro, sin carga |
| ... /min | Por minuto | Revoluciones por minuto |

Cuando se utilicen herramientas eléctricas, deberán observarse siempre ciertas precauciones básicas, incluidos los puntos indicados a continuación:

MEDIDAS DE SEGURIDAD GENERALES DE LA HERRAMIENTA ELÉCTRICA

ADVERTENCIA: Lea todas las instrucciones y advertencias relacionadas con la seguridad que se indican a continuación. De no observarse las instrucciones y advertencias de seguridad podría existir un riesgo de incendio, electrocución y/o lesiones físicas de importancia.

Conserve todas las instrucciones y advertencias para futuras consultas.

El término "herramientas eléctricas" que aparece en las advertencias se refiere tanto a aquellas herramientas que funcionan conectadas a la red eléctrica (mediante cable) como a aquellas otras que funcionan con acumuladores (inalámbricas).

SEGURIDAD EN LA ZONA DE TRABAJO

- **Mantenga la zona de trabajo limpia y bien iluminada.** Aquellas áreas desordenadas o insuficientemente iluminadas son más propensas a accidentes.
- **No utilice herramientas eléctricas en entornos explosivos, por ejemplo, en presencia de gasolina, o bien de líquidos, gases o polvo inflamables.** Las herramientas eléctricas generan chispas que podrían actuar como detonante de vapores y partículas de polvo inflamables.
- **Mantenga a niños y demás personas a una distancia prudente mientras utiliza herramientas eléctricas.** Cualquier distracción podría hacerle perder el control de la herramienta.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

- Los enchufes de las herramientas eléctricas deberán coincidir con el tipo de toma de corriente donde vayan a conectarse. Nunca modifique los enchufes en modo alguno. Nunca utilice enchufes adaptadores o ladrones de corriente con herramientas eléctricas equipadas con conexión a tierra. Unos enchufes sin modificar y que coincidan perfectamente con sus tomas de corriente reducirán enormemente los riesgos de electrocución.
- Evite cualquier contacto corporal con superficies conectadas a tierra tales como tuberías, radiadores, hornillos eléctricos y frigoríficos. Existirá un mayor riesgo de electrocución si su cuerpo actúa como conductor a tierra con dichos elementos y dispositivos.
- **No exponga las herramientas eléctricas a la acción de la lluvia ni a entornos húmedos.** La penetración de agua en una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de electrocución.
- **No maltrate el cable de alimentación eléctrica.** Nunca utilice el cable para transportar, arrastrar, o desenchufar la herramienta eléctrica. Mantenga el cable apartado de fuentes de calor, aceite, cantos afilados o elementos móviles. Unos cables dañados o enredados aumentarán los riesgos de electrocución.
- **Cuando utilice una herramienta eléctrica al aire libre, asegúrese de utilizar alargaderas de corriente especificadas para uso en exteriores.** La utilización de un cable adecuado para uso en exteriores reducirá el riesgo de electrocución.
- **De no poderse evitar la utilización de una herramienta eléctrica en un entorno húmedo, asegúrese de conectarla a una instalación eléctrica equipada con un interruptor de protección diferencial.** La utilización de un interruptor de protección diferencial reducirá el riesgo de electrocución.

SEGURIDAD PERSONAL

- Manténgase alerta, concéntrese en lo que esté haciendo y utilice siempre su sentido común cuando se sirva de herramientas eléctricas. No utilice herramientas eléctricas si está cansado o se encuentra bajo los efectos de estupefacientes, alcohol o fármacos. Cualquier momento de descuido durante la utilización de herramientas eléctricas podría dar lugar a lesiones físicas graves.
- Utilice equipo de protección personal. Utilice siempre protección ocular. La utilización de equipos de protección tales como mascarillas antipolvo, calzado de seguridad antideslizante, cascos de seguridad o protección auditiva en las circunstancias que así lo requieran reducirá el riesgo de lesiones físicas.
- Procure evitar la activación fortuita de la herramienta. Asegúrese de que el interruptor de encendido se encuentra en la posición de apagado antes de enchufar la herramienta a la red eléctrica y/o de acoplar el acumulador, así como al recoger o transportar la herramienta. El hecho de transportar herramientas eléctricas con el dedo apoyado en el gatillo o interruptor de activación, o bien de enchufarlas a una toma de corriente o acoplar su acumulador mientras su interruptor está en la posición de encendido es propicio a causar accidentes.
- Retire cualquier llave o útil de ajuste antes de poner en marcha la herramienta. Cualquier llave o útil sujetlo a un elemento rotativo de la herramienta eléctrica podría ocasionar lesiones físicas.
- No se estire demasiado para alcanzar lugares de difícil acceso. Mantenga en todo momento un buen equilibrio y los pies firmemente apoyados en el suelo. De esta manera, tendrá un mejor control de la herramienta eléctrica en caso de producirse alguna situación inesperada.
- Utilice ropa adecuada. No lleve ropa holgada ni joyas. Mantenga cabellos, ropa y guantes a una distancia prudente de los elementos móviles de la herramienta. La ropa holgada, así como las joyas o el pelo largo podrían engancharse en las partes móviles de la herramienta.
- De suministrarse dispositivos de conexión a extractores y colectores de polvo, asegúrese de conectarlos y utilizarlos de la manera adecuada. La utilización de dispositivos colectores de polvo podrá reducir notablemente los peligros ocasionados por el polvo.

UTILIZACIÓN Y CUIDADO DE LAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

- No fuerce las herramientas eléctricas. Utilice la herramienta eléctrica apropiada para el trabajo que vaya a realizar. La utilización de la herramienta correcta a la velocidad de funcionamiento para la que ha sido diseñada le ayudará a efectuar el trabajo de manera más fácil y segura.
- No utilice ninguna herramienta eléctrica cuyo interruptor de encendido/apagado no funcione como es debido. Cualquier herramienta que no pueda controlarse mediante su interruptor, supondrá un peligro y deberá repararse antes de poder utilizarse.
- Asegúrese siempre de retirar el enchufe de la toma de corriente y/o el acumulador de las herramientas eléctricas antes de ajustarlas, cambiar sus accesorios o guardarlas. Estas medidas preventivas de seguridad reducirán enormemente el riesgo de que la herramienta pueda activarse de manera fortuita.
- Almacene las herramientas eléctricas apagadas fuera del alcance de niños y no permita en ningún momento que aquellas personas que no estén lo suficientemente familiarizadas con estas instrucciones o este tipo de herramientas las utilicen. Las herramientas eléctricas son extremadamente peligrosas en manos de aquellas personas que no cuentan con la debida formación o experiencia para su uso.
- Lleve a cabo el mantenimiento que sea necesario en sus herramientas eléctricas. Examine las herramientas eléctricas por si alguno de sus elementos móviles estuviera desalineado o doblado, y verifique también que no haya piezas rotas ni se observe ninguna otra condición que pudiera comprometer su funcionamiento correcto. De observarse cualquier tipo de daño, asegúrese de llevar a reparar la herramienta eléctrica antes de utilizarla. Numerosos accidentes se producen como consecuencia de un mantenimiento deficiente de las herramientas eléctricas.
- Mantenga las herramientas de corte limpias y afiladas. El mantenimiento correcto de las herramientas de corte, asegurándose de que sus filos estén bien afilados, las hace menos propensas a atascarse y permite controlarlas con más facilidad.
- Utilice la herramienta eléctrica, así como sus accesorios, brocas, puntas de destornillador, etc., conforme a lo indicado en estas instrucciones y teniendo siempre en cuenta las condiciones de trabajo, así como la tarea a efectuar. La utilización de herramientas eléctricas para propósitos distintos a aquellos para los que han sido diseñadas podría suponer un peligro.

UTILIZACIÓN Y CUIDADO DEL ACUMULADOR DE LA HERRAMIENTA

- Recargue la herramienta utilizando únicamente el cargador especificado por el fabricante. Un cargador adecuado para cierto tipo de acumulador podrá suponer un riesgo de incendio si se utiliza con un acumulador distinto.
- Utilice únicamente las herramientas eléctricas con acumuladores específicamente diseñados para estas. La utilización de acumuladores distintos podría suponer un riesgo de lesiones físicas e incendio.
- Cuando no se esté utilizando el acumulador, manténgalo apartado de objetos metálicos tales como clips para papeles, monedas, llaves, clavos, tornillos, o de cualquier otro objeto metálico pequeño que pudiera provocar un cortocircuito en sus terminales de corriente. De cortocircuitarse los terminales del acumulador, podrían producirse quemaduras o incendios.
- En condiciones de uso intensivo, es posible que se produzca una fuga de ácido de los acumuladores. Evite cualquier contacto con dicho electrolito. De producirse cualquier contacto accidental, enjuague la zona corporal afectada con abundante agua. Si el electrolito llegara a penetrar en los ojos, deberá solicitarse atención médica urgente. El líquido emanado del acumulador podría causar irritación o quemaduras.

REPARACIONES

- Asegúrese de que las reparaciones que deban efectuarse en sus herramientas eléctricas las lleve a cabo personal técnico cualificado que, además, utilice únicamente piezas de recambio idénticas a las originales. Solo de este modo podrá garantizarse la seguridad de uso de las herramientas eléctricas.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO!

FORMACIÓN

- **Lea detenidamente las instrucciones proporcionadas.** Familiarícese con los mandos, así como con la manera correcta de utilizar su herramienta.
- **No permita nunca que utilicen la máquina niños o personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o que no cuenten con la experiencia o los conocimientos necesarios, ni quienes no estén familiarizados con estas instrucciones.**

■ Nunca permita que aquellas personas que no estén familiarizadas con estas instrucciones utilicen la herramienta. En algunos casos, es posible que la legislación local estipule una edad mínima para poder utilizar este tipo de herramientas.

- Nunca utilice la herramienta cuando haya personas, especialmente niños, o animales domésticos en las inmediaciones de la zona de trabajo.
- El operario o usuario de la herramienta será responsable de cualquier accidente o peligro que su utilización pudiera suponer para otras personas o bienes de terceros.

PREPARATIVOS PRELIMINARES

- Utilice siempre calzado robusto y pantalones largos cuando se sirva de la herramienta.
- No lleve ropa holgada ni joyas que pudieran ser aspiradas a través del conducto de succión de la herramienta. Si tiene el cabello largo, manténgalo alejado de los conductos de succión de la herramienta.
- Utilice gafas de protección cuando use la herramienta.
- Para evitar posibles irritaciones producidas por el polvo, se recomienda llevar puesta una máscara de protección facial.
- Antes de proceder a utilizar la herramienta, asegúrese de examinarla el acumulador por si presentara daños. No utilice la herramienta si su acumulador está dañado en modo alguno.
- Nunca utilice la herramienta con sus guardas o pantallas de protección dañadas o sin sus dispositivos de seguridad instalados, como por ejemplo, sin su dispositivo colector en su sitio.

UTILIZACIÓN

- Asegúrese siempre de desconectar el acumulador de la herramienta en los siguientes casos:
 1. Siempre que vaya a dejar la herramienta;
 2. Antes de eliminar cualquier obstrucción en la herramienta;
 3. Antes de comprobar, limpiar o llevar a cabo cualquier operación en la herramienta;
 4. En caso de observar vibraciones anormales en la herramienta.
- Utilice únicamente la herramienta a plena luz del día o cuando exista iluminación artificial adecuada.
- No se estire demasiado para alcanzar lugares difíciles y mantenga en todo momento un buen equilibrio mientras se sirve de la herramienta.

- Asegúrese siempre de tener los pies firmemente apoyados sobre el suelo cuando utilice la herramienta en pendientes o terreno con desniveles.
- Desplácese lentamente mientras utiliza la herramienta; nunca corra.
- Mantenga todas las entradas de ventilación de la herramienta libres de cualquier obstrucción o acumulaciones de suciedad.
- No sople nunca escombros, hojas y demás materiales hacia las personas que pudieran encontrarse en las proximidades.
- Se recomienda utilizar únicamente la herramienta a unas horas razonables a fin de evitar molestar a otras personas. No la utilice a unas horas tempranas ni tampoco demasiado tarde.
- Se recomienda utilizar rastrillos y escobas para despegar de la superficie los materiales antes de despejarlos con el soplador.
- En entornos polvorrientos, recomendamos humedecer ligeramente la superficie a despejar o bien utilizar un accesorio rociador conectado a la herramienta.

▲ ADVERTENCIA: ¡Existe peligro debido a la presencia de elementos rotativos!

- Utilice el prolongador del tubo de soplado de manera que el flujo de aire esté lo más cerca del suelo.
- No utilice la herramienta cerca de ventanas abiertas y similares.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

- Asegúrese de que todas las tuercas, fijaciones y tornillos estén correctamente apretados para garantizar que la herramienta se encuentre en perfectas condiciones de funcionamiento seguro.
- Sustituya aquellas piezas que presenten cualquier tipo de desgaste o daño.
- Utilice únicamente accesorios y recambios originales.
- Almacene únicamente la herramienta en un lugar seco.

▲ ADVERTENCIA: Para garantizar la seguridad y fiabilidad del producto, confíe cualquier reparación que sea necesaria a personal técnico cualificado.

▲ ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones, tenga en cuenta lo siguiente:

IMPORTANTE

**LEA DETENIDAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR LA HERRAMIENTA.
CONSERVE ESTA INFORMACIÓN COMO REFERENCIA FUTURA.**

- Familiarícese con su soplador eléctrico. Lea detenidamente este manual de instrucciones. Infórmese pertinente de las diferentes aplicaciones para las que ha sido diseñado este soplador, así como de sus limitaciones y posibles peligros potenciales específicos derivados de su utilización. La observación de estas pautas contribuirá a reducir el riesgo de sufrir descargas eléctricas, lesiones graves, o provocar incendios.
- **No exponga el soplador a la acción de la lluvia ni a entornos húmedos.** La penetración de agua en el soplador aumentará el riesgo de electrocución.
- **No permita que el soplador se utilice a modo de juguete.** Deberán extremarse las precauciones cuando la herramienta sea utilizada por niños o cerca de estos.
- Utilice únicamente la herramienta de la manera descrita en este manual. Utilice únicamente accesorios recomendados por el fabricante.
- En caso de que la herramienta no funcione como es debido, se haya dejado caer, haya sufrido daños, se haya dejado a la intemperie o haya caído en agua, no la utilice y llévela a su servicio de asistencia técnica más cercano para que la revisen y efectúen las reparaciones que sean necesarias.
- No manipule el cargador, incluido su enchufe o sus terminales eléctricos, con las manos húmedas.
- No introduzca objetos a través de los orificios de la herramienta. No utilice la herramienta si sus orificios están obstruidos. Manténgalos libres de polvo, pelusas, cabellos o de cualquier otro material que pudiera limitar el flujo de aire.
- Mantenga cabellos, dedos, ropa holgada y cualquier otra parte de su cuerpo apartados de los orificios y elementos móviles de la herramienta. La ropa holgada, así como las joyas o el pelo, largo podrían ser aspirados a través de los orificios de ventilación de la herramienta.
- Mantenga el pelo recogido por encima de la altura de los hombros a fin de evitar que pueda enredarse en los elementos móviles de la herramienta.
- Extreme las precauciones cuando utilice la herramienta en escaleras.

- **No recargue el acumulador al aire libre.**
- **Recargue la herramienta utilizando únicamente el cargador suministrado por el fabricante.**
- **No deje el soplador desatendido con su acumulador instalado.** Retire el acumulador del soplador cuando no lo esté utilizando y antes de efectuar en este cualquier reparación.
- **No utilice sopladores en entornos explosivos, por ejemplo, en presencia de líquidos, gases o polvo inflamables.** Los sopladores eléctricos generan chispas que podrían actuar como detonante de vapores y partículas de polvo inflamables.
- **Utilice únicamente sopladores a batería con acumuladores específicamente diseñados para estos.** La utilización de acumuladores distintos podría suponer un riesgo de incendio.
- Utilice únicamente los modelos de acumuladores y cargadores indicados a continuación.

| ACUMULADOR | CARGADOR |
|---|---------------------|
| BA1120E, BA2240E, BA2800, BA3360, BA4200 | CH5500E, CH2100E |

ADVERTENCIA:

- Deberá retirarse el acumulador de la herramienta antes de proceder a su eliminación.
- El acumulador deberá eliminarse de forma segura.
- **Manténgase alerta, concéntrese en lo que está haciendo y utilice siempre su sentido común cuando se sirva de sopladores eléctricos. No utilice el soplador si está cansado, mareado, o se encuentra bajo los efectos de estupefacientes, alcohol o fármacos.** Cualquier momento de descuido durante la utilización de sopladores podría dar lugar a lesiones físicas graves.
- **Evite cualquier activación fortuita de la herramienta. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de bloqueo o apagado antes de insertar el acumulador en la herramienta.** El hecho de transportar sopladores con el dedo apoyado en el gatillo o interruptor de activación, o bien acoplar su acumulador mientras su interruptor está en la posición de encendido es propicio a causar accidentes.
- **Utilice equipo de protección personal. Utilice siempre protección ocular.** Deberá utilizarse equipo de protección como calzado de seguridad antideslizante, cascos de seguridad o protección auditiva en las circunstancias que así lo requieran para reducir en lo posible cualquier riesgo de lesiones físicas.
- **No utilice la herramienta subido en una escalera, árbol, tejado u otro soporte inestable.** Asegúrándose de mantener los pies firmemente apoyados sobre una superficie sólida y estable tendrá un mayor control del soplador en caso de producirse alguna situación inesperada.
- **Preste atención siempre a la posición de sus pies, así como a la presencia de niños o mascotas cuando quite el acumulador del soplador. Podrían producirse lesiones graves si el acumulador se cayese. NUNCA retire el acumulador con la herramienta situada en altura.**
- **No utilice el soplador si su interruptor de encendido/apagado no funciona como es debido.** Cualquier soplador que no pueda controlarse mediante su interruptor, supondrá un peligro y deberá repararse antes de poder utilizarse.
- **Retire o desconecte el acumulador de su soplador antes de realizar en este cualquier tipo de ajuste, cambio de accesorio o proceder a guardarlo.** Estas medidas preventivas de seguridad reducirán enormemente el riesgo de que el soplador pueda activarse de manera fortuita.
- **Desplace todos los mandos de la herramienta a su posición de apagado antes de retirar el acumulador.**
- **NO intente eliminar cualquier obstrucción en la herramienta sin haber retirado antes el acumulador.**
- **Examine detenidamente su soplador por si alguno de sus elementos móviles estuviera desalineado o doblado y verifique también que no haya piezas rotas ni se observe ninguna otra condición que pudiera comprometer su funcionamiento correcto.** De observarse cualquier tipo de daño, asegúrese de llevar a reparar su soplador antes de utilizarlo. Numerosos accidentes relacionados con la utilización de sopladores se producen como consecuencia de un mantenimiento deficiente de estos.
- **Mantenga el soplador y su empuñadura secos, limpios y libres de aceite y grasa.** Utilice siempre un paño limpio para limpiar la herramienta. No utilice disolventes, líquido de frenos, gasolina ni ningún otro producto derivado del petróleo o producto agresivo para limpiar su soplador. La observación de estas pautas contribuirá a reducir el riesgo de perder el control de la herramienta y deteriorar su carcasa plástica.
- **Utilice siempre gafas de seguridad con pantallas de protección lateral,** Las gafas normales solo cuentan con cristales resistentes a impactos, pero EN NINGÚN CASO pueden considerarse como gafas de seguridad. La observación de estas pautas contribuirá a reducir el riesgo de sufrir lesiones oculares.

- **Proteja sus pulmones.** Utilice siempre una mascarilla antipolvo o un aparato de protección respiratoria si el trabajo a efectuar es propenso a generar polvo. La observación de estas pautas contribuirá a reducir el riesgo de sufrir lesiones graves.
- **Proteja su capacidad auditiva.** Utilice siempre protección auditiva cuando utilice la herramienta durante períodos prolongados. La observación de estas pautas contribuirá a reducir el riesgo de sufrir lesiones graves.
- **Los sopladores a batería no requieren enchufarse en una toma de corriente.** Por lo tanto, siempre estarán listos para funcionar. Sea consciente de los posibles peligros implicados, incluso cuando su soplador a batería no esté funcionando o al sustituir accesorios. La observación de estas pautas contribuirá a reducir el riesgo de sufrir descargas eléctricas, lesiones graves, o provocar incendios.
- **Utilice prendas de mangas largas, pantalones largos, botas y guantes resistentes.** Evite llevar puesta ropa holgada o joyas que pudieran quedar atrapadas en los elementos móviles de la herramienta o en su motor.
- **No utilice la herramienta yendo descalzo o utilizando sandalias o bien calzado abierto o liviano por el estilo.** Utilice calzado de seguridad que, además de proteger sus pies, proporcione un mayor apoyo y agarre en superficies resbaladizas.
- **Los acumuladores pueden explotar en presencia de fuentes de ignición, tales como llamas piloto de calefactores, etc.** Para reducir en lo posible cualquier riesgo de sufrir lesiones físicas, nunca utilice ninguna herramienta a batería en presencia de llamas vivas. Al explotar un acumulador, podrían salir despedidos violentamente fragmentos y productos químicos peligrosos. En caso de cualquier exposición o contacto con estos, enjuague inmediatamente la zona corporal afectada con abundante agua.
- **Mantenga en todo momento un buen equilibrio y los pies firmemente apoyados en el suelo.** No se estire demasiado para alcanzar lugares de difícil acceso. De lo contrario, podría perder el equilibrio.
- **Siempre que vaya a servirse de la herramienta, examine minuciosamente la zona de trabajo.** Quite todos los objetos como piedras, vidrios rotos, clavos, alambres, cables o cuerdas, ya que podrían salir despedidos por la acción de la herramienta o enredarse en sus elementos móviles.
- **Nunca dirija el tubo del soplador hacia personas, mascotas u otros animales.**
- **Nunca haga funcionar la herramienta sin los accesorios adecuados correctamente instalados.** Asimismo, asegúrese siempre de que el tubo de soplado esté instalado cuando se sirva de la herramienta.
- **Cuando no lo esté utilizando, el soplador deberá guardarse en interiores, en un lugar seco y convenientemente cerrado, fuera del alcance de los niños.**
- **Mantenga a niños, terceros y mascotas a una distancia de seguridad mínima de 15m de la zona donde se esté utilizando la herramienta.**
- **Confíe cualquier reparación que sea necesario efectuar en su soplador a personal técnico cualificado.** Cualquier reparación u operación de mantenimiento efectuada por personal no cualificado puede suponer un riesgo de lesiones físicas.
- **Cuando se efectúen reparaciones en el soplador, deberán utilizarse únicamente piezas idénticas a las originales.** Siga las instrucciones al respecto indicadas en el apartado titulado "Mantenimiento" del presente manual. La utilización de piezas no aprobadas por el fabricante, así como de no observarse las Instrucciones de mantenimiento proporcionadas podría aumentar el riesgo de sufrir electrocución o lesiones físicas.
- **Nunca utilice el soplador cerca de llamas o cenizas calientes.** La utilización de la herramienta cerca de llamas o cenizas podría propagar el fuego, con el consiguiente riesgo de provocar lesiones físicas graves y/o daños materiales.
- **Nunca use el soplador para dispersar productos químicos, fertilizantes o cualquier otra sustancia tóxica.** La dispersión de dichas sustancias podría provocar lesiones graves al usuario o a otras personas presentes en la zona de trabajo.
- **Nunca deposite el soplador en funcionamiento sobre superficies que no sean duras y estén limpias.** Los materiales tales como grava, arena y otros residuos podrían ser aspirados por la entrada de aire y soplados hacia el usuario u otras personas, pudiendo ocasionar lesiones graves.
- **Conserve estas instrucciones.** Consultelas con frecuencia y utilícelas para instruir a aquellas otras personas que vayan a usar esta herramienta. En caso de prestar esta herramienta a terceros, proporcíoneles también estas instrucciones a fin de evitar su uso incorrecto y posibles riesgos de lesiones.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES EN UN LUGAR SEGURO!

ESPECIFICACIONES

| | |
|--|---|
| Tensión | 56V  |
| Caudal de aire | 975 m ³ /h |
| Máxima velocidad de soplado de aire | 192 km/h |
| Tiempo de marcha aprox. (con acumulador EGO de 5,0 Ah) | 18 min. |
| Peso del soplador (sin acumulador) | 2,2 kg |
| Nivel de potencia acústica ponderado (L _{WA}) | 95,47 dB(A) K=1,69 dB(A) |
| Nivel de presión acústica medido a la altura del oído del usuario (L _{PA}) | 83,4 dB(A) K=2,5 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica garantizado L _{WA} (medido según 2000/14/CE) | 97 dB(A) |
| Nivel de vibraciones (a _v) | 1,403 m/s ² K=1,5 m/s ² |

- El nivel total de vibraciones especificado ha sido medido conforme al método de prueba estándar empleado en la industria y puede utilizarse para efectuar comparaciones entre herramientas.
- Asimismo, el nivel total de vibraciones declarado podrá utilizarse para efectuar una evaluación preliminar de la exposición del usuario a los niveles de vibración generados por la herramienta.

AVISO: Las vibraciones generadas durante el uso real de la herramienta eléctrica podrán diferir del valor declarado en función de la manera en que se utilice. A modo de protección, el usuario deberá utilizar guantes y protectores auditivos en condiciones reales de uso.

LISTA DE EMBALAJE

| DENOMINACIÓN DE PIEZA | CANTIDAD |
|-----------------------|----------|
| Soplador | 1 |
| Tubo de soplado | 1 |
| Boquilla dispersora | 1 |
| Manual del usuario | 1 |

DESCRIPCIÓN

FAMILIARÍSE CON SU SOPLADOR (fig. A)

- Botón de liberación del acumulador
- Empuñadura con revestimiento moldeado y texturado
- Gatillo interruptor
- Bloqueo del gatillo de velocidad del aire
- Botón de liberación del tubo
- Tubo de soplado
- Botón de liberación de la boquilla dispersora
- Boquilla dispersora
- Entrada de aire
- Mecanismo de expulsión
- Ranura de montaje
- Contactos eléctricos
- Seguro
- Soporte para la correa bandolera

ADVERTENCIA: Para una utilización segura de este producto, se requiere entender perfectamente la información proporcionada en la propia herramienta, así como en este manual de instrucciones, además de poseer buenos conocimientos acerca de la tarea a realizar. Antes de utilizar este producto, familiarícese con todas sus características de funcionamiento y pautas de seguridad a observar.

UTILIZACIÓN

ADVERTENCIA: No permita que la confianza que supone el hecho de estar familiarizado con el producto dé lugar a descuidos. Recuerde que cualquier distracción de una fracción de segundos es suficiente para sufrir o provocar lesiones graves.

ADVERTENCIA: No intente modificar esta herramienta en modo alguno ni fabricar accesorios no recomendados para su uso en este soplador. Cualquier alteración o modificación se considerará uso indebido y podría provocar una situación peligrosa con riesgo de sufrir lesiones graves.

ADVERTENCIA: Retire siempre el acumulador del producto antes de instalar alguna pieza, efectuar ajustes, proceder a su limpieza, o cuando la herramienta no esté en uso. El hecho de retirar el acumulador permitirá evitar cualquier puesta en marcha accidental de la herramienta que podría dar lugar a lesiones físicas graves.

Antes de cada utilización, examine la totalidad del producto a fin de determinar la posible existencia de piezas dañadas, extraviadas o sueltas, tales como

tornillos, tuercas, pernos, tapones, etc. Apriete todos los tornillos, fijaciones y tapones según sea necesario y no utilice el producto hasta haber sustituido las piezas dañadas o instalado las que faltan.

UTILIZACIÓN PREVISTA DE LA HERRAMIENTA

Este producto podrá utilizarse para los propósitos indicados a continuación:

- Despejar superficies duras, como entradas para vehículos y caminos peatonales.
- Mantener despejadas de hojarasca y agujas de pino las cubiertas y las entradas para vehículos.

AVISO: La herramienta debe utilizarse únicamente para el fin previsto. Cualquier otro uso se considerará uso indebidio.

MONTAJE/RETIRADA DEL TUBO DE SOPLADO

■ Montaje (fig. B)

Alinee el carril y empuje el tubo sobre la carcasa del soplador, hasta oír un “clic”.

■ Extracción (fig. C)

Pulse el botón de liberación del tubo y tire del tubo para sacarlo.

MONTAJE/DESMONTAJE DE LA BOQUILLA

DISPERSORA DEL SOPLADOR

■ Montaje (fig. D)

Alinee la ranura de la boquilla dispersora con el botón del tubo y empuje la boquilla sobre el tubo hasta que encaje en su lugar.

■ Desmontaje (fig. E)

Mantenga pulsado el botón de liberación de la boquilla para desenganchar el cierre y, a continuación, tire recto de la boquilla para sacarla del soplador.

INSTALAR/QUITAR EL ACUMULADOR

NOTA: Para mejorar el rendimiento, recomendamos usar la batería EGO de 56 V BA2240E (4,0 Ah) o cualquier batería EGO de 56 V con mayor capacidad.

Recargar antes del primer uso.

■ Instalación (fig. F)

Alinee las nervaduras del acumulador con las ranuras de montaje, e introduzca el acumulador presionándolo hacia abajo hasta oír un “clic”.

■ Extracción (fig. G)

Pulse el botón de liberación del acumulador y saque el acumulador.

⚠ ADVERTENCIA: Preste atención siempre a la posición de sus pies, así como a la presencia de niños o mascotas cuando pulse el botón de liberación del acumulador. Podrían producirse lesiones graves si el acumulador se cayese. NUNCA retire el acumulador con la herramienta situada en altura.

PUESTA EN MARCHA/PARADA DEL SOPLADOR (fig. H)

■ Puesta en marcha

1. Presione el gatillo de velocidad del aire y el soplador se pondrá en marcha.
2. Para bloquear el soplador en la posición de encendido, mueva el bloqueo del gatillo de velocidad del aire hacia la parte trasera de la herramienta. El soplador funciona a velocidades más altas a medida que se va moviendo hacia atrás la palanca.
3. También se puede tirar hacia atrás del bloqueo del gatillo de velocidad del aire para poner en marcha el soplador sin necesidad de presionar primero el gatillo de velocidad del aire.

■ Parada

1. Si no está enganchada la palanca del bloqueo del gatillo de velocidad del aire, suelte el gatillo de velocidad del aire para parar el soplador.
2. Si está enganchado el bloqueo del gatillo de velocidad del aire, mueva la palanca a la posición “OFF” (apagado) para parar el soplador.

CÓMO UTILIZAR EL SOPLADOR

- Para evitar dispersar descontroladamente el material soplado, dirija siempre el chorro de aire en torno al perímetro de los residuos apilados. Nunca sopla directamente hacia el centro de la pila.
- Para reducir en lo posible los niveles de ruido emitidos, limite en lo posible el número de herramientas en uso de forma simultánea.
- Utilice rastrillos y escobas para soltar los materiales antes de despejarlos con el soplador. En entornos polvorrientos, si hay agua disponible, humedezca ligeramente la superficie a despejar.
- Ahorre agua utilizando sopladores eléctricos en lugar de mangueras para despejar residuos de céspedes y jardines, incluidas áreas tales como canalones, vallas, patios, rejas, soportales y arriates.
- Esté siempre alerta a la posible presencia de niños, mascotas, ventanas abiertas, automóviles recién lavados, etc. y utilice el soplador para despejar los materiales de manera segura.

- Tras utilizar el soplador o cualquier otro equipo, ¡asegúrese de limpiarlos! Elimine los residuos de la manera adecuada.

MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA: Cuando efectúe reparaciones en la herramienta, utilice únicamente piezas idénticas a las originales. La utilización de piezas diferentes o no homologadas podría suponer un peligro o causar daños en el producto. Para garantizar la seguridad y fiabilidad del producto, confíe cualquier reparación que sea necesaria a personal técnico cualificado.

ADVERTENCIA: Para evitar posibles riesgos de lesiones físicas graves, asegúrese siempre de retirar el acumulador de la herramienta antes de proceder a su limpieza o llevar a cabo cualquier tarea de mantenimiento.

MANTENIMIENTO GENERAL

Evite utilizar disolventes para limpiar los elementos plásticos del producto. La mayoría de las piezas de plástico utilizadas son susceptibles de sufrir daños si se limpian con algunos de los tipos de disolventes de uso industrial disponibles en el mercado. Utilice paños limpios para eliminar la suciedad y los residuos de polvo, aceite, grasa, etc.

ADVERTENCIA: No permita en ningún momento que líquido de frenos, gasolina, productos derivados del petróleo, aceites penetrantes, etc., entren en contacto con las piezas de plástico de la herramienta. Los productos químicos podrían dañar, debilitar o destruir el plástico, con el consiguiente riesgo de provocar lesiones físicas graves.

ALMACENAMIENTO

- Elimine cualquier acumulación de suciedad y materias extrañas de las entradas de aire del soplador.
- Guarde el soplador en interiores, en un lugar inaccesible para los niños. Manténgalo apartado de agentes corrosivos tales como productos químicos de jardinería y sal para deshielo.

Protección del medio ambiente



¡No elimine aparatos eléctricos, cargadores de baterías, acumuladores recargables o baterías junto con los desperdicios domésticos!

Tanto la Directiva europea 2012/19/UE sobre la eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos inservibles como la Directiva europea 2006/66/CE sobre la eliminación de baterías o acumuladores defectuosos o agotados estipulan que dichos elementos deben ser objeto de una recogida selectiva y reciclarse o eliminarse de manera que no perjudique el medio ambiente.

Si los aparatos eléctricos acaban tirándose a vertederos o basureros, podrían desprender sustancias perjudiciales que llegarían a contaminar las capas freáticas y entrar en la cadena alimenticia, con el consecuente peligro para la salud y calidad de vida humana.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE



Nosotros, EGO EUROPE GMBH

Wahlwiesenstrasse 1, D-71711 Steinheim an der Murr
Deutschland

Declaramos que el producto **soplador inalámbrico a batería de iones de litio de 56V LB5750E**, se encuentra conforme con los requisitos esenciales de salud y seguridad de las siguientes Directivas:

2006/42/CE, 2014/30/UE, 2011/65/UE, 2000/14/CE

Estándares y especificaciones técnicas relacionados:

EN60335-1, EN50636-2-100, EN62233, EN55014-1, EN55014-2

Nivel de potencia acústica ponderado: 95,47 dB(A).

Nivel de potencia acústica garantizado: 97 dB(A).

Peter Melrose
Director Ejecutivo de
EGO Europe GmbH

Dong Jianxun
Director de calidad de Chevron

* (representante autorizado de CHERVON y responsable de la documentación técnica)

01/04/2016

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| ANOMALÍA | CAUSA | SOLUCIÓN |
|--|---|---|
| El soplador no funciona. | <ul style="list-style-type: none"> ■ El acumulador no está correctamente insertado en el soplador. ■ No hay contacto eléctrico entre el acumulador y el soplador. ■ El acumulador está agotado. ■ El acumulador o el circuito del soplador se han sobrecalentado. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Inserte correctamente el acumulador en el soplador. ■ Retire el acumulador, compruebe los contactos eléctricos y vuelva a instalar el acumulador en su sitio. ■ Recargue el acumulador. ■ Espere a que el acumulador o el soplador se hayan enfriado lo suficiente hasta que su temperatura sea inferior a 67°C. Para mejorar el rendimiento, recomendamos usar la batería EGO de 56 V BA2240E (4,0 Ah) o cualquier batería EGO de 56 V con mayor capacidad. |
| La velocidad del aire soplado disminuye considerablemente. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Desgaste excesivo del ventilador del motor. ■ La entrada de aire está obstruida por acumulaciones de residuos o suciedad. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de EGO para solicitar la reparación de la herramienta. ■ Retire el acumulador del soplador y elimine cualquier obstrucción. |

GARANTÍA

POLITICA DE GARANTÍA EGO

Por favor visite nuestra página web egopowerplus.com para los términos y las condiciones completas de la política de garantía EGO.

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES!



LEIA E COMPREENDA O MANUAL DE INSTRUÇÕES

PT

AVISO: Estas instruções também estão disponíveis num formato alternativo, p. ex. num website.

A Risco residual! As pessoas com dispositivos eletrônicos, como pacemakers, deverão consultar o seu médico antes de utilizarem este produto. A utilização de equipamento elétrico perto de um pacemaker pode causar interferências ou falhas no pacemaker.

AVISO: Para assegurar a segurança e bom funcionamento, todas as reparações e substituições deverão ser efetuadas por um técnico de reparação qualificado.

SÍMBOLOS DE SEGURANÇA

O intuito destes símbolos de segurança é chamar a sua atenção para possíveis perigos. Os símbolos de segurança e as explicações apresentadas com eles requerem a sua atenção e compreensão. Os avisos de segurança, só por eles, não eliminam o perigo. As instruções e avisos dados não são substitutos para medidas de prevenção adequadas a acidentes.

AVISO: Certifique-se de que lê e comprehende todas as instruções de segurança neste manual do utilizador, incluindo todos os símbolos de alerta de segurança, como “PERIGO”, “AVISO”, e “CUIDADO” antes de utilizar esta ferramenta. Não seguir todas as instruções apresentadas abaixo pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ou lesões graves.

PREENÇÃO DE DANOS E INFORMAÇÕES

Estas informam o utilizador de que existe informação importante e/ou instruções que podem dar origem a danos no equipamento ou propriedade, caso não sejam seguidas. Cada mensagem é antecedida da palavra “AVISO”, conforme apresentado em baixo:

AVISO: Se estas instruções não forem seguidas, podem dar origem a danos no equipamento e/ou propriedade.



AVISO: O funcionamento de qualquer ferramenta elétrica pode dar origem ao ressalto de quaisquer objetos estranhos que podem atingir os olhos, podendo dar origem a sérias lesões oculares. Antes de começar a utilizar a ferramenta elétrica, utilize sempre óculos de segurança com proteções laterais e uma proteção completa para o rosto, quando necessário.

Recomendamos a utilização de máscaras de segurança com visão panorâmica por cima dos óculos ou óculos de segurança padrão com proteção lateral.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Esta página retrata e descreve os símbolos de segurança que podem aparecer neste produto. Leia, compreenda e siga todas as instruções na máquina antes de a tentar montar e utilizar.

| | Alerta de segurança | Precauções que envolvam a sua segurança. |
|---|------------------------------|---|
| | Utilize proteção ocular | Utilize sempre óculos de segurança com proteção lateral e, se necessário, uma proteção completa do rosto, quando utilizar este produto. |
| | Utilize proteção auditiva | Utilize sempre proteção auditiva ao utilizar este produto. |
| | Leia o manual do utilizador | Para reduzir o risco de lesões, o utilizador tem de ler e compreender o manual do utilizador antes de utilizar este produto. |
| | Mantenha terceiros afastados | Mantenha terceiros a, pelo menos, 15 metros de distância. |
| | Construção de classe II | Construção com isolamento duplo. |
| | Não exponha à humidade | Não utilizar à chuva ou deixar no exterior enquanto chove. |
| V | Volts | Tensão |
| A | Amperes | Corrente |

| | | |
|----------|-----------------------|------------------------------------|
| Hz | Hertz | Frequência (ciclos por segundo) |
| W | Watt | Potência |
| min | Minutos | Tempo |
| m³/h | Metro cúbico por hora | Volume do ar |
| km/h | Quilómetros por hora | Velocidade do ar |
| ~ | Corrente alternada | Tipo de corrente |
| — | Corrente direta | Tipo ou característica da corrente |
| n₀ | Velocidade sem carga | Velocidade de rotação, sem carga |
| ... /min | Por minuto | Rotações por minuto |

Durante a utilização de eletrodomésticos, devem ser sempre tomadas precauções básicas, como as que se seguem:

AVISOS DE SEGURANÇA GERAIS PARA FERRAMENTAS ELÉTRICAS

AVISO: Leia todos os avisos de segurança e todas as instruções. Não seguir todos os avisos e instruções pode resultar em choque eléctrico, incêndio e/ou lesões graves.

Guarde todos os avisos e instruções para futura referência.

O termo “ferramenta eléctrica” nos avisos refere-se às suas ferramentas elétricas ligadas à corrente eléctrica (com fios) ou ferramentas elétricas que funcionam com bateria (sem fios).

SEGURANÇA NA ÁREA DE TRABALHO

- **Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada.** As áreas desarrumadas ou escuras convidam a acidentes.
- **Não ligue ferramentas eléctricas em atmosferas explosivas, tal como na presença de líquidos inflamáveis, gases ou pó.** As ferramentas elétricas produzem faíscas que podem inflamar o pó ou fumos.
- **Mantenha as crianças e pessoas que passem afastadas enquanto trabalhar com uma ferramenta eléctrica.** As distrações podem fazer com que perca o controlo.

SEGURANÇA ELÉTRICA

- **As fichas da ferramenta eléctrica têm de corresponder à tomada. Nunca modifique a ficha de algum modo. Não utilize qualquer adaptador com ferramentas eléctricas com ligação à terra.** Fichas não modificadas e tomadas correspondentes reduzirão o risco de choque eléctrico.
- **Evite o contacto do corpo com superfícies ligadas à terra, tais como tubos, radiadores, bases e frigoríficos.** Existe um risco acrescido de choque eléctrico se o seu corpo estiver ligado à terra.
- **Não exponha as ferramentas eléctricas à chuva ou a condições húmidas.** A entrada da água na ferramenta eléctrica aumentará o risco de choque eléctrico
- **Não force o fio.** Nunca utilize o fio para transportar, puxar ou desligar a ferramenta eléctrica. Mantenha o fio afastado do calor, óleo, arestas afiadas ou peças móveis. Fios danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque eléctrico.
- **Quando estiver a trabalhar com uma ferramenta eléctrica ao ar livre, utilize uma extensão adequada para a utilização no exterior.** A utilização de um fio adequado ao exterior reduz o risco de choque eléctrico.
- **Se for inevitável trabalhar com uma ferramenta eléctrica num local húmido, use um dispositivo de corrente residual.** A utilização de um DCR reduz o risco de choque eléctrico.

SEGURANÇA PESSOAL

- **Mantenha-se alerta, observe o que está a fazer e utilize o senso comum quando estiver a trabalhar com uma ferramenta eléctrica.** Não utilize uma ferramenta eléctrica quando estiver cansado ou sob o efeito de drogas, álcool ou medicação. Um momento de falta de atenção enquanto trabalha com ferramentas elétricas pode resultar em lesões pessoais graves.
- **Use equipamento pessoal de protecção.** Utilize sempre protecção ocular. O equipamento de segurança, tal como máscara de pó, calçado de segurança antiderrapante, capacete de segurança, ou protecção para os ouvidos, utilizado nas condições adequadas reduzirá a hipótese de lesões.
- **Evite os arranques sem intenção.** Certifique-se de que o interruptor se encontra na posição desligada antes de ligar à alimentação e/ou bateria e antes de pegar ou transportar a ferramenta. Transportar ferramentas elétricas com o dedo no interruptor ou alimentar ferramentas elétricas com o interruptor na posição de ligado convida a acidentes.

- **Retire qualquer chave de ajuste ou chave de fendas antes de ligar a energia.** Uma chave de fendas ou uma chave deixada ligada a uma peça rotativa da ferramenta eléctrica pode resultar em lesão.
- **Não se estique.** Mantenha sempre o apoio para os pés e o equilíbrio. Isto permite um melhor controlo da ferramenta eléctrica em situações inesperadas.
- **Vista-se adequadamente.** **Não utilize roupa larga ou jóias.** Mantenha o cabelo, roupa e luvas afastados das partes móveis. Roupas largas, jóias ou cabelo comprido podem ser apanhados pelas peças em movimento.
- **Se forem fornecidos dispositivos para ligação da extração de pó e das instalações de recolha, certifique-se de que estes estão ligados e são adequadamente utilizados.** A utilização de dispositivos de recolha de pó pode reduzir os perigos relacionados com o pó.

UTILIZAÇÃO E CUIDADOS DA FERRAMENTA ELÉCTRICA

- **Não force a ferramenta eléctrica.** Utilize a ferramenta eléctrica correta para a utilização pretendida. A ferramenta eléctrica correta fará o trabalho melhor e de forma mais segura ao ritmo para o qual foi concebida.
- **Não utilize a ferramenta eléctrica se o interruptor não a ligar e desligar.** Qualquer ferramenta eléctrica que não possa ser controlada com o interruptor é perigosa e deve ser reparada.
- **Desligue a ficha da alimentação e/ou da bateria da ferramenta eléctrica antes de fazer quaisquer ajustes, mudar de acessórios ou armazenar a ferramenta eléctrica.** Tais medidas preventivas de segurança reduzem o risco de ligar a ferramenta eléctrica acidentalmente.
- **Guarde as ferramentas eléctricas não utilizadas fora do alcance das crianças e não permita que pessoas não familiarizadas com a ferramenta eléctrica ou com estas instruções utilizem a ferramenta eléctrica.** As ferramentas eléctricas são perigosas nas mãos de utilizadores sem formação.
- **Proceda à manutenção das ferramentas eléctricas.** Verifique desalinhamentos ou bloqueios das peças móveis, peças partidas e quaisquer outras condições que possam afectar o funcionamento da ferramenta eléctrica. Se estiver danificada, leve a ferramenta eléctrica para ser reparada antes da utilização. Muitos acidentes são provocados pela fraca manutenção das ferramentas eléctricas.

- **Mantenha as ferramentas de corte afiadas e limpas.** Ferramentas de corte devidamente mantidas e com arestas cortantes afiadas têm uma menor probabilidade de prender e são mais fáceis de controlar.
- **Use a ferramenta eléctrica, acessórios e brocas, etc., de acordo com estas instruções, tendo em conta as condições de trabalho e o trabalho a ser efectuado.** A utilização da ferramenta eléctrica para operações diferentes daquelas para que foi criada pode dar origem a uma situação perigosa.

UTILIZAÇÃO E CUIDADOS DA BATERIA DA FERRAMENTA

- **Recarregue apenas com o carregador especificado pelo fabricante.** Um carregador que seja adequado para um tipo de bateria pode criar um risco de incêndio quando usado com outra bateria.
- **Use ferramentas eléctricas apenas com as baterias especificamente designadas.** A utilização de outras baterias pode criar um risco de lesão e incêndio.
- **Quando não usar a bateria, mantenha-a afastada de outros objectos de metais, como cliques de papel, moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros pequenos objectos de metal que possam fazer a ligação entre os dois terminais.** Colocar os terminais da bateria em curto-círcuito pode dar origem a queimaduras ou fogo.
- **Sob condições abusivas, pode ser ejetado líquido da bateria.** Evite o contacto. Se ocorrer contacto acidental, lave com água. Se o líquido entrar em contacto com os olhos, procure ajuda médica. O líquido ejetado da bateria pode provocar irritação ou queimaduras.

MANUTENÇÃO

- **A manutenção da sua ferramenta eléctrica deverá ser sempre efetuada por pessoas qualificadas, utilizando apenas peças sobressalentes idênticas.** Tal irá assegurar que a segurança da ferramenta eléctrica é mantida.

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUTO!

TREINO

- **Leia as instruções cuidadosamente.** Familiarize-se com os controlos e utilização adequada deste equipamento.
- **Nunca permita que crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento ou pessoas que não estejam familiarizadas com estas instruções usem o aparelho.**

- Nunca permita que uma pessoa que não esteja familiarizada com estas instruções utilize o aparelho. As normas locais podem restringir a idade do operador.
- Nunca utilize o aparelho com pessoas, especialmente crianças ou animais por perto.
- O operador ou utilizador é o responsável por acidentes ou riscos provocados a outras pessoas ou à sua propriedade.

PREPARAÇÃO

- Enquanto utiliza o aparelho, utilize sempre calçado robusto e calças compridas.
- Não utilize roupa larga ou joalharia que possa ficar apanhada na entrada de ar. Mantenha o cabelo comprido afastado das entradas de ar.
- Use óculos de protecção enquanto utiliza o aparelho.
- Para evitar irritação devido ao pó, recomendamos a utilização de uma máscara facial.
- Antes da utilização, verifique a bateria quanto a danos. Não utilize o aparelho se a bateria estiver danificada.
- Nunca utilize o aparelho com proteções defeituosas ou sem os dispositivos de segurança, por exemplo, dispositivo de recolha de resíduos, no devido lugar.

FUNCIONAMENTO

- Desligue a(s) bateria(s):
 1. Sempre que abandonar a máquina;
 2. Antes de limpar uma peça bloqueada;
 3. Antes de verificar, limpar ou trabalhar no aparelho;
 4. Se o aparelho começar a vibrar anormalmente.
- Utilize o aparelho apenas à luz do dia ou com boa luz artificial.
- Não se estique e mantenha sempre o equilíbrio.
- Nos locais inclinados, certifique-se sempre do local onde coloca os pés.
- Caminhe, nunca corra.
- Mantenha todas as entradas de ar refrigerador limpas.
- Nunca sopre os resíduos na direcção de outras pessoas.
- Utilize a máquina apenas a horas razoáveis: Nunca de manhã muito cedo ou à noite, quando possa perturbar as outras pessoas.
- Use ancinhos e vassouras para libertar o lixo antes de o soprar.

- Recomendamos que humedeça ligeiramente as superfícies quando houver muito pó, ou use o acessório de humedecimento.

⚠ AVISO: Perigo de peças rotativas!

- Use a extensão completa do bocal do soprador, de modo a que o jacto de ar possa funcionar perto do chão.
- Não utilize a máquina perto de janelas abertas, etc.

MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO

- Mantenha todas as porcas e parafusos bem apertados, para se certificar de que o aparelho está em boas condições de funcionamento.
- Substitua as peças gastas ou danificadas.
- Use apenas peças sobresselentes e acessórios genuínos.
- Guarde o aparelho apenas num local seco.

⚠ AVISO: Para assegurar a segurança e bom funcionamento, todas as reparações deverão ser efetuadas por um técnico de reparação qualificado.

⚠ AVISO: Para reduzir o perigo de incêndio, choque elétrico ou lesões:

IMPORTANTE

**LEIA ATENTAMENTE ANTES DE UTILIZAR.
GUARDE PARA FUTURA REFERÊNCIA.**

- Conheça o seu soprador. Leia com atenção o manual de instruções. Aprenda as aplicações e limitações do soprador, bem como os perigos potenciais específicos relacionados com este soprador. Seguir esta regra reduzirá o risco de choque elétrico, incêndio ou lesões graves.
- Não exponha o soprador à chuva ou a condições húmidas. A entrada de água num soprador aumentará o risco de choque elétrico.
- Não permita que seja utilizado como um brinquedo. É necessária muita atenção quando usar com crianças por perto.
- Use apenas conforme descrito neste manual. Use apenas os acessórios recomendados pelo fabricante.
- Se o soprador não estiver a funcionar como deveria, tiver caído, estiver danificado, tiver sido deixado no exterior ou deixado cair na água, devolva-o a um centro de reparação.
- Não manuseie o carregador, incluindo a ficha do carregador e os terminais com as mãos molhadas.

- **Não introduza objetos nas aberturas.** Não utilize com qualquer abertura bloqueada. Mantenha-as sem pó, fiapos, cabelos ou algo que possa reduzir o fluxo do ar.
- **Mantenha o cabo, roupa larga, dedos e todas as partes do corpo afastadas das aberturas e peças móveis.** Roupas largas, joias ou cabelo comprido, podem ser apanhados pelas entradas de ar.
- **Prenda o cabo comprido acima dos ombros, para evitar que este fique preso nas peças em movimento.**
- **Utilize cuidado extra ao efetuar limpeza sobre escadas.**
- **Não carregue a bateria no exterior.**
- **Utilize apenas o carregador fornecido pelo fabricante para recarregar.**
- **Não deixe o soprador sem supervisão quando inserir a bateria.** Retire a bateria quando o soprador não for usado e antes da reparação.
- **Não ligue sopradores em atmosferas explosivas, tal como na presença de líquidos inflamáveis, gases ou pó.** Os sopradores produzem faíscas que podem inflamar o pó ou fumos.
- **Utilize o soprador apenas com a respetiva bateria.** A utilização de outras baterias pode criar um risco de incêndio.
- Utilize apenas com baterias e carregadores listados em baixo.

| BATERIA | CARREGADOR |
|--|------------------|
| BA1120E, BA2240E, BA2800, BA3360, BA4200 | CH5500E, CH2100E |

A AVISO:

- A bateria tem de ser retirada do equipamento antes de ser eliminada.
- A bateria tem de ser eliminada de modo seguro.
- **Mantenha-se alerta, observe o que está a fazer e utilize senso comum quando estiver a trabalhar com um soprador.** Não utilize o soprador enquanto estiver cansado, chateado ou sob o efeito de drogas, álcool ou medicação. Um momento de falta de atenção enquanto trabalha com o soprador pode resultar em sérias lesões pessoais.
- **Evite arranques accidentais.** Certifique-se de que o interruptor está na posição de bloqueado ou desligado antes de inserir a bateria. Transportar o soprador com o dedo no interruptor ou inserir a bateria num carregador com o interruptor na posição ligado convida a acidentes.
- **Utilize equipamento de segurança.** Utilize sempre proteção ocular. Deve ser utilizada máscara para o pó, sapatos de segurança antiderrapantes, capacete de proteção ou proteção auditiva para as condições apropriadas.
- **Não utilize numa escada, telhado, árvore ou outro suporte instável.** Uma base estável numa superfície sólida proporciona um melhor controlo do soprador em situações inesperadas.
- Tenha sempre cuidado com os seus pés, com crianças e animais perto de si quando retirar a bateria do soprador. **Se a bateria cair, podem ocorrer lesões sérias. NUNCA retire a bateria num local elevado.**
- **Não utilize o soprador se o interruptor não der para ligar e desligar.** Um soprador que não possa ser controlado com o interruptor é perigoso e deve ser reparado.
- **Desligue a bateria do soprador antes de efetuar quaisquer ajustes, mudar de acessórios ou armazenar o soprador.** Tais medidas preventivas de segurança reduzem o risco de ligar o soprador acidentalmente.
- **Desligue todos os controlos antes de retirar a bateria.**
- **NÃO tente eliminar obstáculos da unidade sem retirar primeiro a bateria.**
- **Verifique desalinhamentos ou bloqueios das peças móveis, fracionamento de peças e quaisquer outras condições que possam afetar o funcionamento do soprador.** Se o soprador estiver danificado, leve-o a um centro de reparação antes de voltar a utilizá-lo. Muitos acidentes são provocados pela fraca manutenção dos sopradores.
- **Mantenha o soprador e a sua pega secos, limpos e sem óleo e gordura.** Utilize sempre um pano limpo ao limpar. Nunca utilize produtos à base de fluidos para travões, gasolina, produtos à base de petróleo ou quaisquer solventes fortes para limpar o soprador. Seguir esta regra reduzirá o risco de perda de controlo e deterioração do invólucro plástico.
- **Utilize sempre óculos de segurança com proteções laterais.** Os óculos habituais só têm lentes de resistência de impacto. Estes NÃO são óculos de segurança. Ao seguir esta regra irá reduzir o risco de lesões oculares.

- **Proteja os seus pulmões.** Utilize uma máscara ou máscara de pó se o funcionamento for poeiroento. Se seguir esta regra reduzirá o risco de ferimentos pessoais graves.
- **Proteja a sua audição.** Utilize equipamento de proteção auditiva durante longos períodos de funcionamento. Se seguir esta regra reduzirá o risco de ferimentos pessoais graves.
- **Os sopradores a bateria não têm de ser ligados a uma tomada.** Assim, estão sempre em estado de funcionamento. Tenha cuidado com possíveis perigos quando não utilizar o seu soprador a bateria ou quando mudar de acessórios. Seguir esta regra reduzirá o risco de choque elétrico, incêndio ou lesões pessoais sérias.
- **Utilize calças compridas e resistentes, mangas compridas, botas e luvas.** Evite roupa folgada ou joias que possam ficar presas nas peças em movimento da máquina ou do motor.
- **Não utilize o equipamento descalço, de sandálias ou com qualquer calçado leve semelhante.** Utilize calçado de proteção que proteja os seus pés e melhore a sua postura em superfícies escorregadias.
- **As baterias podem explodir na presença de uma fonte de ignição, como uma luz piloto.** Para reduzir o risco de lesões pessoais sérias, nunca utilize um produto sem fios na presença de uma chama sem proteção. Ao explodir, uma bateria pode libertar resíduos e químicos. Se for exposto a estes produtos, lave imediatamente com água.
- **Mantenha a estabilidade e equilíbrio. Não se estique.** Se se esticar, poderá resultar na perda de equilíbrio.
- **Verifique a área de trabalho antes de cada utilização.** Retire todos os objetos, como pedras, vidro partido, pregos, arames ou fios que possam ser atirados ou ficar presos na máquina.
- **Não aponte o tubo do soprador na direção de pessoas ou animais.**
- **Nunca utilize a unidade sem o devido equipamento fixado.** Certifique-se sempre de que o tubo do soprador está instalado.
- **Quando não em uso, o soprador deverá ser armazenado num local seco, seguro, fora do alcance das crianças.**
- **Mantenha terceiros, crianças e animais a, pelo menos, 15 metros de distância.**
- **A reparação do soprador deve ser executada apenas por pessoal qualificado.** A reparação ou manutenção efetuadas por pessoal não qualificado poderá resultar num risco de ferimento.
- **Quando fizer a reparação do soprador, utilize apenas peças sobressalentes idênticas.** Siga as instruções da secção Manutenção deste manual. A utilização de peças não autorizadas ou o não cumprimento das instruções de manutenção pode criar um risco de choque ou ferimentos.
- **Nunca utilize o soprador perto de fogo ou cinza quente.** A utilização perto de fogo ou cinzas pode espalhar o fogo e dar origem a lesões sérias e/ou danos de propriedade.
- **Nunca utilize o soprador para espalhar químicos, fertilizantes ou quaisquer outras substâncias tóxicas.** Espalhar estas substâncias pode dar origem a lesões sérias no operador ou terceiros.
- **Coloque sempre o soprador numa superfície dura e limpa quando o motor estiver a funcionar.** O cascalho, areia e outros resíduos podem ser apanhados pela entrada de ar e atirados contra o operador ou terceiros, causando possíveis lesões sérias.
- **Guarde estas instruções.** Consulte com frequência e utilize estas instruções para instruir outras pessoas sobre a forma de utilizar este equipamento. Se emprestar este aparelho, entregue também as instruções, para evitar uma má utilização do produto e possíveis lesões.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES!

ESPECIFICAÇÕES

| | |
|---|--|
| Voltagem | 56V --- |
| Volume do ar | 975 m ³ /h |
| Velocidade máxima do ar | 192 km/h |
| Tempo de funcionamento aprox. (com bateria EGO 5,0 Ah) | 18 min. |
| Peso do soprador (sem a bateria) | 2,2 kg |
| Nível de potência do som medido L_{WA} | 95,47 dB(A) K=1,69 dB(A) |
| Nível da pressão do som no ouvido do operador L_{PA} | 83,4 dB(A) K=2,5 dB(A) |
| Nível de potência acústica garantido L_{WA} (medido de acordo com 2000/14/CE) | 97 dB(A) |
| Vibração a_h | 1,403 m/s ² K=1,5 m/s ² |

- O valor total declarado da vibração foi medido de acordo com um método de teste padrão e pode ser usado para comparar duas ferramentas;
- O valor total declarado da vibração também pode ser usado numa avaliação preliminar da exposição.

AVISO: A emissão de vibrações durante a utilização da ferramenta elétrica pode diferir do valor declarado em que a ferramenta é usada. De modo a proteger o utilizador, este deverá utilizar luvas e proteção auditiva nas condições atuais de utilização.

LISTA DE PEÇAS

| NOME DA PEÇA | QUANTIDADE |
|----------------------|------------|
| Soprador | 1 |
| Tubo do soprador | 1 |
| Bocal de borifar | 1 |
| Manual do instruções | 1 |

DESCRIÇÃO

CONHEÇA O SEU SOPRADOR (Imagen A)

1. Botão de libertação da bateria
2. Pega revestida
3. Gatilho
4. Bloqueio do gatilho da velocidade do ar
5. Botão de libertação do tubo
6. Tubo do soprador
7. Botão de libertação do bocal
8. Bocal de borifar
9. Entrada de ar
10. Mecanismo de ejeção
11. Ranhura de montagem
12. Contactos elétricos
13. Aba
14. Montagem de alça

AVISO: A utilização segura deste produto requer uma compreensão da informação na ferramenta e neste manual de instruções, bem como o conhecimento do trabalho que vai efetuar. Antes de utilizar este produto, familiarize-se com as características de funcionamento e regras de segurança.

FUNCIONAMENTO

AVISO: Não deixe que a sua familiaridade com o produto o torne descuidado. Lembre-se, uma fração de segundo de desatenção é suficiente para infligir ferimentos graves.

AVISO: Não tente modificar este produto nem criar acessórios que não sejam recomendados para utilizar com este soprador. Qualquer alteração ou modificação é considerada uma má utilização e pode dar origem a perigos, que podem levar a possíveis lesões pessoais sérias.

AVISO: Retire sempre a bateria do produto quando estiver a montar peças, fazer ajustes, limpar ou quando não em uso. Retirar a bateria evita um arranque acidental que poderia causar lesões pessoais sérias.

Antes de cada utilização, inspeccione todo o produto quanto a peças danificadas, em falta ou soltas, como parafusos, porcas, tampas, etc. Aperte bem todos os fixadores e tampas e não utilize este produto até que todas as peças em falta ou danificadas sejam substituídas.

APLICAÇÃO

Pode usar este produto com os intuições listados em baixo:

- Limpar superfícies duras, como passeios e entradas.
- Mantenha as coberturas e entradas desobstruídas de folhas e caruma.

AVISO: A ferramenta só deve ser utilizada para o seu propósito destinado. Qualquer outra utilização será considerada má utilização.

MONTAR/RETIRAR O TUBO DO SOPRADOR

■ Para montar (Imagen B)

Alinhe a ranhura e empurre o tubo para a estrutura do soprador até ouvir um “clique”.

■ Para retirar (Imagen C)

Prima o botão de libertação do tubo e puxe o tubo para fora.

MONTAR/RETIRAR O BOCAL DE BORRIFAR DO SOPRADOR

■ Para montar (Imagen D)

Alinhe a ranhura do bocal de borifar com o manípulo do tubo e pressione o bocal para o tubo até ficar fixado no respetivo lugar.

■ Para retirar (Imagen E)

Prima e mantenha o botão de libertação de borifar premido para libertar o trinco, depois puxe o bocal para fora do soprador.

INSTALAR/RETIRAR A BATERIA

NOTA: Para um melhor desempenho, recomendamos a utilização da bateria EGO 56V BA2240E (4.0 Ah) ou qualquer bateria EGO 56V com uma capacidade superior.

Carregue antes da primeira utilização.

- **Para instalar (Imagen F)**

Alinhe as abas da bateria com as ranhuras de fixação e empurre a bateria para baixo até ouvir um “clique”.

- **Para retirar (Imagen G)**

Prima o botão de libertação da bateria e puxe a bateria para fora.

AVISO: Tome sempre nota da localização dos seus pés, de crianças ou animais quando premir o botão de libertação da bateria. Se a bateria cair, podem ocorrer lesões sérias. NUNCA retire a bateria num local elevado.

LIGAÇÃO/PARAGEM DO SOPRADOR (Imagen H)

- **Para ligar**

1. Prima o gatilho da velocidade do ar e o soprador começa a funcionar.
2. Para manter o soprador ligado, move o bloqueio do gatilho da velocidade do ar para a parte traseira da ferramenta. O soprador funciona a velocidades mais elevadas à medida que a alavancă é movida ainda mais para trás.
3. O bloqueio do gatilho da velocidade do ar também pode ser puxado para trás para iniciar o soprador sem que tenha de premir primeiro o gatilho da velocidade do ar.

- **Para parar**

1. Se o bloqueio do gatilho da velocidade do ar não for ativado, liberte o gatilho da velocidade do ar para parar o soprador.
2. Se o bloqueio do gatilho da velocidade do ar estiver ativado, move a alavancă para a posição OFF (desligado) para desligar o soprador.

OPERAR O SOPRADOR

- Para evitar dispersar o lixo, sopre em redor das extremidades de um monte de lixo. Nunca sopre directamente para o centro do monte.
- Para reduzir os níveis de ruído, limite o número de peças de equipamento usadas de uma vez.
- Use ancinhos e vassouras para libertar o lixo antes de o soprar. Em condições poeirentas, embeba ligeiramente a superfície, se tiver água disponível.

- Poupe água, usando sopradores em vez de mangueiras para muitas aplicações em relvados e jardins, incluindo áreas como esgotos, redes, patios, alpendres e jardins.
- Tenha cuidado com as crianças, animais, janelas abertas ou carros lavados recentemente e afaste os resíduos em segurança.
- Após utilizar o soprador ou outro equipamento, proceda à limpeza! Elimine os resíduos corretamente.

MANUTENÇÃO

AVISO: Quando fizer reparações, utilize apenas peças sobressalentes idênticas. A utilização de outras peças pode criar um perigo ou provocar danos no produto. Para assegurar a segurança e bom funcionamento, todas as reparações deverão ser efetuadas por um técnico de reparação qualificado.

AVISO: Para evitar lesões pessoais sérias, retire sempre a bateria do produto quando limpar ou efetuar qualquer manutenção.

MANUTENÇÃO GERAL

Evite utilizar solventes quando limpa peças plásticas. Grande parte dos plásticos pode ficar danificada devido a vários tipos de solventes comerciais e pode danificar-se com o uso. Utilize panos de limpeza para retirar sujidades, pó, óleo, gordura, etc.

AVISO: Nunca permita que o líquido dos travões, petróleo, produtos à base de petróleo, óleos penetrantes, etc., entrem em contacto com as peças de plástico. Os químicos podem danificar, enfraquecer ou destruir o plástico, o que pode dar origem a lesões pessoais sérias.

ARMAZENAMENTO

- Limpe todo o material estranho das entradas de ar do soprador.
- Guarde-o no interior, num local inacessível a crianças. Mantenha afastado de agentes corrosivos, como químicos de jardinagem e sais de degelo.

Proteção do ambiente

Não eliminate o equipamento elétrico, o carregador da bateria e as baterias/baterias recarregáveis juntamente com o lixo doméstico comum!

De acordo com a norma europeia 2012/19/UE, o equipamento elétrico e eletrónico que deixe de ser usado, e de acordo com a norma europeia 2006/66/CE, as baterias gastas ou defeituosas têm de ser recolhidas em separado e eliminadas de um modo amigável ao ambiente.

Se os equipamentos elétricos forem eliminados em aterros ou lixeiras, substâncias perigosas podem vaziar para os lençóis freáticos e entrar na cadeia de alimentação, danificando a sua saúde e bem-estar.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

Nós, EGO EUROPE GMBH

Wahlwiesenstrasse 1, D-71711 Steinheim an der Murr
Deutschland

Declaramos que o produto **soprador com bateria de ião e lítio de 56V LB5750E**, Se encontra em conformidade com as normas essenciais e segurança e saúde das seguintes directivas:

2006/42/CE, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/CE

Normas e características técnicas relativas a:

EN60335-1, EN50636-2-100, EN62233, EN55014-1,
EN55014-2

Nível de potência do som medido: 95,47 dB(A).

Nível de potência de som garantido: 97 dB(A).

Peter Melrose
Administrador da EGO Europe GmbH
Chervon

Dong Jianxun
Gestor de Qualidade da
Chervon

* (Representante autorizado da CHERVON e responsável pela documentação técnica)

01/04/2016

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

| PROBLEMA | CAUSA | SOLUÇÃO |
|--|--|---|
| O soprador não funciona. | <ul style="list-style-type: none"> ■ A bateria não foi colocada no soprador. ■ Não existe contacto elétrico entre o soprador e a bateria. ■ A bateria está gasta. ■ A bateria ou o soprador está demasiado quente. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Fixe a bateria no soprador. ■ Retire a bateria, verifique os contactos e volte a instalar a bateria. ■ Carregue a bateria. ■ Deixe a bateria e o soprador arrefecerem até que a temperatura atinja menos de 67 °C. Para um melhor desempenho, recomendamos a utilização da bateria EGO 56V BA2240E (4.0 Ah) ou qualquer bateria EGO 56V com uma capacidade superior. |
| A velocidade do ar diminui significativamente. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Desgaste excessivo da ventoinha do motor. ■ A entrada do ar está obstruída por resíduos. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Contacte o centro de reparação da EGO para efetuar a reparação. ■ Retire a bateria e limpe os resíduos. |

GARANTIA

POLÍTICA DE GARANTIA EGO

Por favor, visite o website egopowerplus.com para saber todos os termos e condições da política de garantia EGO.

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI!



LEGGERE E COMPRENDERE LE ISTRUZIONI

IT

ATTENZIONE! Queste istruzioni sono disponibili anche in un formato alternativo, ad esempio su un sito web.

A Rischi residui! Le persone portatrici di dispositivi elettronici, ad esempio pacemaker, devono consultare il proprio medico prima di usare questo prodotto. L'utilizzo di apparecchi elettronici in prossimità di pacemaker cardiaci comporta il rischio di interferenze o malfunzionamento del pacemaker.

A AVVERTENZA! Per garantire sicurezza e affidabilità, tutte le riparazioni e sostituzioni devono essere eseguite da un tecnico qualificato.

SIMBOLI DI SICUREZZA

Lo scopo dei simboli di sicurezza è attirare l'attenzione dell'operatore su possibili pericoli. I simboli di sicurezza e le relative spiegazioni richiedono la massima attenzione e comprensione da parte dell'operatore. Le avvertenze espresse dai simboli, da sole, non eliminano tutti i rischi. Le istruzioni e le avvertenze non sostituiscono le adeguate misure di prevenzione contro gli incidenti.

A AVVERTENZA! Accertarsi di aver letto e compreso tutte le istruzioni di sicurezza in questo manuale, inclusi tutti i simboli di avvertenza come "**PERICOLO**", "**AVVERTENZA**" e "**ATTENZIONE**", prima di usare questo apparecchio. Il mancato rispetto di tutte le istruzioni elencate di seguito comporta il rischio di scossa elettrica, incendio e/o lesioni gravi.

MESSAGGI INFORMATIVI E DI PREVENZIONE DEI DANNI

Questi messaggi comunicano all'utente informazioni importanti e/o istruzioni che, se non rispettate, possono danneggiare l'apparecchio o altre proprietà. Ogni messaggio è preceduto dalla parola "**ATTENZIONE**", come nel seguente esempio:

ATTENZIONE! Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare danni all'apparecchio e/o altre proprietà.



AVVERTENZA! L'uso di apparecchi elettrici può causare il lancio di oggetti estranei verso l'operatore, con il rischio di gravi lesioni agli occhi. Durante l'uso dell'apparecchio, indossare sempre occhiali protettivi o occhiali di sicurezza con protezioni laterali e, se necessario, una maschera facciale. Si consiglia di indossare una maschera di sicurezza con ampio campo visivo sopra gli occhiali o gli occhiali di sicurezza standard con protezioni laterali.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Questa pagina illustra e descrive i simboli di sicurezza che possono comparire sul prodotto. Leggere, comprendere e seguire tutte le istruzioni sull'apparecchio prima di tentare di assemblarlo e ripararlo.

| | Avvertenza di sicurezza | Precauzioni relative alla sicurezza dell'operatore. |
|-----|--------------------------------------|---|
| | Indossare protezioni per gli occhi | Durante l'uso del prodotto, indossare sempre occhiali protettivi o occhiali di sicurezza con protezioni laterali e una maschera facciale. |
| | Indossare protezioni per le orecchie | Durante l'uso del prodotto, indossare sempre protezioni per le orecchie. |
| | Leggere il manuale di istruzioni | Per ridurre il rischio di infortunio, l'utente deve leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di usare questo prodotto. |
| | Tenere lontane le altre persone | Tenere eventuali altre persone ad almeno 15m di distanza. |
| | Apparecchio di classe II | Apparecchio dotato di doppio isolamento. |
| | Non esporre a umidità | Non usare l'apparecchio in caso di pioggia e non lasciarlo all'aperto quando piove. |
| V | Volt | Voltaggio |
| A | Ampere | Corrente |
| Hz | Hertz | Frequenza (cicli al secondo) |
| W | Watt | Potenza |
| min | Minuti | Tempo |

| | | |
|-------------------|--------------------|--------------------------------------|
| m ³ /h | Metri cubi all'ora | Volume dell'aria |
| km/h | Chilometri all'ora | Velocità dell'aria |
| ~ | Corrente alternata | Tipo di corrente |
| — | Corrente continua | Tipo o caratteristica della corrente |
| n ₀ | Velocità a vuoto | Velocità di rotazione, senza carico |
| ... /min | Al minuto | Rotazioni al minuto |

Durante l'uso di apparecchi elettrici è necessario rispettare alcune elementari norme di sicurezza, tra cui le seguenti:

AVVERTENZE DI SICUREZZA GENERALI PER TUTTI GLI UTENSILI ELETTRICI

AVVERTENZA! Leggere tutte le istruzioni e le avvertenze di sicurezza. Il mancato rispetto delle avvertenze e istruzioni può provocare scosse elettriche, incendi e/o gravi infortuni.

Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni per riferimento futuro.

Il termine "utensile elettrico" nelle avvertenze si riferisce a un utensile elettrico alimentato da una rete elettrica (con cavo) o a batterie (senza cavo).

SICUREZZA DELL'AREA DI LAVORO

- **Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata.** Aree ingombre e ombreggiate favoriscono gli incidenti.
- **Non usare gli utensili elettrici in atmosfere esplosive, ad esempio in presenza di liquidi infiammabili, benzina o polvere.** Gli utensili elettrici producono scintille suscettibili di dare fuoco a polveri o vapori.
- **Tenere eventuali altre persone e bambini lontane durante l'uso di un utensile elettrico.** Le distrazioni comportano il rischio di perdita di controllo.

SICUREZZA ELETTRICA

- **La spina dell'utensile elettrico deve essere adeguata alla presa in cui verrà inserita. Non modificare la spina in alcun modo. Non usare adattatori con utensili elettrici messi a terra (o a massa).** Spine non modificate e prese adatte riducono il rischio di scossa elettrica.

■ **Evitare il contatto del corpo con superfici messe a terra o a massa, ad esempio tubi, radiatori, fornelli e frigoriferi.** Il rischio di scossa elettrica aumenta se il proprio corpo è messo a terra o a massa.

■ **Non esporre gli utensili elettrici a pioggia o condizioni di umidità.** La penetrazione di acqua all'interno di un utensile elettrico aumenta il rischio di scossa elettrica.

■ **Non danneggiare il cavo di alimentazione.** Non usare mai il cavo per trasportare, tirare o scollegare l'utensile elettrico. Tenere il cavo al riparo da calore, olio, bordi taglienti o parti in movimento. Cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di scossa elettrica.

■ **Durante l'uso di un utensile elettrico all'aperto, usare una prolunga progettata appositamente per ambienti esterni.** L'uso di un cavo adatto agli ambienti esterni riduce il rischio di scossa elettrica.

■ **Se è necessario usare l'utensile elettrico in un ambiente umido, usare una rete di alimentazione protetta da un interruttore differenziale.** L'uso di un interruttore differenziale (RCD) riduce il rischio di scossa elettrica.

SICUREZZA PERSONALE

■ **Rimanere vigili, prestare attenzione a ciò che sta facendo e usare il buon senso durante l'uso dell'utensile elettrico.** Non usare l'utensile elettrico se si è stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcol o medicinali. Anche un solo momento di disattenzione durante l'uso dell'utensile elettrico comporta il rischio di lesioni gravi.

■ **Indossare attrezzatura di protezione.** Indossare sempre protezioni per gli occhi. Se le condizioni lo richiedono, indossare anche maschere antipolveri, calzature antiscivolo, caschi o protezioni per le orecchie per ridurre il rischio di infortunio.

■ **Prevenire l'avvio accidentale.** Verificare che l'interruttore sia in posizione di spegnimento prima di raccogliere, trasportare o collegare l'utensile elettrico alla rete elettrica e/o al gruppo batteria. Trasportare un utensile elettrico con il dito sull'interruttore o inserire il gruppo batteria quando l'interruttore è in posizione di accensione favorisce gli incidenti.

■ **Rimuovere eventuali chiavi di serraggio prima di accendere l'utensile elettrico.** Una chiave di serraggio rimasta inserita in un elemento mobile dell'utensile elettrico può provocare infortuni.

■ **Non allungarsi eccessivamente.** Tenere i piedi a contatto con il pavimento e mantenere sempre l'equilibrio. Ciò permette di avere un maggiore controllo dell'utensile elettrico in caso di imprevisti.

- **Vestirsi adeguatamente. Non indossare indumenti ampi o gioielli. Tenere i capelli, gli indumenti e le mani lontano dalle parti mobili.** Indumenti ampi, gioielli o capelli lunghi possono rimanere impigliati nelle parti in movimento.
- **Se sono presenti dispositivi di aspirazione e trattamento delle polveri, assicurarsi che siano collegati e usati correttamente.** Tali dispositivi possono ridurre i rischi legati alle polveri.

USO E MANUTENZIONE DEGLI UTENSILI ELETTRICI

- **Non forzare l'utensile elettrico. Usare l'utensile elettrico adatto al lavoro da effettuare.** L'utensile elettrico adatto sarà più efficace e sicuro se usato al regime per cui è stato progettato.
- **Non usare l'utensile elettrico se l'interruttore non funziona correttamente.** Gli utensili elettrici che non possono essere accesi e spenti correttamente sono pericolosi e devono essere riparati.
- **Scollegare la spina dalla presa di corrente e/o rimuovere il gruppo batteria prima di regolare o riporre l'utensile elettrico o di sostituire gli accessori.** Tale misura di sicurezza riduce il rischio di avvio accidentale dell'utensile elettrico.
- **Riporre gli utensili elettrici fuori dalla portata dei bambini e non consentirne l'uso a persone che non lo sanno usare o non hanno letto queste istruzioni.** Gli utensili elettrici diventano strumenti pericolosi nelle mani di persone che non sanno usarli.
- **Mantenere gli utensili elettrici in buono stato.** Verificare che le parti mobili non siano disallineate o piegate e che non siano presenti danni o altre condizioni che potrebbero compromettere il funzionamento dell'utensile elettrico. Se danneggiato, fare riparare l'utensile elettrico prima di usarlo. Molti incidenti sono dovuti a una cattiva manutenzione degli utensili elettrici.
- **Mantenere gli utensili elettrici puliti e affilati.** Gli utensili di taglio mantengono puliti e affilati hanno meno probabilità di subire malfunzionamenti e sono più facili da controllare.
- **Usare l'utensile elettrico, gli accessori, le punte, ecc. conformemente a queste istruzioni, tenendo conto delle condizioni di lavoro e delle operazioni da eseguire.** L'uso dell'utensile elettrico per operazioni diverse da quelle per cui è progettato può comportare situazioni di pericolo.

USO E MANUTENZIONE DELLA BATTERIA

- **Ricaricare la batteria esclusivamente con il caricabatteria specificato dal costruttore.** Un caricabatteria adatto a un tipo di gruppo batteria può comportare il rischio di incendio se usato con un altro gruppo batteria.

- **Usare esclusivamente gruppi batteria progettati specificamente per questo utensile elettrico.** L'uso di altri gruppi batteria comporta il rischio di incendio e infortunio.
- **Quando la batteria non è in uso, tenerla lontana da piccoli oggetti metallici, ad esempio graffette, monete, chiavi, chiodi, viti ecc. poiché potrebbero creare un collegamento tra i due terminali.** L'eventuale cortocircuito dei terminali della batteria comporta il rischio di incendio o di ustioni.
- **L'utilizzo improprio dell'utensile elettrico può causare fuoruscite di liquido dalla batteria: evitare il contatto con tale liquido. In caso di contatto accidentale, lavare con acqua. Se il liquido entra in contatto con gli occhi, consultare un medico.** Il liquido fuoriuscito dalla batteria può causare irritazioni o ustioni.

RIPARAZIONI

- **Affidare la riparazione dell'utensile elettrico a tecnici qualificati usando esclusivamente parti di ricambio identiche.** Ciò salvaguarderà la sicurezza dell'utensile elettrico.

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI USARE QUESTO PRODOTTO!

FORMAZIONE ALL'USO DELL'APPARECCHIO

- **Leggere attentamente le istruzioni.** Familiarizzare con i comandi e l'uso corretto dell'apparecchio.
- **Non consentire l'uso dell'apparecchio a bambini, persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza o conoscenza o persone che non hanno letto queste istruzioni.**
- **Non fare mai utilizzare l'apparecchio a persone che non ne conoscono il funzionamento.** Normative locali possono limitare l'uso in base all'età.
- **Non azionare mai l'apparecchio se sono presenti persone, soprattutto bambini, o animali nelle vicinanze.**
- **L'operatore o utente è responsabile per incidenti o rischi causati ad altre persone o proprietà.**

PREPARAZIONE

- **Durante l'uso dell'apparecchio, indossare sempre scarpe robuste e pantaloni lunghi.**
- **Non indossare abiti larghi o gioielli che potrebbero essere aspirati nella presa d'ingresso dell'aria.** Tenere i capelli lontani dalle prese d'ingresso dell'aria.
- **Durante l'uso dell'apparecchio, indossare occhiali di protezione.**

- Per evitare irritazioni da polvere, si consiglia di indossare una maschera facciale.
- Prima dell'uso, controllare che le batterie o il gruppo batteria siano privi di danni. Non usare l'apparecchio se le batterie o il gruppo batteria sono danneggiati.
- **Non usare l'apparecchio se un dispositivo di protezione o di sicurezza è difettoso o senza che tutti i componenti siano installati, ad esempio senza il sacco di raccolta.**

FUNZIONAMENTO

- **Scollegare le batterie o il gruppo batteria:**
 1. prima di lasciare l'apparecchio incustodito;
 2. prima di eliminare un'ostruzione;
 3. prima di controllare, pulire o eseguire lavori sull'apparecchio;
 4. se l'apparecchio inizia a vibrare in modo anomalo.
- **Usare l'apparecchio solo alla luce del giorno o con una buona illuminazione artificiale.**
- **Non allungare eccessivamente il corpo e mantenere sempre l'equilibrio.**
- **Puntare bene i piedi sui terreni pendenti.**
- **Durante l'uso dell'apparecchio, camminare e non correre.**
- **Tenere sempre pulite le prese d'ingresso dell'aria eliminando le eventuali ostruzioni.**
- **Non soffiare mai le foglie nella direzione di altre persone.**
- **Usare l'apparecchio esclusivamente in orari ragionevoli: non la mattina presto o la sera tardi, per evitare di disturbare altre persone.**
- **Usare rastrelli e scope per smuovere i detriti prima di soffiarli.**
- **Se l'area di lavoro è polverosa, inumidire leggermente la superficie o usare l'accessorio nebulizzatore.**

AVVERTENZA! Rischio di parti rotanti!

- **Usare la bocchetta del soffiatore in tutta la sua estensione affinché il flusso d'aria lavori in prossimità del suolo.**
- **Non usare l'apparecchio in prossimità di finestre aperte, ecc.**

MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE

- **Verificare che tutti i dadi, le viti e i bulloni siano serrati e che l'apparecchio funzioni correttamente.**

- **Se necessario, sostituire le parti usurate o danneggiate.**
- **Usare esclusivamente accessori e parti di ricambio originali.**
- **Riporre l'apparecchio esclusivamente in luoghi asciutti.**

AVVERTENZA! Per garantire sicurezza e affidabilità, tutte le riparazioni e sostituzioni devono essere eseguite da un tecnico qualificato.

AVVERTENZA! Per ridurre il rischio di incendio, scossa elettrica o infortunio:
IMPORTANTE! LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO.
CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO.

- **Familiarizzarsi con il soffiatore. Leggere attentamente le istruzioni. Studiare le applicazioni e le limitazioni del soffiatore e i relativi rischi specifici.** Il rispetto di questa istruzione riduce il rischio di scossa elettrica, incendio o infortunio.
- **Non esporre il soffiatore a pioggia o condizioni di umidità.** La penetrazione di acqua all'interno del soffiatore aumenta il rischio di scossa elettrica.
- **Il soffiatore non deve essere usato come giocattolo.** Prestare particolare attenzione quando il soffiatore viene usato da o in presenza di bambini.
- **Usare il soffiatore esclusivamente come descritto in questo manuale. Usare esclusivamente gli accessori raccomandati dal costruttore.**
- **Se il soffiatore presenta malfunzionamenti, ha subito cadute, è danneggiato, è stato lasciato all'aperto o è caduto in acqua, portarlo presso un centro di assistenza.**
- **Non maneggiare il caricabatteria, inclusa la spina del caricabatteria, o i terminali del caricabatteria con le mani bagnate.**
- **Non inserire alcun oggetto nelle aperture di ventilazione.** Non usare il soffiatore se una o più aperture di ventilazione sono ostruite; mantenere le aperture di ventilazione prive di polvere, fibre, capelli e qualsiasi altro materiale suscettibile di ridurre il flusso d'aria.
- **Tenere capelli, indumenti ampi, dita e tutte le parti del corpo lontane dalle aperture di ventilazione e dalle parti in movimento.** Indumenti ampi, gioielli o capelli lunghi possono essere aspirati nelle aperture di ventilazione.

- **Raccogliere i capelli lunghi sopra l'altezza delle spalle per evitare che si impiglino nelle parti in movimento.**
- **Prestare particolare attenzione durante l'uso del soffiatore su scale.**
- **Non ricaricare il gruppo batteria all'aperto.**
- **Per ricaricare il soffiatore, usare esclusivamente il caricabatteria fornito dal costruttore.**
- **Non lasciare il soffiatore incustodito quando la batteria è inserita.** Rimuovere la batteria quando il soffiatore non è in uso e prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione.
- **Non usare il soffiatore in atmosfere esplosive, ad esempio in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili.** I soffiatori producono scintille suscettibili di dare fuoco a polveri o vapori.
- **Usare il soffiatore a batteria esclusivamente con il gruppo batteria specificamente progettato.** L'uso di altri tipi di batteria comporta il rischio di incendio.
- Usare il soffiatore esclusivamente con i gruppi batteria e caricabatteria elencati di seguito.

| GRUPPO BATTERIA | CARICABATTERIA |
|---|---------------------|
| BA1120E, BA2240E, BA2800, BA3360, BA4200 | CH5500E, CH2100E |

AVVERTENZA!

- Il gruppo batteria deve essere rimosso dall'apparecchio prima che sia smaltito.
- La batteria deve essere smaltita in modo sicuro.
- **Rimanere vigili, prestare attenzione a ciò che sta facendo e usare il buon senso durante l'uso del soffiatore. Non usare il soffiatore se si è stanchi, turbati o sotto l'effetto di droghe, alcol o medicinali.** Anche un solo momento di disattenzione durante l'uso del soffiatore comporta il rischio di lesioni gravi.
- **Evitare l'avvio accidentale. Verificare che l'interruttore sia bloccato o in posizione di spegnimento prima di inserire il gruppo batteria.** Trasportare il soffiatore con il dito sull'interruttore o inserire il gruppo batteria quando l'interruttore è in posizione di accensione favorisce gli incidenti.
- **Usare attrezzatura di sicurezza. Indossare sempre protezioni per gli occhi.** È necessario indossare maschere facciali, scarpe antiscivolo di sicurezza, caschi o protezioni per le orecchie nelle condizioni appropriate.

- **Non usare l'apparecchio su scale, tetti, alberi o altri supporti instabili.** Un appoggio stabile su una superficie solida garantisce un miglior controllo del soffiatore in situazioni inaspettate.
- Prestare sempre attenzione ai propri piedi e all'eventuale presenza di bambini o animali attorno a sé durante la rimozione del gruppo batteria dal soffiatore. **La caduta del gruppo batteria comporta il rischio di lesioni gravi. Non rimuovere MAI il gruppo batteria quando si è posizione elevata.**
- **Non usare il soffiatore se l'interruttore non funziona.** Un apparecchio che non può essere controllato dall'interruttore è pericoloso e deve essere riparato.
- **Scollegare il gruppo batteria dal soffiatore prima di riporto, apportare qualsiasi modifica o sostituire gli accessori.** Tali precauzioni riducono il rischio di avvio involontario del soffiatore.
- **Spegnere tutti i comandi prima di rimuovere la batteria.**
- **NON tentare di rimuovere le ostruzioni dall'apparecchio senza aver prima rimosso la batteria.**
- **Verificare che le parti mobili non siano disallineate o piegate e che non siano presenti danni o altre condizioni suscettibili di compromettere il funzionamento del soffiatore. Se il soffiatore è danneggiato, farlo riparare prima di riutilizzarlo.** Molti incidenti sono provocati da apparecchi sottoposti a una cattiva manutenzione.
- **Tenere il soffiatore e l'impugnatura puliti e privi di olio e grasso.** Usare sempre un panno pulito durante la pulizia. Non usare mai liquido per freni, benzina, prodotti a base di petrolio o solventi aggressivi per pulire il soffiatore. Il rispetto di questa istruzione evita il deterioramento delle superfici in plastica e riduce il rischio di perdita di controllo.
- **Indossare sempre occhiali di sicurezza con protezioni laterali.** Gli occhiali comuni sono dotati esclusivamente di lenti resistenti agli urti. NON sono occhiali di sicurezza. Il rispetto di questa istruzione riduce il rischio di lesioni agli occhi.
- **Proteggere le proprie vie respiratorie. Indossare una maschera facciale se l'ambiente è polveroso.** Il rispetto di questa istruzione riduce il rischio di lesioni gravi.
- **Proteggere il proprio udito. Indossare protezioni per le orecchie durante periodi prolungati di utilizzo.** Il rispetto di questa istruzione riduce il rischio di lesioni gravi.

- I soffiatori a batteria non hanno bisogno di essere collegati a un impianto elettrico; pertanto sono sempre in condizioni operative. Essere consci dei possibili rischi quando il soffiatore a batteria non è in uso o durante la sostituzione di accessori. Il rispetto di questa istruzione riduce il rischio di scossa elettrica, incendio o infortunio.
 - Indossare pantaloni lunghi e pesanti, maniche lunghe, stivali e guanti. Evitare indumenti larghi o gioielli perché potrebbero impigliarsi nelle parti in movimento dell'apparecchio o nel motore.
 - Non usare l'apparecchio a piedi nudi o indossando sandali o altre calzature leggere. Indossare calzature protettive per proteggere i piedi e migliorare il proprio equilibrio sulle superfici scivolate.
 - Le batterie possono esplodere in presenza di una fonte di accensione, ad esempio una fiamma pilota. Per ridurre il rischio di lesioni gravi, non usare mai apparecchi alimentati a batteria in presenza di fiamme libere. L'esplosione di una batteria comporta il lancio di detriti e sostanze chimiche. In caso di esposizione, risciacquare immediatamente con acqua.
 - Mantenere sempre una posizione salda e in equilibrio. Non allungarsi eccessivamente. Allungarsi eccessivamente comporta il rischio di perdita di controllo.
 - Ispezionare l'area di lavoro prima di ogni utilizzo. Rimuovere oggetti come pietre, vetri rotti, chiodi, cavi o corde perché potrebbero venire lanciati o impigliarsi nell'apparecchio.
 - Non dirigere il tubo del soffiatore verso persone o animali.
 - Non mettere in funzione l'apparecchio senza aver installato i componenti necessari. Verificare sempre che il tubo del soffiatore sia installato.
 - Quando non è in uso, il soffiatore deve essere conservato in un luogo asciutto e sicuro, fuori dalla portata dei bambini.
 - Tenere le altre persone, i bambini e gli animali ad almeno 15m di distanza.
 - Il soffiatore deve essere riparato esclusivamente da personale qualificato. Le operazioni di riparazione o manutenzione eseguite da personale non qualificato comportano il rischio di lesioni.
 - Durante la riparazione del soffiatore, usare esclusivamente parti di ricambio identiche. Seguire le istruzioni riportate alla sezione "Manutenzione" di questo manuale. L'uso di parti non autorizzate o il mancato rispetto delle istruzioni di manutenzione comportano il rischio di scossa elettrica o infortunio.
 - Non usare mai il soffiatore in prossimità di fuochi o cenere ardente. L'uso in prossimità di fiamme o cenere comporta il rischio di incendio e il conseguente rischio di lesioni gravi e/o danni materiali.
 - Non usare mai il soffiatore per diffondere sostanze chimiche, fertilizzanti o altre sostanze tossiche. La diffusione di tali sostanze comporta il rischio di lesioni gravi all'operatore o alle persone presenti.
 - Non appoggiare mai il soffiatore quando il motore è in funzione, tranne che su superfici dure e pulite. Ghiaia, sabbia e altri detriti possono entrare nelle prese d'ingresso dell'aria ed essere lanciati verso l'operatore o le altre persone presenti, causando lesioni gravi.
 - Conservare queste istruzioni. Consultarle frequentemente e usarle per istruire gli altri utenti dell'apparecchio. Se si presta questo apparecchio ad altre persone, allegare anche queste istruzioni per evitare l'uso errato dell'apparecchio e il rischio di infortunio.
- CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI!**
- ## SPECIFICHE TECNICHE
- | | |
|---|---|
| Voltaggio | 56V  |
| Volume dell'aria | 975 m ³ /h |
| Massima velocità dell'aria | 192 km/h |
| Autonomia approssimativa (con batteria EGO 5,0 Ah) | 18 min |
| Peso (senza gruppo batteria) | 2,2 kg |
| Livello di potenza sonora misurato L _{WA} | 95,47 dB(A) K=1,69 dB(A) |
| Livello di pressione sonora a livello dell'orecchio dell'operatore L _{PA} | 83,4 dB(A) K=2,5 dB(A) |
| Livello di potenza sonora garantito L _{WA} (misurato conformemente a 2000/14/EC) | 97 dB(A) |
| Vibrazioni a _h | 1,403 m/s ² K=1,5 m/s ² |
- Il valore totale di vibrazioni indicato è stato misurato tramite il metodo di collaudo standard e può essere utilizzato per confrontare l'apparecchio con altri prodotti analoghi.
 - Il valore totale di vibrazioni indicato può essere utilizzato anche per una valutazione preliminare dei livelli di esposizione.

ATTENZIONE! L'emissione di vibrazioni durante l'uso effettivo dell'apparecchio può variare rispetto al valore indicato in base a come viene utilizzato l'utensile. Per proteggersi, l'operatore deve indossare guanti e dispositivi di protezione per le orecchie in base alle reali condizioni d'uso.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

| NOME DEL COMPONENTE | QUANTITÀ |
|-----------------------|----------|
| Soffiatore | 1 |
| Tubo del soffiatore | 1 |
| Ugello diffusore | 1 |
| Manuale di istruzioni | 1 |

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE DEL SOFFIATORE (Fig. A)

1. Pulsante di rilascio della batteria
2. Impugnatura sovrastampata
3. Interruttore a grilletto
4. Blocco della leva di velocità dell'aria
5. Pulsante di rilascio del tubo
6. Tubo del soffiatore
7. Pulsante di rilascio dell'ugello diffusore
8. Ugello diffusore
9. Ingresso dell'aria
10. Meccanismo di espulsione
11. Scanalatura di assemblaggio
12. Contatti elettrici
13. Dispositivo di chiusura
14. Attacco per tracolla

AVVERTENZA! L'uso sicuro di questo apparecchio richiede la comprensione delle informazioni riportate sull'apparecchio e in questo manuale e la conoscenza del progetto di lavoro. Prima di usare l'apparecchio, familiarizzarsi con tutte le funzioni operative e le norme di sicurezza.

FUNZIONAMENTO

AVVERTENZA! La familiarità con questo apparecchio non deve rendere l'operatore disattento. Anche un solo momento di disattenzione comporta il rischio di lesioni gravi.

AVVERTENZA! Non tentare di modificare l'apparecchio o creare accessori non raccomandati per l'uso con questo soffiatore. Tali alterazioni o modifiche costituiscono un uso improprio e comportano condizioni pericolose e il rischio di lesioni gravi.

AVVERTENZA! Rimuovere sempre il gruppo batteria dall'apparecchio durante l'assemblaggio dei componenti, prima delle operazioni di manutenzione e pulizia e quando non è in uso. La rimozione del gruppo batteria impedisce l'avvio accidentale e il conseguente rischio di lesioni gravi.

Prima di ogni utilizzo, ispezionare l'intero apparecchio per verificare che nessun elemento sia mancante e non siano presenti componenti danneggiati o allentati, ad esempio viti, dadi, bulloni, tappi, ecc. Serrare saldamente tutti i dispositivi di fissaggio e le coperture e non usare l'apparecchio finché tutti componenti mancati o danneggiati non vengono sostituiti.

DESTINAZIONE D'USO

Questo prodotto può essere usato per gli scopi elencati di seguito:

- Pulire superfici dure come vialetti e passerelle.
- Mantenere pedane e vialetti privi di foglie e aghi di pino.

ATTENZIONE! Usare l'apparecchio esclusivamente per gli scopi previsti. Altri utilizzi sono da considerarsi uso improprio.

INSTALLARE/RIMUOVERE IL TUBO DEL SOFFIATORE

■ Installazione (Fig. B)

Allineare la scanalatura e premere il tubo nel corpo dell'apparecchio fino a udire un "clic".

■ Rimozione (Fig. C)

Premere il pulsante di rilascio del tubo ed estrarre il tubo.

INSTALLARE/RIMUOVERE L'UGELLO DIFFUSORE DEL SOFFIATORE

■ Installazione (Fig. D)

Allineare la scanalatura sull'ugello diffusore e il perno sul tubo e spingere l'ugello sul tubo finché non si incastra in posizione.

■ Rimozione (Fig. E)

Tenere premuto il pulsante di rilascio dell'ugello per disattivare il dispositivo di chiusura, quindi rimuovere l'ugello tirandolo.

INSTALLARE/RIMUOVERE IL GRUPPO BATTERIA

NOTA: Per garantire le migliori prestazioni, si consiglia l'uso della batteria EGO 56V BA2240E(4.0 Ah) o qualsiasi batteria EGO 56V con capacità superiore.

Ricaricare prima del primo utilizzo.

■ Installazione (Fig. F)

Allineare i rilievi sul gruppo batteria con le scanalature di assemblaggio e premere il gruppo batteria fino a udire un "clic".

■ Rimozione (Fig. G)

Premere il pulsante di rilascio della batteria ed estrarre il gruppo batteria.

⚠ AVVERTENZA! Prestare sempre attenzione ai propri piedi e all'eventuale presenza di bambini o animali attorno a sé durante la rimozione del gruppo batteria. La caduta del gruppo batteria comporta il rischio di lesioni gravi. Non rimuovere MAI il gruppo batteria quando si è in posizione elevata.

AVVIARE/ARRESTARE IL SOFFIATORE (Fig. H)

■ Avvio

1. Premere il grilletto di velocità dell'aria e il soffiatore entrerà in funzione.
2. Per mantenere il soffiatore in funzione, spostare la leva di sbloccaggio verso la parte posteriore dell'apparecchio. Più la leva viene spostata all'indietro, maggiore sarà la velocità di funzionamento del soffiatore.
3. La leva di sbloccaggio può essere spostata all'indietro per avviare il soffiatore senza dover prima premere l'interruttore di velocità dell'aria.

■ Arresto

1. Se la leva di sbloccaggio non è attivata, rilasciare il grilletto di velocità dell'aria per arrestare il soffiatore.
2. Se la leva di sbloccaggio è attivata, spostare la leva in posizione OFF per arrestare il soffiatore.

COME USARE IL SOFFIATORE

- Per evitare di spargere i detriti, soffiare lungo i bordi esterni del cumulo di detriti. Non soffiare mai direttamente verso il centro del cumulo.
- Per ridurre la rumorosità, limitare il numero di apparecchi utilizzati contemporaneamente.
- Usare rastrelli e scope per smuovere i detriti prima di soffiarli. In aree di lavoro polverose, inumidire leggermente le superfici, se possibile.
- Risparmiare acqua usando soffiatori a batteria invece di tubi per innaffiare per pulire grondaie, zanzariere, terrazzi, griglie, verande e giardini.
- Fare attenzione all'eventuale presenza di bambini, animali, finestre aperte o automobili appena lavate e soffiare i detriti in direzione opposta.
- Dopo l'uso di soffiatori o altri apparecchi, fare pulizia! Smaltire i detriti adeguatamente.

MANUTENZIONE

⚠ AVVERTENZA! Per la riparazione dell'apparecchio, usare esclusivamente parti di ricambio identiche. L'uso di altri ricambi comporta situazioni pericolose o il rischio di danni all'apparecchio. Per garantire sicurezza e affidabilità, tutte le riparazioni e sostituzioni devono essere eseguite da un tecnico qualificato.

⚠ AVVERTENZA! Per evitare lesioni gravi, rimuovere sempre il gruppo batteria dall'apparecchio prima delle operazioni di pulizia o manutenzione.

MANUTENZIONE GENERALE

Evitare l'uso di solventi durante la pulizia delle parti in plastica. La maggior parte dei materiali plasticci può essere danneggiata da diversi tipi di solventi in commercio. Usare un panno pulito per rimuovere sporcizia, polvere, olio, grasso, ecc.

⚠ AVVERTENZA! Impedire il contatto di liquido per freni, benzina, prodotti a base di petrolio, oli penetranti, ecc. con le parti in plastica. Le sostanze chimiche possono danneggiare, indebolire o distruggere la plastica, comportando il rischio di lesioni gravi.

CONSERVAZIONE

- Rimuovere tutti i materiali estranei dalle aperture di ventilazione del soffiatore.
- Riporre l'apparecchio in un luogo al chiuso inaccessibile ai bambini. Tenerlo al riparo da agenti corrosivi, ad esempio sostante chimiche per il giardinaggio e sale per disgelo.

Protezione dell'ambiente



Non smaltire gli apparecchi elettrici, caricabatteria e batterie/batterie ricaricabili insieme ai rifiuti indifferenziati!



Conformemente alle direttive europee 2012/19/EU e 2006/66/CE, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, pile e accumulatori devono essere raccolti separatamente e smaltiti nel rispetto dell'ambiente.

IT

Se gli apparecchi elettrici vengono smaltiti nelle discariche, le sostanze pericolose possono infiltrarsi nelle falde acquifere e contaminare la catena alimentare, con effetti dannosi sulla salute e il benessere.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Il costruttore, EGO EUROPE GMBH

Wahlwiesenstrasse 1, D-71711 Steinheim an der Murr
Deutschland

Dichiara che il prodotto **soffiatore a batteria agli ioni di litio 56V LB5750E**, è conforme ai requisiti in materia di salute e sicurezza fissati dalle seguenti direttive:

2006/42/CE, 2014/30/UE, 2011/65/UE, 2000/14/CE

Standard e specifiche tecniche secondo:

EN60335-1, EN50636-2-100, EN62233, EN55014-1,
EN55014-2

Livello di potenza sonora misurato: 95,47 dB(A).

Livello di potenza sonora garantito: 97 dB(A).

Peter Melrose
Direttore responsabile di
EGO Europe GmbH

Dong Jianxun
Responsabile Qualità Chevron

* (Rappresentante autorizzato per CHERVON e responsabile della documentazione tecnica)

01/04/2016

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

| PROBLEMA | CAUSA | SOLUZIONE |
|--|--|--|
| Il soffiatore non funziona. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Il gruppo batteria non è installato sul soffiatore. ■ Il contatto elettrico tra il soffiatore e la batteria è mancante. ■ Il gruppo batteria è scarico. ■ Il gruppo batteria o il soffiatore sono troppo caldi. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Installare il gruppo batteria sul soffiatore. ■ Rimuovere la batteria, ispezionare i contatti e reinstallare il gruppo batteria. ■ Ricaricare il gruppo batteria. ■ Attendere che la temperatura del gruppo batteria e del soffiatore scenda al di sotto di 67°C. Per garantire le migliori prestazioni, si consiglia l'uso della batteria EGO 56V BA2240E(4.0 Ah) o qualsiasi batteria EGO 56V con capacità superiore. |
| La velocità dell'aria diminuisce visibilmente. | <ul style="list-style-type: none"> ■ La ventola del motore è usurata. ■ La presa d'ingresso dell'aria è ostruita da detriti. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Contattare il centro di assistenza EGO per la riparazione. ■ Estrarre il gruppo batteria e rimuovere i detriti. |

GARANZIA

CONDIZIONI DELLA GARANZIA EGO

Visitare il sito web egopowerplus.com per consultare le condizioni complete della garanzia EGO.

LEES ALLE INSTRUCTIES!



LEES EN BEGRIJP DE GEBRUIKERSHANDLEIDING

NL

OPMERKING: Deze instructies zijn ook als alternatief formaat verkrijgbaar, bijv. op een website.

⚠️ Restrisico! Personen met elektronische apparaten, zoals pacemakers, moeten eerst hun art(sen) raadplegen voordat ze dit product mogen gebruiken. De werking van een elektrisch apparaat in de nabijheid van een pacemaker kan een storing of defect aan de pacemaker veroorzaken.

⚠️ WAARSCHUWING: Om de veiligheid en betrouwbaarheid continu te kunnen waarborgen, dienen alle reparaties en vervangingen van onderdelen uitgevoerd te worden door een vakbekwame reparateur.

VEILIGHEIDSSYMBOLEN

Het doel van de veiligheidssymbolen is om u te wijzen op mogelijke gevaren. Besteed daarom voldoende aandacht hieraan en begrijp de veiligheidssymbolen en bijbehorende uitleg. De symboolwaarschuwingen op zich elimineren geen enkel gevaar. De gegeven instructies en waarschuwingen gelden niet als vervanging voor gepaste voorzorgsmaatregelen tegen ongevallen.

⚠️ WAARSCHUWING: Lees en begrijp alle veiligheidsinstructies die in deze gebruikershandleiding zijn vermeld, waaronder alle veiligheidssymbolen zoals "GEVAAR", "WAARSCHUWING", en "OPGELET" voordat u dit apparaat in gebruik neemt. Het negeren van onderstaande instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig persoonlijk letsel.

SCHADEPREVENTIE EN INFORMATIEMEDEDDELINGEN

Deze informeren de gebruiker over belangrijke informatie en/of instructies wat kan leiden tot schade aan het apparaat of andere eigendommen als deze niet correct worden opgevolgd. Elk bericht wordt voorafgegaan door het woord "MEDEDELING", zoals in onderstaand voorbeeld.

OPMERKING: Schade aan apparaten en/of eigendommen kunnen zich voordoen als deze instructies niet worden opgevolgd.



⚠️ WAARSCHUWING: De werking van het apparaat kan leiden tot het rondslinger van (vreemde) objecten die in uw ogen kunnen terechtkomen. Dit kan leiden tot ernstig oogletsel. Wanneer u elektrische apparaten gebruikt, zorg er dan voor dat u altijd een veiligheidsbril (met zijschermen) of een gelaatsschermer draagt. We bevelen aan om een gelaatsschermer over uw bril of standaard veiligheidsbril met zijschermen te gebruiken.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Deze pagina toont en beschrijft alle veiligheidssymbolen die zich op dit product kunnen bevinden. Lees, begrijp en volg alle instructies op de machine voordat u deze in elkaar zet en gebruikt.

| | Veiligheidsswaarschuwing | Voorzorgsmaatregelen voor uw veiligheid. |
|----|-------------------------------|--|
| | Draag oogbescherming | Draag altijd een veiligheidsbril met zijschermen en een gelaatscherm als u dit product gebruikt. |
| | Draag oorbescherming | Draag altijd gehoorbescherming wanneer u dit product gebruikt. |
| | Lees de gebruikershandleiding | De gebruiker dient de gebruikershandleiding voor het gebruik van dit product te lezen en te begrijpen om risico op letsel te beperken. |
| | Houd omstanders uit de buurt | Houd alle omstanders minstens 15 meter uit de buurt. |
| | Klasse II constructie | Dubbel geïsoleerde constructie. |
| | Niet aan vocht blootstellen | Gebruik het apparaat niet in de regen en laat het tevens niet buiten achter als het regent. |
| V | Volt | Spanning |
| A | Ampère | Stroom |
| Hz | Hertz | Frequentie (cycli per seconde) |
| W | Watt | Vermogen |

| min | Minuten | Tijd |
|-------------------|---------------------------|---------------------------------|
| m ³ /h | Kubieke meter per uur | Luchtvolume |
| km/h | Kilometer per uur | Luchtsnelheid |
| ~ | Wisselstroom | Stroomtype |
| --- | Gelijkstroom | Stroomtype of -karakteristiek |
| n ₀ | Snelheid zonder belasting | Draaisnelheid, zonder belasting |
| ... /min | Per minuut | Toeren per minuut |

Volg altijd de standaard veiligheidsrichtlijnen als u een elektrisch apparaat gebruikt, met inbegrip van de volgende.

ALGEMENE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR ELEKTRISCH GEREEDSCHAP

WAARSCHUWING:

Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan tot een elektrisch schok, brand en/of ernstig letsel leiden.

Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik.

De term "elektrisch gereedschap" in de waarschuwingen refereert naar elektrisch gereedschap met een stroomkabel (kabelgebonden) of met een accu (kabelloos).

VEILIGHEID OP DE WERKPLEK

- **Houd de werkplek schoon en goed verlicht.** Verontreinigde of donkere omgevingen werken ongelukken in de hand.
- **Gebruik elektrisch gereedschap niet in een explosieve omgeving, zoals in de aanwezigheid van brandbare vloeistoffen, gassen of stof.** Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken die stof of dampen kunnen ontsteken.
- **Houd kinderen en omstanders uit de buurt wanneer u een elektrisch gereedschap bedient.** Afleiding kan tot controleverlies leiden.

ELEKTRISCHE VEILIGHEID

- **De stekker van het elektrisch gereedschap moet met het stopcontact overeenstemmen. Pas de stekker op geen enkele manier aan. Gebruik geen adapterstekker met geaard elektrisch gereedschap.** Niet aangepaste stekkers en overeenkomstige stopcontacten beperken het risico op elektrische schokken.
- **Vermijd lichaamscontact met geaarde oppervlakken, zoals pijnpleidingen, radiatoren, fornuiken of koelkasten.** Het risico op een elektrische schok is groter als uw lichaam geaard is.
- **Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of vochtige omstandigheden.** Water dat elektrisch gereedschap binnendringt, vergroot het risico op elektrische schokken.
- **Misbruik de kabel niet.** Gebruik de kabel nooit om te dragen, te trekken of de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende onderdelen. Beschadigde of in de war geraakte kabels vergroten het risico van een elektrische schok.
- **Als u buitenhuis met elektrische apparaten werkt, dient u een verlengkabel te gebruiken dat geschikt is voor gebruik buitenhuis.** Het gebruik van een kabel dat specifiek geschikt is voor gebruik buitenhuis vermindert het risico op een elektrische schok.
- **Als het gebruik van elektrisch gereedschap in een vochtige ruimte noodzakelijk is, gebruik dan een verliesstroomautomaat.** Het gebruik van een verliesstroomautomaat verkleint het risico op elektrische schokken.

PERSOONLIJKE VEILIGHEID

- **Wees atent, let op wat u gaat doen en gebruik uw gezonde verstand terwijl u een elektrisch gereedschap gebruikt.** Gebruik geen elektrisch gereedschap wanneer u moe bent of onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen staat. Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
- **Maak gebruik van een persoonlijke beschermende uitrusting.** Draag altijd oogbescherming. Een beschermende uitrusting zoals een stofmasker, stroeve veiligheidsschoenen, een veiligheidshelm, of gehoorbescherming die onder de juiste omstandigheden worden gebruikt, zullen het risico op persoonlijk letsel reduceren.

- **Voorkom per ongeluk inschakelen.** Controleer of de schakelaar zich in de uit-stand bevindt voordat u het elektrisch gereedschap op de stroom of het accupack aansluit, het gereedschap optilt of draagt. Elektrische gereedschap met de vinger op de schakelaar te dragen of het gereedschap aan de stroom te sluiten terwijl de schakelaar op aan staat, is een uitnodiging voor ongelukken.
- **Verwijder instelgereedschap of sleutels voordat u het elektrisch gereedschap inschakelt.** Een sleutel die zich nog aan het gereedschap bevindt en in de buurt van een draaiend onderdeel van het elektrisch gereedschap is, kan tot persoonlijk letsel leiden.
- **Buig niet te ver naar voren.** Zorg altijd voor een veilige stand en goed evenwicht. Hierdoor zorgt u voor een betere controle over het elektrisch gereedschap in onverwachte situaties.
- **Draag geschikte kleding.** Draag geen los zittende kleding of sieraden. Houd uw haren, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende onderdelen. Los zittende kleding, sieraden of lang haar kan vast komen te zitten in bewegende onderdelen.
- **Als apparaten een voorziening hebben voor het afzuigen van stof en het verzamelen ervan, dient u ervoor te zorgen dat deze ook worden aangesloten en correct worden gebruikt.** Het gebruik van een stofafzuiging kan aan stof gerelateerde gevaren verminderen.

HET GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN ELEKTRISCH GEREEDSCHAP

- **Oefen geen geweld uit op het elektrisch gereedschap. Gebruik het juiste elektrische gereedschap voor uw toepassing.** Het juiste elektrische gereedschap voert het werk beter en veiliger uit met het toerental waarvoor het werd ontwikkeld.
- **Gebruik het elektrisch gereedschap niet als het niet met behulp van de schakelaar kan worden in- en uitgeschakeld.** Ieder elektrisch gereedschap dat niet door de schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
- **Haal de stekker uit het stopcontact en/of het accupack uit het elektrisch gereedschap voordat u instellingen uitvoert, accessoires vervangt, of het elektrisch gereedschap oplaat.** Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het elektrisch gereedschap per ongeluk start.

- **Sla uitgeschakelde elektrische gereedschappen buiten het bereik van kinderen op en sta niet toe, dat personen die niet op de hoogte zijn van het elektrisch gereedschap of de instructies voor het gebruik van het elektrisch gereedschap dit gebruiken.** Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk in de handen van onervaren gebruikers.

- **Onderhoud van elektrisch gereedschap.** Controleer de verkeerde montage of bevestiging van bewegende delen, gebroken onderdelen en ieder ander probleem dat het gebruik van het elektrisch gereedschap kan beïnvloeden. Als het beschadigd is, dient u het elektrisch gereedschap voor gebruik te laten repareren. Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrische gereedschappen.
- **Houd snijgereedschap scherp en schoon.** Goed onderhouden snijgereedschap met scherpe snijranden raken minder snel vast en zijn gemakkelijker te bedienen.
- **Gebruik het elektrisch gereedschap, accessoires en bits etc. in overeenstemming met deze instructies. Rekening houdend met de werkvoorraarden en het werk dat wordt uitgevoerd.** Het gebruik van het elektrisch gereedschap voor doeleinden andere dan de voorziene, kan tot gevaarlijke situaties leiden.

HET GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN ACCU GEREEDSCHAP

- **Laad de oplader alleen op met de lader die door de fabrikant wordt aangegeven.** Een lader die geschikt is voor het ene soort accupack kan een risico op brand veroorzaken als hij met een andere accupack wordt gebruikt.
- **Gebruik elektrische gereedschappen alleen met de aangegeven accupacks.** Het gebruik van andere accupacks dan de aangegeven kan een risico op letsel en brand veroorzaken.
- **Als een accupack niet wordt gebruikt, dient u het uit de buurt te houden van metalen voorwerpen, zoals paperclips, muntjes, sleutels, spijkers, schroeven of andere metalen voorwerpen die een verbinding van de ene pool met de andere kunnen veroorzaken.** Het kortsluiten van de polen van het accupack kan brandwonden of vuur veroorzaken.
- **In geval van geweld kan vloeistof uit de accu lekken; voorkom contact.** Als er per ongeluk sprake is van contact, dient u het met water af te spoelen. Als er vloeistof in de ogen krijgt dient u bovendien een arts te raadplegen. Vloeistof uit de accu kan irritatie of brandwonden veroorzaken.

ONDERHOUD

- **Laat het onderhoud voor uw elektrische gereedschap uitvoeren door een gekwalificeerde monteur die identieke reserveonderdelen gebruikt.** Hierdoor wordt de veiligheid van het elektrisch gereedschap bijgehouden.

LEES ALLE INSTRUCTIES DOOR VOOR GEBRUIK VAN DIT PRODUCT!

OPLEIDING

- **Lees de instructies aandachtig door.** Maak u vertrouwd met de bedieningsknoppen en het juiste gebruik van het apparaat.
- **Sta kinderen, personen met een gereduceerde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis of mensen die niet op de hoogte zijn van deze instructies, het gebruik van deze machine nooit toe.**
- **Personen die deze instructies niet kennen mogen het apparaat nooit gebruiken.** De lokale wetgeving kan een minimum leeftijd voor de gebruiker opleggen.
- **Gebruik het apparaat nooit als er zich mensen, in het bijzonder kinderen, of huisdieren in de buurt bevinden.**
- **De bediener of gebruiker is verantwoordelijk voor ongevallen of gevaren die zich bij ander personen of hun eigendommen voordoen.**

VOORBEREIDING

- **Tijdens het gebruik van het apparaat, draag altijd gepast schoeisel en een lange broek.**
- **Draag geen losse kleding of juwelen, deze kunnen in de luchtinlat worden getrokken.** Houd lang haar uit de buurt van de luchtinlaten.
- **Draag tijdens gebruik van het apparaat een veiligheidsbril.**
- **Het is aanbevolen om een gezichtsmasker te dragen zodat stofirritatie wordt voorkomen.**
- **Voor gebruik, controleer de batterijen of accupacks op schade.** Gebruik het apparaat niet als de batterijen of het accupack beschadigd is.
- **Gebruik het apparaat nooit met defecte schermen of beschermers, of zonder gemonteerd veiligheidsmechanisme, zoals de opvangzak.**

WERKING

■ Ontkoppel de batterijen of accupacks:

1. Wanneer u het apparaat zonder toezicht achterlaat;

2. Voor het verwijderen van een verstopping;
 3. Voor het controleren, reinigen of onderhouden van het apparaat;
 4. Als het apparaat overmatig trilt.
- **Gebruik het apparaat alleen bij daglicht of voldoende kunstmatig licht.**
 - Reik niet te ver en zorg dat u altijd stevig en stabiel staat.
 - Let op uw houding als u het apparaat op hellingen gebruikt.
 - Altijd lopen, nooit rennen.
 - Houd alle ventilatieopeningen vrij van vuil.
 - Blaas het vuil nooit in de richting van omstanders.
 - Het is aanbevolen om het apparaat alleen op redelijke uren te gebruiken – niet vroeg in de morgen of laat in de avond, zodat de buren niet worden gestoord.
 - Het is aanbevolen om een hark of bezem te gebruiken om het afval los te maken voordat u het wegblaast.
 - Het is aanbevolen om de oppervlakken in een stoffige omgeving eerst lichtjes vochtig te maken of een envelopzetstuk te gebruiken.

WAARSCHUWING: Gevaar voor roterende onderdelen!

- **Gebruik het mondstuk zodat de luchtstroom dicht bij de grond kan werken.**
- **Gebruik de machine niet in de buurt van open ramen etc.**

ONDERHOUD EN OPSLAG

- Zorg dat alle moeren, bouten en schroeven altijd stevig vastgedraaid zijn om een veilige werking van het apparaat te waarborgen.
- Vervang versleten of beschadigde onderdelen.
- Gebruik alleen originele reserve-onderdelen en toebehoren.
- Berg het apparaat alleen op in een droge ruimte.

WAARSCHUWING: Laat alle reparaties uitvoeren door een vakbekwame reparateur om een continue veiligheid en betrouwbaarheid te waarborgen.

WAARSCHUWING: Om het risico op brand, elektrische schok of letsel te beperken:
BELANGRIJK

LEES GRONDIG VOOR GEBRUIK.

BEWAAR VOOR LATERE RAADPLEGING.

- **Ken uw elektrische bladblazer.** Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Leer zowel zijn toepassingen en beperkingen als de specifieke mogelijke gevaren omtrent deze bladblazer. Dit beperkt het risico op elektrische schokken, brand of ernstig letsel.
- **Stel de bladblazer niet bloot aan regen of natte omstandigheden.** Water dat de bladblazer binnendringt vergroot het risico op elektrische schokken.
- **Gebruik de bladblazer niet als speelgoed.** Houd toezicht wanneer gebruikt door of in de buurt van kinderen.
- **Gebruik de accubladblazer alleen zoals aangegeven in deze handleiding.** Gebruik alleen de opzetstukken die door de fabrikant zijn aanbevolen.
- **Lever de accubladblazer in bij een bevoegd servicecentrum als deze niet naar behoren werkt, gevallen of beschadigd is, buiten achtergelaten werd of in water is gevallen.**
- **Raak de oplader, waaronder de stekker of aansluitklemmen, niet met natte handen aan.**
- **Steek geen voorwerpen in de openingen.** Gebruik het apparaat niet als er een opening belemmerd is. Houd de openingen vrij van stof, pluksel, haar en andere stoffen die de luchtstroom doen afnemen.
- **Houd haar, losse kleding, vingers en alle lichaamsdelen uit de buurt van de openingen en bewegende onderdelen.** Loshangende kleding, juwelen en lang haar kunnen in de luchtopeningen worden gezogen.
- **Steek lang haar boven schouderhoogte op om verstrikking in bewegende onderdelen te voorkomen.**
- **Wees voorzichtig wanneer u trappen reinigt.**
- **Laad het accupack niet buitenshuis op.**
- **Laad het apparaat alleen op met behulp van de meegeleverde oplader**
- **Laat de bladblazer niet zonder toezicht achter wanneer de accu is gemonteerd.** Haal de accu uit de bladblazer wanneer deze niet in gebruik is, alsmee tijdens onderhoud.
- **Gebruik de accubladblazer niet in explosive omgevingen, zoals in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof.** Een accubladblazer creëert vonken en deze kunnen stof of dampen in brand steken.

- **Gebruik de accubladblazer alleen met het speciek aangegeven accupack.** Het gebruik van andere batterijen/accu's kan brandgevaar veroorzaken.
- Gebruik het apparaat alleen met onderstaand vermelde accupacks en opladers.

| ACCUPACK | OPLADER |
|--|------------------|
| BA1120E, BA2240E, BA2800, BA3360, BA4200 | CH5500E, CH2100E |

WAARSCHUWING:

- Haal het accupack uit het apparaat alvorens het apparaat af te voeren.
- Gooi de accu op een veilige manier weg.
- **Wees waakzaam, let op wat u doet en gebruik uw gezond verstand wanneer u de bladblazer gebruikt.** Gebruik de bladblazer niet als u moe of verwارد bent, of onder de invloed staat van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van de bladblazer kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
- **Vermijd dat het apparaat per ongeluk wordt gestart.** Zorg dat de schakelaar zich in de vergrendelde of uit-positie bevindt voordat u het accupack in het apparaat steekt. Het dragen van de bladblazer met uw vinger op de schakelaar of het inbrengen van het accupack in de bladblazer met de schakelaar op aan vergroot de kans op ongevalen.
- **Gebruik beschermingsuitrusting.** Draag altijd oogbescherming. Draag een stofmasker, slipvaste werkschoenen, veiligheidshelm of gehoorbescherming al naar gelang de werkomstandigheden.
- **Gebruik het gereedschap niet op een ladder, dak, boom of ander onstabiele steun.** Een stabiele houding op een stevig oppervlak zorgt voor een betere controle over de bladblazer tijdens onvoorzienre situaties.
- **Houd altijd rekening met uw voeten, kinderen en/of huisdieren wanneer u het accupack uit de bladblazer haalt.** **Ernstig letsel kan zich voordoen wanneer het accupack valt.** Haal het accupack **NOoit uit het apparaat** wanneer u zich op een hoge positie bevindt.
- **Gebruik de bladblazer niet als de schakelaar niet kan worden in- of uitgeschakeld.** Een bladblazer die niet met de schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.

- **Ontkoppel het accupack van de bladblazer alvorens aanpassingen uit te voeren, accessoires te vervangen of de bladblazer op te bergen.** Deze preventieve voorzorgsmaatregelen beperken het risico op onbedoeld starten van de bladblazer.
- **Schakel alle bedieningsknoppen uit voordat u de accu uit het apparaat haalt.**
- **PROBEER NIET om verstoppingen te verwijderen terwijl de accu zich nog in het apparaat bevindt.**
- **Controleer of de bewegende onderdelen correct functioneren en niet vastklemmen en/of de onderdelen zodanig gebroken of beschadig zijn dat de werking van de bladblazer nadelig wordt beïnvloedt.** Indien beschadigd, laat de bladblazer repareren voordat u deze opnieuw gebruikt. Vele ongevallen worden veroorzaakt door een slecht onderhouden bladblazer.
- **Houd de bladblazer en het handvat droog, schoon en vrij van olie en smeervet.** Gebruik alleen een schone doek om het apparaat te reinigen. Maak uw bladblazer nooit schoon met een remvloeistof, benzine of producten op basis van aardolie of andere agressieve oplosmiddelen. Dit zorgt voor een lager risico op controleverlies en aantasting van de kunststof behuizing.
- **Draag altijd een veiligheidsbril met zijschermen.** Een alledaagse bril is alleen voorzien van schokbestendige lenzen. Dit is GEEN veiligheidsbril. Dit beperkt het risico op oogletsel.
- **Bescherm uw longen. Draag een gezichts- of stofmasker wanneer u in een stoffige omgeving werkt.** Dit beperkt het risico op ernstig persoonlijk letsel.
- **Bescherm uw gehoor. Draag gehoorbescherming wanneer u gedurende een lange periode het gereedschap gebruikt.** Dit beperkt het risico op ernstig persoonlijk letsel.
- **Bladblazers hoeven niet in een elektrisch stopcontact worden gestoken en zijn daardoor altijd gebruiksklaar!** Let op voor mogelijke gevaren wanneer u uw accubladblazer niet gebruikt of accessoires vervangt. Dit beperkt het risico op elektrische schokken, brand of ernstig persoonlijk letsel.
- **Draag een stevige lange broek, hemd met lange mouwen, laarzen en handschoenen.** Draag geen losse kleding of juwelen, deze kunnen in de bewegende delen van het apparaat of motor vast komen te zitten.
- **Gebruik het apparaat gereedschap niet terwijl u blootsvoets bent of sandalen of gelijksoortig licht schoeisel draagt.** Draag werkschoenen, deze zullen uw voeten beschermen en uw houding op gladde oppervlakken verbeteren.
- **Accu's kunnen exploderen in de aanwezigheid van een ontstekingsbron, zoals een waakvlam.** Om het risico op ernstig persoonlijk letsel te beperken, mag u nooit een snoerloos product in de aanwezigheid van een open vlam gebruiken. Een geëxplodeerde batterij kan vuil en chemische stoffen vrijgeven. Mocht u hieraan worden blootgesteld, dient u het onmiddellijk met water af te spoelen.
- **Handhaaf een stevige houding en behoud uw evenwicht. Reik niet te ver.** U kunt uw evenwicht verliezen als u te ver reikt.
- **Controleer de werkomgeving voor elk gebruik.** Verwijder alle voorwerpen zoals stenen, gebroken glas, nagels, draad of koorden, die opgegooid kunnen worden of in het apparaat terecht kunnen komen.
- **Richt de blaasbus niet in de richting van personen of huisdieren.**
- **Gebruik het apparaat met de correct geplaatste opzetstukken.** Zorg dat de blaasbus altijd op een correcte manier is geïnstalleerd.
- **Berg de bladblazer op in een droge binnenruimte en buiten het bereik van kinderen wanneer u het apparaat niet gebruikt.**
- **Houd alle omstanders, in het bijzonder kinderen en huisdieren, minstens 15 meter uit de buurt.**
- **Reparaties aan de bladblazer mogen alleen uitgevoerd worden door een vakbekwame reparateur.** Reparaties of onderhoud dat door onbekwaam personeel wordt uitgevoerd kan risico op letsel veroorzaken.
- **Bij reparatie van de bladblazer, dienen uitsluitend originele en identieke reserve-onderdelen te worden gebruikt.** Volg de instructies in het hoofdstuk "Onderhoud" in deze handleiding. Het gebruik van ongeoorloofde onderdelen of het negeren van de onderhoudsinstructies kan risico op schokken of letsel veroorzaken.
- **Gebruik de bladblazer nooit in de buurt van vuur of hete as.** Gebruikt u het apparaat in de buurt van vuur of as dan kan het vuur verspreiden en ernstig letsel en/ of schade aan eigendommen veroorzaken.
- **Gebruik de bladblazer nooit voor het verspreiden van chemicaliën, meststoffen of andere giftige stoffen.** Het verspreiden van dit soort stoffen kan leiden tot ernstig letsel aan de gebruiker of omstanders.

- **Plaats de bladblazer alleen op een hard en schoon oppervlak wanneer de motor in werking is.** Wanneer het apparaat op een ondergrond zoals grind, zand en/of ander vuil wordt gelegd kan het opzuigen door de luchtinlaat en naar de gebruiker of omstanders worden geblazen, met mogelijk ernstig letsel tot gevolg.

- **Bewaar deze handleiding.** Raadpleeg de gebruikershandleiding indien nodig en gebruik deze om andere personen die dit apparaat zullen gebruiken te onderrichten. Als u dit apparaat aan iemand anders geeft, geef hem/haar dan in ieder geval ook de gebruikershandleiding mee om verkeerd gebruik en/of mogelijk letsel te voorkomen.

NL

BEAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING!

SPECIFICATIES

| | |
|--|--|
| Spanning | 56V |
| Luchtvolume | 975 m ³ /h |
| Maximale luchtsnelheid | 192 km/h |
| Geschatte werkstijd (met EGO 5,0 Ah accu) | 18 min. |
| Gewicht van de bladblazer (zonder accupack) | 2,2 kg |
| Gemeten geluidsvermogensniveau L _{WA} | 95,47 dB(A) K=1,69 dB(A) |
| Geluidsniveau aan het oor van de bediener L _{PA} | 83,4 dB(A) K=2,5 dB(A) |
| Gegarandeerd geluidsvermogen-niveau L _{WA} (gemeten volgens 2000/14/EG) | 97 dB(A) |
| Vibratie a _h | 1,403 m/s ² K=1,5 m/s ² |

- De opgegeven totale vibratiewaarde is gemeten volgens de standaard testmethode en kan worden gebruikt om het apparaat met een ander apparaat te vergelijken;
- De opgegeven totale vibratiewaarde kan ook worden gebruikt in een voorafgaande beoordeling op blootstelling.
- **OPMERKING:** De vibratie-afgifte tijdens het werkelijk gebruik van het elektrisch gereedschap kan verschillen van de opgegeven totale waarde; Om de bediener te beschermen dient de gebruiker tijdens het gebruik handschoenen en gehoorbescherming te dragen.

INHOUD VAN DE VERPAKKING

| OMSCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN | AANTAL |
|--------------------------------|--------|
| Bladblazer | 1 |
| Blaasbuis | 1 |
| Sproeimondstuk | 1 |
| Gebruiksaanwijzing | 1 |

BESCHRIJVING

KEN UW BLADBLAZER (afb. A)

1. Accuvrijgaveknop
2. Gegoten handvat
3. Schakelaar
4. Luchtsnelheid trigger-slot
5. Buis-vrijgaveknop
6. Blaasbuis
7. Onkoppelingsknop sproeimondstuk
8. Sproeimondstuk
9. Luchtinlaat
10. Uitwerpmechanisme
11. Montagegleuf
12. Elektrische contacten
13. Vergrendeling
14. Schouderriem bevestiging

WAARSCHUWING: Om dit product op een veilige manier te gebruiken moet men zowel de informatie vermeld op het apparaat en in deze gebruikershandleiding goed begrijpen alsmede een goede kennis hebben van de taal die u wilt uitvoeren. Voordat u dit product gebruikt, maak u zich vertrouwt met alle gebruiksfuncties en veiligheidsvoorschriften.

BEDIENING

WAARSCHUWING: Vertrouwdheid kan leiden tot onvoorzichtigheid. Opgelet, één seconde van onvoorzichtigheid kan ernstig letsel teweegbrengen.

WAARSCHUWING: Probeer niet om dit product aan te passen of accessoires te maken die niet voor gebruik met deze bladblazer zijn aanbevolen. Een dergelijke aanpassing of wijziging is misbruik en kan leiden tot gevaar en een ernstig persoonlijk letsel.

WAARSCHUWING: Verwijder altijd het accupack uit het product wanneer u onderdelen monteert, aanpassingen uitvoert, het product reinigt of wanneer niet in gebruik. Het verwijderen van het accupack voorkomt een toevallige inschakeling dat ernstig persoonlijk letsel kan veroorzaken.

Voor elk gebruik, controleer het volledig product op beschadigde, ontbrekende of losse onderdelen, zoals schroeven, moeren, bouten, etc. Maak alle bevestigingen en doppen stevig vast en gebruik dit product pas opnieuw eenmaal alle ontbrekende of beschadigde onderdelen zijn geplaatst.

TOEPASSING

U kunt dit product gebruiken voor onderstaand vermelde doeleinden:

- Reinigen van harde oppervlakken zoals opritten en paden.
- Houd terrassen en opritten vrij van bladeren en dennennaalden.

OPMERKING: Het gereedschap mag alleen voor het voorheen genoemde doeleinde worden gebruikt. Ieder ander gebruik is in dit geval misbruik.

DE BLASBUIS MONTEREN/VERWIJDEREN

■ Monteren (afb. B)

Breng de groef in lijn en druk de buis op de behuizing van de blazer totdat u een "klik" hoort.

■ Verwijderen (afb. C)

Druk de buis-ontgrendelingsknop en trek de buis eruit.

MONTAGE/VERWIJDEREN VAN HET VENTILATOR-SPROEIMONDSTUK

■ Monteren (afb. D)

Zorg dat de groef in het sproeimondstuk overeen komt met de knop aan de buis en druk de sproeier op de buis totdat hij vast klikt.

■ Verwijderen (afb. E)

Druk op de ontgrendelingsknop voor de sproeier om de grendel te ontkoppelen en trek de sproeier recht van de ventilator.

INSTALLEREN/VERWIJDEREN VAN HET ACCUPACK

OPMERKING: Voor de beste prestatie, raden wij aan de EGO 56V accu BA2240E (4.0 Ah) of EGO 56V accu met een hogere capaciteit te gebruiken.

Voor de eerste ingebruikname opladen.

■ Installeren (afb. F)

Breng de geleiders van de accu overeen met de monteragesleuven en druk het accupack naar beneden totdat u "klik" hoort.

■ Verwijderen (afb. G)

Druk de accu-ontgrendelingsknop naar beneden en trek het accupack eruit.

WAARSCHUWING: Houd altijd rekening met de positie van uw voeten, kinderen of huisdieren die zich in de buurt bevinden in het oog wanneer u op de accuvergrendelingsknop drukt. Ernstig letsel kan zich voordoen wanneer het accupack valt. Haal de accu NOoit uit het apparaat wanneer u zich op een hoge positie bevindt.

DE ACCUBLADBLAZER STARTEN/STOPPEN (afb. H)

■ Starten

1. Druk de luchtsnelheidsknop waarna de ventilator begint te draaien.
2. Om de ventilator te vergrendelen beweegt u de luchtsnelheidsknop-vergrendeling naar de achterkant van het gereedschap. De ventilator loopt sneller als de hendel verder naar achteren wordt bewogen.
3. De luchtsnelheidsknop-vergrendeling kan ook terug worden getrokken om de ventilator te starten zonder eerst op de luchtsnelheidsknop te drukken.

■ Stoppen

1. Als de luchtsnelheidsknop-vergrendeling niet geactiveerd is, kunt u de luchtsnelheidsknop loslaten waardoor de ventilator stopt.
2. Als de luchtsnelheidsknop-vergrendeling geactiveerd is, kunt u de hendel naar de OFF-positie bewegen om de ventilator te laten stoppen.

DE BLADBLAZER BEDIENEN

- Om het verspreiden van vuil te voorkomen, blaas rond de buitenrand van de vuilstapel. Blaas nooit direct in het midden van de stapel.
- Om het geluidsniveau te houden, beperk het aantal apparaten dat tegelijkertijd wordt gebruikt.
- Gebruik een hark of bezem om het afval los te maken voordat u het wegblaast. In een stoffige omgeving, maak het oppervlak lichtjes nat in geval water aanwezig is.
- Bespaar water door gebruik te maken van de accubladblazer in plaats van tuinslangen voor vele gazon- en tuinoppassingen, zoals voor het reinigen van goten, schermen, patio's, roosters, veranda's en tuinen.

- Let op voor kinderen, huisdieren, open vensters of pas gewassen auto's. Blaas het vuil op een veilige manier weg.
- Na gebruik van een bladblazer of ander apparaat, ruim het vuil op! Gooi het vuil op een correcte manier weg.

ONDERHOUD

WAARSCHUWING: Bij reparatie, gebruik uitsluitend identieke reserve-onderdelen. Het gebruik van andere onderdelen kan gevaar opleveren of schade aan het product veroorzaken. Laat alle reparaties uitvoeren door een vakbekwame reparateur om een continue veiligheid en betrouwbaarheid te waarborgen.

WAARSCHUWING: Om ernstig persoonlijk letsel te voorkomen dient u het accupack voor de reiniging of het onderhoud altijd uit het product te halen.

ALGEMEEN ONDERHOUD

Maak de kunststof onderdelen niet schoon met oplosmiddelen. De meeste kunststoffen kunnen worden beschadigd wanneer ze in contact komen met commerciële oplosmiddelen. Gebruik een schone doek voor het verwijderen van vuil, stof, olie, smeer, etc.

WAARSCHUWING: Zorg dat remvloeistoffen, benzine, producten op basis van aardolie, oliën, etc. op geen enkel moment met de kunststof onderdelen in aanraking komen. Chemicaliën kunnen de kunststof onderdelen beschadigen, verzwakken of vernietigen en ernstig persoonlijk letsel veroorzaken.

OPSLAG

- Verwijder alle vreemde materialen uit de luchtinlaten van de bladblazer.
- Berg binnenshuis op in een ruimte die voor kinderen ontoegankelijk is. Houd uit de buurt van corrosieve middelen, zoals tuinchemicaliën en strooizout.

Het milieu beschermen



Gooi geen elektrische apparaten, acculaders en accu's/oplaadbare batterijen met het huisafval weg!

Elektrische en elektronische apparaten, in overeenstemming met de Europese wet 2012/19/EG, en defecte of verbruikte accupacks/batterijen, in overeenstemming met 2006/66/EG, moeten afzonderlijk worden ingezameld en op een milieuvriendelijke manier afgedankt worden.

Als elektrische apparaten op een stortterrein of vuilnisbelt terechtkomen, kunnen gevaarlijke stoffen in het grondwater lekken en in de voedselketen komen wat schadelijk is voor uw gezondheid en welzijn.



EG CONFORMITEITSVERKLARING

Wij, EGO EUROPE GMBH

Wahlwiesenstrasse 1, D-71711 Steinheim an der Murr
Deutschland

Verklaren dat het product **56V lithium-ion accubladblazer LB5750E**, in overeenstemming is met de essentiële gezondheids- en veiligheidsvoorschriften van volgende Richtlijnen:

2006/42/EG, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EG

Normen en technische specificaties bedoeld in:

EN60335-1, EN50636-2-100, EN62233, EN55014-1,
EN55014-2

Gemeten geluidsvermogen niveau: 95,47 dB(A).

Gewaarborgd geluidsvermogen niveau: 97 dB(A).

Peter Melrose
Algemeen directeur van
EGO Europe GmbH

Dong Jianxun
Kwaliteitsmanager van
Chervon

* (Geautoriseerde vertegenwoordiger voor CHERVON en verantwoordelijk voor de technische documentatie)

01/04/2016

PROBLEEMOPLOSSING

| PROBLEEM | OORZAAK | OPLOSSING |
|--|---|---|
| De accubladblazer werkt niet. | <ul style="list-style-type: none">■ De accu is niet op de accubladblazer aangesloten.■ Er is geen elektrisch contact tussen de accubladblazer en accu.■ De accu is uitgeput■ De accu of accubladblazer is te warm. | <ul style="list-style-type: none">■ Sluit de accu op de accubladblazer aan.■ Verwijder de accu, controleer de aansluitklemmen en plaats de accu terug.■ Laad de accu op.■ Koel de accu en accubladblazer af totdat de temperatuur lager dan 67°C is. Voor de beste prestatie, raden wij aan de EGO 56V accu BA2240E (4.0 Ah) of EGO 56V accu met een hogere capaciteit te gebruiken. |
| De luchtsnelheid is aanzienlijk lager. | <ul style="list-style-type: none">■ Buitensporige slijtage van de motorventilator.■ De luchtinlaat is verstopt door vuil. | <ul style="list-style-type: none">■ Neem contact op met het servicecentrum van EGO voor reparatie.■ Haal de accu uit en verwijder het vuil. |

GARANTIE

EGO GARANTIEVOORWAARDEN

Bezoek onze website egopowerplus.com voor alle voorwaarden van de EGO garantie.

NL

LÆS ALLE ANVISNINGER!



LÆS & FORSTÅ BRUGSANVISNING

BEMÆRK: Disse anvisninger skal også være tilgængelige i et alternativt format, f.eks. på et websted.

A Særlig risiko! Folk med elektroniske anordninger, såsom pacemakere, bør spørge deres læge til råds, før de bruger dette produkt. Betjening af elektrisk udstyr i umiddelbar nærhed af en pacemaker kan forårsage forstyrrelser eller svigt af pacemakeren.

A ADVARSEL: For at sikre sikkerhed og pålidelighed, bør alle reparationer og udskiftninger udføres af en kvalificeret servicetekniker.

SIKKERHEDSSYMBOLER

Formålet med sikkerhedssymboler er at gøre dig opmærksom på mulige farer. Du bør være meget opmærksom på sikkerhedssymboler og forklaringer til dem og lære at forstå dem. Symboladvarsler fjerner ikke i sig selv eventuelle farer. Anvisningerne og advarslerne er ingen erstattning for korrekte forebyggelsesforanstaltninger mod ulykker.

A ADVARSEL: Sørg for at læse og forstå alle sikkerhedsanvisninger i denne brugsanvisning, inklusive alle sikkerhedssymboler, såsom "**FARE**", "**ADVARSEL**" og "**FORSIGTIGHED**", før du bruger dette værktøj. Hvis du ikke følger advarsler og anvisninger, kan det resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade.

FOREBYGGELSE AF ØDELÆGGELSER OG INFORMATIONSBESKEDER

Disse informerer brugeren om vigtige oplysninger og/eller anvisninger, der kan føre til skader på udstyr eller anden ejendom, hvis de ikke følges. Hver meddelelse indledes med ordet "**BEMÆRK**", som i eksemplet nedenfor:

BEMÆRK: Der kan ske skade på udstyr og / eller ejendom, hvis disse anvisninger ikke følges.



A ADVARSEL: Brugen af et elværktøj kan resultere i, at du får fremmedleger i øjnene, hvilket kan give alvorlige øjenskader. Inden du begynder at bruge et elværktøj, skal du altid bære beskyttelsesbriller eller sikkerhedsbriller med sidebeskyttelse og om nødvendigt en fuld ansigtsmaske. Vi anbefaler en maske med bredt udsyn til brug over briller eller standardsikkerhedsbriller med sidebeskyttelse.

SIKKERHEDSANVISNINGER

Denne side viser og beskriver sikkerhedssymbolet, der kan forekomme på dette produkt. Læs, forstå, og følg alle anvisninger på apparatet, før du forsøger at samle og betjene det.

| | Sikkerhedsvarsel | Forsigtighedsregler for din sikkerhed. |
|----|--------------------------------|---|
| | Bær beskyttelsesbriller | Bær altid beskyttelsesbriller eller sikkerhedsbriller med sidebeskyttelse og om nødvendigt en fuld ansigtsmaske. |
| | Brug høreværn | Bær altid høreværn, når du betjener dette produkt. |
| | Læs brugsanvisningen | For at ned sætte risikoen for personskade, skal brugeren læse og forstå brugsanvisningen, før dette produkt tages i brug. |
| | Hold omkringstående på afstand | Hold alle omkringstående mindst 15m væk. |
| | Klasse II-konstruktion | Dobbeltisolert konstruktion. |
| | Udsæt ikke for fugt | Må ikke anvendes i regnvejr eller efterlades udendørs, mens det regner. |
| V | Volt | Spænding |
| A | Ampere | Strøm |
| Hz | Hertz | Frekvens (cykller pr. sekund) |
| W | Watt | Effekt |

| min | Minutter | Tid |
|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| m ³ /h | Kubikmeter pr. time | Luftmængde |
| km/h | Kilometer pr. time | Lufthastighed |
| ~ | Vekselstrøm | Type spænding |
| --- | Jævnstrøm | Type af eller egenskab for strøm |
| n _o | Hastighed uden belastning | Rotationshastighed, uden belastning |
| ... /min | Pr. minut | Omdrejninger pr. minut |

Ved brug af et elektrisk apparat bør grundlæggende forholdsregler altid følges, herunder følgende:

ALMINDELIGE SIKKERHEDSADVARSLER FOR ELVÆRKTØJ

ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsadvarsler og -anvisninger. Hvis du ikke følger advarsler og anvisninger, kan det resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade.

Gem alle advarsler og anvisninger til fremtidig brug.

Udtrykket "elværktøj" i advarslerne refererer til dit lysnetdrevne (med ledning) elværktøj eller batteridrevne (ledningsfrie) elværktøj.

SIKKERHED I ARBEJDSOMRÅDET

- Hold arbejdsområdet rent og godt oplyst. Rodede eller uplyste arbejdsområder inviterer til ulykker.
- Brug ikke elværktøj i eksplorative atmosfærer, såsom i nærheden af brændbare væsker, benzin eller støv. Elektrisk værktøj skaber gnister, der kan antænde stov eller damp.
- Hold børn og omkringstående på afstand, mens du betjener et elværktøj. Forstyrrelser kan medføre, at du mister kontrollen.

ELEKTRISK SIKKERHED

- Stik på elværktøj skal passe til stikkontakten. Lav aldrig om på stikket på nogen måde. Brug ikke adapterstik sammen med jordet (jordforbundet) elværktøj. Uændrede stik og passende stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk stød.

- Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader, såsom rør, radiatorer, komfurter og koleskabe. Der er en øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop bliver jordforbundet.
- Udsæt ikke elværktøj for regn eller våde forhold. Vand i et elværktøj øger risikoen for elektrisk stød.
- Du må ikke mishandle ledningen. Brug aldrig ledningen til at bære eller trække apparatet eller trække stikket ud. Hold ledningen væk fra varme, olie, skarpe kanter eller bevægelige dele. Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
- Når maskinen benyttes udendørs, skal du bruge en forlængerledning til udendørs brug. Brug af en forlængerledning til udendørs brug ned sætter risikoen for elektrisk stød.
- Hvis det ikke kan undgås at benytte apparatet i fugtige omgivelser, så brug et stik med jordfejls-fejlstroemsrelæ. Anvendelse af jordfejls-fejlstroemsrelæ risikoen for elektrisk stød.

DK

PERSONLIG SIKKERHED

- Vær opmærksom, se, hvad du laver, og brug sund fornuft, når du benytter et elværktøj. Brug ikke apparatet, hvis du er træt eller er påvirket af narkotika, alkohol eller medicin. Et øjeblikks uopmærksomhed ved brug af maskinen kan føre til alvorlige personskader.
- Brug personlige værnemidler. Bær altid beskyttelsesbriller. Værnemidler, såsom støvmaske, skridsikre sikkerhedssko, hjelm eller høreværn, der anvendes under passende betingelser, ned sætter risikoen for personskade.
- Forebyg utilsigtet start. Sørg for kontakten er i slukket position før værktøjet tilsluttes til strømkilde og/eller batteripakke, samles op eller bæres. Hvis du bærer elværktøj med fingeren på kontakten eller sætter strøm til elværktøj, der har kontakten tændt, beder du om ulykker.
- Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgler, før det elektriske værktøj startes. En skruenøgle eller andet værktøj, der sidder i en roterende del af elværktøjet, kan give personskade.
- Læn dig ikke for langt forover. Stå ordentlig fast og vær hele tiden i balance. Dette giver bedre kontrol over elværktøjet i uventede situationer.
- Fornuftig påklædning. Bær ikke løst tøj eller smykker. Hold dit hår, tøj og handsker væk fra bevægelige dele. Løst tøj, smykker eller langt hår kan blive fanget i bevægelige dele.

- Hvis der er installeret anordninger for tilslutning af støvudsugnings- og opsamlingsudstyr, så sorg for, at dette tilsluttes og anvendes korrekt. Anvendelse af støvordninger kan reducere støvrelaterede risici.

BRUG OG PLEJE AF ELVÆRKTØJ

- **Tving ikke elværktøj. Brug det korrekte elværktøj til det, du skal lave.** Det korekte elværktøj vil gøre arbejdet bedre og mere sikkert ved den hastighed, som det er beregnet til.
- **Brug ikke elværktøjet, hvis kontakten ikke tænder og slukker.** Et apparat, hvor kontakterne ikke dur, er farligt og skal repareres.
- **Træk stikket til apparatets strømforsyning ud af stikkontakten og/eller batteripakken, inden du foretager justeringer, skifter tilbehør eller lægger den til opbevaring.** Sådanne forebyggende sikkerhedsanstaltninger reducerer risikoen for at starte det elektriske værktøj uIntsigtet.
- **Opbevar ubenyttet elværktøj utilgængeligt for børn, og tillad ikke personer, der ikke kender elværktøjet eller disse anvisninger at betjene elværktøjet.** Elværktøj er farligt i hænderne på utevnede brugere.
- **Vedligehold elværktøjet.** Kontrollér, at de bevægelige dele ikke er fejjusterede eller binder eller er i en tilstand, der kan påvirke elværktøjets drift. **Få det beskadigede elværktøj repareret før brug.** Mange ulykker forårsages af dårligt vedligeholdt elværktøj.
- **Hold skærende værktøj skarp og rent.** Omhyggeligt vedligeholdt skæreværktøj med skarpe skærkanter er mindre tilbøjelige til at binde og er lettere at styre.
- **Brug elværktøj, tilbehør og bits osv. i overensstemmelse med disse anvisninger, under hensyntagen til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres.** Anvendelse af værktøjet til andre formål end dem, de er beregnet til, kan medføre en farlig situation.

DK

BATTERIVÆRKTØJETS BRUG OG PLAJE

- **Oplad kun med de opladere, der er anført af fabrikanten.** En oplader, der er velegnet til én type batteripakke, kan øge risikoen for brand, når den bruges med en anden batteripakke.
- **Anvend kun elværktøj med specifikt anviste batteripakker.** Brug af andre batteripakker kan skabe risiko for personskade og brand.
- **Når batteripakken ikke er i brug, skal den holdes væk fra andre metalgenstande som papircips, mønter, nøgler, sør, skruer eller andre små metalgenstande, der kan skabe forbindelse fra en pol til en anden.** Kortslutning af batteripolerne kan forårsage forbrændinger eller brand.

- **Ved forkert anvendelse kan der slippe væske fra batteriet; undgå kontakt.** Kommer man uheldigvis i kontakt med væsken: **Skyl med vand.** Hvis væsken kommer i øjnene, **skal man også søge læge.** Væskesprøjt fra batteriet kan forårsage irritation eller forbrændinger.

SERVICE

- **Få dit elværktøj serviceret af en kvalificeret tekniker, og brug kun originale reservedele.** Dette vil sikre, at elværktøjet fortsat er sikkert.

LÆS ALLE ANVISNINGER, FØR APPARATET TAGES I BRUG.

UNDERVISNING

- **Læs anvisningerne grundigt igennem.** Bliv fortrolig med alle knapper og håndtag og den korrekte brug af apparatet.
- **Lad aldrig børn, personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, eller folk der ikke kender disse instruktioner bruge apparatet.**
- **Lad aldrig personer, der ikke kender disse anvisninger, bruge apparatet.** Lokale forskrifter kan sætte aldersgrænser for en operator.
- **Brug aldrig apparatet, mens folk, især børn, eller kæledyr er tæt på.**
- **Operatøren eller brugeren er ansvarlig, hvis andre personer eller andres ejendom utsættes for ulykke eller fare.**

FORBEREDELSE

- **Når apparatet betjenes, bør man altid bære kraftigt fodtøj og lange bukser.**
- **Bær ikke løst tøj eller smykker, der kan trækkes ind i luftindtaget.** Hold langt hår væk fra luftindtaget.
- **Bær beskyttelsesbriller under brug.**
- **For at forhindre støvgener anbefales brug af en ansigtmaske.**
- **Før brug skal du kontrollere batterier eller batteripakker for skader.** Brug ikke apparatet, hvis batterierne eller batteripakken er beskadiget.
- **Anvend aldrig apparatet med defekte afskærmninger eller skjolde eller uden sikkerhedsanordninger, f.eks anordninger, der samler snavs og brokker.**

BETJENING

- **Afbryd batterier eller batteripakker:**
 1. Når du forlader apparatet

- 2. Inden fjernelse af en blokering;
- 3. Før du kontrollerer, rengør eller arbejder på apparatet
- 4. Hvis apparatet begynder at vibrere unormalt.
- **Betjen kun apparatet i dagslys eller i god kunstig belysning.**
- **Læn dig ikke for langt frem, og hold balancen hele tiden.**
- **Vær altid sikker på godt fodfæste på skrånende overflader.**
- **Gå, aldrig løbe.**
- **Hold alle køleluftintag fri for snavs.**
- **Blæs aldrig snavs og skidt i retning af omkringstående.**
- **Det anbefales kun at benytte apparatet på rimelige tidspunkter - ikke tidligt om morgenen eller sent om aftenen, når det kan forstyrre folk.**
- **Det anbefales at bruge river og koste til at løsne snavs, før der blæses.**
- **Det anbefales at fugte overflader, hvis der er støvet, eller bruge forstøvertilbehør.**

⚠ ADVARSEL: Fare for roterende dele!

- **Lad blæserdysen være fuldt udvidet, så luftstrømmen kan arbejde tæt på jorden.**
- **Brug ikke maskinen i nærheden åbne vinduer mv.**

VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING

- **Hold alle møtrikker, bolte og skruer stramme for at være sikker på, at apparatet er i sikker stand.**
- **Udskift slidte eller beskadigede dele.**
- **Brug kun originale reservedele og tilbehør**
- **Opbevar kun apparatet på et tørt sted.**

⚠ ADVARSEL: For at sikre sikkerhed og pålidelighed skal alle reparationer udføres af en kvalificeret servicetekniker.

⚠ ADVARSEL: FFor at reducere risikoen for brand, elektrisk stød, eller tilskadekomst:

VIGTIGT

LÆS GRUNDIGT INDEN BRUG.

GEM TIL SENERE BRUG.

- **Kend din elblæser. Læs brugsanvisningen grundigt igennem. Lær løvblæserens anvendelser og begrænsninger samt de specifikke potentielle risici i forbindelse med denne løvblæser.** Hvis denne regel følges, vil det mindske risikoen for elektrisk stød, brand eller alvorlig personskade.
- **Udsæt ikke løvblæseren for regn eller våde forhold.** Vand i en løvblæser øger risikoen for elektrisk stød.

■ **Lad ikke løvblæseren blive brugt som legetøj.** Man skal være særligt opmærksom, når den anvendes af eller i nærheden af børn.

■ **Benyt kun apparatet som beskrevet i denne vejledning. Brug kun fabrikantens anbefaede tilbehør.**

■ **Hvis løvblæseren ikke fungerer som den skal, er blevet tabt, beskadiget, efterladt udendørs eller faldet i vandet, returneres den til et servicecenter.**

■ **Rør ikke ved opladeren, herunder opladerens stik eller opladerens terminaler med våde hænder.**

■ **Put ikke genstande i åbninger i apparatet. Må ikke anvendes med nogen åbning blokeret; hold åbninger fri for støv, frug, hår, og noget, der kan reducere luftstrømmen.**

■ **Hold hår, løstsiddende tøj, fingre og alle dele af kroppen væk fra åbninger og bevægelige dele.** Løst tøj, smykker eller langt hår kan blive trukket ind i ventilationshullerne.

■ **Saml langt hår over skulderhøjde for at forhindre indfiltrering i bevægelige dele.**

■ **Vær ekstra forsiktig ved rengøring på trapper.**

■ **Oplad ikke batteriet udendørs.**

■ **Oplad kun med den oplader, der medfølger fra fabrikanten.**

■ **Efterlad ikke løvblæseren uden opsyn, når batteriet er sat. Fjern batteriet, når løvblæseren ikke er i brug og før service.**

■ **Brug ikke løvblæsere i eksplorationsfarlig atmosfære, såsom i nærheden af brændbare væsker, gasser eller støv. Løvblæsere skaber gnister, der kan antænde støv eller damp.**

■ **Brug kun den batteridrevne løvblæser sammen med den dertil beregnede batteripakke.** Brug af andre batterier kan give risiko for brand.

■ **Brug den kun med de batteripakker og opladere, der er anført nedenfor.**

| BATTERIPAKKE | OPLADER |
|---|---------------------|
| BA1120E, BA2240E, BA2800, BA3360, BA4200 | CH5500E, CH2100E |

⚠ ADVARSEL:

- Batteripakken skal fjernes fra apparatet, før det kasseres.

- Batteriet skal bortskaffes på sikker måde.

■ **Vær opmærksom, se, hvad du laver, og brug sund fornuft, når du benytter en elektrisk løvblæser.**

Brug ikke løvblæseren, når du er træt, oprevet eller under indflydelse af narkotika, alkohol eller medicin. Et øjeblikks uopmærksomhed under brugen af løvblæsere kan resultere i alvorlig personskade.

- **Undgå utilsigtet start. Sørg for, at kontakten er i låst eller slukket position, før du sætter batteripakken på.** Hvis du bærer løvblæseren med fingeren på kontakten eller sætter batteriet i en løvblæser med kontakten slæbt til, er der risiko for ulykker.
- **Brug værnemidler. Bær altid beskyttelsesbriller.** Støvmaske, skridsikre sikkerhedssko, hjelm eller høreværn skal anvendes under de relevante forhold.
- **Må ikke anvendes på en stige, taget, i træer eller andet ustabil underlag.** Stabilt fodfæste på en fast overflade giver bedre kontrol over løvblæseren i uventede situationer.
- Vær altid opmærksom på dine fødder, børn, eller kæledyr omkring dig, når du fjerner batteripakken fra løvblæseren. **Der kan opstå alvorlig skade, hvis batteriet falder.** Fjern ALDRIG batteriet, når du står højt hævet.
- **Brug ikke løvblæseren, hvis kontakten ikke kan tænde eller slukke.** En løvblæser, hvor kontakten ikke dur, er farlig og skal repareres.
- **Fjern batteripakken fra løvblæseren, inden du foretager eventuelle justeringer, skifter tilbehør eller lægger den til opbevaring.** Sådanne forebyggende sikkerhedsforanstaltninger reducerer risikoen for at starte løvblæseren ved et uheld.
- **Sluk for alle knapper, før batteriet fjernes.**
- Forsøg IKKE at fjerne fastsiddende klumper fra apparatet uden først at fjerne batteriet.
- **Kontrollér, at de bevægelige dele ikke er fejjusterede eller binder eller er i en tilstand, der kan påvirke løvblæserens drift.** Få den beskadigede løvblæser sendt til service før brug. Mange ulykker forårsages af dårligt vedligeholdte løvblæsere.
- **Hold løvblæseren og dens håndtag tørre, rene og fri for olie og fedt.** Brug altid en ren klud ved rengøring. Brug aldrig bremsevæske, benzin, oliebaserede produkter eller andre kraftige oplosningsmidler til rengøring af løvblæseren. Hvis denne regel følges, vil det mindske risikoen for tab af kontrol og ødelæggelse af plastikkabinettet.
- **Bær altid beskyttelsesbriller med sidebeskyttelse** Almindelige briller har kun slagfaste linser. De er IKKE sikkerhedsbriller. Hvis denne regel følges, vil det mindske risikoen for øjenskader.

DK

- **Beskyt dine lunger. Bær en ansigts- eller støvmaske, hvis arbejdet er støvet.** Hvis denne regel følges, vil det mindske risikoen for alvorlig personskade.
- **Beskyt din hørelse. Bær høreværn ved længere tids brug.** Hvis denne regel følges, vil det mindske risikoen for alvorlig personskade.
- **Batteridrevne løvblæsere behøver ikke at være tilsluttet en stikkontakt, derfor er de altid driftsklar.** Vær opmærksom på mulige farer når du ikke bruger din batteridrevne løvblæser, eller når der skiftes tilbehør. Hvis denne regel følges, vil det mindske risikoen for elektrisk stød, brand eller alvorlig personskade.
- **Bær kraftige lange bukser, langeærmer, støvler og handsker.** Undgå løse beklædningsgenstande eller smykker, der kunne blive fanget i apparatets bevægelige dele eller dens motor.
- **Betjen ikke udstyr med bare fødder, eller når du er iført sandaler eller lignende let fodtøj.** Bær beskyttende fodtøj, der beskytter dine fødder og forbedrer dit fodfæste på glatte overflader.
- **Batterier kan eksplodere i nærheden af en antændelseskilde, såsom en tændflamme.** For at reducere risikoen for alvorlig personskade, bør man aldrig bruge ledningsfrie produkter i nærheden af åben ild. Et eksploderet batteri kan sende snavs og kemikalier i alle retninger. Ved udsettelse herfor skyldes straks med vand.
- **Sørg for at stå fast og være i balance. Læn dig ikke for langt forover.** Hvis du læner dig for langt frem, kan du miste balancen.
- **Kontrollér arbejdsmrådet for hver brug.** Fjern alle genstande, såsom sten, glasskår, søm, tråd eller snor, som apparatet kan sende afsted eller blive viklet ind i.
- **Ret ikke blæserrøret i retning af mennesker eller kæledyr.**
- **Brug aldrig apparatet, uden at det rette udstyr er monteret.** Sørg altid for, at blæserrøret er sat på.
- **Når den ikke er i brug, skal løvblæseren opbevares indendørs på et tørt, sikkert sted utilgængeligt for børn.**
- **Hold alle omkringstående, børn og kæledyr mindst 15m væk.**
- **Service på løvblæsere må kun udføres af kvalificeret reparationspersonale.** Service eller vedligeholdelse udført af ukvalificeret personale kan medføre risiko for personskade.
- **Ved service af løvblæseren må der kun bruges originale reservedele.** Følg anvisningerne i afsnittet i denne manual om Vedligeholdelse. Anvendelse af uautoriserede dele eller undladelse af at følge vedligeholdelsesvejledningen kan give risiko for stød eller personskade.

- **Brug aldrig løvblæseren nær ild eller varm aske.** Brug nær ild eller aske kan sprede ilden og medføre alvorlig skade på personer eller ejendom.
- **Brug aldrig løvblæseren til at sprede kemikalier, gødning eller andre giftige stoffer.** Spredning disse stoffer kan medføre alvorlig skade på operatøren eller omkringstående.
- **Anbring aldrig løvblæseren på overflader, der ikke er hårde og rene, når motoren kører.** Grus, sand og andet snavs kan blive opfanget af luftindtaget og kastet på operatøren eller omkringstående og derved eventuelt forårsage alvorlige skader.
- **Gem disse anvisninger.** Brug dem ofte, og brug dem til at instruere andre, der skal bruge dette værktøj. Hvis du låner nogen dette værktøj, så lad dem få anvisningerne med, så de også undgår fejlbrug af produktet og mulig personskade.

GEM DISSE ANVISNINGER!

SPECIFIKATIONER

| | |
|--|---|
| Spænding | 56V  |
| Luftmængde | 975 m ³ /t |
| Den maksimale lufthastighed | 192 km/t |
| Anslået driftstid (med EGO's 5,0Ah batteri) | 18 min. |
| Løvblæserens vægt (uden batteripakke) | 2,2 kg |
| Målt lydeffektniveau L _{WA} | 95,47 dB(A) K=1,69 dB(A) |
| Lydtryk ved brugerens øre L _{PA} | 83,4 dB(A) K=2,5 dB(A) |
| Garanteret lydeffektniveau L _{WA} (målt i henhold til direktiv 2000/14/EF) | 97 dB(A) |
| Vibration a _h | 1,403 m/s ² K=1,5 m/s ² |

- Den deklarerede samlede værdi for vibrationer er målt i overensstemmelse med en standardiseret prøvningsmetode og kan anvendes til at sammenligne et værktøj med et andet.
- Den deklarerede samlede værdi for vibrationer kan også anvendes ved en foreløbig vurdering af eksponeringen.

BEMÆRK: Udsendelsen af vibrationer ved faktisk brug af elværktøjet kan afvige fra den angivne værdi, der hvor værktøjet anvendes. For at beskytte operatøren, bør vedkommende bære handsker og høreværn under de faktiske brugsbetingelser.

PAKKELISTE

| DELENS NAVN | ANTAL |
|----------------|-------|
| Løvblæser | 1 |
| Løvblæserrør | 1 |
| Sprededyse | 1 |
| Brugsanvisning | 1 |

DK

BESKRIVELSE

KEND DIN BLÆSER (billed A)

1. udloserknap til batteri
2. håndtag
3. startknap
4. lås til luftstyrkehåndtaget
5. knap til frigørelse af rør
6. blæserrør
7. Udløserknap til sprededyse
8. Sprededyse
9. luftindtag
10. udstødningsmekanisme
11. monteringsrille
12. elektriske kontakter
13. spærre
14. beslag til skulderrem

ADVARSEL: Sikker brug af dette produkt kræver en forståelse af oplysningerne om værktøjet og i denne brugsanvisning samt kendskab til det arbejde, du vil udføre. Før brug af dette produkt skal du gøre dig fortrolig med alle funktioner og sikkerhedsregler.

BETJENING

⚠ ADVARSEL: Selvom du kender dette produkt, så bliv ikke skødeslös. Husk, at skødesløshed i en brøkdel af et sekund kan forvolde betydelig personskade.

⚠ ADVARSEL: Forsøg ikke at ændre dette produkt eller fremstille tilbehør, der ikke anbefales til brug med denne løvblæser. Enhver sådan ændring eller modifikation er misbrug og kan resultere i en farlig situation, der fører til eventuel alvorlig personskade.

⚠ ADVARSEL: Fjern altid batteriet fra produktet, når du monterer dele, foretager justeringer, rengøring, eller når det ikke bruges. Fjerne batteripakken vil forhindre utilsigtet start, der kan forårsage alvorlig personskade.

DK

Før hver brug, inspiceres hele produktet for beskadigede, manglende eller løse dele, såsom skruer, møtrikker, bolte, hætter osv. Stram alle møtrikker og hætter helt til, og betjen ikke dette produkt, før alle manglende eller beskadigede dele er udskiftet.

ANVENDELSE

Du kan bruge dette produkt til de formål, der er nævnt nedenfor:

- Rydning af hårde overflader såsom indkørsler og fortove.
- Holde terrasser og indkørsler fri for blade og fyrrenåle.

BEMÆRK: Værktøjet skal kun bruges til det formål, det er beregnet. Enhver anden anvendelse anses for at være et tilfælde af fejlbrug.

MONTERING / AFMONTERING af BLÆSERRØRET

■ Samling (billed B)

Lad rillen flugte, og skub røret på blæserhuset, indtil du hører et "klik".

■ Adskillelse (billed C)

Tryk på udløserknappen til røret, træk røret af.

MONTERING/AFMONTERING AF SPREDEDYSEN

■ Sådan sættes sprededysen på (billed D)

Sørg for at rillen på sprededysen passer med røret, og tryk den på røret indtil den klikker på plads.

■ Sådan tages sprededysen af (billed E)

Hold udløserknappen til dysen nede, så låsen låses op, og træk derefter dysen af blæseren.

INSTALLATION / FJERNELSE AF BATTERIPAKKEN

BEMÆRK: For at opnå den bedste ydeevne, anbefaler vi at du bruger et EGO 56V-batteri BA2240E(4.0 Ah) eller et andet EGO 56V-batteri med højere kapacitet.

Oplad før første brug.

■ Installation (billed F)

Flugt batteriets ribber med monteringsrillerne, og tryk batteripakken ned, indtil du hører et "klik".

■ Afmontering (billed G)

Tryk på udløserknappen til batteriet, og træk batteripakken ud.

⚠ ADVARSEL: Vær altid opmærksom på dine fødders placering og på børn eller kæledyr omkring dig, når du trykker på udløserknappen til batteripakken. Der kan opstå alvorlig skade, hvis batteriet falder. Fjern ALDRIG batteripakken, når du står højt hævet.

START / STOP AF BLÆSEREN (billed H)

■ Start

1. Tryk på luftstyrke-knappen, hvorefter blæsen begynder at køre.
2. For at læse blæseren, trykkes låsen til luftstyrke-knappen mod værkøjets bagende. Jo længere denne lås trykkes tilbage, jo højere bliver luftstyrken.
3. Låsen til luftstyrke-knappen kan også trykkes tilbage, for at starte blæseren uden at trykke på luftstyrke-knappen først.

■ Stop

1. Hvis låsen til luftstyrke-knappen ikke er låst, slippes luftstyrke-knappen for at stoppe blæseren.
2. Hvis låsen til luftstyrke-knappen er låst, stilles låsen i OPLÅST indstilling, for at stoppe blæseren.

BETJENING AF BLÆSER

- For ikke at sprede snavset og skidtet bør man blæse rundt om yderkanterne af bunken af snavs og skidt. Blæs aldrig direkte ind i midten af en bunke.
- For at reducere lydniveauet bør antallet af stykker tilbehør, der anvendes på et givet tidspunkt, begrænses.
- Brug rører og koste til at løsne skidt og snavs, før der blæses. Hvis der er støvet, så fugt overfladerne let, hvis der er vand i nærheden.
- Spar på vandet ved at bruge løvblæsere i stedet for vandslanger til mange af anvendelserne på græsplæner og i haver, herunder områder som tagrender, læskærme, terrasser, griller og verandaer.

- Hold øje med børn, kæledyr, åbne vinduer eller nyvaskede biler, og blæs skidt og snavs sikkert i den rigtige retning.
- Efter at have brugt løvblæsere eller andet udstyr: Ryd op! Bortskaf skidt og snavs på korrekt vis.

VEDLIGEHOLDELSE

⚠ ADVARSEL: Ved service må der kun bruges originale reservedele fra EGO. Brug af andre dele kan forårsage fare eller forårsage skader på produktet. For at sikre sikkerhed og pålidelighed skal alle reparationer udføres af en kvalificeret servicetekniker.

⚠ ADVARSEL: For at undgå alvorlig personskade skal batteripakken altid fjernes fra produktet, når der skiftes tilbehør, under rengøring eller vedligeholdelse.

ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE

Undgå at bruge opløsningsmidler ved rengøring af plastdele. De fleste plastmaterialer risikerer at blive ødelagt ved brug af forskellige typer af alment tilgængelige opløsningsmidler. Brug rene klude til at fjerne snavs, støv, olie, fedt osv.

⚠ ADVARSEL: Lad aldrig bremsevæske, benzin, oliebaserede produkter, indtrængende olier osv. komme i kontakt med plastdele. Kemikalier kan beskadige, sveække eller ødelægge plast, hvilket kan resultere i alvorlig personskade.

OPBEVARING

- Fjern alle fremmedlegemer fra løvblæserens luftindtag.
- Opbevar indendørs på et sted, der er utilgængeligt for børn. Holdes væk fra ætsende stoffer, såsom havekemikalier og vejsalt.

Beskyttelse af miljøet



Smid ikke elektrisk udstyr, batteriplader og batterier / genopladelige batterier i affaldsspanden!

Ifølge EU-direktiv 2012/19/EU og EU-direktiv 2006/66/EF skal henholdsvis elektrisk og elektronisk udstyr, der ikke længere er brugbart, og defekte eller brugte batterier / batteripakker indsammles særskilt og bortskaffes på miljørigtig måde.

Hvis elektriske apparater smides på lossepladsen eller affaldsdeponier kan der sive giftige stoffer ned i grundvandet og komme ud i fødekæden og gøre skade på menneskers sundhed og velfærd.

Vi, EGO EUROPE GMBH

Wahlwiesenstrasse 1, D-71711 Steinheim an der Murr
Deutschland

erklærer, at produktet **56V lithium-ion batteridrevet løvblæser LB5750E** er i overensstemmelse med de væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i følgende direktiver:

2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC

Anførte standarder og tekniske specifikationer:

EN60335-1, EN50636-2-100, EN62233, EN55014-1, EN55014-2

Målt lydeffekt niveau: 95,47 dB(A).

Garanteret lydeffekt niveau: 97 dB(A).

DK

Peter Melrose
Administratorende direktør for
EGO Europe GmbH

Dong Jianxun
Kvalitetschef for Chervon

* (Aautoriseret repræsentant for CHERVON og ansvarlig for tekniske dokumentationer)

01/04/2016

FEJLFINDING

| PROBLEM | ÅRSAG | LØSNING |
|------------------------|--|--|
| Løvblæser virker ikke. | <ul style="list-style-type: none">■ Batteripakken er ikke sat på løvblæseren.■ Ingen elektrisk kontakt mellem løvblæseren og batteriet.■ Batteripakken er afladet.■ Batteripakke eller løvblæser er for varm. | <ul style="list-style-type: none">■ Sæt batteripakken på løvblæseren.■ Fjern batteriet, kontrollér kontakterne, og sæt batteripakken på igen.■ Oplad batteripakken.■ Afkøl batteripakke og løvblæser, indtil temperaturen falder til under 67 °C. For at opnå den bedste ydeevne, anbefaler vi at du bruger et EGO 56V-batteri BA2240E(4.0 Ah) eller et andet EGO 56V-batteri med højere kapacitet. |
| DK | <p>Lufthastigheden falder betydeligt.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Stærkt slid på motorventilator.■ Luftindtaget er blokeret af skidt og snavs. | <ul style="list-style-type: none">■ Kontakt EGO's servicecenter for reparation■ Fjern batteripakken, fjern skidt og snavs. |

GARANTI

EGO's GARANTIPOLITIK

Besøg venligst hjemmesiden egopowerplus.com for fuldstændige vilkår og betingelser for EGO's garantipolitik.

LÄS IGENOM ALLA INSTRUKTIONER!



LÄS IGENOM OCH FÖRSTÅ BRUKNANVISNINGEN

OBS! Dessa instruktioner skall även vara tillgängliga i ett alternativt format, t.ex. på en webbplats.

⚠ Kvarstående risker! Personer med elektroniska implantat såsom hjärtstimulatorer bör konsultera sin(a) läkare innan de använder denna produkt. Användning av elutrustning nära en hjärtstimulator kan störa eller avbryta dess funktion.

⚠ VARNING! Alla reparationer bör utföras av en kvalificerad servicetekniker för att upprätthålla produktens säkerhet och driftssäkerhet.

SÄKERHETSSYMBOLER

Syftet med säkerhetssymboler är att fästa din uppmärksamhet på eventuella risker. Säkerhetssymbolerna och deras betydelser bör uppmärksammas noga och förstås. Själva varningssymboler kan dock inte förebygga någon fara. De instruktioner och varningar som de hänvisar till kan aldrig ersätta lämpliga olycksförebyggande åtgärder.

⚠ VARNING! Se till att läsa igenom och förstå alla säkerhetsinstruktioner i bruksanvisningen, inklusive alla varningssymboler såsom "RISK", "VARNING" och "VAR FÖRSIKTIG", innan produkten tas i bruk. Underlättenhet att följa alla nedan angivna instruktioner kan leda till elstöt, brand och/eller svår personska.

NOTER OM FOREBYGGANDE AV SKADA OCH INFORMATION

Dessa noter ger användaren viktig information och/eller instruktioner; om de inte följs kan det leda till skada på verktyget eller annan egendom. Varje not är markerad med "OBS" som i exemplet nedan:

OBS: Underlättenhet att följa dessa instruktioner kan leda till skada på verktyget och/eller annan egendom.



⚠ VARNING! Arbeta med eldrivna verktyg kan medföra att främmande föremål slungas upp i ögonen vilket kan orsaka svåra ögonskador. Ta alltid på dig skyddsglasögon eller skyddsglasögon med sidoskydd och vid behov ett komplett ansiktsskydd innan du börjar arbeta med eldrivna verktyg. Vi rekommenderar att använda ett heltäckande visir glasögon eller vanliga skyddsglasögon med sidoskydd.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

På denna sida anges säkerhetssymboler som kan förekomma på produkten. Alla instruktioner som anges på enheten bör granskas, förstås och följas innan du försöker montera och använda den.

| | Säkerhetsvarning | Försiktighetsåtgärder för din säkerhet |
|-----|-----------------------------|---|
| | Använd skydds-glasögon | Använd alltid skyddsglasögon eller skyddsglasögon med sidoskydd och ett ansiktsskydd vid arbete med denna produkt. |
| | Använd hörselskydd | Använd alltid hörselskydd vid arbete med denna produkt. |
| | Läs igenom bruksanvisningen | Användaren bör läsa igenom och förstå bruksanvisningen innan verktyget används för att minska risken för personska. |
| | Håll obehöriga på avstånd | Håll alla åskådare på ett avstånd av minst 15 meter. |
| | Konstruktion av klass II | Konstruktion med dubbel isolering. |
| | Får inte utsättas för fukt | Använd inte i regn och lämna inte heller utomhus när det regnar. |
| V | Volt | Spänning |
| A | Ampere | Ström |
| Hz | Hertz | Frekvens (cykler per sekund) |
| W | Watt | Effekt |
| min | Minuter | Tid |

SE

| | | |
|----------|----------------------|--|
| m³/h | Kubikmeter per timme | Luftvolym |
| km/h | Kilometer per timme | Luftflödeshastighet |
| ~ | Växelström | Strömtyp |
| — | Likström | Strömtyp eller -specifikation |
| n₀ | Hastighet obelastat | Rotationshastighet i obelastat tillstånd |
| ... /min | Per minut | Rotationer per minut |

Grundläggande försiktighetsåtgärder bör alltid vidtas vid arbete med eldrivna enheter, bl a de nedan angivna:

ALLMÄNNA SÄKERHETSVARNINGAR FÖR ELDIVNA VERKTYG

⚠️ VARNING! Läs igenom alla säkerhetsvarningar och instruktioner. Underlåtenhet att följa varningarna och instruktionerna kan leda till elstöt, brand och/eller svår personskada.

Spara alla varningar och instruktioner för framtida behov.

Termen "eldrivet verktyg" i varningarna hänvisar till ditt nätdrivna (med sladd) eller batteridrivna (sladdlös) elverktyg.

SÄKERHET I ARBETSMRÅDET

- **Håll arbetsområdet rent och väl belyst.** Stöksiga eller mörka arbetsområden kan leda till olyckor.
- **Eldrivna verktyg får inte användas i explosiva miljöer såsom i närvaro av lättantändliga vätskor, gaser eller damm.** Eldrivna verktyg kan avge gnistor som kan tända damm eller ångor.
- **Håll barn och andra obehöriga på avstånd under arbete med eldrivna verktyg.** Distraktioner kan få dig att tappa kontrollen.

ELSÄKERHET

- **Stickproppen av den elektriska enheten ska passa uttaget.** Stickproppen får aldrig modifieras på något sätt. Använd inga adapterstickproppar med jordade elektriska enheter. Omodificerade stickproppar och lämpliga uttag minskar risken för elstöt.
- **Undvik kroppskontakt med jordade ytor såsom rör, radiatorer, elspisar och kylskåp.** Risken för elstöt ökar när din kropp är jordad.

- **Eldrivna verktyg får inte utsättas för regn eller väta.** Intrång av vatten i verktyget ökar risken för elstöt.
- **Sladden får inte utsättas för påfrestningar.** Använd inte sladden för att bärta, dra eller koppla ur laddaren. Håll laddaren borta från hög värme, olja, vassa kanter eller rörliga detaljer. Skadade eller tilltrasslade sladdar ökar risken för elstöt.
- **Om ett eldrivet verktyg används utomhus, använd en förlängningssladd som är lämplig för utomhus bruk.** Sladdar för utomhusbruk minskar risken för elstöt.
- **Om användning av ett eldrivet verktyg i en fuktig miljö är oundviklig, använd ett strömnät som är skyddat med en jordfelsbrytare (RCD).** Användning av jordfelsbrytare minskar risken för elstöt.

PERSONSÄKERHET

- **Var uppmärksam, se vad du gör och använd sunt förfuvt vid användning av ett eldrivet verktyg.** Eldrivna verktyg får inte användas medan du är trött eller påverkad av narkotika, alkohol eller läkemedel. Ett ögonblicks uppmärksamhet under användning av ett eldrivet verktyg kan leda till svåra personskador.
- **Använd personlig skyddsutrustning.** Använd alltid **skyddsglasögon.** Skyddsutrustning såsom dammask, halkfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd som är lämplig för aktuella förhållanden förebygger personskador.
- **Undvik oavsiktlig start. Se till att huvudströmbrytaren är i avstånd läge innan du ansluter verktyget och/eller batteripacket eller lyfter upp eller bär verktyget.** Olyckor kan hända om du bär eldrivna verktyg med fingret på strömbrytaren eller startar eldrivna verktyg med strömbrytaren i påslaget läge.
- **Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller annan nyckel innan verktyget slås på.** En nyckel som har lämnats på ett roterande maskindel kan orsaka personskador.
- **Sträck dig inte för långt. Se till att du hela tiden har säkert fotfäste och balans.** Så har du bättre kontroll över det eldrivna verktyget i oväntade situationer.
- **Ha på dig lämpliga kläder.** Använd inga löst sittande kläder eller smycken. Håll håret, kläderna och handskarna borta från rörliga detaljer. Lösa kläder, smycken eller långt hår kan fastna i rörliga detaljer.
- **Vid verktyg som är försedda med anslutningar för utsugning och uppsamling av damm ska du se till att dessa ansluts och används korrekt.** Användning av dammutsug kan minska dammrelaterade risker.

ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV ELDRAVNA VERKTYG

- **Det eldrivna verktyget får inte överbelastas.** Använd ett lämpligt verktyg för det aktuella arbetet. Rätt verktyg fungerar bättre och säkrare vid hastigheter som det är avsett för
- **Det eldrivna verktyget får inte användas om dess huvudströmbrytare inte fungerar.** Ett eldrivet verktyg som inte kan styras med huvudströmbrytaren är farligt och ska repareras.
- **Koppla loss stickproppen från uttaget och/eller batteripacketet från det eldrivna verktyget före justering, byte av tillbehör eller förvaring.** Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken för oavsiktlig start.
- **Eldrivna verktyg som inte används ska förvaras oätkomligt för barn.** Ingen person som inte är förtrogen med det eldrivna verktyget eller dess instruktioner får använda det eldrivna verktyget. Eldrivna verktyg är farliga i händerna på okunniga användare.
- **Ta hand om eldrivna verktyg.** Kontrollera dem för skevning eller kärnning av rörliga detaljer, skada på detaljer eller annat som kan påverka verktygets funktion. Ett skadat eldrivet verktyg ska repareras innan det används igen.
- **Många olyckor orsakas av bristande underhåll av eldrivna verktyg.** Håll skärverktyg vassa och rena. Välsköta skärverktyg med vassa skärblad kärvar mindre och är lättare att styra.
- **Använd det eldrivna verktyget samt dess tillbehör, bits osv i enlighet med dessa instruktioner och med hänsyn till de aktuella arbetsförhållandena och arbetet som ska utföras.** Användning av eldrivna verktyg för ej avsedda ändamål kan medföra risk.

ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV BATTERIDRIVNA VERKTYG

- **Ladda endast med en laddare som har specificerats till tillverkaren.** En laddare som är lämplig för en typ av batteripack kan orsaka brandrisk om den används med något annat batteripack
- **Eldrivna verktyg får endast användas med batteripack som är uttryckligen avsedda för dem.** Användning av andra batteripack kan medföra risk för personskada och brand.
- **När batteripacketet ställs av ska det hållas avskilt från andra metallföremål såsom gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar eller andra små metallföremål som kan skapa en anslutning mellan**

batteripoler. Kortslutning av batteripoler kan leda till brännskador eller brand.

- **Vid felaktig användning kan batteriet läcka vätska; undvik kontakt med vätskan. Skölj med vatten vid oavsiktlig hudkontakt. Om vätskan kommer i kontakt med ögonen, sök även läkarhjälp.** Batterivätska kan orsaka irritation eller brännskador.

SERVICE

- **Service bör utföras av en kvalificerad reparatör och endast med identiska reservdelar.** Detta upprätthåller säkerheten av det eldrivna verktyget

LÄS IGENOM ALLA INSTRUKTIONER INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS!

UTBILDNING

- **Läs noga igenom instruktionerna.** Lär känna styreheterna och korrekt användning av maskinen.
- **Låt inte följande använda maskinen:** Barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller personer som saknar erfarenhet eller kunskap eller är obekanta med dessa instruktioner.
- **Låt aldrig personer som inte är förtrogna med dessa instruktioner använda maskinen.** Lokala föreskrifter kan begränsa användarens ålder.
- **Använd aldrig maskinen i närheten av andra mäniskor, särskilt barn, eller husdjur.**
- **Operatören eller användaren ansvarar för olyckor eller risker som andra mäniskor eller deras egendom utsätts för.**

FÖRBEREDELSE

- **Ha alltid på dig kraftiga skor och långbyxor när du arbetar med maskinen.**
- **Använd inga löst sittande kläder eller smycken som kan dras in i luftintaget.** Håll långt hår borta från luftintagen
- **Ha på dig skyddsglasögon under arbetet.**
- **Skyddsmask rekommenderas för att undvika hud- eller andningsirritation pga damm**
- **Kontrollera batterierna eller batteripacken för skada före användning.** Maskinen får inte användas om batterierna eller batteripacket är skadade.
- **Maskinen får aldrig användas med defekta skydd eller skärmar eller utan påmonterade säkerhetsanordningar, t ex skräpuppsamlare.**

SE

ANVÄNDNING

- Koppla alltid ur batterierna eller batteripacket
 - 1. När du lämnar maskinen;
 - 2. Innan du avlägsnar en tilltäppning
 - 3. Före kontroll, rengöring eller ingrepp på maskinen;
 - 4. Om maskinen börjar vibrera onormalt.
- Använd maskinen endast i dagsljus eller bra belysning.
- Sträck dig inte för långt och behåll balansen hela tiden.
- Se till att ha säkert fotfäste på sluttningar
- Gå med maskinen, spring inte
- Håll alla luftintag rena från skräp.
- Blås aldrig skräp mot andra mäniskor.
- Det rekommenderas att endast använda maskinen vid lämplig tid på dagen - inte tidigt på morgonen eller sent på kvällen då den kan störa andra.
- Det rekommenderas att kratta eller sopa arbetsområdet för att lossa skräp före blåsning.
- Det rekommenderas att fukta ytorna lätt i dammiga miljöer eller använda ett tillbehör för fuktning.

⚠ VARNING! Risk pga roterande maskindelar!

- Använd blåsröret i full längd så att lövblåsen blåser ut luft nära marken.
- Maskinen får inte användas nära öppna fönster eller dylikt.

UNDERHÅLL OCH FÖRVARING

- Se till att alla muttrar, bultar och skruvar är väl åtdragna för att maskinen ska förbl i säkert arbetskick
- Byt ut nötta eller skadade detaljer.
- Använd endast originalreservdelar och -tillebehör.
- Maskinen får endas förvaras i ett torrt ställe.

⚠ VARNING! Alla reparationer bör utföras av en kvalificerad servicetekniker för att upprätthålla produktens säkerhet och driftssäkerhet.

⚠ VARNING! För att minska risken för brand, elstöt eller personsakada:

VIKTIGT!

LÄS IGENOM NOGA FÖRE ANVÄNDNING.

SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK

- Lär känna din eldrivna lövblås. Läs nogä igenom bruksanvisningen. Lär känna lövblåsens användningsområden och begränsningar samt eventuella specifika risker i samband med denna lövblås. Genom att följa denna regel minskar du risken för elstöt, brand eller svåra personsakador
- Lövblåsens får inte utsättas för regn eller väta. Inträng av vatten i lövblåsens ökar risken för elstöt.
- Låt aldrig barn leka med lövblåsens. Var särskilt uppmärksam när maskinen används av eller nära barn.
- Använd maskinen uteslutande i enlighet med bruksanvisningen. Använd endast tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
- Ta lövblåsens till ett servicecenter om den fungerar dåligt eller har tappats, skadats eller fallit i vatten.
- Laddaren (inkl laddarens stickprop) eller laddarkontakter får inte hanteras med våta händer
- Stick aldrig något föremål i någon öppning på verktyget. Verktyget får inte användas om någon öppning är tilltäppt; håll öppningarna rena från damm, ludd, hår och allt annat som kan hindra luftflödet.
- Håll håret, lösa kläder, fingrarna och alla kroppsdelar borta från öppningar och rörliga detaljer. Lösa kläder, smycken eller långt hår kan dras in i luftintag.
- Sätt upp långt hår ovanför axelhöjden för att undvika att det fastnar i rörliga detaljer.
- Var särskilt försiktig vid arbete på trappor.
- Batteripacket får inte laddas utomhus.
- Använd endast den av tillverkaren levererade laddaren.
- Lövblåsens får inte lämnas utan uppsyn medan batteriet sitter i verktyget. Ta ut batteriet när lövblåsens inte används och före service.
- Lövblåsars får inte användas i explosiva miljöer såsom i närväro av lättantändliga vätskor, gaser eller damm. Lövblåsars avger gnistor som kan antända damm eller ångor.
- Den batteridrivna lövblåsens får endast användas med det specifikt avsedda batteripacket.

Användning av andra batterier kan medföra brandrisk.

- Använd endast med batteripack och laddare som anges nedan.

| BATTERIPACK | LADDARE |
|---|---------------------|
| BA1120E, BA2240E, BA2800, BA3360, BA4200 | CH5500E, CH2100E |

⚠ VARNING!

- Ta ut batteripacket ur maskinen innan den kasseras.
- Kassera det uttjärta batteriet på ett säkert sätt.
- **Var uppmärksam, se vad du gör och använd sunt förnuft vid användning av en eldriven lövblås.** Lövblåsen får inte användas medan du är trött eller påverkad av narkotika, alkohol eller läkemedel. Ett ögonblicks uppmärksamhet under användning av ett eldrivet verktyg kan leda till svåra personskador.
- **Undvik oavsiktlig start. Se till att huvudströmbrytaren är i avstängt läge innan du ansluter batteripacket.** Olyckor kan hända om du bär lövblåsen med fingret på strömbrytaren eller ansluter batteripacket medan strömbrytaren är påslaget läge.
- **Använd personlig skyddsutrustning. Använd alltid skyddsglasögon.** Dammask, halkfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd bör användas enligt aktuella förhållanden.
- **Stå aldrig på en stege, ett tak, ett träd eller annat ostadigt underlag.** Säkert fotfäste på ett stadigt underlag möjliggör bättre kontroll över lövblåsen i oväntade situationer.
- Var alltid medveten om placeringen av dina fötter och var eventuellt närvärande barn eller husdjur befinner sig medan du trycker på lossningsknapparna för batteriet. **Ett tappat batteripack kan orsaka svåra skador. Ta ALDRIG ut batteripacket på ett högt belägen plats.**
- **Lövblåsen får inte användas om dess huvudströmbrytare inte fungerar.** En lövblås som inte kan styras med huvudströmbrytaren är farlig och ska repareras.
- **Koppla loss batteripacket från lövblåsen före justering eller byte av tillbehör eller innan lövblåsen ställs av.** Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken för oavsiktlig start.
- **Stäng av alla styreheter innan batteriet tas ut.**
- Försök **INTE** att avlägsna tillämpningar från maskinen utan att först ta ut batteriet.
- **Kontrollera lövblåsen för skevning eller kärvning av rörliga detaljer, trasiga detaljer och allt annat som kan påverka lövblåsens funktion.** Lämna in lövblåsen till service om någon detalj är skadad. Många olyckor orsakas av bristande underhåll av lövblåsar.
- **Håll lövblåsen och dess handtag torra, rena och fria från olja och smörjmedel.** Rengör alltid med en ren trasa. Bromsvätska, bensin, petroleumbaserade produkter eller starka lösningsmedel får inte användas

för att rengöra lövblåsen. Genom att följa denna regel minskar du risken för att du tappar kontrollen och risken för skada på plasthöljet.

- **Använd alltid skyddsglasögon med sidoskydd.** Vanliga glasögon tål endast måttliga stötar. De är INGA skyddsglasögon. Genom att följa denna regel minskar du risken för ögonskador.
- **Skydda dina lungor. Ha på dig en ansiktsmask eller dammask vid arbete i en dammig miljö.** Genom att följa denna regel minskar du risken för svåra personskador.
- **Skydda din hörsel. Ha på dig hörselskydd vid längre användning av maskinen.** Genom att följa denna regel minskar du risken för svåra personskador.
- **Batteridrivna lövblåsar behöver inte anslutas till ett uttag; därför är de alltid användningsklara. Var medveten om eventuella risker medan den batteridrivna lövblåsen inte används eller vid byte av tillbehör.** Genom att följa denna regel minskar du risken för elstöt, brand eller svåra personskador
- **Ha på dig rejala långbyxor, långärmad tröja eller dylikt, skor och skyddshandskar.** Undvik löst sittande kläder eller smycken som kan fastna i rörliga detaljer av maskinen eller dess motor.
- **Maskinen får inte användas barfota eller i sandaler eller liknande lätta skor.** Ha på dig skyddsskor som skyddar fötterna och ger bättre fotfäste på hala underlag
- **Batterier kan explodera i närvaro av en antändningskälla såsom en pilotljåga.** Sladdlös produkter får aldrig användas i närvaro av öppen låga för att minska risken för svåra personskador. Vid explosion kan batteriet slunga ut skräp och kemiska ämnen. Vid hukkontakt skölj omedelbart med vatten.
- **Behåll säkert fotfäste och bra balans.** Sträck dig inte för långt, annars kan du tappa balansen.
- **Kontrollera arbetsområdet före varje användning.** Avlägsna alla föremål såsom stenar, glasskärvar, spikar, tråd eller snöre som kan slungas upp eller fastna i maskinen.
- **Blåsröret får inte riktas mot människor eller husdjur.**
- **Kör aldrig maskinen utan påmonterade nödvändiga tillbehör.** Se alltid till att blåsröret är påmonterat.
- **Lövblåsen ska förvaras inomhus i ett torrt, säkert ställe utom räckhåll för barn medan den inte används .**
- **Håll alla obehöriga, barn och husdjur på minst 15m avstånd.**

SE

- **Service får endast utföras av kvalificerade reparatörer.** Service eller underhåll som utförs av okvalificerad personal kan medföra risk för personskador.
- **Använd endast identiska reservdelar vid service.** Följ instruktionerna i avsnittet "Underhåll" i bruksanvisningen. Användning av ej godkända detaljer eller underlåtenhet att följa underhållsinstruktionerna kan medföra risk för elstöt eller personskada.
- **Lövblåsen får aldrig användas nära öppen låga eller het aska.** Arbete nära öppen låga eller aska kan orsaka spridning av brand och leda till svåra personskador och/eller egendomsskada.
- **Lövblåsen får aldrig användas för att sprida kemikalier, konstgödsel eller något annat giftigt ämne.** Spridning av sådana ämnen kan leda till svåra personskador på den operatören eller andra.
- **Lövblåsen får aldrig placeras på något annat underlag än en hård och ren yta medan motorn är på.** Grus, sand och annat skräp kan dras in i luftintaget och slungas ut mot operatören eller andra och eventuellt orsaka svåra personskador.
- **Spara dessa instruktioner.** Läs dem ofta och använd dem för att instruera eventuella övriga användare av enheten. Om du lärar enheten till någon bör dessa instruktioner följa med för att förebygga eventuell fel användning och personskada.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER!

SPECIFIKATIONER

| | |
|--|--|
| Spänning | 56V |
| Luftvolym | 975 m ³ /h |
| Högsta luft hastigheten | 192 km/h |
| Ungfärlig batteritid (med EGO 5,0 Ah-batteri) | 18 min. |
| Lövblåsarens vikt (utan batteripack) | 2,2 kg |
| Uppmätt ljudeffektnivå L _{WA} | 95,47 dB(A) K=1,69 dB(A) |
| Ljudtrycksnivå vid operatörens plats L _{PA} | 83,4 dB(A) K=2,5 dB(A) |
| Garanterad ljudeffektnivå L _{WA} (uppmätt i enlighet med 2000/14/EC) | 97 dB(A) |
| Vibration a _h | 1,403 m/s ² K=1,5 m/s ² |

- Det angivna totalvärdet för vibration är uppmätt enligt standardprovningsmetoden och kan användas för att jämföra olika verktyg;

- Det angivna totalvärdet för vibration kan även användas vid preliminär utvärdering av exponering
- OBS!** Den verkliga vibrationen under arbete med det eldrivna verktyget kan avvika från det angivna värdet. Användaren bör ha på sig lämpliga handskar och hörselskydd för de aktuella arbetsförhållandena för att skydda sig.

PACKLISTA

| KOMPONENTNAMN | ANTAL |
|-----------------|-------|
| Lövblås | 1 |
| Blåsrör | 1 |
| Spidarmunstycke | 1 |
| Bruksanvisning | 1 |

BESKRIVNING

LÄRA KÄNNA DIN LÖVBLÅS (bild A)

1. Frigöringsknapp för batteriet
2. Formgjutet handtag
3. Avtryckare
4. Luft hastighet-spärr
5. Frigöringsknapp för röret
6. Blåsrör
7. Frigöringsknapp för spidarmunstycke
8. Spidarmunstycke
9. Luft intag
10. Utskjutningsmekanism
11. Monteringsplats
12. Elektriska kontakter
13. Spärr
14. Fäste för axelrem

⚠ WARNING! Säker användning av produkten förutsätter att man har förstått informationen om enheten och informationen i denna bruksanvisning samt är förtrogen med arbetet som ska utföras. Lär känna alla funktioner och säkerhetsregler innan produkten tas i bruk.

ANVÄNDNING

⚠️ VARNING! Var aldrig vårdslös, även om du är väl förtrogen med verktyget. Glöm inte att en bråkdel av en sekund av uppmärksamhet är tillräcklig för att orsaka svåra personskador.

⚠️ VARNING! Försök inte att modifiera denna produkt eller skapa tillbehör som inte rekommenderas för användning med denna lövblåsare. Alla sådana ändringar eller modifieringar är felaktig användning och resulterar i farliga förhållanden som kan leda till allvarliga personskador.

⚠️ VARNING! Ta alltid ut batteripacket ur produkten innan du monterar tillbehör, gör inställningar, rengör eller ställer av verktyget. Om batteripacket tas ut undviker man oavsiktlig start som kan leda till svåra personskador.

Kontrollera hela produkten för skadade, saknade eller lösa detaljer såsom skruvar, muttrar, bultar, lock osv före varje användning. Dra åt alla fästen och lock noga och använd produkten först när alla saknade eller skadade detaljer är utbytta.

ANVÄNDNINGSMRÅDEN

Denna produkt kan användas för nedan angivna ändamål:

- Städning av hårda ytor såsom uppfarter och trottoarer.
- Rengöring av terrasser och uppfarter från löv och barr.

OBS! Verktyget får endast användas för sitt avsedda ändamål. All annan användning bedöms som felaktig användning.

MONTERA/TA BORT BLÅSRÖRET

■ Montering (bild B)

Rikta in skåran och tryck in röret på blåshöljet tills du hör ett "klick".

■ Borttagning (bild C)

Tryck på frigöringsknappen för röret och dra sedan ut röret.

MONTERA/TA BORT BLÅSARENS SPRIDARMUNSTYCKE

■ Montering (bild D)

Rikta in skåran i spridarmunstycket med slangknoppen och tryck in munstycket i slangen tills den klickar på plats.

■ Ta bort (bild E)

Håll i frigöringsknappen för spridaren för att frigöra spären och dra sedan ut munstycket rakt ur blåsaren.

INSTALLERA/TA BORT BATTERIPACKET

OBS! För bästa prestanda rekommenderas det att använda EGO 56V-batteriet BA2240E (4,0 Ah) eller något annat EGO 56V-batteri med högre kapacitet.

Ladda före första användning.

■ Installera (bild F)

Rikta in listerna på batteriet med monteringspåren och tryck sedan ner batteripacketet tills du hör ett "klick".

■ Ta bort (bild G)

Tryck in frigöringsknappen för batteriet och dra sedan ut batteripacketet.

⚠️ VARNING! Var alltid medveten om placeringen av dina fötter och var eventuellt närvärande barn eller husdjur befinner sig medan du trycker på lossningsknappen för batteriet. Ett tappat batteripack kan orsaka svåra skador. Ta ALDRIG ut batteripacket på ett högt belägen plats.

SE

STARTA/STOPPA LÖVBLÅSAREN (bild H)

■ Starta

1. Tryck ner reglaget för lufthastighet för att starta blåsaren.
2. För att låsa blåsaren i På-läget, flytta reglagelåset för lufthastighet mot baksidan av verktyget. Blåsaren ökar hastigheten ju mer reglaget trycks bakåt.
3. Reglagelåset för lufthastighet kan också tryckas bak för att starta blåsaren, utan att reglaget för lufthastighet måste tryckas in.

■ Stoppa

1. Om reglagelåset inte är aktiverat, släpp upp reglaget för lufthastighet för att stoppa blåsaren.
2. Om reglagelåset är aktiverat, flytta spaken till Av-läget för att stoppa blåsaren.

ANVÄNDNING AV LÖVBLÅSEN

- Blås runt ytterkanterna av en skräphög för att undvika spridning av skräp. Blås aldrig rakt in i en skräphög
- Begränsa antalet maskiner som används på en gång för att minska bullernivån.
- Kratta eller sopa arbetsområdet för att få loss skräpet före blåsning. Om arbetsområdet är dammigt, fukta ytan lätt om möjligt.

- Spara vatten genom att använda en lövblås i stället för en trädgårdsslang för rengöring av många olika ställen på gräsmattor och i trädgårdar såsom rännor, avskärmnings, terrasser, grillplatser, verandor och uteplatser.
- Se upp för barn, husdjur, öppna fönster eller nytvättade bilar och blås skräp i motsatt riktning från dem på ett säkert sätt.
- Städa upp efter användning av lövblåsar eller annan utrustning! Hantera avfallet korrekt.

UNDERHÅLL

⚠ VARNING! Använd endast identiska reservdelar vid service. Användning av andra detaljer kan leda till risker eller skada på produkten. Alla reparationer bör utföras av en kvalificerad servicetekniker för att upprätthålla säkerhet och driftsäkerhet.

SE

⚠ VARNING! Ta alltid ut batteripacket ur produkten före rengöring eller underhåll för att undvika svåra personskador.

ALLMÄNT UNDERHÅLL

Undvik användning av lösningsmedel vid rengöring av plastdetaljer. De flesta plastmaterialen är känsliga mot olika vanliga lösningsmedel. Använd rena trasor för att avlägsna smuts, damm, olja, smörjmedel osv.

⚠ VARNING! Se till att plastdetaljerna inte kommer i kontakt med bromsvätska, bensin, petroleumbaserade produkter, penetrerande oljor osv. Kemikalier kan skada, försvaga eller förstöra plast vilket kan leda till svåra personskador.

FÖRVARING

- Rengör lövblåsens luftintag noga från alla främmande föremål.
- Förvara lövblåsen inomhus låtligt för barn. Håll borta från korrosiva ämnen såsom trädgårdskemikalier och avisningssalter.

Miljöskydd



Elektriska enheter, batteriladdare och batterier/uppladdningsbara batterier får inte kastas med hushållsavfall!

Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EU ska uttjänta elektriska och elektroniska enheter samlas separat och hanteras på ett miljövänligt sätt; samma gäller för defekta eller uttjänta batteripack/batterier enligt det europeiska direktivet 2006/66/EG.

Om elektriska enheter hamnar i soptippar eller avfallsdepåer kan farliga ämnen läcka ut till grundvattnet, hamna i näringsskedjan och skada din hälsa och ditt välmående.

EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE CE



Vi, EGO EUROPE GMBH

Wahlwiesenstrasse 1, D-71711 Steinheim an der Murr
Deutschland

försäkrar att produkten **56V sladdlös lövblås med lithium-jonbatteri LB5750E** uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven enligt följande direktiv:

2006/42/EU, 2014/30/EG, 2011/65/EG, 2000/14/EU

standarder och tekniska specifikationer:

EN60335-1, EN50636-2-100, EN62233, EN55014-1,
EN55014-2

Uppmätt ljudeffektnivå: 95,47 dB(A).

Garanterad ljudeffektnivå: 97 dB(A).

Peter Melrose
VD för EGO Europe GmbH

Dong Jianxun
Kvalitetsansvarig hos Chevron

* (Auktoriserad representant för CHERVON och ansvarig för teknisk dokumentation)

01/04/2016

FELSÖKNING

| PROBLEM | ORSAK | LÖSNING |
|------------------------------------|---|---|
| Lövblåsaren fungerar inte. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Batteripacketet är inte anslutet till lövblåsen. ■ Elektrisk anslutning mellan lövblåsen och batteriet saknas ■ Batteripacketet är urladdat. ■ Batteripacketet eller verktyget är för varmt. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sätt in batteripacketet i lövblåsen. ■ Ta ut batteriet, kontrollera kontakterna och sätt i batteripacketet igen. ■ Ladda batteripacketet. ■ Låt batteripacketet och lövblåsen svalna ned tills temperaturen är under 67°C. För bästa prestanda rekommenderas det att använda EGO 56V-batteriet BA2240E (4,0 Ah) eller något annat EGO 56V-batteri med högre kapacitet. |
| Blåshastigheten minskar betydligt. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Motorfläkten är nött. ■ Luftintaget är tillväppt av skräp. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Kontakta EGO:s servicecenter för reparation. ■ Ta ut batteripacketet, avlägsna tillämpningen. |

SE

GARANTI

GARANTIVILLKOREN AV EGO

Var god besök webbplatsen egopowerplus.com för att se de fullständiga garantivillkoren av EGO.

LUE KAikki OHJEET!



LUE KÄYTÖÖHJE SITEN, ETTÄ MYÖS YMMÄRRÄT SEN SISÄLLÖN

HUOMAA: Nämä ohjeet ovat saatavilla myös vaihtoehtoisessa formaatissa, esim. verkkosivustolla.

A VAARA! Henkilöiden, joilla on elektroniikkalaitteita, kuten sydämentahdistimia, tulee neuvoella lääkärin kanssa ennen tuotteen käyttöä. Sähkölaitteiden käyttö sydämentahdistimelle läheisyydessä voi aiheuttaa tahdistimeen häiriötä tai vikoja

A VAROITUS: Valtuutetun huoltoteknikon tulee suorittaa kaikki korjaukset ja osien vaihdot, jotta voidaan taata tuotteen turvallinen ja luotettava käyttö.

TURVALLISUUSSYMBOLIT

Fi

Turvamerkkien tavoitteena on kiinnittää huomio mahdollisiin vaaroihin. Sinun tulee lukea huolellisesti käytööohjeet ja ymmärtää turvamerkit ja niiden selitteet. Turvamerkit eivät itseään poista vaaraa. Niiden antamat ohjeet ja varoitukset eivät korvaa asianmukaisia tapaturman torjuntatoimenpiteitä.

A VAROITUS: Varmista, että luet ja ymmärrät kaikki tämän käyttäjän käsikirjan turvallisuusohjeet, mukaan lukien kaikki vaaramerkit, kuten ”**VAARA**”, ”**VAROITUS**” ja ”**HUOMIO**”, ennen kuin käytät työkalua. Alla mainitutten ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan henkilövahingon.

VAURIOIDEN EHKAISY JA TIETOILMOITUKSET

Ilmoitukset antavat käyttäjälle tärkeitä tietoja ja/tai ohjeita, joista voi aiheuttaa laite- tai muita omaisuusvahinkoja, jos niitä ei noudateta. Kutakin ilmoitusta edeltää sana ”**HUOMAUTUS**”, kuten alla olevassa esimerkissä:

HUOMAUTUS: Laite- ja/tai omaisuusvahinko voi olla seurausena, jos näität ohjeita ei noudateta.



A VAROITUS: Vierasesineineit voi sähkötyökalujen käytön seurauksena lentää silmiin, ja ne voivat aiheuttaa vakavan silmävamman. Käytä aina suojalaseja tai turvalaseja sivusuojilla ja tarvittaessa kokokasvosuojista ennen sähkötyökalun käytön aloittamista. Suosittelemme laajan näkökentän kasvosuojista silmälaisten päälle tai vakioturvalaseja sivusuojilla.

TURVALLISUUSOHJEET

Tällä sivulla esitetään ja kuvataan tähän tuotteeseen mahdollisesti liittyvät turvamerkit. Lue kaikki koneen ohjeet siten, että ymmärrät ne, ja noudata niitä ennen kuin kasaat koneen ja käytät sitä.

| | Turvalli-suushälytys | Varotoimet, jotka liittyvät turvallisuuteesi. |
|----------|--------------------------|--|
| | Käytä suo-jalaseja | Turvallisuuteen liittyvät varotoimenpiteet. Käytä aina suojalaseja tai turvalaseja sivusuojilla ja kokokasvosuo-justa, kun käytät tätä tuotetta. |
| | Käytä kuulo-suojaaimia | Käytä kuulosuojaaimia aina, kun käytät tätä tuotetta. |
| | Lue käyttäjän käsikirja | Tapaturmariskin pie-nentämiseksi käyttäjän täytyy lukea ja ymmärtää käyttäjän käsikirja ennen tuotteen käyttöä. |
| | Pidä sivulliset loitolla | Pidä kaikki sivulliset vähintään 15m päässä. |
| | Luokan II laite | Kaksinkertainen eristys. |
| | Pidä sivulliset loitolla | Älä käytä sateessa tai jätä ulos sateeseen. |
| V | Volttia | Jännite |
| A | Ampeeria | Virta |
| Hz | Hertsia | Taajuus (sykli sekunnissa) |
| W | Watti | Teho |
| min | Minuuttia | Aika |
| m^3/h | kuutiometriä tunnissa | Ilman aerostaattinen tilavuus |
| km/h | kilometriä tunnissa | Ilman virtausnopeus |
| | Vaihtovirta | Virran typpi |
| | Tasavirta | Virran typpi tai virtajän-nite-ominaiskäyrä |
| π_0 | Tyhjäkäyntino-peus | Pyörimisnopeus, kuormittamattoman |
| ... /min | Pyörintänopeus | Kierrosta minuutissa |

Kun käytät sähkölaitetta, tiettyjä varotoimenpiteitä tulee aina noudattaa, joista seuraavassa mainitaan muutamia:

SÄHKÖTÖÖKALUN YLEISIÄ TURVALLISUUSVAROITUKSIA

▲ VAROITUS: Lue kaikki turvallisuusvaroituksset ja -ohjeet. Varoitusten ja ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan henkilövahingon.

Säilytä kaikki varoituksset ja ohjeet huolellisesti.

Käsitteellä "sähkötyökalu" tarkoitetaan varoituksissa verkkokäyttöistä (johdolla varustettua) tai akkukäyttöistä (johdotonta) sähkötyökalua.

TYÖALUEEN TURVALLISUUS

- **Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna.** Epäjärjestyskessä olevilla tai hämärillä alueilla sattuu helpommin tapaturmia.
- Älä käytä sähkötyökaluja räjähdyssaarallisissa ympäristöissä, kuten sytytysten nesteiden, bensiinin tai pölyn läheisyydessä. **Sähkötyökalujen käytöstä syntyy kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai höyryt palamaan.**
- **Pidä lapset ja sivulliset loitolla, kun käytät sähkötyökalua.** Häiriötiekijät voivat aiheuttaa työkalun hallinnan menettämisen.

SÄHKÖTURVALLISUUS

- Sähkötyökalun pistokkeiden täytyy sopia pistorasiaan. Älä koskaan muuntele pistoketta millään tavalla. Älä käytä sovitinpistokkeita maadoitettujen sähkötyökalujen kanssa. Muuntelemattomat pistokkeet ja yhteensopivat pistorasiat plientävät sähköiskun riskiä.
- **Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten putkia, lämpöpattereita, liesiä ja jäätkaapeja.** Maadoitetutihin pintoihin koskettaminen lisää sähköiskun riskiä.
- Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai märille olosuhteille. Sähkötyökalun tunkeutuva vesi lisää sähköiskun vaaraa.
- Älä turmele liittäntäjohtoa. Älä koskaan kanna tai vedä sähkötyökalua johdosta. Älä myös kääri irrota sähkötyökalua pistorasiasta johdosta vetämällä. Pidä johto etäällä lämmönlähteistä, öljystä, terävistä kulmista tai liikkuvista osista. Viottuneet tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun riskiä.

- **Käytä ulkokäytöön sopivaa jatkojohtoa, kun käytät sähkötyökalua ulkona.** Ulkokäytöön sopivan johdon käyttäminen pienentää sähköiskun riskiä.
- **Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa tilassa on välttämätöntä, käytä vikavirtakatkaisimella suojuattua virtalähettää.** Vikavirtakatkaisimen käyttö pienentää sähköiskun riskiä.

HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS

- **Pysy valppaan, keskity siihen, mitä teet ja muista terve järki, kun käytät sähkötyökalua.** Älä käytä sähkötyökalua väsyneenä tai huumausaineiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Hetkellinen herpaantuminen sähkötyökalujen käytön aikana voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
- **Käytä henkilönsuojaajia.** Käytä aina suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien turvajalkineiden, suojakypärän tai kuulosuojainten kaltaisten suojaravusteiden tarkoituksemukainen käyttö vähentää henkilövahinkoja
- **Estää tahaton käynnistyminen.** Varmista, että kytkin on off-asennossa ennen kuin liität työkalun virtalähteeseen ja/tai akkuuksikköön, nostat työkalun tai kannat sitä. Sähkötyökalujen kantaminen sormen ollessa kytkimellä tai virran kytkeminen sähkötyökaluihin, joiden kytkin on on-asennossa, altistaa tapaturmille.
- **Irrota jakoavaimet tai kiintoavaimet ennen kuin käynnistät sähkötyökalun.** Sähkötyökalun pyörivään osaan kiinni jätetty kiinto- tai jakoavain voi aiheuttaa henkilövahingon
- **Älä kurkottele.** Säilytä aina tukeva asento ja hyvä tasapaino. Tällöin hallitset paremmin sähkötyökalun odottamattomissa tilanteissa
- **Pukeudu asianmukaisesti.** Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet kaukana liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuihin osiin.
- **Jos laitteissa on liittääntä pölynpisto- ja -keräyslaitteille, varmista, että ne on kytetty ja että niitä käytetään oikein.** Pölynpistolaitteiden käyttö voi vähentää pölyn liittyviä vaaroja.

SÄHKÖTÖÖKALUJEN KÄYTÖ JA YLLÄPITO

- Älä ylikuormita sähkötyökalua. Käytä käyttötarkoitukseen sopivaa sähkötyökalua. Oikealla sähkötyökalulla teet työn paremmin ja turvallisemmin sillä nopeudella, jolle se on suunniteltu.

- FI**
- Älä käytä sähkötyökalua, jos sitä ei voi käynnistää ja summuttaa kytikimestä. Kaikki sähkötyökalut, joita ei voi hallita kytikimellä, ovat vaarallisia ja ne täytyy korjata.c
 - Irrota pistoke virtalähteestä ja/tai akkuyksikkö sähkötyökalusta ennen säätöjen tekemistä, lisävarusteiden vaihtamista tai sähkötyökalujen varastointia. Kypseiset ehkäisevät varotoimenpiteet pienentämällä riskiä sähkötyökalun käynnistymisestä vahingossa.
 - Säilytä toimettonia sähkötyökaluja lasten ulottumattomissa äläkää anna sähkötyökalun ja näihin ohjeisiin perehymättömien henkilöiden käyttää sähkötyökalua. Sähkötyökalut ovat vaarallisia tottumattomien käyttäjien kässissä.
 - Huolla sähkötyökaluja. Tarkasta seuraavat tekijät: liikkuvia osia ei ole kohdistettu väärin, niissä ei esiinny takertelua, osissa ei näy vaurioita eikä ole muita tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa sähkötyökalujen toimintaan. Jos sähkötyökalu on vaurioitunut, korjauta se ennen käyttöä. Monet tapaturmat johtuvat huonosti huolletuista sähkötyökaluista.
 - Pidä leikkuutyökalut terävinä ja puhtaina. Asianmukaisesti huolletut leikkuutyökalut terävillä leikkuusärmillä eivät kovin helposti takertele ja niitä on helpompi hallita.
 - Käytä mm. sähkötyökalua, lisävarusteita ja työkalun vaihtotteriä näiden ohjeiden mukaisesti huomioiden myös työolosuhteet ja suoritettava työ. Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin suunniteltuun käyttötarkoitukseen voi aiheuttaa vaarallisen tilanteen.
- #### AKKUTYÖKALUN KÄYTÖN JA YLLÄPITO
- Lataa uudelleen vain valmistajan määrittelemällä latauslaitteella. Latauslaite, joka sopii yhdelle akkuyksikkötypille, voi toisen akkuyksikön kanssa käytettynä aiheuttaa tulipalonriskin.
 - Käytä sähkötyökaluja ainoastaan erityisesti niitä varten tarkoitettujen akkuyksiköiden kanssa. Kaikkien muiden akkuyksiköiden käyttö voi aiheuttaa loukkaantumis- ja tulipalonriskin.
 - Kun akkuyksikkö ei käytetä, pidä se kaukana metalliesineistä, kuten paperiliittimistä, kolikoista, avaimista, nauhoista, ruuveista tai muista pienistä metalliesineistä, jotka voivat muodostaa yhteyden napojen välille. Akun napojen yhdistäminen voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.
 - Nestettä voi vuota akusta, jos siihen kohdistuu iskuja; vältä tällöin kontaktia. Jos kontakti vahingossa tapahtuu, huuhtelee vedellä. Jos nestettä pääsee silmiin, hakeudu myös lääkärin hoitoon. Akkuneste voi aiheuttaa ärsytystä tai palovammoja

HUOLTO

- Huollata sähkötyökalu valtuutetulla korjaajalla, joka käyttää vain valmistajan hyväksymiä varaosia. Nämä voivat varmistaa, että sähkötyökalu säilyy turvallisena.

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN TÄMÄN TUOTTEEN KÄYTÖTÖÄ!

ENNEN KÄYTÖTÖÄ

- Lue ohjeet huolellisesti. Perehdy hallintalaitteisiin ja laitteen asianmukaiseen käyttöön
- Älä anna lasten tai henkilöiden, joilla on alentunut fyysinen, aistillislinen tai henkinen toimintakyky tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa tai jotka eivät tunne näitä ohjeita, käyttää laitetta.
- Älä anna näihin ohjeisiin perehymättömien henkilöiden koskaan käyttää laitetta. Paikalliset säännöt voivat rajoittaa käyttäjän ikää.
- Älä koskaan käytä laitetta muiden henkilöiden ja erityisesti lasten tai lemmikkieläinten läheellä.
- Laitteen käyttäjä on vastuussa muille henkilöille tai heidän omaisuudelleen sattuvista tapaturmista tai vaaroista.

KÄYTÖN VALMISTELU

- Pidä aina tukevia jalkineita ja pitkiä housuja, kun käytät laitetta.
- Älä pidä löysiä vaatteita tai koruja, jotka voivat joutua ilmanottoaukkoon. Pidä pitkät hiukset etäällä ilmanottoaukosta.
- Pidä laitetta käytäessäsi suojalaseja.
- Suosittelemme kasvosuojaimeen käyttööä pölyärsytyksen estämiseksi
- Tarkasta akut tai akkuyksikkö vaurioiden varalta ennen käyttöä. Älä käytä laitetta, jos akut tai akkuyksikkö ovat vaurioituneet.
- Älä koskaan käytä laitetta suojuksen tai suojailevien ollessa viallisia tai ilman, että turvalaitteet, kuten lehti-imuri, ovat paikallaan.

KÄYTÖTÖ

- Irrota akut tai akkuyksiköt
 1. Aina, kun jätät koneen;
 2. Ennen tukoksen poistamista;
 3. Ennen kuin tarkastat, puhdistat tai huolletat laitetta;
 4. Jos laite alkaa tärristä normaalista poikkeavalla tavalla.

- Käytä laitetta vain päivänvalossa tai hyvässä keinovalossa.
- Älä kurkottele ja säälytä aina hyvä tasapaino.
- Varmista aina kunnon asento kalteville pinnioilla.
- Kävele, älä koskaan juokse.
- Pidä kaikki jäädytysilmanottoaukot puhtaina lehdistä ja muista roskista.
- Älä koskaan puhalla lehtiä tai muita roskia sivullisia kohti.
- Suosittelemme käyttämään konetta vain sopivan aikana päivästä - ei aikaisin aamulla tai myöhään yöllä, jolloin ihmiset voivat häiriintyä.
- Suosittelemme käyttämään haravia ja harjoja lehtiä ja roskien irrottamiseen ennen puhallusta.
- Suosittelemme hieman kostuttamaan pintoja pölyisissä olosuhteissa tai käyttämään sumutinlisäosaa.

▲ VAROITUS: Varo pyöriviä osia!

- Käytä kokonaista puhaltilmen suuttimen jatketta, jotta ilmavirta pääsee lähelle maaperää.
- Älä käytä konetta esim. avoimien ikkunoiden läheellä.

HUOLTO JA VARASTOINTI

- Pidä kaikki mutterit, pultit ja ruuvit tiukalla, jotta voit varmistaa laitteen turvallisen toiminnan
- Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat
- Käytä vain alkuperäisiä varaosia ja lisävarusteita.
- Varastoilaite vain kuivaan tilaan.

▲ VAROITUS: Valtuutetun huoltoteknikon tulee suorittaa kaikki korjaukset, jotta voidaan taata tuotteen turvallinen ja luotettava käyttö.

▲ VAROITUS: Pienennä tulipalon, sähköiskun tai henkilövahingon riskiä seuraavasti:

TÄRKEÄÄ

LUE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTÖÄ.

SÄILYTTÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTÖÄ VARTEN.

- Opettele tuntemaan lehtipuhaltilmesi. Lue käyttöohje huolellisesti. Opettele puhaltilmen käyttötarkoitukset ja rajoitukset sekä siihen liittyvät mahdolliset vaarat. Näiden ohjeiden noudattaminen pienentää sähköiskun, tulipalon tai vakavan henkilövahingon riskiä.
- Älä altista puhalinta sateelle tai märille olosuhteille. Veden pääsy puhaltilmen sisälle lisää sähköiskun riskiä.

- Älä salli puhaltilmen käytämistä leluna. Ole erittäin tarkkaavainen, kun laitetta käytetään lasten toimesta tai heidän lähellään.
- Käytä ainoastaan tässä käsikirjassa kuvatulla tavalla. Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia lisäosia.
- Jos puhallin ei toimi odotetulla tavalla, se on pudotettu, vaurioitunut, jäetty ulkopuoliin tai pudotettu veteen, palauta se huoltopisteesseen.
- Älä käsitlee latauslaitetta, pistoke mukaan lukien, tai latauslaitteeseen liittämä märin käsini.
- Älä aseta esineitä aukkoihin. Älä käytä jonkin aukon ollessa tukkeutunut; pidä aukot vapaina pölystä, nukasta, hiuksista ja kaikesta muusta, mikä voi pienentää ilmavirtausta.
- Pidä hiukset, löysät vaatteet, sormet ja kaikki kehon osat kaukana aukoista ja liikkuvista osista. Imu voi vetää löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset imuaukkoon
- Kiinnitä pitkät hiukset olkapäätason yläpuolelle estämään kietoutuminen liikkuihin osiin.
- Ole erityisen varovainen käyttääsäsi laitetta portaissa. Älä lataa akkuyksikköä ulkopuoliissa.
- Älä lataa akkuua ulkona.
- Käytä vain valmistajan toimittamaa laturia lataukseen.
- Älä jätä puhalinta vahtimatta, kun akku on paikallaan. Poista akku, kun puhalinta ei käytetä ja ennen huoltoa.
- Älä käytä puhaltilmia räjähdyksvaarallisissa ympäristöissä, kuten sytytysten nesteiden, höyrjen tai pölyn läheisyydessä. Puhaltilien käytöstä syntyy kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai höyryt palamaan.
- Käytä akkukäytöstä puhalinta ainoastaan erityisesti sitä varten tarkoitettuun akkuyksikköön kanssa. Kaikkien muiden akkujen käyttö voi aiheuttaa tulipaloriskin.
- Käytä vain alla mainittujen akkuyksikköjen ja latauslaitteiden kanssa:

| AKKUYKSIKKÖ | LATAUSLAITE |
|--|------------------|
| BA1120E, BA2240E, BA2800, BA3360, BA4200 | CH5500E, CH2100E |

▲ VAROITUS:

- Akkuyksikkö täytyy irrottaa laitteesta ennen laitteen romuttamista.

- Akku on hävitettävä turvallisesti

- **Pysy valppaanana, keskity siihen, mitä teet ja muista terve järki, kun käytät sähköpuhallinta.** Älä käytä puhallinta väsyneenä, järkytynneenä tai huumausaineiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Hetkellinen herpaantuminen puhaltimien käytön aikana voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
- **Vältä laitteentahaton käynnistämistä.** Varmista, että kytkin on lukitussa tai off-asennossa ennen kuin asetat akkuyksikön paikalleen. Puuhaltimen kantaminen sormen ollessa kytkimellä tai akkuyksikön asettaminen paikalleen puuhaltimeen kytiksen ollessa on-asennossa altistaa tapaturmille.
- **Käytä turvalaitteita. Käytä aina suojalaseja.** Hengityssuoajinta, liukumattomia turvajalkineita, suojakypärää tai kuulosuoajinta tulee käyttää tarkoituksemukaisissa olosuhteissa.
- **Älä käytä ollessasi tikapuilla, ulkokatolla, puussa tai muun epävakaan tuen päällä.** Vakaa asento kiinteällä pinnalla auttaa paremmin hallitsemaan puuhallinta odottamattomissa tilanteissa.
- **Varo aina jalkojaasi ja ympäriilläsi olevia lapsia tai lemmikkieläimiä, kun irrotat akkuyksikköö puuhaltimesta.** Akkuyksikön putoamisesta voi aiheuttaa vakava loukkaantuminen. Älä KOSKAAN irrota akkuyksikköä sen ollessa korkealla.
- **Älä käytä puuhallinta, jos sitä ei voi käynnistää tai sammuttaa kytkimestä.** Puuhallin, jota ei voi hallita kytkimellä, on vaarallinen ja se täytyy korjata.
- **Irrota akkuyksikkö puuhaltimesta ennen kuin teet säätöjä, vaihdat lisävarusteita tai varastoit puuhaltimen.** Kyseiset ehkäisevät varotoimenpiteet pienentävät riskiä puuhaltimen käynnistymisestä vahingossa.
- **Sammutta kaikki hallintalaitteet ennen akun irrottamista.**
- **ÄLÄ** yritys puuhdistaa tukoksia laitteesta ilman, että irrotat ensin akun.
- **Tarkasta seuraavat tekijät:** liukuvia osia ei ole kohdistettu väärin, niissä ei esiinny takertelua, osissa ei näy vaurioita eikä ole muita tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa puuhaltimen toimintaan. **Jos puuhallin on vaurioitunut, huollata se ennen käyttöä.** Monet tapaturmat johtuvat huonosti huolletusta puuhaltimista.
- **Pidä puuhallin ja sen kahva kuivina, puhtaina, öljyttöminä ja rasvattomina.** Käytä aina puhdasta liinaa puuhdistukseen. Älä puuhista puuhallinta jarrunesteillä, bensiinillä, petrolipohjaisilla tuotteilla tai voimakkailta liuottimilla. Tämän ohjeen noudattaminen pienentää hallinnan menettämisen ja muovikotelon vaurioitumisen riskiä.
- **Käytä aina suojalaseja sivusuojilla.** Tavallisissa silmälaseissa on vain iskunkestävät linssit. Ne EI VÄT ole suojalaisit. Tämän ohjeen noudattaminen pienentää silmävamman riskiä.
- **Suojele keuhkojasi. Pidä kasvo- tai hengityssuoajainta, jos puuhaltimen käytöstä syntyy paljon pölyä.** Tämän ohjeen noudattaminen pienentää vakavan henkilövahingon riskiä.
- **Suojele kuuloasi. Pidä kuulosoajainta, jos käytät puuhallinta pidemmän aikaa.** Tämän ohjeen noudattaminen pienentää vakavan henkilövahingon riskiä.
- **Akkukäyttöisiä puuhaltimia ei tarvitse kytkeä sähköverkkoon; ne ovat siksi aina käyttökunnossa.** Huomioi mahdolliset vaarat, kun akkukäytöinen puuhallin ei ole käytössä tai kun vahidot lisävarusteita. Tämän ohjeen noudattaminen pienentää sähköiskun, tulipalon tai vakavan henkilövahingon riskiä.
- **Käytä paksuja pitkiä housuja, pitkähihaisia puseroita, pitkävirtisia kenkiä ja käsineitä.** Vältä löysiä vaatteita tai koruja, jotka voivat tarttaa koneen tai sen moottorin liikkuviin osiin.
- **Älä käytä laitetta, kun olet paljain jaloin tai kun käytät sandaaleja tai muita vastaavia kevyitä jalkineita.** Käytä turvajalkineita, jotka suojaavat jalkojaasi ja antavat tukevamman asennon liukkaille pinnoilla.
- **Akut voivat räjähtää sytytyksen alkulähteen, kuten merkkivalon läheisyydessä.** Vakavan henkilövahinkoriskin pienentämiseksi älä koskaan käytä johdotonta tuotetta avotulen läheisyydessä. Räjähtänyt akku voi lennättää ympäriinsä sirpaleita ja kemikaaleja. Jos altistut niille, huuhtele altistumiskohta välittömästi vedellä.
- **Säilytä tukeva asento ja hyvä tasapaino.** Älä kurkottele. Siitä voi seurata tasapainon menettäminen.
- **Tarkasta työalue ennen jokaista käyttöä.** Poista kaikki esineet, kuten kivet, rikkoutunut lasi, naulat, vajeri tai siima, jotka voivat sinkoutua koneesta tai sotkeutua siihen.
- **Älä osoita puuhaltimen putkella ihmisiä tai lemmikkieläimiä kohti.**

- Älä koskaan käytä laitetta, jos oikeat varusteet eivät ole kiinnitettyinä.
- Varmista aina, että puhaltimen putki on asennettu.
- Kun puhallinta ei käytetä, se tulee varastoida sisätiloihin kuivaan, turvalliseen paikkaan lasten ulottumattomien.
- Pidä kaikki sivulliset, lapset ja lemmikkieläimet vähintään 15m päässä.
- Puhaltimen huollon saavat suorittaa vain valtuutetut korjaajat. Valtuuttamattona korjaajan suorittama huolto tai kunnossapito voi aiheuttaa henkilövahingon riskin.
- Kun huollat puhallinta, käytä vain valmistajan hyväksymiä varaosia. Noudata tämän käsikirjan Huolto-osiissa annettuja ohjeita. Valtuuttamattonien osien käyttö tai Huolto-ohjeiden noudattamatta jättämisen voi aiheuttaa sähköisku- tai loukkaantumisriskin.
- Älä koskaan käytä puhallinta tulen tai kuuman tuhkan läheillä. Käyttö tulen tai tuhkan läheillä voi saada tulen levämään ja seurauksena voi olla vakava henkilövahinko ja/tai omaisuusvahinko.
- Älä koskaan käytä puhallinta levittämään kemikaaleja, lannoitteita tai muita myrkyllisiä aineita. Kyseisten aineiden levämäisestä voi aiheuttaa vakava vahinko käyttäjälle tai sivullisille.
- Älä koskaan aseta puhallinta kovaa, puhdasta pintaa lukuun ottamatta millekään muulle pinnalle, kun moottori on käynnissä. Ilmanottoaukkoon voi päästää soraa, hiekkaa ja muita roskia ja ne voivat lentää käyttäjää tai sivullisia pään aiheuttaen mahdollisesti vakavia vahinkoja.
- Säilytä nämä ohjeet. Lue niitä usein ja anna ne myös luettavaksi muille henkilöille, jotka mahdollisesti käyttävät työkalua. Jos lainaat työkalua toiselle henkilölle, anna mukaan myös nämä ohjeet, jotta voit estää tuotteen väärinkäytön ja mahdollisen vahingon.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET!

MÄÄRITYKSET

| | |
|---|--|
| Jännite | 56 V  |
| Ilman aerostaattinen tilavuus | 975 m ³ /t |
| Ilman virtausnopeuden maksimitason | 192 km/t |
| Käyttöaika liikimäärin (EGO 5,0 Ah -akulla) | 18 min |
| Puhalimen paino (ilman akkua) | 2,2 kg |

| | |
|--|--|
| Mitattu äänen tehotaso L_{WA} | 95,47 dB(A) K=1,69 dB(A) |
| Äänenpaineen taso käyttäjän korvien tasolla L_{PA} | 83,4 dB(A) K=2,5 dB(A) |
| Taattu äänen tehotaso L_{WA} (mitattu 2000/14/EC:n mukaisesti) | 97 dB(A) |
| Värinä a_{h} | 1,403 m/s ² K=1,5 m/s ² |

- Ilmoitettu tärinän kokonaisarvo on mitattu standardikoemenetelmän mukaan ja sitä voidaan käyttää verrattaessa työkaluja keskenään.
- Ilmoitettua tärinän kokonaisarvoa voidaan myös käyttää altistumisen ennakoarvioinnissa.

HUOMAUTUS: Sähkötyökalun todellisen käytön aikana ilmenevää tärinää voi erota työkalun käytölle ilmoitettusta arvosta. Käyttäjän suojelemiseksi on todellisissa käyttöolosuhteissa käytettävä käsineitä ja kuulosuojaaimia.

FI

PAKKAUSLUETTELO

| OSAN NIMI | MÄÄRÄ |
|---------------------|-------|
| Puhallin | 1 |
| Puhalimen putki | 1 |
| Levitinsuutin | 1 |
| Käyttäjän käsikirja | 1 |

KUVAUS

TUNNE PUHALTIMESI (kuva A)

1. Akun vapautuspainike
2. Päälystetty kahva
3. Kytkin
4. Ilmanopeusliipaisimen lukko
5. Putken vapautuspainike
6. Puhalimen putki
7. Levitinsuutimen vapautuspainike
8. Levitinsuutin
9. Ilmanottoaukko
10. Poistomekanismi
11. Kiinnityskohta
12. Sähköliitännät
13. Salpa
14. Olkahihnakiihnitys

▲ VAROITUS: Tuotteen turvallinen käyttö edellyttää työkalussa mainittujen ja tämän käyttöohjeen tietojen ymmärtämistä ja sen työn tunteesta, johon tuotetta käytetään. Perehdy ennen tuotteen käyttöö kaikkiin toimintoihin ja turvamääräyksiin.

KÄYTTÖ

▲ VAROITUS: Älä anna perehdyneisyyden tuotteeseen saada sinua huolimattomaksi. Muista, että sekunnin murto-osa huolimattomuutta riittää aikaansaamaan vakavan henkilövahingon.

▲ VAROITUS: Käytä aina suojalaseja sivusuojilla sekä kuulosuojaimia. Muussa tapauksessa silmiin voi lentää roskia ja muita mahdollisia vakavia vahinkoja tapahtua.

▲ VAROITUS: Älä käytä lisäosiota tai lisävarusteita, joita tuotteen valmistaja ei ole suositellut. Suosittelemattomien lisäosioiden tai lisävarusteiden käyttö voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon.

FI

Tarkasta ennen jokaista käyttöö koko tuote vauroituneiden, puuttuvien tai irrallisten osien varalta, joita ovat esim. ruuvit, mutterit, pultit ja suojukset. Kiristä tiukasti kaikki kiinnityimet ja suojukset äläkä käytä tuotetta ennen kuin kaikki puuttuvat tai vauroituneet osat on korvattu.

KÄYTTÖTARKOITUS

Voit käyttää tästä tuotetta alla mainittuihin käyttötarkoituksiin:

- Kovien pintojen, kuten ajoteiden ja kävelyteiden, siistiminen
- Terassien ja ajoteiden pitäminen puhtaina lehdistä ja männynneulasta.

HUOMAA: Laitetta tulee käyttää vain sille tarkoitettuun tarkoitukseen. Muunlainen käyttö lasketaan väärinkäytöksi.

PUHALTIMEN PUTKEN KOKOAMINEN/POISTAMINEN

■ Kokoaminen (kuva B)

Aseta ura oikeaan kohtaan ja työnnä putkea puhaltaa meni kuoreen, kunnes kuulet naksahduksen.

■ Poistaminen (kuva C)

Paina putken vapautuspainiketta ja vedä putki ulos.

PUHALTIMEN LEVITINSUUTTIMEN KIINNITTÄMINEN/IRROTTAMINEN

■ Kiinnittäminen (kuva D)

Kohdista levitinsuuttimen ura putken nuppiin ja työnnä suutinta putken päälle, kunnes se napsahtaa paikoilleen.

■ Irrottaminen (kuva E)

Paina ja pidä suuttimen vapautuspainiketta salvan avaamiseksi, vedä sitten suutin suoraan irti puhaltaimesta.

AKUN ASENNUS/POISTAMINEN

HUOMAUTUS: Parhaan suorituskyvyn saamiseksi suosittelemme käyttämään EGO 56 V -akkua BA2240E (4,0 Ah) tai mitä tahansa tättä korkeammman kapasiteetin EGO 56 V -akkuua.

Lataa ennen ensimmäistä käyttökertaa.

■ Asennus (kuva F)

Aseta akun urat kiinnitysaukkoihin ja paina akkuua alaspin, kunnes kuulet naksahduksen.

■ Poistaminen (kuva G)

Paina akun vapautuspainiketta ja vedä akku ulos.

▲ VAROITUS: Huomioi aina, missä omat jalkasi, lapset tai lemmikit ovat, kun painat akun vapautuspainiketta. Jos akku putoaa, se voi aiheuttaa vakavan vamman. Älä IKINÄ poista akkuua, jos se on korkealla.

PUHALTIMEN KÄYNNISTYS/SAMMUTUS (kuva H)

■ Käynnistys

1. Paina ilmannoepuden liipaisinta ja puhallin alkaa toimia.

2. Lukitse puhallin päälle siirtämällä ilmannoepuden liipaisimen lukko kohti työkalun takaosaa. Puhallin toimii korkeammilla nopeuksilla, kun vipu siirretään taakse.

3. Ilmannoepuden liipaisimen lukko voidaan myös vetää takaisin, jolloin puhallin käynnisty ilman, että tarvitsee painaa ilmannoepuden liipaisinta.

■ Sammutus

1. Jos ilmannoepuden liipaisimen lukko ei ole kytettyynä, pysäytä puhallin vapauttamalla ilmannoepuden liipaisin.

2. Jos ilmannoepuden liipaisimen lukko on kytettyynä, pysäytä puhallin siirtämällä vipu OFF-asentoon.

PUHALTIMEN KÄYTTÖ

- Jotta et sirottele lehtiä ja muita roskia ympäriinsä, puhalla lehtikasan ulkoreunan ympäriltä. Älä koskaan puhalla suoraan kasan keskiosaan.
- Pienennä melutasoja rajoittamalla samaan aikaan käytettävien varusteiden määräät.
- Käytä haravia ja harjoja lehtien ja muiden roskien irrottamiseen ennen puhallusta. Kostuta pölyisissä olosuhteissa hieman pintoja, kun vettä on käytettävässä.
- Säästää vettä käyttämällä sähkökäyttöisiä lehtipuhallimia letkujen sijaan monissa nurmi- ja puutarhalaitteissa sekä alueilla, kuten kourut, suojarit, sisäpihat, ristikot, verannat ja puutarhat.
- Varo lapsia, lemmikkieläimiä, avoimia ikkunoita tai äskettäin pestyjä autoja ja puhalla lehdet ja muut roskat turvalisesti pois.
- Siivoa puhaltimien tai muiden välineiden käytön jälkeen! Hävitä lehdet ja muut roskat asianmukaisesti.

HUOLTO

▲ VAROITUS: Käytä huollon yhteydessä vain valmistajan hyväksymää varaosaa. Muiden osien käyttö voi aiheuttaa vaaran tai vahingoittaa tuotetta. Valttuutetun huoltoteknikon tulee suorittaa kaikki korjaukset, jotka voidaan taata tuotteen turvallinen ja luotettava käyttö.

▲ VAROITUS: Irrota vakavien henkilövahinkojen välttämiseksi akkuuksikkö aina tuotteesta, kun puhdistat sitä tai suoritat siihen jonkin huoltotoimenpiteen.

PERUSHUOLTO

Välttää liuottimien käyttöä, kun puhdistat muoviosia. Useimmat muoviosat ovat herkkää erilaisten kaupallisten liuottimien vaikuttukselle, ja niiden käyttö voi aiheuttaa muoviosiin vaurioita. Käytä puhtaista liinoja esim. lian, pölyn, öljyn ja rasvan poistamiseen.

▲ VAROITUS: Älä milloinkaan päästä esim. jarrunesteitä, bensiiniä, petrolipohjaisia tuotteita tai ruosteenvirratosölyjiä kosketuksiin muoviosien kanssa. Kemikaalit voivat vahingoittaa, heikentää tai tuhota muovia, mistä voi olla seurauskena vakava henkilövahinko.

VARASTOINTI

- Puhdista kaikki epäpuhtaudet puhaltimen ilmanottoaukoista.
- Säilytä sisätiloissa paikassa, johon lapset eivät pääse. Pidä syövyttävien aineiden, kuten puutarhakemikaalien ja tiesuolan, ulottumattomissa.

Ympäristönsuojelu



Älä hävitä sähkölaitteita, akun latauslaitetta ja akkuja/ladattavia akkuja kotitalousjätteen mukana!

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU mukaan sähkö- ja elektroniikkalaitteet, jotka eivät ole enää käyttökelpoisia, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY mukaan viilaiset tai käytetyt akkuuksiköt/akut tätyy kerätä erikseen ja hävittää ympäristöystävällisellä tavalla.

Jos sähkölaitteet hävitetään viemällä katapaikoille tai roskaläjiin, vaarallisia ainetta voi vuotaa pohjaveteen ja päästä ravintoketjuun ja vahingoittaa täten ihmisten terveyttä ja hyvinvointia.

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUS-VAKUUTUS



Me, EGO EUROPE GMBH

Wahlwieserstrasse 1, D-71711 Steinheim an der Murr
Deutschland

Vakuutamme, että tuote **56 V:n litiumioniakulla toimiva johdoton lehtipuhallin LB5750E** noudattaa seuraavien direktiivien keskeisiä terveys- ja turvallisuusvaatimuksia:

2006/42/EY, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EY


Standardit ja tekniset erittelyt, joihin viitataan:

EN60335-1, EN50636-2-100, EN62233, EN55014-1, EN55014-2

Mitattu äänenvahinko: 95,47 dB(A).

Taattu äänenvahinko: 97 dB(A).


Peter Melrose
Toimitusjohtaja, EGO Europe GmbH


Dong Jianxun
Chevronin laatujohtaja

* (Auktorisoitu CHEVRONIN edustaja ja vastuussa teknisistä asiakirjoista)

01/04/2016



VIANETSINTÄ

| ONGELMA | SYY | RATKAISU |
|---|--|---|
| Puhallin ei toimi. | <ul style="list-style-type: none">■ Akkuyksikköä ei ole asetettu puhaltimeen.■ Ei sähkökontaktia puhaltimen ja akun väillä Akkuyksikkö on tyhjä.■ Akkuyksikkö tai puhallin on liian kuuma.■ Kytikintä käytetään liian usein lyhyessä ajassa. PCB-suojaus. | <ul style="list-style-type: none">■ Aseta akkuyksikkö puhaltimeen■ Irrota akku, tarkasta koskettimet ja asenna akkuyksikkö takaisin.■ Lataa akkuyksikkö.■ Jäähytä akkuyksikköä ja puhallinta, kunnes lämpötila laskee alle 67 °C:een. Parhaan suorituskyvyn saamiseksi suosittelemme käyttämään EGO 56 V -akkua BA2240E (4,0 Ah) tai mitä tahansa tästä korkeammalla kapasiteetilla EGO 56 V -akkua. |
| Ilman virtausnopeus pienenee selkeästi. | <ul style="list-style-type: none">■ Moottorin tuuletin kuluu liikaa.■ Lehdet ja muut roskat tukkivat ilmanottoaukon. | <ul style="list-style-type: none">■ Ota yhteyttä EGO- huoltopisteeseen korjausta varten■ Irrota akkuyksikkö, puhdista lehdet ja muut roskat. |

TAKUU

EGO-TAKUUKÄYTÄNTÖ

Katso verkkosivulta osoitteesta egopowerplus.com EGO-takuukäytännön ehdot ja edellytykset kokonaisuudessaan.

LES ALLE INSTRUKSJONER!



LES OG FORSTÅ INSTRUKSJONSBOKEN

MERK: Disse instruksjonene skal også være tilgjengelige i et alternativt format, for eksempel på en nettside.

⚠️ Restrisiko! Personer med elektroniske enheter, for eksempel pacemakere, må rådføre seg med lege før du bruker dette produktet. Drift av elektrisk utstyr i umiddelbar nærhet av en pacemaker kan føre til at pacemakeren forstyrres eller svikter.

⚠️ ADVARSEL: For sikre både sikkerheten og påliteligheten, skal alle reparasjoner utføres av en kvalifisert servicetekniker.

SIKKERHETSSYMBOLER

Formålet med sikkerhetssymbolene er å trekke oppmerksomheten din mot mulige faresituasjoner. Sikkerhetssymbolene og forklaringene krever din fulle oppmerksomhet og forståelse. Symbolvarslene eliminerer ikke farer på egen hånd. Instruksjonene og advarslene som finnes i dem er ikke erstatninger for passende ulykkesforebyggende tiltak.

⚠️ ADVARSEL: Sørg for å lese og forstå alle sikkerhetsanvisningene i denne bruksanvisningen, inkludert alle sikkerhetsvarselsymbolet så som «**FARE**», «**ADVARSEL**» og «**FORSIKTIG**» før du bruker dette verktøyet. Hvis du ikke følger alle instruksjonene nedenfor, kan det føre til elektriske støt, brann og/eller alvorlig personskade.

SKADEFORBEVYGGING OG INFORMASJONSMELDINGER

Disse forteller brukeren om viktig informasjon og/eller instruksjoner som kan føre til at utstyr tar skade, eller andre materielle skader hvis de ikke følges. Hver melding har ordet «**MELDING**» i forkant, som i eksempelet nedenfor:

MERK: Utstyr og/eller materielle skader kan oppstå hvis disse instruksjonene ikke følges.



⚠️ ADVARSEL: Bruk av hvilke som helst elektroverktøy kan føre til at fremmedlegemer blir kastet mot øynene, og dette kan føre til alvorlig øyeskader. Før du begynner å bruke elektroverktøyet, skal du alltid bruke vernebriller eller vernebriller med sidebeskyttelse, og en full ansiktsskjerm der det trengs. Vi anbefaler en Wide Vision Safety Mask til bruk over briller, eller standard vernebriller med sidebeskyttelse.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Denne siden viser og beskriver sikkerhetssymbolet som finnes på produktet. Les, forstå og følg alle instruksjonene på maskinen før begynner montering og bruk.

NO

| | | |
|-----|------------------------|---|
| | Sikkerhetsvarsrel | Forsiktigheitsregler som har med sikkerheten din å gjøre. |
| | Bruk vernebriller | Bruk alltid vernebriller eller vernebriller med sidebeskyttelse, og full ansiktsskjerm når du bruker dette produktet. |
| | Bruk hørselvern | Hørselsvern er påbudt når produktet brukes. |
| | Les brukermanualen. | For å redusere risikoen for skader, må brukeren lese og forstå bruksanvisningen før produktet brukes. |
| | Hold tilskuere borte. | Hold alle tilskuere minst 15m unna. |
| | Klasse II konstruksjon | Dobbeltisolert konstruksjon. |
| | Ikke utsett for fukt | Skal ikke brukes i regn eller legges igjen utendørs mens det regner. |
| V | Volt | Spennin |
| A | Ampere | Strøm |
| Hz | Hertz | Frekvens (sykluser per sekund) |
| W | Watt | Effekt |
| min | Minutter | Klokkeslett |

| | | |
|----------|---------------------|--|
| m³/h | Kubikkmeter i timen | Luftvolum |
| km/h | Kilometer i timen | Lufthastighet |
| ~ | Vekselstrøm | Typen spenning |
| --- | Likestrøm | Type eller karakteristikk for spenningen |
| n₀ | Hastighet uten last | Rotasjons hastighet, uten last |
| ... /min | Pr. minutt | Omdreininger pr. minutt |

Når du bruker elektriske apparater, skal du alltid følge grunnleggende sikkerhetsregler, inkludert følgende:

GENERELLE SIKKERHETSADVARSLER FOR ELEKTROVERKTØY

ADVARSEL: Les alle sikkerhetsadvarsler og instruksjoner. Hvis advarsler og instruksjoner ikke følges, kan det føre til elektriske støt, brann og/eller alvorlige personskader.

NO

Ta vare på alle advarsler og instruksjoner for fremtidig bruk.

Betegnelsen "elektroverktøy" i advarslene refererer til hovednettdrevne (med ledning) elektroverktøy eller batteridrevne (trådløs) elektroverktøy.

SIKKERHET I ARBEIDSOMRÅDET

- Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst. Rotete eller mørke områder inviterer til ulykker.
- Ikke bruk maskinen i eksplosjonsfarlige atmosfærer, for eksempel der det finnes brennbare væsker, bensin eller støv i nærheten. Elektroverktøy lager gnister som kan antenne støv eller damper.
- Hold barn og andre personer unna når elektroverktøyet er i bruk. Distraksjoner kan føre til at du mister kontrollen.

ELEKTRISK SIKKERHET

- Støpselet til verktøyet må passe inn i stikkontakten. Støpselet må ikke forandres på noen måte. Ikke bruk adapterstøpsler sammen med jordede elektroverktøy. Umodifiserte støpsler og passende stikkontakter reduserer risikoen for elektrisk støt.
- Unngå kroppskontakt med jordete overflater så som rør, radiatorer, komfyre og kjøleskap. Det er økt risiko for elektrisk støt hvis kroppen din er jordet.

- **Ikke utsett elektroverktøy for regn eller våte forhold.** Kommer det vann inn i et elektroverktøy, øker risikoen for elektriske støt.
- **Ikke misbruk ledningen.** Bruk aldri ledningen til å bære, trekke eller trekke ut elektroverktøyet. Hold ledningen unna varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadete eller sammenvirkede ledninger øker risikoen for elektriske støt.
- **Når du bruker et elektroverktøy utendørs, må du bruke skjøteledning som er godkjent for utendørs bruk.** Bruk av en ledning som er egnet for utendørs bruk, reduserer risikoen for elektriske støt.
- **Hvis du er nødt til å bruke et elektroverktøy i fugtige omgivelser, skal du bruke en jordfeilbryterbeskyttet strømforsyning.** Bruk av GFCI reduserer risikoen for elektrisk støt.

PERSONLIG SIKKERHET

- Vær oppmerksom, pass på hva du gjør og bruk sunn fornuft når du bruker elektroverktøy. Ikke bruk elektroverktøy når du er trøtt eller er påvirket av narkotika, alkohol eller medikamenter. Et øyeblikks oppmerksomhet ved bruk av elektroverktøy kan føre til alvorlige personskader.
- **Bruk personlig verneutstyr.** Bruk alltid vernebriller. Verneutstyr som støvmasker, sklisikre vernesko, hjelm eller hørselsvern i egnede forhold reduserer risikoen for personskader.
- **Unngå utsiktstet start.** Pass på at bryteren er i av-stilling før du kobler til strømkilden og/eller batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet. Å bære elektroverktøy med fingeren på bryteren eller å slå på verktøyet som har bryteren på er å invitere til ulykkor.
- **Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på elektroverktøyet.** Et verktøy eller en nøkkel som sitter igjen i en roterende del av elektroverktøyet kan føre til personskade.
- **Ikke strekk deg over.** Pass på å ha skikkelig fotfeste og balanse til enhver tid. Dette muliggjør bedre kontroll over elektroverktøyet i uventede situasjoner.
- **Kle deg riktig.** Ikke bruk løstsittende klær eller smykker. Hold håر, klær og hanske unna bevegelige deler. Løse klær, smykker eller langt hår kan sette seg fast i bevegelige deler.
- **Hvis det følger med utstyr for tilkopling av støvavtag og oppsamlingsutstyr, skal disse koples til og brukes riktig.** Bruk av støvenheter kan redusere støvrelaterte farer.

BRUK AV OG OMSORG FOR ELEKTROVERKTØY

- **Ikke tving elektroverktøyet.** Bruk det riktige elektroverktøyet til det du skal gjøre. Det riktige elektroverktøyet vil gjøre jobben bedre og sikrere, i den hastigheten som det ble laget for.
- **Ikke bruk elektroverktøyet hvis bryter ikke slår det på og av.** Elektroverktøy som ikke kan kontrolleres med bryteren, er farlig og må repareres.
- **Koble stopselet fra strømkilden og/eller ta batteripakken ut av verktøyet før du foretar justeringer, skifter tilbehørsdeler eller legger bort maskinen.** Slike forebyggende sikkerhetsstiltak reduserer risikoen for at verktøyet starter ved et uhell.
- **Oppbevar elektroverktøy utilgjengelig for barn, og ikke la personer som ikke er kjent med verktøyet eller disse instruksjonene betjene maskinen.** Elektroverktøy er farlige når de brukes av uerfarne personer.
- **Vedlikehold av elektroverktøy.** Se etter feiljusteringer eller oppbinding av bevegelige deler, skadede deler og eventuelle andre forhold som kan påvirke elektroverktøyets funksjon. Hvis skadet, må elektroverktøyet repareres før bruk. Mange ulykker er forårsaket av dårlig vedlikeholdte elektroverktøy.
- **Hold kutteverktøyet skarpt og rent.** Riktig vedlikehold av kutteverktøy med skarpe kanter gjør at det er mindre sannsynlighet for oppbinding, og at det er lettere å kontrollere.
- **Bruk elektroverktøy, tilbehør, verktøy, osv. i henhold til disse anvisningene, og ta hensyn til arbeidsforholdene og arbeidet som skal utføres.** Bruk av elektroverktøy til andre formål enn det som er angitt kan føre til farlige situasjoner.

BRUK AV OG OMSORG FOR BATTERIVERKTØY

- **Lades bare med ladere som er spesifisert av produsenten.** En lader som passer for én type batteripakke kan skape fare for brann når den brukes med andre batteripakker.
- **Elektroverktøyet skal bare brukes med den spesifiserte batteripakken.** Bruk av andre batteripakker kan skape risiko for skader og brann.
- **Når batteriet ikke er i bruk, skal det holdes unna andre metallgjenstander så som binders, mynter, nøkler, spikere, skruer eller andre små metallgjenstander som kan lage forbindelse fra én terminal til en annen.** Kortslutning av batteripolene kan forårsake brannskader eller brann.

- **Under skadelige forhold, kan væske kastes ut fra batteriet. Unngå kontakt.** Hvis kontakt oppstår ved uhell, skyll med vann. Hvis man får væske i øynene, skal det i tillegg søkes medisinsk hjelp. Væske som blir kastet ut av batteriet kan forårsake irritasjon eller brannsår.

SERVICE

- **Få elektroverktøyet reparert av et kvalifisert serviceverksted, som kun bruker identiske reservedeler.** Dette gjør at sikkerheten til elektroverktøyet opprettholdes.

LES ALLE ANVISNINGENE FØR DU TAR APPARATET I BRUK!

TRENING

- **Les instruksene nøyde.** Vær fortrolig med betjeningsinstrumentene og riktig bruk av produktet.
- **La aldri barn, personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap, eller personer som ikke er kjent med disse instruksjonene, bruke elektroverktøyet.**
- **La aldri folk som ikke er kjent med disse instruksjonene bruke produktet.** Lokale bestemmelser kan stille krav til alderen på operatøren.
- **Bruk aldri produktet mens folk, spesielt barn, eller kjæledyr, er i nærheten.**
- **Operatøren er ansvarlig for skade som skjer andre folk eller annens eiendom.**

NO

FORBEREDELSE

- **Under bruk av produktet skal det alltid brukes solid føttøy og lange buksar.**
- **Ikke bruk løststittende klær eller smykker som kan trekkes inn i luftinntaket.** Hold langt hår vekk fra luftinntakene.
- **Ha på vernebriller under bruk.**
- **For å hindre støvvirritasjon, anbefales det bruk av ansiktsmaske.**
- **Før bruk skal batteriene eller batteripakken sjekkes for skader.** Ikke bruk produktet hvis batteriene eller batteripakken er skadet.
- **Bruk aldri apparatet med defekte vern eller skjold, eller uten sikkerhetsutstyr, for eksempel ruskoppssamler satt på plass.**

DRIFT■ **Koble fra batterier eller batteripakker:**

1. Når du forlater maskinen;
2. Før du fjerner en blokering;
3. Før du kontrollerer, rengjør eller arbeider på produktet;
4. Hvis apparatet begynner å vibrere unormalt.

■ **Betjene apparatet kun i dagslys eller i godt kunstig lys.**■ **Ikke strekk deg over, og hold balansen til enhver tid.**■ **Vær alltid sikker på at du har fotfeste i bakker.**■ **Gå, løp aldri.**■ **Hold alle kjøleluftinntakene fri for rusk.**■ **Aldri blåse rusk mot tilskuere.**■ **Det anbefales at maskinen bare brukes ved tider på døgnet – ikke tidlig på morgenen eller sent på kvelden når folk kan bli forstyrret.**■ **Det anbefales å bruke raker og feiekoster for å løsne rusk før du blåser det.**■ **Det anbefales at støvete overflater vætes lett, eller at vanntåketilbehøret brukes.****NO****ADVARSEL:** Fare for roterende deler!

- Bruke det fulle blåsemunnstykke-tilbehøret, slik at luftstrømmen kan arbeide nær bakken.
- Ikke bruk maskinen i nærheten av åpne vinduer, osv.

VEDLIKEHOLD OG LAGRING

- Hold alle mutrer, bolter og skruer stramme for å sikre at produktet er i sikker brukstilstand.
- Skift ut slitte eller ødelagte deler.
- Bruk bare originale reservedeler og tilbehør
- Apparatet skal bare oppbevares på et tørt sted.

ADVARSEL: For sikre både sikkerheten og påliteligheten, skal alle reparasjoner utføres av en kvalifisert servicetekniker.**ADVARSEL:** For å redusere risikoen for brann, elektrisk støt, eller skade:**VIKTIG****LES NØYE FØR BRUK.****BEHOLD FOR SENERE BRUK.**

- **Kjenn løvblåseren din. Les brukerveileningen nøye. Lær deg bruken av og begrensningene til blåseren, samt de spesifikke potensielle farene som er knyttet til den.** Hvis man følger denne regelen, vil det redusere faren for elektrisk støt, brann eller alvorlig skade.

■ Ikke utsett blåseren for regn eller våte forhold.

Vann som kommer inn i en blåser vil øke risikoen for elektriske støt.

- **Ikke la blåseren brukes som et leketøy.** Vær ekstra oppmerksom når den brukes av eller i nærheten av barn.

■ Bruk kun som beskrevet i denne bruksanvisningen.

Bruk bare produsentens anbefalte tilbehør.

- **Hvis blåseren ikke fungerer som den skal, har falt ned, er skadet, har blitt etterlatt utendørs eller har fallt i vann, skal den sendes inn til et servicesenter.**

- **Ikke ta i laderen, inkludert laderstøpselet eller laderterminaler, med våte hender.**

- **Ikke putt gjenstander inn i noen åpninger. Ikke bruk hvis åpninger er blokkert – hold åpninger frie for støv, lo, hår og annet som kan redusere luftstrømmen.**

- **Hold hår, løstsittende klær, fingre og alle kroppsdelar unna åpninger og bevegelige deler.** Løstsittende klær, smykker eller langt hår kan trekkes inn i ventilasjonsåpningene.

- **Sikre langt hår over skuldernivå for å hindre at det vikles inn i bevegelige deler.**

- **Vær ekstra forsiktig ved rengjøring på trapper.**

- **Ikke lad batteripakken utendørs.**

- **Bruk kun laderen som følger med fra produsenten for å lade opp.**

- **Ikke la blåseren være uten tilsyn når batteriet er satt inn.** Ta ut batteriet når blåseren ikke er i bruk, og før vedlikehold.

- **I bruk løvblåsere i eksplasive miljøer, for eksempel i nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv.** Løvblåsere lager gnister som kan antenne stø eller damper.

- **Bruk den batteridrevne blåseren kun med den spesifiserte batteripakken.** Bruk av andre batterier kan medføre risiko for brann.

- **Skal bare brukes med batteripakkene og laderne som er oppført nedenfor.**

| BATTERIPAKKE | LADER |
|---|---------------------|
| BA1120E, BA2240E, BA2800, BA3360, BA4200 | CH5500E, CH2100E |

ADVARSEL:

- Batteripakken må fjernes fra apparatet før det kasseres.
- Batteriet skal avhendes på en sikker måte.
- **Vær oppmerksom, pass på hva du gjør og bruk sunn formuft når du bruker elektrisk blåser.** Ikke bruk blåseren mens du er sliten, lei, eller under påvirkning av narkotika, alkohol eller medikamenter. Et øyeblikklig oppmerksomhet ved bruk av blåseren kan føre til alvorlig personskade.
- **Unngå utilsiktet start. Pass på at bryteren er i låst stilling eller av-posisjon før du setter inn batteripakken.** Å bære blåsere med fingeren på bryteren eller å sette inn batteripakken i blåsere som har bryteren på er å invitere til ulykker.
- **Bruk sikkerhetsutstyr. Bruk alltid vernebriller.** Støvmaske, sklislikre vernesko, hjelm eller hørselsvern må brukes i egnede forhold.
- **Skal ikke brukes på stige, tak, i trær eller en andre ustabile steder.** Stabilt fotfeste på et fast underlag muliggjør bedre styring av blåseren i uventede situasjoner.
- Ta alltid vare på føttene dine, barn eller kjæledyr rundt deg når du tar ut batteriet fra blåseren. **Alvorlig personskade kan oppstå hvis batteripakken faller ned.** ALDRIG ta ut batteriet på et høyt sted.
- **Ikke bruk blåseren hvis bryteren ikke slår den av eller på.** Blåsere som ikke kan kontrolleres med bryteren, er farlige og må repareres.
- **Koble batteripakken fra blåseren før du gjør justeringer, skifter tilbehør eller lagrer den.** Slike forebyggende sikkerhetstiltak reduserer risikoen for å starte blåseren ved et uhell.
- **Slå av alle kontroller før du tar ut batteriet.**
- **IKKE forsøk å fjerne blokkeringer fra enheten uten først å fjerne batteriet.**
- **Se etter feiljusteringer eller oppbinding av bevegelige deler, skadede deler og eventuelle andre forhold som kan påvirke funksjonen til verktyget.** Hvis den er skadet, må viften få service før bruk. Mange ulykker er forårsaket av dårlig vedlikeholdte blåsere.
- **Hold blåseren og håndtak tørre, rene og frie for olje og fett.** Bruk alltid en ren klut til rengjøringen. Bruk aldri bremsevæske, bensin, petroleum-baserte produkter, eller noen sterke løsemidler til å rengjøre blåseren din. Hvis man følger denne regelen, vil det redusere faren for å miste kontrollen, og nedbryting av plastdeler i huset.

- **Bruk alltid vernebriller med sidebeskyttelse.** Hverdagsbriller har bare slagmotstandige glass. De er IKKE vernebriller. Å følge denne regelen vil redusere risikoen for øyeskader.
- **Beskytt lungene dine. Bruk ansiks- eller støvmaske hvis arbeidet er støvete.** Hvis man følger denne regelen, vil det redusere faren for alvorlig personskade.
- **Beskytt hørselen din. Bruk hørselsvern under lengre brukspериoder.** Hvis man følger denne regelen, vil det redusere faren for alvorlig personskade.
- **Batteridrevne blåsere trenger ikke å være koblet til et strømnett; derfor er de alltid klare til bruk.** Vær oppmerksom på mulige farer når du ikke bruker den batteridrevne blåseren din, eller når du bytter tilbehør. Hvis man følger denne regelen, vil det redusere faren for elektrisk støt, brann eller alvorlig personskade.
- **Bruk tunge, lange bukser, lange ermer, støvler og hanske.** Unngå løse plagg eller smykker som kan sette seg fast i bevegelige deler i maskinen eller motoren.
- **Ikke bruk utstyret barfot eller iført sandaler, eller lignende lett fotøy.** Bruk vernesko som beskytter føttene og gir bedre fotfeste på glatte underlag.
- **Batterier kan eksplodere hvis de er nær tennkilder, for eksempel en pilotflamme.** For å redusere risikoen for alvorlig personskade, skal trådløse produkter ikke brukes i nærheten av åpen flamme. Et eksplodert batteri kan kaste ut rester og kjemikalier. Hvis man blir eksponert for dette, skyll straks med vann.
- **Stå støtt og hold balansen. Ikke strekk deg over.** Hvis man strekker seg for langt, kan man miste balansen.
- **Kontroller arbeidsområdet før hver bruk.** Fjern alle gjenstander så som steiner, knust glass, spiker, ståltråd, eller streng som kan kastes ut av eller bli viklet inn i maskinen.
- **Ikke rett blåsøret i retning av mennesker eller dyr.**
- **Bruk aldri enheten uten riktig utstyr påmontert.** Pass alltid på at blåsøret er installert.
- **Når den ikke er i bruk, skal blåseren lagres innendørs på et tort, sikkert sted som er utilgjengelig for barn.**
- **Hold alle tilskuere, barn og kjæledyr minst 15m unna.**
- **Service på blåseren må utføres av kvalifisert servicepersonell.** Service og vedlikehold som utføres av ukvalifiserte kan føre til fare for skader.

NO

- **Ved service på blåsere, skal det bare brukes originale reservedeler.** Følg instruksjonene om vedlikehold som finnes i denne håndboken. Bruk av uautoriserte deler eller unnlatelse av å følge vedlikeholdsinstruksjonene kan skape fare for støt eller skade.
- **Bruk aldri viften nær flammer eller varm aske.** Bruk i nærværet flammer eller aske kan spre branner og føre til alvorlig personskade og/eller skade på eiendom.
- **Bruk aldri blåsere for å spre kjemikalier, gjødsel eller andre giftige stoffer.** Spredning av slike stoffer kan føre til alvorlig skade på brukeren eller tilskuere.
- **Plasser aldri blåseren på noe annet underlag enn harde, rene overflater når motoren er i gang.** Grus, sand og annet rusk kan plukkes opp av luftintaket og kastes ut på operatøren eller tilskuere, og forårsake mulige alvorlige skader.
- **Ta vare på disse instruksjonene.** Referer til dem ofte, og bruk dem til å instruere andre som kan komme til å bruke verktøyet. Hvis du lånar ut verktøyet til noen andre, må de også få lære disse instruksjonene, for å hindre feilbruk av produktet og mulige skader.

NO

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE!

SPESIFIKASJONER

| | |
|---|--|
| Spennin | 56V --- |
| Luftvolum | 975 m ³ /t |
| Maksimal luft hastighet | 192 km/t |
| Omtrentlig driftstid (med EGO 5,0 Ah batteri) | 18 min. |
| Løvblåserens vekt (uten batteripakke) | 2,2 kg |
| Målt lydefektnivå L _{WA} | 95,47 dB(A) K=1,69 dB(A) |
| Lydtrykknivå ved brukerens øre L _{PA} | 83,4 dB(A) K=2,5 dB(A) |
| Garantert lydefektnivå L _{WA} (målt i henhold til 2000/14/EC) | 97 dB(A) |
| Vibrasjon a _h | 1,403 m/s ² K=1,5 m/s ² |

- Den deklarerte totale vibrasjonsverdien er målt i overensstemmelse med en standard testmetode, og kan brukes til å sammenligne ett verktøy med et annet;
- Den deklarerte totale vibrasjonsverdien kan også brukes i en foreløpig vurdering av eksponering.

MERK: Vibrasjoner under faktisk bruk av elektroverktøyet kan variere fra den opplyste verdien der verktøyet brukes; For å beskytte brukeren, skal det brukes hanske og hørselsvern under de faktiske bruksforholdene.

PAKKELISTE

| NAVN PÅ DEL | MENGDE |
|----------------|--------|
| Blåser | 1 |
| Blåserør | 1 |
| Spredningsdyse | 1 |
| Bruksanvisning | 1 |

BESKRIVELSE

KJENN LØVBLÅSEREN DIN (Fig. A)

1. Batteriutløsningsknapp
2. Overstøpt håndtak
3. Utløser
4. Luft hastighet-avtrekkerlås
5. Rørutløsningsknapp
6. Luft hastighet-avtrekkerlås
7. Spredningsutløser knapp
8. Spredningsdyse
9. Luftintakt
10. Utkastingsmekanisme
11. Festespor
12. Elektriske kontakter
13. Lås
14. Skulderstrøppfeste

ADVARSEL: Sikker bruk av dette produktet krever at man forstår informasjonen på verktøyet og i denne bruksanvisningen, samt at man har kjennskap til prosjektet du prøver deg på. Før bruk av dette produktet, må man gjøre seg kjent med alle driftsfunksjonene og sikkerhetsreglene.

DRIFT

⚠ ADVARSEL: Ikke la fortrolighet med dette produktet gjøre deg uforsiktig. Husk at et uforsiktig tiendedel av et sekund er nok til å forårsake alvorlige skader.

⚠ ADVARSEL: Ikke forsøk å modifisere dette produktet eller lage tilbehør som ikke er anbefalt for bruk med denne blåseren. Enhver slik endring eller modifisering er misbruk, og kan føre til farlige situasjoner og mulige alvorlige personskader.

⚠ ADVARSEL: Batteripakken skal alltid fjernes fra produktet når du monterer deler, gjør justeringer, rengjør, eller når det ikke er i bruk. Fjerning av batteripakken vil hindre utilsiktet start, som igjen kan føre til alvorlig personskafe.

Før hver bruk skal hele produktet for inspisieres for skader, mangler eller løse deler, for eksempel skruer, muttere, bolter, heter, osv. Trekk til alle festene og hettene godt, og ikke bruk dette produktet før alle manglende eller skadede deler har blitt byttet.

APPLIKASJON

Du kan bruke dette produktet til de formålene som er oppført nedenfor:

- Blåsing av harde overflater så som oppkjørsler og gangveier.
- Holde terrasser og innkjørsler frie for løv og barnåler.

MERK: Verktøyet skal bare brukes til det foreskrivne formålet sitt. All annen bruk anses å være misbruk.

MONTERING/FJERNING AV BLÅSERØR

■ Montering (Fig. B)

Juster sporet og skyv røret på blåserhuset til du hører et «klikk».

■ Fjerning (Fig. C)

Trykke på rørutløserknappen, og dra ut røret.

MONTERING / FJERNING AV SPREDNINGSDYSE TIL BLÅSER

■ For å montere (Fig. D)

Innrett rillen i spredningsdysen med knotten på tuben og skyv munnstykket på røret til det klikker på plass.

■ For å fjerne (Fig. E)

Press og hold utløserknappen for å frigjøre låsen, og trekk munnstykket rett ut fra blåseren.

INSTALLERE / FJERNE BATTERIPAKKEN

NB: For å oppnå best ytelse, anbefaler vi bruk av EGO 56V batteri BA 2240E (4,0 Ah) eller et EGO 56V batteri med høyere kapasitet.

Lad opp før første gangs bruk.

■ Installering (Fig. F)

Juster batteririllene sammen med monteringssporene, og trykk batteripakken ned til du hører et «klikk».

■ Fjerning (Fig. G)

Trykk ned batteriutløserknappen, og trekk batteripaken ut.

⚠ ADVARSEL: Legg alltid merke til hvor føttene dine er, og hvor barn eller kjæledyr er når du trykker på batteriutløserknappen. Alvorlig personskafe kan oppstå hvis batteripakken faller ned. ALDRI ta ut batteriet på et høyt sted.

START/STOPP AV BLÅSEREN (Fig. H)

■ For å starte

1. Trykk inn luftfartstriggeren og viften vil begynne å gå.
2. For å løse viften på, flytt avtrekkerlåsen på lufttriggeren. Blåseren kjører på høyere hastigheter jo lenger tilbake spaken føres mot baksiden av verktøyet.
3. Luftsartsperrelåsen kan også trekkes tilbake for å starte viften uten å først trykke ned luftsarttriggeren.

■ For å stoppe

1. Hvis luftsartsperrelåsen ikke er koblet på, frigjør luft hastighetsavtriggeren for å stoppe viften.
2. Hvis luftsartsperrelåsen er koblet på, flytt spaken til OFF-poisisjonen for å stoppe viften.

BRUK AV BLÅSEREN

- For å unngå å spre rusk utover, blåser du rundt ytterkantene av ruskhauger. Aldri blås direkte inn i midten av en haug.
- For å redusere lydnivået, må antallet utstyr som brukes til enhver tid begrenses.
- Bruk raker og feieekster for å løsne rusk før du blåser. I støvete omgivelser skal overflater fukttes lett hvis det er vann tilgjengelig.
- Spar vann ved å bruke elektroblåsere i stedet for hageslanger i mange plen- og hageapplikasjoner, inkludert områder som takrenner, skjermer, uteplasser, griller, verandaer og hager.
- Se opp for barn, dyr, åpne vinduer eller nyvaskede biler, og blås rusk unna i en trygg retning.

NO

- Etter å ha brukt blåser eller annet utstyr, må du rydde opp! Avhend avfall på riktig måte.

VEDLIKEHOLD

⚠ ADVARSEL: Ved service skal det bare brukes originale reservedeler. Bruk av andre deler kan forårsake farer eller skader på produktet. For sikre både sikkerheten og påliteligheten, skal alle reparasjoner utføres av en kvalifisert servicetekniker.

⚠ ADVARSEL: For å unngå alvorlige personskader, skal batteripakken alltid tas ut fra produktet når du rengjør eller utfører vedlikehold.

GENERELT VEDLIKEHOLD

Unngå å bruke løsemidler når plastdeler skal rengjøres. De fleste plasttyper er utsatt for skader fra ulike typer kommersielle løsemidler, og kan ta skade av bruk av slike. Bruk rene kluter for å fjerne skitt, støv, olje, fett, etc.

⚠ ADVARSEL: Ikke på noe tidspunkt skal bremsevæske, bensin, petroleum-baserte produkter, penetrerende oljer, osv. komme i kontakt med plastdeler. Kjemikalier kan skade, svekke eller ødelegge plastmaterialer, noe som kan føre til alvorlig personskade.

NO

OPPBEVARING

- Fjern alle fremmedlegemer fra luftinntakene til blåseren.
- Lagres innendørs på et sted som er utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra etsende midler, for eksempel hagekjemikalier og avisingsalter.

Beskytt miljøt



Elektrisk utstyr, batterilader og batterier/oppladbare batterier skal ikke kastes i husholdningsavfall.

Ifølge EU-forskrift 2012/19/EU, skal elektrisk og elektronisk utstyr som ikke lenger er brukbart, og som i henhold til EU-forskrift 2006/66/EC har defekte eller brukte batteripakker/batterier, samles inn separat og deponeres på en miljøvennlig måte.

Hvis elektrisk apparater kastes på søppelfyllinger, kan farlige stoffer lekke ut i grunnvannet og komme inn i næringskilden, og forårsake skader på helse og velvære.

EU-SAMSVARSERKLÆRING



Vi, EGO EUROPE GMBH

Wahlwiesenstrasse 1, D-71711 Steinheim an der Murr
Deutschland

Erklærer at produktet **56V lithium-ion batteridrevet blåser LB5750E** er i samsvar med de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i følgende direktiver:

2006/42/EF, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EF

Standarder og tekniske spesifikasjoner som det refereres til:

EN60335-1, EN50636-2-100, EN62233, EN55014-1,
EN55014-2

Målt lydeffektnivå: 95,47 dB(A).

Garantert lydeffektnivå: 97 dB(A).

Peter Melrose
Administrerende direktør
for EGO Europe GmbH

Dong Jianxun
Kvalitetsdirektør hos Chevron

** (Autorsert representant for CHERVON og ansvarlig for teknisk dokumentasjon)

01/04/2016

FEILSØKING

| PROBLEM | ÅRSAK | LØSNING |
|--------------------------------------|---|---|
| Blåseren virker ikke. | <ul style="list-style-type: none">■ Batteripakken er ikke festet til blåseren.■ Ingen elektrisk kontakt mellom blåseren og batteriet.■ Batteripakken er tom.■ Batteripakken eller blåseren er for varme. | <ul style="list-style-type: none">■ Fest batteriet til blåseren.■ Fjern batteriet, sjekk kontakter og installer batteripakken.■ Lad opp batteripakken.■ Kjøl ned batteripakken til temperaturen synker under 67 °C. For å oppnå best ytelse, anbefaler vi bruk av EGO 56V batteri BA 2240E (4,0 Ah) eller et EGO 56V batteri med høyere kapasitet. |
| Lufthastigheten reduseres betydelig. | <ul style="list-style-type: none">■ Overdreven slitasje på motorviften.■ Luftinntaket er blokkert av rester. | <ul style="list-style-type: none">■ Kontakt EGO-servicesenteret for reparasjon.■ Ta ut batteripakken, og fjern rusket. |

GARANTI

EGOs GARANTIREGLER

Besøk nettsiden egopowerplus.com for å se fullstendige vilkår og betingelser for EGO-garantireglene.

NO

ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ!



ПРОЧИТАЙТЕ И РАЗБЕРИТЕСЬ С РУКОВОДСТВОМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПРИМЕЧАНИЕ. Данные инструкции должны быть также доступны в альтернативном формате, например на веб-сайте.

▲ Остаточные риски! Если вы используете электронные устройства, такие как кардиостимулятор, перед эксплуатацией данного устройства проконсультируйтесь с врачом. Использование электрооборудования в непосредственной близости от кардиостимулятора может привести к образованию помех и повреждению кардиостимулятора.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Чтобы обеспечить безопасность и надежность устройства, его ремонт и замену частей должен выполнять квалифицированный специалист.

СИМВОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ

RU

Символы безопасности предназначены для привлечения внимания к возможным рискам. Символы безопасности, а также объяснения к ним, требуют особого внимания и понимания. Предупреждения по технике безопасности сами по себе не устраниют опасность. Инструкции и предупреждения не заменяют соответствующие меры по предотвращению несчастных случаев.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед использованием устройства внимательно прочтите все инструкции в данном руководстве пользователя и ознакомьтесь с предупреждающими символами безопасности, такими как «**ОПАСНОСТЬ**», «**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**» и «**ВНИМАНИЕ**». Несоблюдение всех приведенных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара и/или получению серьезных травм.

Предотвращение повреждений и информационные сообщения

Данные сообщения предназначены для предоставления пользователю важной информации и/или инструкций, несоблюдение которых может привести к повреждению оборудования и имущества. Каждое сообщение начинается со слова «**ПРИМЕЧАНИЕ**», как в примере ниже.

ПРИМЕЧАНИЕ. Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования и/или имущества.



▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В результате работы электроинструмента в глаза могут попасть посторонние предметы, что приведет к серьезному повреждению глаз. Перед началом использования электроинструмента всегда надевайте защитную маску или защитные очки с боковыми щитками и полнопрофильную защитную маску (при необходимости). Поверх очков или стандартных защитных очков рекомендуется надевать маску Wide Vision Safety.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Далее приведено изображение и описание символов безопасности, которые могут присутствовать на данном устройстве. Перед сборкой или использованием внимательно прочтите все инструкции, приведенные на устройстве, и соблюдайте их.

| Символ | Предупреждение об опасности | Меры предосторожности, касающиеся безопасности. |
|--------|--|---|
| | Надевайте защитные очки. | При работе с данным устройством всегда используйте защиту для глаз или защитные очки с боковыми щитками и полнопрофильную защитную маску. |
| | Используйте средства защиты органов слуха. | При использовании устройства всегда надевайте средства защиты органов слуха. |
| | Внимательно прочтите руководство пользователя. | Чтобы уменьшить риск получения травм, перед использованием устройства необходимо прочитать и понять руководство по эксплуатации. |
| | Не позволяйте посторонним людям находиться поблизости. | Следите за тем, чтобы посторонние лица находились на расстоянии не менее 15м. |

| | | |
|----------|-----------------------------------|---|
| | Конструкция класса II | Конструкция с двойной изоляцией. |
| | Не подвергайте воздействию влаги. | Во время дождя не используйте устройство и не оставляйте его вне помещения. |
| V | Вольт | Напряжение |
| A | Амперы | Сила тока |
| Hz | Герц | Частота (оборотов в секунду) |
| W | Ватт | Мощность |
| min | Минуты | Время |
| m³/h | Кубический метр в час | Объем воздуха |
| km/h | Километров в час | Скорость воздушного потока |
| ~ | Переменный ток | Тип тока |
| — | Постоянный ток | Тип или характеристика тока |
| n₀ | Скорость работы без нагрузки | Скорость вращения без нагрузки |
| ... /min | В минуту | Оборотов в минуту |

При использовании электрического устройства необходимо строго соблюдать следующие меры безопасности.

ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТАМИ

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Прочитайте все предупреждения по технике безопасности и инструкции. Несоблюдение этих предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и (или) тяжелым травмам.

Сохраните все предупреждения и инструкции для использования в будущем.

Термин «электроинструмент» в предупреждениях означает электрический инструмент с питанием от сети (с кабелем) или электрический инструмент с питанием от батареи (без кабеля).

БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА

- **Обеспечьте чистоту и освещенность рабочего места.** Загроможденные и плохо освещенные места служат причиной несчастных случаев.
- **Не используйте электроинструменты во взрывоопасных местах, например вблизи горючих жидкостей, бензина или пыли.** Электроинструменты генерируют искры, которые могут воспламенить пыль или испарения.
- **Не позволяйте детям и другим людям находиться вблизи работающего электроинструмента.** Отвлекающие факторы могут привести к потере контроля над инструментом.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

- **Вилка электроинструмента должна соответствовать розетке.** Никогда не переделывайте вилку. Не используйте никакие переходники для вилок с заземлением. Использование оригинальных вилок и соответствующих им розеток уменьшает риск поражения электрическим током.
- **Избегайте прикосновений к заземленным объектам, таким как трубы, радиаторы, плиты и холодильники.** Существует повышенная опасность поражения электрическим током, если ваше тело заземлено.
- **Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или влаги.** При попадании воды в электроинструмент увеличивается риск поражения электрическим током.
- **Обращайтесь с кабелем аккуратно.** Никогда не переносите, не тяните и не выключайте электроинструмент за кабель. Не оставляйте кабель вблизи источников тепла, масла, острых предметов или движущихся частей. Поврежденные или запутанные кабели повышают опасность поражения электрическим током.
- **Для работы с электроинструментом вне помещений используйте предназначенный для этого удлинительный кабель.** Использование кабеля, подходящего для использования вне помещения, снижает риск поражения электрическим током.
- **Если использование электроинструмента в сыром помещении неизбежно, подключайте его через выключатель короткого замыкания на землю (ВКЗ3).** Использование ВКЗ3 уменьшает риск поражения электрическим током.

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- **Будьте бдительны, следите за тем, что делаете, и следуйте здравому смыслу при использовании электроинструмента. Не пользуйтесь электроинструментом, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или медикаментов.** Даже кратковременная невнимательность при работе с электроинструментом может привести к тяжелым травмам.
- **Используйте средства индивидуальной защиты.** Всегда надевайте защитные средства для глаз. Использование защитных средств, таких как противопылевая маска, несколько снижает риск травмирования.
- **Не допускайте непредвиденных запусков.** Перед подключением электроинструмента к сети питания и/или аккумулятору и перед его переноской убедитесь, что выключатель находится в выключенном положении. Переноска электроинструмента с пальцем на выключателе и включение вилки в розетку при включенном электроинструменте — причины несчастных случаев.
- **Перед включением электроинструмента снимите с него регулировочные инструменты и гаечные ключи.** Гаечный ключ, оставленный на подвижных детали электроинструмента, может вызвать травмы.
- **Не тянитесь. Во время работы всегда сохраняйте устойчивое положение.** Это позволит лучше контролировать электроинструмент в непредвиденных ситуациях.
- **Одевайтесь надлежащим образом. Не надевайте свободную одежду и украшения.** Держите волосы, одежду и перчатки подальше от движущихся частей. Свободная одежда, украшения и длинные волосы могут попасть в движущиеся части.
- **При наличии пылеулавливающих устройств убедитесь в том, что они подключены и правильно работают.** Использование пылеулавливающих устройств снижает вред, причиняемый пылью.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

- **Не прилагайте к электроинструменту чрезмерных усилий. Используйте подходящий для ваших задач электроинструмент.** Правильный электроинструмент безопасен и лучше работает при номинальной мощности.

■ **Не используйте электроинструмент, если его выключатель неисправен.** Электроинструменты с неисправным выключателем опасны и подлежат ремонту.

- **Перед регулировкой, сменой аксессуаров или хранением отключите электроинструмент от сети питания и/или аккумуляторов.** Такие меры предосторожности уменьшают риск случайного запуска электроинструмента.
- **Храните неиспользуемые электроинструменты в местах, недоступных для детей, и не доверяйте электроинструмент лицам, не знакомым с ним и с этиими инструкциями.** Электроинструменты опасны в руках неподготовленных пользователей.
- **Выполняйте техническое обслуживание электроинструментов.** Проверьте выравнивание и сцепление подвижных деталей, наличие поломок и прочие условия, которые могут повлиять на работу электроинструмента. В случае повреждения инструмента отремонтируйте его перед использованием. Многие несчастные случаи вызваны неправильным обслуживанием электроинструментов.
- **Храните режущие инструменты в чистоте и заточенном состоянии.** Правильно обслугиваемые и хорошо заточенные режущие инструменты меньше заклинивают и лучше контролируются.
- **Используйте электроинструмент, аксессуары, насадки и т. п. в соответствии с этими инструкциями, учитывая условия и специфику выполняемой работы.** Использование электроинструмента для выполнения непредусмотренных операций может привести к опасным ситуациям.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ИНСТРУМЕНТА С ПИТАНИЕМ ОТ БАТАРЕЙ

- **Заряжайте батареи только с помощью зарядного устройства, указанного изготовителем.** Зарядное устройство, предназначенное для одного типа аккумуляторных батарей, может стать причиной пожара при использовании с другим типом батарей.
- **Используйте электроинструмент только со специально предназначенными для него аккумуляторными батареями.** Использование любого другого вида аккумуляторных батарей может стать причиной несчастных случаев или пожара.
- **Когда аккумулятор не используется, храните его отдельно от металлических предметов — канцелярских скрепок, монет, ключей, гвоздей, винтов и др. — они могут замкнуть контакты.** Короткое замыкание контактов аккумуляторной батареи может стать причиной ожогов или пожара.

- При неблагоприятных обстоятельствах из аккумуляторной батареи может потечь электролит. Избегайте контакта с ним. При случайном контакте с кожей промойте пораженный участок проточной водой. Если электролит попал в глаза, обратитесь к врачу. Электролит из аккумуляторной батареи может вызвать раздражение и ожоги.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Обслуживание электроинструмента должно выполняться квалифицированным специалистом с использованием только идентичных запасных частей. Это обеспечит безопасную работу электроинструмента.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ!

ОБУЧЕНИЕ

- Внимательно прочтите инструкции. Освойтесь с органами управления и научитесь правильно пользоваться устройством.
- Не позволяйте использовать данное устройство детям, лицам с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или имеющими недостаточный опыт или знания либо людям, не знакомым с этими инструкциями.
- Не разрешайте пользоваться устройством лицам, не прочитавшим настоящие инструкции. Местные нормы могут ограничивать возраст оператора.
- Не используйте устройство, если рядом с вами находятся люди (особенно дети) или животные.
- Оператор или владелец несут ответственность за несчастные случаи и урон, нанесенный другим людям или их имуществу.

ПОДГОТОВКА

- Для работы с устройством всегда надевайте подходящую обувь и длинные брюки.
- Не надевайте излишне свободную одежду или украшения, так как их может затянуть во впускное отверстие. Избегайте попадания волос во впускное отверстие.
- При работе с устройством надевайте защитные очки.
- При работе в пыльной среде надевайте респираторы.

- Перед использованием проверьте батареи и аккумуляторы на наличие повреждений. Не используйте устройство, если батареи или аккумуляторы повреждены.
- Никогда не работайте с оборудованием, у которого повреждены или отсутствуют защитные устройства, например кожухи или мусоросборник.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Всегда извлекайте аккумуляторы из устройства в следующих случаях:
 1. когда отходите от устройства;
 2. перед очисткой засорения;
 3. перед проверкой, очисткой или ремонтом устройства;
 4. если устройство начало сильно вибрировать.
- Работайте только днем или при хорошем искусственном освещении.
- Не тянитесь далеко и сохраняйте устойчивое положение.
- На склонах всегда следите за тем, чтобы находиться в устойчивом положении.
- Передвигайтесь шагом, не бегайте с устройством.
- Следите за чистотой вентиляционных отверстий.
- Не выдувайте мусор в сторону других людей.
- Работайте с устройством только в допустимое время — не слишком рано утром и не слишком поздно вечером, чтобы не беспокоить других людей.
- Используйте грабли и метлу, чтобы убрать мусор перед использованием воздуходувки.
- Слегка смочите обрабатываемую территорию в условиях запыленности или используйте мелкокапельный опрыскиватель.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Осторожно, вращающиеся части!

- Используйте максимальную длину насадки воздуходувки, чтобы воздушный поток действовал ближе к земле.
- Не используйте устройство вблизи открытых окон и т. д.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Следите за тем, чтобы все гайки, болты и винты были плотно затянуты — это обеспечит безопасную работу устройства.

- Заменяйте изношенные или поврежденные детали.
- Используйте только оригинальные запчасти и аксессуары.
- Храните устройство в сухом месте.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Чтобы обеспечить безопасность и надежность устройства, его ремонт должен выполнять квалифицированный специалист.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Чтобы уменьшить риск пожара, поражения электрическим током или травмы, соблюдайте следующие требования.
ВАЖНО!
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.
СОХРАНИТЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ

- Изучите воздуховодку. Внимательно прочитайте инструкцию. Изучите область применения и ограничения устройства, а также связанные с ним потенциальные риски. Соблюдение этого правила снизит риск поражения электрическим током, пожара или серьезных травм.
- Не подвергайте воздуховодку воздействию дождя или влажности. При попадании воды в воздуховодку увеличивается риск поражения электрическим током.
- Воздуховодка не должна использоваться в качестве игрушки. Будьте очень внимательны, когда дети пользуются устройством или находятся рядом с ним.
- Используйте данное устройство только согласно инструкции. Используйте только принадлежности, рекомендованные производителем.
- Если устройство не работает должным образом, если оно падало (в том числе в воду), было повреждено или оставлено вне помещения, отнесите его в сервисный центр.
- Не прикасайтесь к зарядному устройству, в том числе вилке и контактам, мокрыми руками.
- Не помещайте посторонние предметы в отверстия устройства. Не используйте устройство, если какие-либо его отверстия заблокированы. Содержите отверстия в чистоте от пыли, пуха, волос и других загрязнений, которые могут уменьшить поток воздуха.

- Держите пальцы, волосы, свисающие края одежды и другие части тела подальше от отверстий и движущихся частей устройства. Свободная одежда, украшения и длинные волосы могут попасть в вентиляционные отверстия.
- Длинные волосы заколите над уровнем плеч, чтобы они не попали в движущиеся части.
- Соблюдайте особую осторожность при уборке на лестницах.
- Не заряжайте аккумуляторную батарею на открытом воздухе.
- Для зарядки используйте только зарядное устройство, прилагаемое поставщиком.
- Не оставляйте воздуховодку без присмотра, если в ней установлен аккумулятор. Извлекайте аккумулятор перед обслуживанием воздуховодки, а также если она не используется.
- Не используйте воздуховодки во взрывоопасных местах, например вблизи горючих жидкостей, газов или пыли. Воздуховодки генерируют искры, которые могут воспламенить пыль или испарения.
- Используйте эту беспроводную воздуховодку только со специально предназначенным для нее аккумулятором. Использование любых других аккумуляторов может стать причиной возникновения пожара.
- Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства, указанные ниже.

| АККУМУЛЯТОР | ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО |
|--|---------------------|
| BA1120E, BA2240E, BA2800, BA3360, BA4200 | CH5500E, CH2100E |

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

- Прежде чем выбрасывать устройство, необходимо извлечь аккумулятор.
- Аккумулятор необходимо утилизировать безопасным способом.
- Будьте бдительны, следите за тем, что делаете, и следуйте здравому смыслу при использовании воздуховодки. Не пользуйтесь устройством, если вы устали или находитесь в плохом настроении или под воздействием наркотиков, алкоголя или медикаментов. Даже кратковременная невнимательность при работе с воздуховодкой может привести к тяжелым травмам.

- Не допускайте случайного включения. Перед установкой аккумулятора убедитесь, что выключатель находится в заблокированном или выключенном положении. Не держите палец на выключателе при переноске воздуховодки и не устанавливайте аккумулятор в устройство, если выключатель активирован. Это может привести к несчастному случаю.
- Используйте средства защиты. Всегда надевайте защитные средства для глаз. В соответствующих условиях должны использоваться противопылевая маска, нескользкая предохранительная обувь, жесткая каска и устройства защиты органов слуха.
- Не используйте устройство на лестницах, крышах, деревьях и других неустойчивых опорах. Устойчивое положение на твердой поверхности позволяет лучше контролировать воздуховодку в непредвиденных ситуациях.
- Всегда следите за положением своих ног, а за также за местонахождением детей и животных, когда извлекаете аккумулятор из воздуховодки. Падение аккумулятора может привести к серьезным травмам. НИКОГДА не извлекайте аккумулятор, если находитесь на возвышенности.
- Не используйте воздуховодку, если ее нельзя включить и выключить с помощью выключателя. Устройство с неисправным выключателем опасно и подлежит ремонту.
- Перед регулировкой, сменой аксессуаров или хранением извлекайте аккумулятор из воздуховодки. Такие меры предосторожности уменьшают риск случайного запуска устройства.
- Выключайте все элементы управления перед извлечением аккумулятора.
- НЕ пытайтесь очищать устройство, если из него не извлечен аккумулятор.
- Проверьте выравнивание и сцепление подвижных деталей, наличие поломок и прочие условия, которые могут повлиять на работу воздуховодки. В случае повреждения отремонтируйте воздуховодку перед дальнейшим использованием. Многие несчастные случаи вызваны неправильным техобслуживанием устройств.
- Следите за тем, чтобы воздуховодка и ее рукоятка были сухими и чистыми и на них не было масла или смазочного материала. Всегда используйте чистую ткань для очистки. Никогда не используйте тормозные жидкости, бензин, нефтепродукты и любые сильные растворители для очистки воздуховодки. Соблюдение данного правила позволяет снизить риск потери контроля и повреждения пластика корпуса.
- Всегда надевайте защитные очки с боковыми щитками. Обычные очки имеют только ударопрочные линзы. Они НЕ являются защитными очками. Соблюдение данного правила уменьшит риск травмирования глаз.
- Защитите свои легкие. Если во время работы возникает пыль, надевайте маску для лица или респиратор. Соблюдение данного правила уменьшит риск получения серьезных травм.
- Защитите свой слух. При длительном использовании устройства всегда надевайте средства защиты органов слуха. Соблюдение данного правила уменьшит риск получения серьезных травм.
- Работающие от аккумуляторов инструменты не требуется подключать к розетке электросети, поэтому они всегда готовы к использованию. Помните о возможности возникновения опасных ситуаций даже при замене принадлежностей и когда устройство с питанием от аккумулятора не используется. Соблюдение этого правила снижает риск поражения электрическим током, пожара или серьезных травм.
- Надевайте плотные длинные брюки, одежду с длинными рукавами, прочную обувь и перчатки. Страйтесь не надевать свободную одежду и украшения, которые могут попасть в движущиеся части устройства или в двигатель.
- Не используйте устройство босиком, а также в сандалиях и подобной легкой обуви. Надевайте защитную обувь для защиты ног и повышения устойчивости на скользких поверхностях.
- Батареи могут взрываться при наличии источника зажигания, например запальчика. Чтобы уменьшить риск получения серьезной травмы, никогда не используйте беспроводные устройства вблизи открытого пламени. Взорвавшаяся батарея выделяет загрязнения и химикаты. При попадании на кожу немедленно промойте водой.
- Сохраняйте устойчивое положение. Не тянитесь. В противном случае можно потерять равновесие.
- Перед каждым использованием проверяйте обрабатываемый участок. Удалите такие предметы, как камни, осколки стекла, гвозди, проволоку или веревки, которые могут запутаться в устройстве или которые оно может отбросить.

- Не направляйте трубу воздуходувки на людей и животных.
- Никогда не используйте устройство без установленного надлежащего оборудования. Всегда следите за тем, чтобы труба воздуходувки была установлена.
- Если воздуходувка не используется, ее необходимо хранить в сухом и безопасном помещении, недоступном для детей.
- Следите за тем, чтобы посторонние лица, дети и животные находились на расстоянии не менее 15м.
- Обслуживание воздуходувки должен выполнять только квалифицированный специалист по ремонту. Выполнение обслуживания или ремонта неквалифицированным специалистом приведет к возникновению риска получения травмы.
- При выполнении сервисного обслуживания используйте только идентичные запасные части. Следуйте инструкциям в разделе о выполнении обслуживания в данном руководстве. Использование неподходящих деталей или несоблюдение инструкций по обслуживанию может привести к поражению током или получению травмы.
- Никогда не используйте воздуходувку вблизи огня или горячей золы. Использование устройства вблизи огня или золы может привести к распространению огня, серьезным травмам и/или повреждению имущества.
- Никогда не используйте воздуходувку для распыления химикатов, удобрений или других токсичных веществ. Распыление этих веществ может привести к серьезным травмам оператора или окружающих.
- При работающем двигателе воздуходувку можно класть только на твердые чистые поверхности. Гравий, песок и другие твердые частицы могут быть подхвачены воздухозаборным отверстием и отброшены в оператора или находящихся рядом лиц, что может вызвать серьезные травмы.
- Сохраните данные инструкции. Регулярно просматривайте их и предоставляйте для ознакомления другим пользователям. Одалживая кому-либо устройство, передайте также данные инструкции для предотвращения неправильного использования и возможных травм.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|--|
| Напряжение | 56 В  |
| Объем воздуха | 975 м³/ч |
| Максимальной скорости | 192 км/ч |
| Прибл. время работы (с аккумулятором EGO 5,0 Ач) | 18 мин. |
| Масса воздуходувки (без аккумулятора) | 2,2 кг |
| Измеренный уровень звуковой мощности L_{WA} | 95,47 дБ (A) K=1,69 дБ (A) |
| Уровень звукового давления на уши оператора L_{PA} : | 83,4 дБ (A) K=2,5 дБ (A) |
| Гарантируенный уровень звуковой мощности L_{WA} (измерен в соответствии с 2000/14/EC) | 97 дБ (A) |
| Вибрация a_h | 1,403 м/с² K=1,5 м/с² |

- Указанный общий показатель уровня вибрации был определен с помощью стандартного теста и может быть использован для сравнения разных инструментов.
- Указанный общий уровень вибрации может использоваться также для предварительной оценки уровня воздействия.
- **ПРИМЕЧАНИЕ.** Реальное вибрационное воздействие электроинструмента может отличаться от указанного в зависимости от способа использования. В целях безопасности оператор должен надевать перчатки и средства защиты органов слуха во время использования устройства.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

| НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ | КОЛИЧЕСТВО |
|-----------------------------|------------|
| Воздуходувка | 1 |
| Труба воздуходувки | 1 |
| Насадка-распределитель | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |

ОПИСАНИЕ

ЧАСТИ ВОЗДУХОДУВКИ (Рис. А)

1. Кнопка фиксации аккумулятора
2. Формованная рукоятка
3. Курок
4. фиксатор курка подачи воздуха
5. Кнопка фиксации трубы
6. Труба воздуходувки
7. Кнопка извлечения насадки-распределителя
8. Насадка-распределитель
9. Воздухозаборное отверстие
10. Выталкивающий механизм
11. Крепежное отверстие
12. Электрические контакты
13. Фиксатор
14. Крепление наплечного ремня

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Для безопасного использования устройства необходимо изучить и понять информацию, указанную на самом устройстве и в настоящем руководстве пользователя, а также иметь ясное представление о планируемой работе. Перед использованием устройства ознакомьтесь со всеми функциями и правилами безопасности.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не допускайте небрежности и беспечности при работе с устройством. Помните, что потери бдительности на долю секунды достаточно для получения серьезной травмы.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не пытайтесь изменить конструкцию воздуходувки или использовать нерекомендованные для нее дополнительные приспособления. Подобное изменение считается ненадлежащим использованием и способствует возникновению опасной ситуации, которая приведет к получению серьезной травмы.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед сборкой, регулировкой, очисткой, а также когда устройство не используется, всегда извлекайте из него аккумулятор. Извлечение аккумулятора поможет предотвратить непредвиденный запуск устройства, который может привести к серьезным травмам.

Перед каждым использованием полностью проверяйте устройство на наличие поврежденных, отсутствующих или ослабленных частей, таких как винты, гайки, болты, заглушки и т. д. Надежно закрепите все фиксаторы и заглушки и не пользуйтесь устройством до тех пор, пока не будут заменены поврежденные или отсутствующие части.

ПРИМЕНЕНИЕ

Данное устройство можно использовать в следующих целях.

- Для очистки твердых поверхностей, таких как подъездные пути и дорожки.
- Для очистки поверхностей и подъездных путей от листьев и хвои.

ПРИМЕЧАНИЕ. Инструмент должен использоваться только по назначению. Любое другое использование, кроме упомянутого, считается неправильным.

УСТАНОВКА И ДЕМОНТАЖ ТРУБЫ ВОЗДУХОДУВКИ

■ Установка (Рис. В)

Совместите пазы и вставьте трубу в корпус до щелчка.

■ Демонтаж (Рис. С)

Нажмите кнопку фиксации трубы и извлеките трубу.

УСТАНОВКА И ДЕМОНТАЖ НАСАДКИ-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ВОЗДУХОДУВКИ

■ Установка (Рис. D)

Совместите паз насадки-распределителя с фиксатором трубы и вставьте ее до щелчка.

■ Демонтаж (Рис. Е)

Нажмите и удерживайте кнопку извлечения насадки, чтобы открыть зажим, затем снимите насадку с воздуходувки.

УСТАНОВКА И ДЕМОНТАЖ АККУМУЛЯТОРА

ПРИМЕЧАНИЕ. Для получения наилучших результатов рекомендуется использовать батарею EGO 56 В BA2240E (4 Ач) или любую батарею EGO 56 В большей емкости.

Зарядите перед первым использованием.

■ Установка (Рис. F)

Совместите ребра аккумулятора с крепежными отверстиями и вставьте аккумулятор до щелчка.

RU

■ Демонтаж (Рис. G)

Нажмите кнопку фиксации аккумулятора и извлеките аккумулятор.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Всегда следите за положением своих ног, а за тяжёлую за местонахождением предметов и животных, когда нажимаете на кнопку фиксации аккумулятора. Падение аккумулятора может привести к серьезным травмам. НИКОГДА не извлекайте аккумулятор, если находитесь на возвышенности.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ВОЗДУХОДУВКИ (Рис. H)

■ Включение

1. Нажмите курок подачи воздуха, чтобы включить воздуходувку.
2. Чтобы заблокировать воздуходувку во включенном состоянии, сдвиньте фиксатор курка подачи воздуха к задней части устройства. Чем дальше рычаг сдвинут назад, тем больше скорость воздуходувки.
3. Чтобы не нажимать курок подачи воздуха для включения воздуходувки, можно сдвинуть назад фиксатор курка подачи воздуха.

■ Выключение

1. Если рычаг фиксатора курка не активирован, отпустите курок подачи воздуха, чтобы выключить воздуходувку.
2. Если рычаг фиксатора курка активирован, сдвиньте рычаг в положение OFF (ВЫКЛ.), чтобы выключить воздуходувку.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗДУХОДУВКИ

- Чтобы мусор не разлетался, направляйте поток воздуха от наружных краев кучи мусора. Никогда не направляйте поток воздуха непосредственно в центр кучи.
- Чтобы снизить уровень шума, ограничьте число единиц оборудования, используемых единовременно.
- Используйте грабли и метлу, чтобы убрать мусор перед использованием воздуходувки. В пыльных условиях по возможности скопка увлажните поверхность.
- Экономьте воду, используя мощные воздуходувки вместо шлангов для садово-огородного применения, в том числе для очистки сточных канав, сеток и решеток, патио, мангалов, веранд и садов.
- Следите за детьми, домашними животными, открытыми окнами и свежевымытыми автомобилями и сдувайте мусор в сторону от них.
- После использования воздуходувок и другого оборудования наведите порядок! Утилизируйте мусор надлежащим образом.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При ремонте используйте только идентичные запасные части. Использование других запасных частей может привести к травмам или повреждению устройства. Чтобы обеспечить безопасность и надежность устройства, его ремонт должен выполнять квалифицированный специалист.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Во избежание травм всегда извлекайте аккумулятор из устройства перед чисткой или обслуживанием.

ОБЩЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Не используйте растворители для чистки пластмассовых деталей. Большинство пластиковых частей чувствительны к различным бытовым растворителям и могут быть повреждены. Для очистки от грязи, пыли, масла, смазки и т. п. используйте чистую ткань.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не допускайте попадания на пластиковые части тормозной жидкости, бензина, продуктов на нефтяной основе, пропитывающих масел и т. д. Химические вещества могут повредить, ослабить или разрушить пластик, что приведет к получению серьезных травм.

ХРАНЕНИЕ

- Уберите все посторонние материалы из воздухозаборного отверстия воздуходувки.
- Храните внутри помещения в недоступном для детей месте. Храните вдали от источников коррозии, таких как садовые удобрения и техническая соль.

Защита окружающей среды

Не выбрасывайте электрооборудование, зарядные устройства, батарейки и аккумуляторы вместе с бытовыми отходами!

В соответствии с европейским законом 2012/19/EU электрическое и электронное оборудование, которое не подлежит дальнейшей эксплуатации, а также непригодные и использованные батарейки и аккумуляторы (согласно европейскому закону 2006/66/EC) должны быть собраны отдельно и утилизированы экологически безопасным способом.

При утилизации электрических устройств на свалках в подземные воды могут просочиться опасные вещества, которые затем попадут в пищевую цепь и приведут к общему ухудшению здоровья и благополучия.

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
НОРМАМ ЕС**

Мы, EGO EUROPE GMBH

Wahlwiesenstrasse 1, D-71711 Steinheim an der Murr
Deutschland

заявляем, что беспроводная воздуходувка LB5750E с литий-ионным аккумулятором 56 В соответствует основным правилам техники безопасности и производственной санитарии следующих директив:

2006/42/EC, 2014/30/EC, 2011/65/EC, 2000/14/EC

Стандарты и технические требования, относящиеся к:
EN60335-1, EN50636-2-100, EN62233, EN55014-1,
EN55014-2

Измеренный уровень звукового давления: 95,47 дБ (A).
Гарантийный уровень звуковой мощности: 97 дБ (A).

Peter Melrose
(Питер Мелроуз)
Вице-президент Chevron Europe

Dong Jianxun
Руководитель отдела
технического контроля Chevron

* (уполномоченный представитель CHERVON и лицо, ответственное за техническую документацию)

01/04/2016

RU



УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| ПРОБЛЕМА | ПРИЧИНА | РЕШЕНИЕ |
|---|--|---|
| Воздуходувка не работает. | <ul style="list-style-type: none">■ Аккумулятор не установлен в воздуходувку.■ Нет электрического контакта между воздуходувкой и аккумулятором.■ Аккумулятор разряжен.■ Аккумулятор или воздуходувка перегрелись. | <ul style="list-style-type: none">■ Аккумулятор не установлен в воздуходувку.■ Нет электрического контакта между воздуходувкой и аккумулятором.■ Аккумулятор разряжен.■ Аккумулятор или воздуходувка перегрелись. Для получения наилучших результатов рекомендуется использовать батарею EGO 56 В BA2240E (4 Ач) или любую батарею EGO 56 В большей емкости. |
| Скорость воздушного потока значительно снизилась. | <ul style="list-style-type: none">■ Чрезмерный износ вентилятора двигателя.■ Воздухозаборное отверстие засорилось. | <ul style="list-style-type: none">■ Обратитесь в сервисный центр EGO для ремонта.■ Извлеките аккумулятор, удалите засор. |

ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЙНАЯ ПОЛИТИКА EGO

Посетите веб-сайт egopowerplus.com, чтобы ознакомиться со всеми условиями и сроками гарантийной политики EGO.

RU

120

БЕСПРОВОДНАЯ ВОЗДУХОДУВКА С ЛИТИЙ-ИОННЫМ АККУМУЛЯТОРОМ 56В — LB5750E

PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE!



**PRZECZYTAJ ZE ZROZUMIENIEM
INSTRUKCJE OBSŁUGI**

UWAGA: Niniejsza instrukcja powinna być także dostępna w innym formacie, np. na stronie internetowej.

⚠️ Ryzyko szczątkowe! Osoby z urządzeniami elektronicznymi, takimi jak rozruszniki serca, powinny przed użyciem produktu skonsultować się ze swoim(i) lekarzem/-ami. Używanie urządzeń elektrycznych blisko rozrusznika serca może spowodować zakłócenia lub uszkodzić rozrusznik.

⚠️ OSTRZEŻENIE: Aby zagwarantować bezpieczeństwo i niezawodność, wszystkie naprawy i wymiany części powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych techników serwisu.

SYMBOLE BEZPIECZEŃSTWA

Celem symboli bezpieczeństwa jest zwrócenie uwagi użytkownika na możliwe zagrożenia. Symbole bezpieczeństwa i objaśnienia do nich zasługują na to, by je uważnie przestudiować i zrozumieć. Symbole bezpieczeństwa nie eliminują same z siebie jakichkolwiek zagrożeń. Podawane w nich instrukcje i ostrzeżenia nie zastępują odpowiednich środków zapobiegania wypadkom.

⚠️ OSTRZEŻENIE: Przed użyciem narzędzia prosimy przeczytać i zrozumieć wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa podane w podręczniku użytkownika, łącznie z wszystkimi symbolami ostrzegawczymi takimi jak „NIEBEZPIECZEŃSTWO”, „OSTRZEŻENIE” i „UWAGA”. Niestosowanie się do wszystkich podanych niżej instrukcji może prowadzić do porażenia prądem, pożaru i/lub poważnych obrażeń.

Zapobieganie uszkodzeniom i komunikaty informacyjne

Przekazują one użytkownikowi ważne informacje i/lub instrukcje, których zignorowanie może prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub innego mienia. Każdy komunikat jest poprzedzony słowem „UWAGA”, tak jak w przykładzie poniżej:

UWAGA: Nieprzestrzeganie instrukcji grozi uszkodzeniem urządzenia i/lub mienia.



⚠️ OSTRZEŻENIE: Praca elektronarzędziami może spowodować wyrzucenie ciał obcych w oczy użytkownika, co może doprowadzić do poważnych urazów oczu. Przed rozpoczęciem pracy elektronarzędziem należy zawsze założyć gogle ochronne lub okulary z osłonami bocznymi, a w stosownych przypadkach także pełną osłonę na twarz. Zalecamy nakładanie na zwykłe okulary maski zabezpieczającej o szerokim polu widzenia lub stosowanie standardowych okularów zabezpieczających z osłonami bocznymi.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Na tej stronie pokazano i opisano symbole bezpieczeństwa, które mogą występować na produkcji. Przed podjęciem próby złożenia i użycia urządzenia należy przeczytać i zrozumieć wszystkie instrukcje dotyczące maszyny oraz zastosować się do nich.

| | Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa | Ostrzeżenia istotne dla bezpieczeństwa użytkownika. |
|--|--------------------------------------|---|
| | Noś okulary ochronne | Podczas używania produktu należy zawsze nosić gogle ochronne lub okulary ochronne z osłonami bocznymi, a także pełną osłonę na twarz. |
| | Noś ochronniki słuchu | Podczas pracy urządzeniem należy zawsze nosić ochronniki słuchu. |
| | Przeczytaj instrukcję operatora | Aby zmniejszyć ryzyko urazów, użytkownik musi przeczytać i zrozumieć instrukcję przed rozpoczęciem korzystania z produktu. |
| | Osoby postronne trzymaj z daleka | Osoby postronne muszą stać w odległości co najmniej 15m. |
| | Konstrukcja klasy II | Konstrukcja z podwójną izolacją. |
| | Chronicz przed wilgocią | Nie należy używać w deszczu, nie zostawiać na dworze podczas deszczu. |

PL

| | | |
|----------|----------------------------|----------------------------------|
| V | Wolt | Napięcie |
| A | Ampery | Prąd |
| Hz | Herc | Częstotliwość (cykli na sekundę) |
| W | Wat | Moc |
| min | Minuty | Czas |
| m³/h | Metr sześcienny na godzinę | Objętość powietrza |
| km/h | Kilometry na godzinę | Prędkość powietrza |
| ~ | Prąd zmienny | Rodzaj prądu |
| — | Prąd stały | Rodzaj lub charakterystyka prądu |
| n₀ | Prędkość bez obciążenia | Prędkość obrotowa bez obciążenia |
| ... /min | Na minutę | Obroty na minutę |

Podczas używania urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym następujących zaleceń:

OGÓLNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE ELEKTRONARZĘDZI

PL

▲ OSTRZEŻENIE: Prosimy przeczytać wszystkie ostrzeżenia, zalecenia bezpieczeństwa i instrukcje. Niestosowanie się do ostrzeżeń i instrukcji może doprowadzić do porażenia prądem, pożaru i/lub poważnych obrażeń.

Wszystkie ostrzeżenia i instrukcje należy zachować na przyszłość.

Termin „elektronarzędzie” występujący w ostrzeżenach dotyczy narzędzia elektrycznego o zasilaniu sieciowym (przewodowego) lub akumulatorowym (bezprzewodowego).

BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU PRACY

- Należy dbać o czystość i dobre oświetlenie w miejscu pracy. Bałagan i złe oświetlenie sprzyjają wypadkom.
- Nie należy używać elektronarzędzi w miejscach zagrożonych wybuchem, np. w obecności łatwopalnych cieczy, benzyny lub pyłu. Elektronarzędzia wytworzą iskry, które mogą zapalić opary lub pył.
- W czasie pracy elektronarzędzie należy trzymać z dala od dzieci i osób postronnych. Chwila nieuwagi może spowodować utratę kontroli nad urządzeniem.

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE

- Wtyczki elektronarzędzi muszą pasować do gniazdek. Nigdy w jakikolwiek sposób nie wolno przerabiać wtyczki. Do elektronarzędzi wymagających uziemienia nie należy używać przejściówek. Oryginalne wtyczki i pasujące do nich gniazda zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
- Należy unikać dotykania ciałem powierzchni uziemionych, takich jak np. rury, kaloryfery, kuchenki i lodówki. Uziemienie ciała zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- Elektronarzędzia należy chronić przed deszczem i wilgotią. Woda dostająca się do wnętrza elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- Nie należy nadwyreżać przewodu. Nigdy nie używać przewodu do noszenia lub ciągnięcia elektronarzędzia; nie chwytać za przewód, aby wyjąć wtyczkę z kontaktu. Przewód trzymać z dala od ostrzych krawędzi, poruszających się części i źródeł ciepła. Chronić przed poplamieniem ropą lub olejem. Zaplątane lub uszkodzone przewody zwiększą ryzyko porażenia prądem.
- Podczas używania elektronarzędzia na dworze należy stosować przedłużacz nadający się do używania na dworze. Używanie przewodu przeznaczonego do stosowania na dworze zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
- Jeżeli użycie elektronarzędzia w miejscu o dużej wilgotności jest nieuniknione, należy stosować zasilanie zabezpieczone wyłącznikiem różnicowoprądowym. Używanie wyłącznika różnicowoprądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE

- Podczas pracy narzędziem należy zachować czujność, patrzeć, co się robi i kierować się zdrowym rozsądkiem. Nie należy używać elektronarzędzia, gdy użytkownik jest zmęczony, albo pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi w czasie posługiwania się narzędziami elektrycznymi może spowodować poważne obrażenia.
- Należy używać środków ochrony indywidualnej i zawsze nosić okulary ochronne. Stosowanie w odpowiednich warunkach sprzętu ochronnego takiego jak np. maska przeciwpyłowa, obuwie ochronne z podeszwami antypoślizgowymi, kask lub ochronniki słuchu zmniejszy ewentualne obrażenia.

- Nie wolno dopuszczać do przypadkowego włączenia. Należy pilnować, aby przed podłączeniem narzędzia do zasilania i/lub baterii akumulatorowej oraz przed podniesieniem i przenoszeniem przełącznik był ustawiony w pozycji „wyłączone”. Trzymanie palca na przełączniku w czasie przenoszenia narzędzi elektrycznych lub podłączanie ich do zasilania, gdy przełącznik jest ustawiony w pozycji „włączone” może doprowadzić do wypadku.
- Przed włączeniem elektronarzędzia należy usunąć wszystkie klucze regulacyjne i inne narzędzia. Klucz zaczepiony o obracającą się część narzędzia może spowodować obrażenia.
- Nie należy sięgać za daleko. Należy zawsze dbać o utrzymanie równowagi i pewne podparcie nóg. W nieprzewidzianych sytuacjach zapewnia to lepszą kontrolę nad narzędziem.
- Należy nosić odpowiednią odzież. Nie powinno się nosić luźnych ubrań ani biżuterii. Włosy, odzież i rękawice należy trzymać w bezpiecznej odległości od poruszających się części. Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zaczepić się o poruszające się części.
- Jeżeli urządzenie jest wyposażone w przystawkę do odsysania i zbierania pyłu, należy pilnować, aby była ona podłączona i właściwie stosowana. Używanie urządzeń służących do pochłaniania pyłu może zmniejszyć zagrożenia związane z pyłem.

UŻYWANIE I KONSERWOWANIE

ELEKTRONARZĘDZI

- Elektronarzędzia nie należy forsuować. Należy używać narzędzia dostosowanego do wykonywanej pracy. Odpowiednie narzędzie elektryczne wykoną pracę lepiej i bezpieczniej, gdy pozwoli mu się pracować z prędkością/obrotami do jakich zostało zaproektowane.
- Nie należy używać elektronarzędzia, jeżeli przełącznik zasilania nie włącza go lub nie wyłącza. Narzędzie, którego nie da się kontrolować przełącznikiem, jest potencjalnie niebezpieczne i wymaga naprawy.
- Przed jakąkolwiek regulacją, wymianą akcesoriów lub schowaniem elektronarzędzia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka i/lub odłączyć od narzędzia akumulatora. Tego typu zapobiegawcze środki ostrożności zmniejszają ryzyko przypadkowego włączenia się narzędzia.
- Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępny dla dzieci. Osobom, które nie zapoznały się z instrukcją i narzędziem nie należy pozwalać obsługiwać go. W ręках niedoświadczonych użytkowników narzędzia elektryczne mogą stanowić zagrożenie.
- Elektronarzędzia należy utrzymywać w dobrym stanie. Należy kontrolować, czy części ruchome nie są odchycone od osi, nie zacinają się i nie są pęknięte lub uszkodzone w inny sposób, który mógłby wpływać na działanie narzędzia. W razie uszkodzenia, przed użyciem należy oddać narzędzie do naprawy. Wiele wypadków wynika ze zlej konserwacji narzędzi.
- Należy dbać o czystość i naostrzenie narzędzi tnących. Odpowiednio utrzymywane narzędzia z ostrym krawędziem tnącym są mniej narażone na zakleszczanie się i łatwiej jest je kontrolować.
- Elektronarzędzi, akcesoriów, wiertel, bitów, itp. należy używać zgodnie z niniejszą instrukcją, z uwzględnieniem warunków i rodzaju wykonywanej pracy. Korzystanie z narzędzi niezgodnie z przeznaczeniem może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

UŻYWANIE I KONSERWOWANIE NARZĘDZI AKUMULATOROWYCH

- Do ładowania należy używać wyłącznie ładowarki wskazanej przez producenta. Użycie ładowarki pochodzącej od jednego akumulatora do ładowania innego akumulatora grozi pożarem.
- Elektronarzędzi należy używać wyłącznie z przeznaczonymi do nich akumulatorami. Użycie jakichkolwiek innych akumulatorów grozi obrażeniami i pożarem.
- Jeżeli akumulator nie jest używany, należy go przechowywać z dala od innych przedmiotów metalowych, np. spinaczy, monet, kluczy, gwoździ, śrub i innych drobnych przedmiotów metalowych, które mogłyby spowodować zwarcie wyprowadzeń akumulatora. Zwarcie wyprowadzeń akumulatora może doprowadzić do parzenia lub pożaru.
- W niesprzyjających warunkach może dojść do wycieku cieczy z akumulatora. Należy wtedy unikać wszelkiego kontaktu z tą ciecą. W razie przypadkowego kontaktu ze skórą, zabrudzone miejsce należy obficie przemyć wodą. Jeżeli płyn dostanie się do oczu, należy dodatkowo zasięgnąć porady lekarza. Plyn wyciekający z akumulatora może powodować podrażnienie lub oparzenia.

SERWISOWANIE

- Serwisowanie urządzenia należy powierzyć wykwalifikowanemu technikowi, a do naprawy używać wyłącznie części zamiennych identycznych z oryginalnymi. Zapewni to bezpieczeństwo eksploatacji narzędzia elektrycznego.

PRZED UŻYCiem URZĄDZENIA NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE!

SZKOLENIE

- Prosimy uważnie przeczytać instrukcję. Należy zapoznać się z elementami sterującymi i metodami poprawnej obsługi urządzenia.
- W następujących przypadkach nigdy nie należy pozwalać używać tego urządzenia: dzieci, osoby o ograniczeniach fizycznych, czuciowych lub psychicznych, osoby bez odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy oraz osoby, które nie zapoznały się z niniejszą instrukcją.
- NiGdy nie należy pozwalać używać urządzenia osobom nieobeznannym z niniejszą instrukcją. Przepisy miejscowe mogą nakładać ograniczenia dotyczące wieku operatora.
- NiGdy nie należy używać urządzenia gdy w pobliżu znajdują się ludzie, a zwłaszcza dzieci, lub zwierzęta domowe.
- Za wypadki lub szkody wyrządzone osobom trzecim i ich własności odpowiada operator lub użytkownik.

PL

PRZYGOTOWANIE

- Podczas używania urządzenia należy zawsze nosić solidne obuwie i długie spodnie.
- Nie należy nosić luźnych ubrań ani biżuterii, które mogłyby zostać wciągnięte przez wlot powietrza. Długie włosy należy trzymać z dala od wlotów powietrza.
- W czasie pracy należy nosić okulary ochronne.
- Aby zapobiec podrażnieniu pyłem, zaleca się noszenie maski na twarz.
- Przed użyciem należy sprawdzić przewód zasilający i przedłużacz pod kątem uszkodzenia i starzenia się. Nie należy używać urządzenia, jeżeli baterie lub akumulator są uszkodzone.
- NiGdy nie należy używać urządzenia z uszkodzonymi osłonami lub zabezpieczeniami lub bez urządzeń bezpieczeństwa, np. bez założonego pojemnika do zbierania pyłu.

UŻYTKOWANIE

- W następujących sytuacjach należy odłączyć baterię lub akumulator:

1. Za każdym razem, gdy użytkownik zostawia maszynę;
 2. Przed usunięciem zatoru;
 3. Przed kontrolą, czyszczeniem lub wykonywaniem prac przy urządzeniu;
 4. Jeżeli urządzenie zacznie nietypowo drgać.
- Urządzenia należy używać tylko przy świetle dziennym lub przy dobrym oświetleniu sztucznym.
 - Nie należy siegać za daleko, należy zawsze dbać o utrzymanie równowagi.
 - Na pochyłościach należy zawsze dbać o zachowanie równowagi.
 - Należy chodzić, a nie biegać.
 - Należy dbać o czystość i drożność wszystkich wlotów powietrza układu chłodzenia.
 - NiGdy nie należy nadmuchiwac odpadów w kierunku innych osób.
 - Narzędzia należy używać tylko o rozsądnych porach dnia – nie wcześniej rano i nie późno wieczór, gdy mogłyby to przeszkadzać innym ludziom.
 - Zaleca się używać grabi i mioteli, aby przed użyciem dmuchawy wruszyć zanieczyszczenia.
 - W warunkach znacznego zapylenia zaleca się lekko zwilżyć oczyszczane powierzchnie lub używać przystawki nawilżającej.

⚠ OSTRZEŻENIE: Uwaga na obracające się części!

- Należy używać pełnego przedłużenia dyszy dmuchawy, tak aby doprowadzić strumień powietrza blisko ziemi.
- NiE należy używać maszyny w pobliżu otwartych okien, itp.

KONSERWACJA I PRZEHOWYwanIE

- Należy dbać o to, aby wszystkie nakrętki, śruby i wkręty były dokręcone, tak aby urządzenie działało w sposób całkowicie bezpieczny.
- Zużyte lub uszkodzone części należy wymieniać.
- Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów.
- Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu.

⚠ OSTRZEŻENIE: Aby zagwarantować bezpieczeństwo i niezawodność, wszystkie naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych techników serwisu.

⚠ OSTRZEŻENIE: Aby ograniczyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub urazów:

WAŻNE

**PRZED UŻYCIEM UWAŻNIE PRZECZYTAJ.
ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ.**

- Prosimy zapoznać się z dmuchawą. Użytkownik powinien przeczytać instrukcję obsługi. Należy zapoznać się z zastosowaniami i ograniczeniami oraz specjalnymi potencjalnymi zagrożeniami związanymi z dmuchawą. Stosowanie tej zasady ograniczy ryzyko porażenia prądem, pożaru lub poważnych obrażeń.
- **Dmuchawę należy chronić przed deszczem i wilgocią.** Woda dostająca się do dmuchawy zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- Nie należy pozwalać dzieciom używać dmuchawy jako zabawki. Używanie urządzenia przez lub w pobliżu dzieci wymaga szczególnej uwagi.
- Urządzenia należy używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Należy używać wyłącznie osprzętu zalecanego przez producenta.
- Jeżeli dmuchawa nie działa tak, jak powinna, została upuszczona, uszkodzona, zostawiona na dworze lub wpadła do wody, należy ją oddać do centrum serwisowego.
- Nie należy dotykać mokrymi rękoma ładowarki, w tym także jej wtyczki i wyprowadzeń.
- Nie należy wkładać żadnych przedmiotów do otworów. Nie wolno używać urządzenia z zapchanymi otworami. Chronić przed kurzem, kłaczkami, włosami i wszystkim, co może zmniejszać przepływ powietrza.
- Włosy, luźną odzież, palce i wszystkie inne części ciała należy trzymać w bezpiecznej odległości od poruszających się części. Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte w otwory wentylacyjne.
- Długie włosy należy zapiąć powyżej ramion, aby nie zaplątały się w poruszające się części.
- Szczególną ostrożność należy zachować podczas sprzątania na schodach.
- Akumulatora nie należy ładować na dworze.
- Należy używać wyłącznie ładowarki dostarczonej przez producenta do ładowania akumulatora.
- Gdy akumulator jest założony do narzędzia, dmuchawy nie należy zostawiać bez nadzoru. Gdy dmuchawa nie jest używana oraz przed serwisowaniem należy wyjąć z niej akumulator.

■ Dmuchawie nie należy używać w miejscach zagrożonych wyborem, np. w obecności łatopalnych cieczy, gazów lub pyłu. Dmuchawy wytwarzają iskry, które mogą zapalić pył lub opary.

- W dmuchawie akumulatorowej należy używać wyłącznie specjalnie do niej zaprojektowanych akumulatorów. Użycie jakichkolwiek innych akumulatorów grozi pożarem.
- W urządzeniu należy używać wyłącznie ładowarek i akumulatorów wymienionych poniżej:

| AKUMULATOR | ŁADOWARKA |
|---|---------------------|
| BA1120E, BA2240E, BA2800, BA3360, BA4200 | CH5500E, CH2100E |

⚠ OSTRZEŻENIE:

- Przed utylizacją akumulator należy wyjąć z urządzenia.
- Akumulator należy zutylizować w sposób bezpieczny.
- Podczas pracy dmuchawą należy zachować czujność, patrzeć, co się robi i kierować się zdrowym rozsądkiem. Nie należy używać dmuchawy, gdy użytkownik jest zmęczony, zdenerwowany albo pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi w czasie posługiwania się dmuchawą może spowodować poważne urazy.
- Należy unikać przypadkowego włączania urządzenia. Przed założeniem akumulatora należy upewnić się, że przełącznik jest ustawiony w pozycji zablokowanej lub wyłączonej. Trzymanie palca na przełączniku w czasie przenoszenia dmuchawy lub składania akumulatora do dmuchawy, gdy przełącznik ustawiony jest w pozycji „włączone” może doprowadzić do wypadku.
- Należy używać sprzętu ochronnego. Należy zawsze nosić okulary ochronne. Odpowiednio do warunków, należy obowiązkowo stosować sprzęt ochronny taki jak maska przeciwpyłowa, obuwie ochronne z podzeszwami antypoślizgowymi, kask i nauszniki ochronne.
- Narzędzia nie należy używać na drabinie, dachu, drzewie lub na innych niestabilnych podłożach. W nieprzewidzianych sytuacjach stabilne podparcie nog i solidna powierzchnia zapewniają lepszą kontrolę nad dmuchawą.
- W momencie wyjmowania akumulatora z dmuchawy należy zawsze uważać na swoje stopy, dzieci i zwierzęta domowe wokół siebie. Upuszczenie akumulatora może doprowadzić do poważnych urazów. **NIGDY** nie należy wyjmować akumulatora, gdy znajduje się on wysoko.

PL

- PL**
- **Nie należy używać dmuchawy, jeżeli przełącznik nie włącza jej lub nie wyłącza.** Dmuchawa, której nie da się kontrolować przełącznikiem, jest potencjalnie niebezpieczna i wymaga naprawy.
 - **Przed jakąkolwiek regulacją, wymianą akcesoriów lub przechowywaniem dmuchawy należy zawsze odłączyć akumulator.** Tego typu zapobiegawcze środki ostrożności zmniejszają ryzyko przypadkowego włączenia się dmuchawy.
 - **Przed wyjęciem akumulatora, wszystkie elementy sterujące należy ustawić w pozycji „wyłączone”.**
 - **NIE NALEŻY próbować odtыkać urządzenia bez wcześniejszego wyjęcia z niego akumulatora.**
 - **Należy kontrolować, czy części ruchome nie są odchylone od osi, nie zacinają się i nie są pęknięte lub uszkodzone w inny sposób, który mógłby wpływać na działanie dmuchawy.** W razie uszkodzenia, przed użyciem należy oddać dmuchawę do serwisu. Wiele wypadków wynika ze złej konserwacji dmuchaw.
 - **Należy dbać o to, aby dmuchawa i jej uchwyty były suche, czyste i niezaplamione olejem lub smarem.** Do czyszczenia należy zawsze używać czystej ścieczki. Do czyszczenia dmuchawy nigdy nie należy stosować płynów hamulcowych, benzynę, produktów ropopochodnych lub jakichkolwiek innych silnych rozpuszczalników. Stosowanie tej zasady ograniczy ryzyko uszkodzenia plastikowej obudowy.
 - **Należy zawsze nosić okulary ochronne z osłonami bocznymi.** Soczewki w okularach codziennego użytku są odporne jedynie na zwykłe uderzenia. NIE są to okulary ochronne. Przestrzeganie tej zasady ograniczy ryzyko poważnych urazów oczu.
 - **Należy chronić swoje płucę.** W tym celu, w przypadku pracy powodującej pylenie należy nosić maskę przeciwpyłową. Przestrzeganie tej zasady ograniczy ryzyko poważnych urazów.
 - **Należy chronić swój słuch.** W przypadku długotrwałej pracy narzędziem należy zakładać nauszniki ochronne. Przestrzeganie tej zasady ograniczy ryzyko poważnych urazów.
 - **Dmuchawy akumulatorowe nie wymagają podłączenia do kontaktu elektrycznego i dlatego są zawsze gotowe do pracy.** Gdy dmuchawa akumulatorowa nie jest używana oraz podczas wymiany akcesoriów należy więcej mieć świadomość możliwych zagrożeń. Stosowanie tej zasady ograniczy ryzyko porażenia prądem, pożaru lub poważnych urazów ciała.
 - **Należy nosić ciężkie długie spodnie, długie rękaw, solidne buty i rękawice.** Należy unikać noszenia luźnych ubrań i biżuterii, które mogłyby wpłynąć się w poruszające się części maszyny lub jej silnika.
 - **Nie należy używać urządzenia na boso, w sandałach lub w innym lekkim obuwiu.** Należy nosić zabezpieczające stopy i poprawiające przyczepność na śliskich powierzchniach.
 - **W przypadku pojawiienia się źródła zapłonu takiego jak np. świeczka w podgrzewaczu do wody, akumulatory mogą wybuchnąć.** Aby ograniczyć ryzyko ciężkich urazów ciała, nigdy nie należy używać jakichkolwiek produktów bezprzewodowych w obecności otwartych plomieni. Wybuch akumulatora może spowodować wyrzucenie w powietrze odpadów i substancji chemicznych. W przypadku zetknięcia się z nimi, zabrudzone miejsce trzeba natychmiast przepłukać wodą.
 - **Należy zawsze dbać o pewne podparcie nogi i zachowanie równowagi. Nie należy sięgać za daleko.** Sieganie za daleko może doprowadzić do utraty równowagi.
 - **Przed każdym użyciem należy skontrolować miejsce pracy!** Należy usunąć wszystkie przedmioty takie jak kamienie, potłuczone szkło, gwoździe, kawałki drutu lub sznurka itp., które mogą zostać wyrzucone w powietrze lub mogą zapalić się w maszynę.
 - **Nie należy kierować dmuchawy w stronę ludzi lub zwierząt.**
 - **Nigdy nie należy używać urządzenia bez zainstalowania właściwego osprzętu.** Należy zawsze pilnować, aby rura dmuchawy była zainstalowana.
 - **Na czas, gdy nie jest używana, dmuchawę należy przechowywać w miejscu suchym i bezpiecznym oraz niedostępnym dla dzieci.**
 - **Osoby postronne, dzieci i zwierzęta domowe muszą stać w odległości co najmniej 15m.**
 - **Wszelkie czynności serwisowe przy dmuchawie powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.** Serwisowanie lub konserwacja przez osobę bez odpowiednich kwalifikacji stwarza ryzyko urazów.
 - **Podczas serwisowania dmuchawy należy używać wyłącznie części zamiennych identycznych z oryginalnymi.** Należy przestrzegać zaleceń podanych w części Konserwacja w niniejszej instrukcji. Używanie części, które nie zostały zatwierdzone przez producenta lub niestosowanie się do instrukcji dotyczących konserwacji stwarza ryzyko porażenia prądem lub urazów.
 - **Nigdy nie należy używać urządzenia w pobliżu ognia lub gorącego popiołu.** Używanie w pobliżu ognia lub popiołu może rozprzestrzenić ogień i doprowadzić do poważnych urazów i/lub strat materialnych.

- **Nigdy nie należy używać dmuchawy do rozprowadzania chemikaliów, nawozów lub jakikolwiek innych substancji toksycznych.** Rozprowadzanie tych substancji może doprowadzić do ciężkich urazów operatora lub osób postronnych.
- **Dmuchawy z włączonym silnikiem nie należy nigdy ustawać na jakimkolwiek podłożu innym niż twardie i czyste powierzchnie.** Żwir, piasek i inne odpady mogą zostać wciągnięte przez wlot powietrza i wyrzucone w operatora lub osoby postronne, co może spowodować poważne urazy.
- **Prosimy zachować instrukcję.** Zachęcamy do częstego korzystania z niej. Instrukcja może też posłużyć do przeszkolenia innych osób, które będą używały narzędzia. Jeśli narzędzie zostanie komuś pożyczone, osobie tej należy również udostępnić niniejszą instrukcję, aby zapobiec niewłaściwemu użytkowaniu i możliwym urazom.

INSTRUKCJI NIE NALEŻY WYRZUCAĆ!

SPECYFIKACJA

| | |
|---|---|
| Napięcie | 56V  |
| Objętość powietrza | 975 m ³ /h |
| Maksymalna prędkość powietrza | 192 km/h |
| Przybliżony czas działania (z akumulatorem EGO 5,0 Ah) | 18 min |
| Waga dmuchawy (bez akumulatora) | 2,2 kg |
| Zmierzony poziom mocy akustycznej L _{WA} | 95,47 dB(A) K=1,69 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora L _{PA} | 83,4 dB(A) K=2,5 dB(A) |
| Gwarantowany poziom mocy akustycznej L _{WA} (zmierzony zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE) | 97 dB(A) |
| Drgania a _h | 1,403 m/s ² K=1,5 m/s ² |

- Deklarowana całkowita wartość drgań została zmierzona zgodnie ze standardowymi metodami testowania i może służyć do porównywania różnych narzędzi.
- Deklarowana całkowita wartość drgań może również służyć do wstępnej oceny narażenia na drgania.

UWAGA: W zależności od sposobu eksploatacji, emisja wibracji podczas faktycznego użytkowania elektronarzędzia może się różnić od wartości deklarowanej. Aby chronić operatora, w rzeczywistych warunkach użytkowania użytkownik powinien nosić rękawice i nauszniki ochronne.

LISTA ELEMENTÓW W OPAKOWANIU

| NAZWA CZĘŚCI | ILOŚĆ |
|------------------------|-------|
| Dmuchawa | 1 |
| Rura nadmuchowa | 1 |
| Końcówka rozpraszająca | 1 |
| Instrukcja operatora | 1 |

OPIS

ZAPOZNANIE SIĘ Z DMUCHAWĄ (Rys. A)

1. Przycisk wyjmowania akumulatora
2. Uchwyty obtryskiwany
3. Przycisk spustowy
4. Blokada spustu prędkości nadmuchu
5. Przycisk odblokowujący rurę
6. Rura nadmuchowa
7. Przycisk zwalniający końcówkę rozpraszającą
8. Końcówka rozpraszająca
9. Wlot powietrza
10. Mechanizm odłączania
11. Szczelina mocująca
12. Styki elektryczne
13. Zatrzask
14. Mocowanie paska na ramię

⚠ OSTRZEŻENIE: Bezpieczne używanie tego produktu wymaga zrozumienia informacji podanych na narzędziu oraz w niniejszej instrukcji obsługi. Konieczna jest także znajomość realizowanego projektu. Przed użyciem produktu należy zapoznać się z wszystkimi jego funkcjami oraz z zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa.

PL

UŻYTKOWANIE

⚠ OSTRZEŻENIE: Nie wolno dopuścić do tego, aby znajomość narzędzia doprowadziła do nieuwagi. Należy pamiętać, że do spowodowania poważnych obrażeń wystarczy zaledwie chwila nieuwagi.

⚠ OSTRZEŻENIE: Nie należy próbować przerabiać urządzenia lub tworzyć akcesoriów, które nie są zalecane do używania w dmuchawie. Wszelkie tego typu zmiany lub modyfikacje są niedozwolone i mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji oraz poważnych urazów ciała.

⚠ OSTRZEŻENIE: Przed montażem części, regulacją yczyszczeniem oraz gdy produkt nie jest używany należy zawsze wyjąć z niego akumulator. Wyjęcie akumulatora zapobiega przypadkowemu włączeniu, które mogłoby spowodować ciężkie urazy ciała.

Przed każdym użyciem należy skontrolować cały produkt pod kątem ewentualnych uszkodzeń, brakujących lub poluzowanych części takich jak śruby, nakrętki, kolpaki i korki itp. Wszystkie elementy mocujące i kolpaki należy mocno dokręcić. Produktu nie należy włączać do czasu aż wszystkie brakujące lub uszkodzone części nie zostaną wymienione.

ZASTOSOWANIE

Urządzenia można używać wyłącznie do celów podanych poniżej:

- Sprzątanie twardych powierzchni takich jak podjazdy i chodniki.
- Usuwanie z tarasów i podjazdów liści i igieł sosny.

UWAGA: Narzędzia należy używać tylko do celów zgodnych z przeznaczeniem. Wszelkie inne zastosowania uznaje się za niezgodne z przeznaczeniem.

ZAKŁADANIE/ZDEJMOWANIE RURY DMUCHAWY

■ Zakładanie (Rys. B)

Należy wyrównać względem siebie rowki i wsunąć rurę w obudowę dmuchawy aż da się słyszeć kliknięcie.

■ Zdejmowanie (Rys. C)

Należy nacisnąć przycisk odblokowujący rurę i wysunąć rurę.

ZAKŁADANIE/ZDEJMOWANIE KOŃCÓWKI

ROZPRASZAJĄcej DMUCHAWY

■ Zakładanie (Rys. D)

Dopasować rowek w końcówce rozpraszającej do pokrętła rury i wcisnąć końcówkę na rurę aż zaskoczy na miejscu.

■ Zdejmowanie (Rys. E)

Nacisnąć i przytrzymać przycisk zwalniający końcówkę, aby otworzyć zatrzask, następnie pociągnąć i zsunąć końcówkę z dmuchawy.

INSTALOWANIE/WYJMOWANIE AKUMULATORA

UWAGA: Aby uzyskać najlepsze wyniki, zalecamy używanie akumulatora EGO 56 V BA2240E (4,0 Ah) lub dowolnego innego akumulatora EGO 56 V o większej pojemności.

Naładować przed pierwszym użyciem.

■ Instalowanie (Rys. F)

Należy wyrównać żeberka akumulatora względem szczelin mocujących i wsunąć akumulator do ładowarki aż da się słyszeć kliknięcie.

■ Wyjmowanie (Rys. G)

Należy wcisnąć przycisk wyjmowania akumulatora i wysunąć akumulator.

⚠ OSTRZEŻENIE: Gdy użytkownik naciska przycisk wyjmowania akumulatora, należy zawsze uważać na swoje stopy oraz miejsce, w którym znajdują się dzieci i zwierzęta. Upuszczenie akumulatora może doprowadzić do poważnych urazów. NIGDY nie należy wyjmować akumulatora, gdy znajduje się on wysoko.

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE DMUCHAWY (Rys. H)

■ Włączanie

1. Wcisnąć spust prędkości powietrza, dmuchawa zacznie pracować.

2. Aby zablokować dmuchawę w pozycji włączonej, należy przesunąć blokadę spustu prędkości powietrza w kierunku tyłu narzędzia. Gdy dźwignia zostaje przesunięta do tyłu, dmuchawa pracuje na wyższych obrotach.

3. Blokadę spustu prędkości powietrza można też pociągnąć do tyłu, aby wyłączyć dmuchawę bez konieczności wciskania najpierw spustu prędkości powietrza.

■ Wyłączanie

1. Jeżeli dźwignia blokady spustu prędkości powietrza nie jest zaciągnięta, należy zwolnić spust prędkości powietrza, aby zatrzymać dmuchawę.

2. Jeżeli dźwignia blokady spustu prędkości powietrza jest zaciągnięta, należy przesunąć dźwignię w pozycję OFF (WYŁĄCZONE), aby wyłączyć dmuchawę.

UŻYwanIE DMUCHAWY

■ Aby nie rozrzucać śmieci, należy omijać strumieniem powietrza z dmuchawy zewnętrzne krawędzie kupek śmieci. Nigdy nie należy kierować strumienia powietrza bezpośrednio w środek kupki śmieci.

■ Aby ograniczyć poziom hałasu, należy ograniczyć liczbę jednocześnie używanych urządzeń.

- Należy używać grabi i mioteli, aby przed użyciem dmuchawy wzruszyć zanieczyszczenia. Przy dużym zapyleniu, o ile tylko jest dostępna woda, dobrze jest lekko zwilżyć sprzątaną powierzchnię.
- Wodę należy oszczędzać: do wielu prac ogrodowych można zamiast węża używać dmuchawy, są to np. sprzątanie rynien, przegród, tarasów, bramek i ogrodów.
- Należy uważać na dzieci, zwierzęta domowe, otwarte okna i świeżo umyte samochody, zanieczyszczenia należy usuwać w bezpiecznej od nich odległości.
- Po zakończeniu używania dmuchaw i innych urządzeń, należy posprzątać. Odpady należy usunąć we właściwy sposób.

KONSERWACJA

⚠ OSTRZEŻENIE: Podczas serwisowania należy używać wyłącznie części zamiennych identycznych z oryginalnymi. Używanie jakichkolwiek innych części stwarza ryzyko i może spowodować usterek produktu. Aby zagwarantować bezpieczeństwo i niezawodność, wszystkie naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych techników serwisu.

⚠ OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć poważnych obrażeń ciała, na czas czyszczenia lub wykonywania prac konserwacyjnych należy zawsze wyjmować z urządzenia akumulator.

KONSERWACJA OGÓLNA

Podczas czyszczenia części plastikowych należy unikać używania rozpuszczalników. Pod wpływem kontaktu z różnego rodzaju rozpuszczalnikami dostępnymi w handlu większość tworzyw może ulec uszkodzeniu. Do usuwania zabrudzeń, kurzu, oleju, smaru itp. należy używać czystych ścieżeczek.

⚠ OSTRZEŻENIE: Niemniej nie należy dopuszczać do zetknięcia się części plastikowych z substancjami takimi jak płyn hamulcowy, benzyna, produkty ropopochodne, oleje penetrujące itp. Substancje chemiczne mogą uszkodzić, osłabić lub zniszczyć tworzywa, co może w konsekwencji spowodować poważne obrażenia.

PRZEOCHOWYWANIE

- Z dmuchawy i jej wlotów powietrza należy usunąć wszystkie zanieczyszczenia.
- Narzędzie należy przechowywać w pomieszczeniu, w miejscu niedostępny dla dzieci. Narzędzie należy chronić przed żrącymi substancjami takimi jak chemia ogrodnicza i sól do usuwania lodu.

Ochrona środowiska



Urządzeń elektrycznych, ładowarki do akumulatorów oraz akumulatorów/baterii akumulatorowych nie należy wyrzucać do zwykłych zmieszanych śmieci domowych!

Zgodnie z dyrektywami Wspólnoty Europejskiej, odpowiednio nr 2012/19/WE i 2006/66/WE, urządzenia elektryczne i elektroniczne nienadające się dłużej do użycia oraz uszkodzone lub zużyte akumulatory/baterie trzeba zebrać oddzielnie i utylizować w sposób bezpieczny dla środowiska.

Wyrzucanie urządzeń elektrycznych na wysypisko grozi wyciekiem niebezpiecznych substancji do wód gruntowych i przedostaniem się ich do lańcucha pokarmowego, ze szkodą dla zdrowia i jakości życia użytkownika.



DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Producent, EGO EUROPE GMBH

Wahlwiesenstrasse 1, D-71711 Steinheim an der Murr
Deutschland

Oświadczamy, że produkt **bezprzewodowa dmuchawa z baterią litowo-jonową 56 V LB5750E** spełnia istotne wymagania BHP oraz wymogi wprowadzone następującymi dyrektywami:

2006/42/WE, 2014/30/UE, 2011/65/UE, 2000/14/WE

Normy i specyfikacje techniczne, do których występują odwołania:

EN60335-1, EN50636-2-100, EN62233, EN55014-1, EN55014-2

Zmierzony poziom mocy akustycznej: 95,47 dB(A).
Gwarantowany poziom mocy akustycznej: 97 dB(A).

PL

Peter Melrose
Dyrektor zarządzający
EGO Europe GmbH

Dong Jianxun
Dyrektor ds Jakości w Chevron

*(upoważniony przedstawiciel CHEVRON i kierownik ds. technicznych)

01/04/2016

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

| PROBLEM | PRZECZYNA | ROZWIĄZANIE |
|--------------------------------------|---|--|
| Dmuchawa nie działa. | <ul style="list-style-type: none">■ Akumulator nie jest założony do dmuchawy.■ Dmuchawa i akumulator nie kontaktują.■ Akumulator jest rozładowany.■ Akumulator lub dmuchawa jest zbyt gorący/-a. | <ul style="list-style-type: none">■ Włożyć akumulator do dmuchawy.■ Wyjąć akumulator, sprawdzić styki i założyć akumulator z powrotem.■ Naładować akumulator.■ Ostudzić akumulator i dmuchawę do temperatury poniżej 67°C. Aby uzyskać najlepsze wyniki, zalecamy używanie akumulatora EGO 56 V BA2240E (4,0 Ah) lub dowolnego innego akumulatora EGO 56 V o większej pojemności. |
| Znaczny spadek przedkości powietrza. | <ul style="list-style-type: none">■ Przeciążenie silnika.■ Wlot powietrza jest zapchana odpadami. | <ul style="list-style-type: none">■ Skontaktować się z punktem serwisowym EGO w celu dokonania naprawy.■ Wyjąć akumulator, wyczyścić/usunąć odpady. |

GWARANCJA

POLITYKA GWARANCYJNA EGO

W celu zapoznania się z wszystkimi warunkami polityki gwarancyjnej EGO prosimy odwiedzić stronę egopowerplus.com.

PL

PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY!



PŘEČTĚTE SI A SEZNAMTE SE S NÁVODEM K OBSLUZE

POZNÁMKA: Tyto pokyny musí být k dispozici také v jiném formátu, např. na webových stránkách.

⚠️ Zbytkové riziko! Lidé s elektronickými přístroji, jako jsou např. kardiostimulátory, by se měli před použitím toho výrobku poradit se svým lékařem. Použití elektrického zařízení v těsné blízkosti kardiostimulátoru může způsobit narušení činnosti nebo poruchu kardiostimulátoru.

⚠️ VAROVÁNÍ: Z důvodu bezpečnosti by měl všechny opravy a výměny provádět kvalifikovaný servisní technik.

BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY

Účelem bezpečnostních symbolů je upoutat vaši pozornost k případným nebezpečím. Bezpečnostní symboly a jejich vysvětlení vyžadují vaši zvýšenou pozornost a porozumění. Výstražné symboly samy o sobě nevylučují žádné nebezpečí. Pokyny a varování nejsou náhradou vhodných opatření pro preventci úrazu.

⚠️ VAROVÁNÍ: Před použitím tohoto nástroje si přečtěte a seznamte se se všemi bezpečnostními pokyny v tomto návodu k obsluze včetně veškerých výstražných symbolů, jako např. „NEBEZPEČÍ“, „VAROVÁNÍ“ nebo „UPOZORNĚNÍ“. Nedodržení níže uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár anebo vážná poranění osob.

PREVENCE POŠKOZENÍ A INFORMATIVNÍ ZPRÁVY

Upozorňují uživatele na důležité informace anebo pokyny, jejichž nedodržení může vést k poškození zařízení nebo jiného majetku. Každou zprávu přechází slovo „POZNÁMKA“ jako v následujícím příkladu:

POZNÁMKA: Nedodržení těchto pokynů může vést k poškození zařízení anebo majetku.



⚠️ VAROVÁNÍ: Při použití elektrického náradí může dojít k vymřštění cizích těles do očí, což může způsobit jejich závažné poškození. Před použitím elektrického náradí si vždy nasadte ochranné brýle, ochranné brýle s bočními kryty nebo v případě potřeby obličejovery štít. Na brýle nebo standardní ochranné brýle s bočními kryty doporučujeme použít ochrannou masku.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Na této stránce jsou zobrazeny a popsány bezpečnostní symboly, které se mohou objevit na výrobku. Před montáží a provozem si přečtěte, seznamte se a dodržujte veškeré pokyny ke stroji.

| Bezpečnostní upozornění | Bezpečnostní opatření týkající se vaší bezpečnosti. |
|-------------------------|--|
| | Používejte ochranné brýle s bočními kryty nebo obličejovery štít při použití tohoto výrobku. |
| | Při práci s tímto výrobkem vždy používejte chrániče sluchu. |
| | Přečtěte si návod k obsluze |
| | Udržujte ostatní osoby v bezpečné vzdálenosti |
| | Konstrukce třídy II |
| | Chraňte před vlhkostí |
| V | Voltů |
| A | Ampéru |
| Hz | Hertzů |
| W | Wattů |
| min | Minut |
| m³/h | Metr krychlový za hodinu |
| km/h | Kilometry za hodinu |
| ~ | Střídavý proud |
| --- | Stojnosměrný proud |
| n₀ | Rychlosť při chodu naprázdno |
| ... /min | Za minutu |
| | Otačky za minutu |

CZ

Při používání elektrických zařízení je nutno vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, mimo jiné:

OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ PRO PRÁCI S ELEKTRICKÝM NÁŘADÍM

⚠ VAROVÁNÍ: Přečtěte si všechna bezpečnostní varování a pokyny. Nedodržení varování a pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár anebo vážný úraz.

Všechna varování a pokyny si uschovejte pro budoucí použití.

Termín „elektrické nářadí“ ve varováních odkazuje na vaše elektrické (s kabelem) nebo akumulátorové (bez kabelu) elektrické nářadí.

BEZPEČNOST NA PRACOVÍSTI

- Udržujte své pracoviště čisté a zajistěte dostatečné osvětlení. Zaneřáděné a tmavé prostory bývají častou příčinou úrazů.
- Elektrické nástroje/přístroje neprovozujte ve výbušném prostředí, jako například s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické nástroje a přístroje totiž produkují jiskru, která může zapálit prach nebo výparý.
- Při práci s elektrickým nářadím udržujte děti a ostatní osoby v bezpečné vzdálenosti. Nesoustředěnost může způsobit ztrátu kontroly.

CZ

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

- Zástrčky elektrického nářadí musí odpovídат zásuvkám. Zástrčku nikdy nijak neupravujte. S uzemněným elektrickým nářadím nepoužívejte žádné rozbočovací zásuvky. Neupravené zástrčky a shodné zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
- Vyhýbejte se kontaktu s uzemněnými plochami, například trubkami, radiátory, sporáky a lednicemi. Pokud jste uzemněni, hrozí vám vyšší riziko úrazu elektrickým proudem.
- Elektrické nářadí chráňte před deštěm a vlhkem. Voda vnikající do elektrického nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Kabel nepoužívejte k jiným účelům. Nikdy nepoužívejte kabel k přenášení, tahání nebo odpojování elektrického nářadí z elektrické sítě. Kabely chráňte před horkem, olejem, ostrými hranami nebo pohyblivými díly. Poškozené nebo spletené kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.

■ Pokud používáte elektrické nářadí venku, použijte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní použití. Použití kabelu vhodného pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

■ Pokud musíte s elektrickým nářadím pracovat ve vlhkém prostředí, použijte napájení chráněné zemním jističem. Použití přerušovače zemního obvodu (GFCI) snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

BEZPEČNOST OSOB

- Zůstaňte pozorní, sledujte, co děláte, a při práci s elektrickým nářadím budete soudní. Elektrické nářadí nepoužívejte, jste-li unavení, pod vlivem návykových látek, alkoholu nebo léků. Jediná chvíle nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může mít za následek vážný úraz.
- Používejte osobní ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranu očí. Ochranné pomůcky, jako např. respirátor, protiskluzová bezpečnostní obuv, pevná přilba nebo chrániče sluchu používané ve vhodném prostředí sniží riziko úrazu.
- Zabraňte neúmyslnému spuštění. Dbejte, aby byl při zapojení do elektrické sítě anebo k akumulátoru, zdvihnutí nebo přenášení elektrického nářadí spínač v poloze vypnuto. Přenášení elektrického nářadí s prstem na spínači, nebo zapojování elektrického nářadí, které má zapnutý spínač, může snadno způsobit nehodu či úraz.
- Před zapnutím elektrického nářadí odstraňte stavěcí klíny nebo klíče. Klíč nebo klín, který zůstane na rotující části elektrického zařízení, může způsobit úraz.
- Nepřečenějte své síly. Vždy udržujte pevný postoj a rovnováhu. Umožní vám to lepší ovládání elektrického nářadí v nečekaných situacích.
- Používejte vhodný oděv. Nenoste volný oděv ani šperky. Vlasys, oděv a rukavice chráňte před pohyblivými díly. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit do pohybujících se dílů.
- Pokud jsou zařízení vybavena připojkami pro zařízení k odsávání a sběru prachu, zajistěte, aby tato byla připojená a rádně používaná. Použití zařízení k odsávání prachu může snížit rizika spojená s prachem.

POUŽITÍ A PĚČE O ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ

- Elektrické nářadí nepřetěžujte. K práci používejte vhodné elektrické nářadí. Správné elektrické nářadí vykoná práci lépe a bezpečněji rychlostí, pro niž je navrženo.
- Nepoužívejte elektrické nářadí v případě, že vypínač nefunguje. Jakékoli elektrické nářadí, které nelze ovládat spínačem, je nebezpečné a musí se opravit.

- Před prováděním úprav, výměnou příslušenství nebo uskladněním elektrického nářadí odpojte zástrčku od elektrické sítě anebo vyjměte akumulátor. Tato preventivní opatření snižuje riziko neúmyslného spuštění elektrického nářadí.
- Nepoužívané elektrické nářadí uchovávejte mimo dosah dětí a nenechte s elektrickým nářadím pracovat osoby, které se neseznámily s elektrickým nářadím nebo těmito pokyny. Elektrické nářadí se v rukou nekvalifikovaných osob stává nebezpečným.
- Údržba elektrického nářadí. Kontrolujte případnou nesouosost nebo ohyb pohybujících se částí, narušení dílů a ostatní podmínky, které mohou ovlivnit provoz elektrického nářadí. V případě poškození nechte elektrické nářadí před použitím opravit. Řada nehod jezpůsobena nedostatečně udržovaným elektrickým nářadím.
- Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Rádně udržované řezné nástroje s ostrými řeznými hranařemi nemají tendenci se ohýbat a snadněji se ovládají.
- Elektrické nářadí, příslušenství, nástavce nástrojů atd. používejte v souladu s těmito pokyny a s přihlédnutím k pracovním podmíinkám a vykonávané práci. Používání elektrického nářadí k činnostem, pro které není určeno, může vést k nebezpečným situacím.

POUŽITÍ A PĚČE O AKUMULÁTOROVÉ NÁRADÍ

- K nabíjení používejte pouze nabíječku doporučenou výrobcem. Nabíječka vhodná pro jeden typ akumulátoru může způsobit požár při použití s jiným typem akumulátoru.
- Elektrické nářadí používejte výhradně se specifikovanými akumulátory. Použití jiných akumulátorů může způsobit riziko úrazu nebo požáru.
- Pokud akumulátor nepoužíváte, uchovávejte jej v bezpečné vzdálenosti od kovových předmětů jako jsou např. kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné malé kovové předměty, které mohou propojit jednotlivé póly. Zkrat pólu akumulátoru může způsobit popáleniny nebo požár.
- V nepříznivých podmínkách může dojít k úniku tekutiny z akumulátoru; vyhněte se styku s ní. Pokud dojde k neúmyslnému styku, opláchněte místo vodou. Pokud dojde k zasazení očí, vyhledejte navíc lékařské ošetření. Kapalina unikající z akumulátoru může způsobit podráždění nebo popáleniny.

SERVIS

- Servis vašeho elektrického nářadí svěřte kvalifikovanému opraváři, který používá pouze originální náhradní díly. Tím zajistíte bezpečnost elektrického nářadí.

PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY!

ŠKOLENÍ

- Pečlivě si přečtěte tyto pokyny. Seznamte se s ovládacími prvky a správným použitím zařízení.
- Přístroj nesmí používat děti, osoby se sníženým fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi nebo osoby, které se neseznámily s těmito pokyny.
- Osoby, které se neseznámily s těmito pokyny, nesmí zařízení používat. Místní předpisy mohou omezovat věk obsluhy.
- Zařízení nikdy nepoužívejte, pokud jsou v blízkosti osoby, zejména děti, nebo domácí zvířata.
- Obsluha nebo uživatel je zodpovědný za nehody nebo ohrožení jiných osob nebo jejich majetku.

PŘÍPRAVA

- Při práci se zařízením vždy noste pevnou obuv a dlouhé kalhoty.
- Nenoste volný oděv nebo šperky, které mohou být vtaženy do přívodu vzduchu. Dlouhé vlasy udržujte v bezpečné vzdálenosti od přívodů vzduchu.
- Při práci používejte ochranné brýle.
- Jako ochranu před podrážděním prachem doporučujeme nosit ochrannou masku.
- Před použitím zkontrolujte, zda nejsou baterie nebo akumulátor poškozené. Zařízení nepoužívejte, pokud jsou baterie nebo akumulátor poškozené.
- Nikdy nepoužívejte zařízení s vadnými ochrannými kryty, štíty nebo bez bezpečnostních zařízení, např. instalovaný sběrač nečistot.

POUŽITÍ

- Odpojte baterie nebo akumulátory:
 1. Kdykoliv od stroje odcházíte,
 2. Před odstraněním překážky,
 3. Před kontrolou, čištěním nebo prací na zařízení,
 4. Pokud začne zařízení neobvykle vibrat.
- Zařízení používejte pouze za denního světla nebo při dobrém umělém osvětlení.

CZ

- Nepřeceňujte své sily a vždy udržujte rovnováhu.
- Ve svahu vždy dbejte na pevný postoj.
- Choděte, nikdy neběhejte.
- Všechny přívody vzduchu udržujte v čistotě.
- Nikdy nefoukejte nečistoty ve směru ostatních osob.
- Doporučujeme používat stroj pouze ve vhodné době – nikdy ne brzy ráno nebo pozdě v noci, kdy by to mohlo ostatní rušit.
- K uvolnění nečistot doporučujeme před foukáním použít hrábě a koštata.
- V prašném prostředí doporučujeme povrch mírně navlhčit, nebo použít rozprašovací nástavec.

▲ VAROVÁNÍ: Nebezpečné rotující části!

- Použijte kompletní nástavec trysky foukače, aby mohl proud vzduchu pracovat blízko u země.
- Stroj nepoužívejte v blízkosti otevřených oken atd.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

- Řádně utahujte všechny šrouby a matice pro zajištění bezpečného provozního stavu zařízení.
- Opatřeného nebo poškozené díly vyměňte.
- Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství
- Zařízení skladujte pouze v suchu.

▲ VAROVÁNÍ: Z důvodu bezpečnosti by měl všechny opravy provádět kvalifikovaný servisní technik.

▲ VAROVÁNÍ: Pro snížení rizika vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem, nebo úrazu:

DŮLEŽITÉ

**ČTĚTE PEČLIVĚ PŘED POUŽITÍM.
USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.**

- Seznamte se se svým foukačem. Pečlivě si přečtěte návod k obsluze. Seznamte se s použitím foukače, omezeními a také s konkrétním potenciálním nebezpečím ve vztahu k foukači. Dodržování této zásady sníží riziko úrazu elektrickým proudem, vzniku požáru nebo vážného úrazu.
- Foukač chráňte před deštěm a vlhkem. Voda vnikající do foukače zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Foukač není hračkou pro děti. Děti mohou zařízení používat pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Používejte pouze způsobem popsaným v tomto návodu. Používejte pouze výrobcem doporučené příslušenství.

- Pokud foukač nefunguje, jak by měl, upadl, byl poškozen, ponechán venku, nebo spadl do vody zašlete jej do servisního střediska.
- Nedotýkejte se nabíječky, zástrčky ani kontaktu nabíječky mokrýma rukama.
- Do otvorů nevkládejte žádné předměty. Nepoužívejte se zakrytými otvory; udržujte otvory bez prachu, chuchvalců, vlasů a dalších nečistot, které by mohly omezit proud vzduchu.
- Udržujte vlasy, volný oděv, prsty a všechny končetiny v bezpečné vzdálenosti od otvorů a pohyblivých částí. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být vtaženy do větracích otvorů.
- Dlouhé vlasy upravte tak, aby nepřesahovaly úroveň ramen a nedošlo k jejich zachycení do pohyblivých částí.
- Při čištění schodů dbejte zvýšené opatrnosti.
- Akumulátor nenabíjejte venku.
- K nabíjení používejte pouze nabíječku dodanou výrobcem.
- Nenechávejte foukač bez dozoru, pokud je v něm vložený akumulátor. Pokud foukač nepoužíváte, nebo prováděte servis, vyjměte akumulátor.
- Foukač neprovozujte ve výbušném prostředí, jako například s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Foukače jsou zdrojem jiskření, které může zapálit prach nebo výparы.
- Akumulátorový foukač používejte výhradně se specifikovaným akumulátorem. Použití jiných akumulátorů může způsobit riziko požáru.
- Používejte pouze následující akumulátory a nabíječky:

| AKUMULÁTOR | NABÍJEČKA |
|---|---------------------|
| BA1120E, BA2240E, BA2800, BA3360, BA4200 | CH5500E, CH2100E |

▲ VAROVÁNÍ:

- Před likvidací vyjměte ze zařízení akumulátor.
- Akumulátor likvidujte bezpečným způsobem.
- Zůstaňte pozorní, sledujte, co děláte, a při práci s foukačem buďte soudní. Foukač nepoužívejte, jste-li unavení, pod vlivem návykových látek, alkoholu nebo léků. Jediná chvíle nepozornosti při práci s foukači může mít za následek vážný úraz.

- Zamezte náhodnému spuštění přístroje. Dbejte, aby byl před vložením akumulátoru spínač v zamknuté poloze. Přenášení foukače s prstem na spínači, nebo vkládání akumulátoru do foukače, která má zapnutý spínač může snadno způsobit nehodu či úraz.
- Používejte bezpečnostní zařízení. Vždy používejte ochranu očí. Ve vhodných podmínkách se musí použít protiprachový respirátor, protiskluzová bezpečnostní obuv, pevná přilba nebo chrániče sluchu.
- Zařízení nepoužívejte na žebřiku, střeše, stromě a jiných nestabilních opérách. Stabilní postoj a pevný povrch vám umožní lepší ovládání foukače v nečekaných situacích.
- Při vyjmání akumulátoru z foukače dávejte pozor na nohy, děti nebo domácí zvířata v okolí. Pokud akumulátor upadne, může dojít k vážnému úrazu. NIKDY nevymíjejte akumulátor ve zdvižené poloze.
- Nepoužívejte foukač v případě, že vypínač nezapíná a nevypíná. Foukač, který nelze ovládat spínačem, je nebezpečný a musí se opravit.
- Před prováděním úprav, výměnou příslušenství nebo uskladněním vyjměte z foukače akumulátor. Tato preventivní opatření snižuje riziko neúmyslného spuštění foukače.
- Před vyjmoutem akumulátoru vypněte všechny ovládací prvky.
- NEPOKOUSEJTE se odstranit překážky ze zařízení, aniž byste nejprve vyjmuli akumulátor.
- Kontrolujte případnou nesoustosost nebo ohyb pohybujících se částí, narušení dílů a ostatní podmínky, které mohou ovlivnit provoz foukače. V případě poškození nechejte foukač před použitím rádně opravit. Mnoho nehod a úrazů je způsobeno nedostatečně udržovanými foukači.
- Udržujte foukač a jeho rukojeti suché, čisté, bez oleje a maziva. Při čištění vždy používejte čistý hadr. K čištění foukače nikdy nepoužívejte brzdové kapaliny, benzín, produkty na bázi ropy nebo silná rozpuštědla. Dodržování této zásady sníží riziko ztráty kontroly a poškození plastu krytu.
- Vždy nosete ochranné brýle s bočními kryty. Běžné brýle používejte jen s odolnými skly. NEJEDNÁ se o ochranné brýle. Dodržování této zásady sníží riziko úrazu oka.
- Chraňte své plíce. Noste ochrannou masku nebo protiprachový respirátor, pokud je práce prašná. Dodržování této zásady sníží riziko vážného úrazu.
- Chraňte svůj sluch. Při delší práci používejte chrániče sluchu. Dodržování této zásady sníží riziko vážného úrazu.
- Akumulátorové foukače se nemusí zapojovat do elektrické zásuvky; proto jsou vždy v provozním stavu. Nezamopínejte na rizika, pokud akumulátorový foukač nepoužíváte, nebo měnите příslušenství. Dodržování této zásady sníží riziko úrazu elektrickým proudem, vzniku požáru nebo vážného úrazu.
- Noste pevné dlouhé kalhoty, dlouhé rukávy, boty a rukavice. Nenoste volný oděv nebo šperky, které by se mohly zachytit do pohyblivých částí stroje nebo jeho motoru.
- Nepoužívejte zařízení, když jste bosí, nebo máte na nohou sandály nebo podobnou lehkou obuv. Noste ochrannou obuv, která ochrání vaše nohy a vylepší postoj na kluzkém povrchu.
- V přítomnosti zdroje vznícení, jako je např. hořák, mohou akumulátorové výbuchnoty vybuchnout. Z důvodu snížení rizika vážného úrazu nikdy nepoužívejte akumulátorové výrobky v přítomnosti otevřeného ohně. Akumulátor, který vybuchne, může vymřížit úlomky nebo chemické látky. Pokud vás zasáhne, okamžitě postižené místo omýjte vodou.
- Udržujte pevný postoj a rovnováhu. Neprečeňte své síly. Prečeňování sil může vést ke ztrátě rovnováhy.
- Před použitím pracoviště zkонтrolujte. Odstraňte veškeré předměty, jako jsou např. kameny, rozbité sklo, hřebíky, dráty nebo provazy, které mohou být vrženy, nebo se mohou do stroje zaplést.
- Nemířte trubicí foukače ve směru osob nebo domácích zvířat.
- Nikdy jednotku nespouštějte bez instalace správného vybavení. Vždy dbejte, aby byla instalovaná trubice foukače.
- Pokud se nepoužívá, měl by se foukač skladovat v interiéru na suchém, bezpečném místě mimo dosah dětí.
- Udržujte ostatní osoby, děti a domácí zvířata ve vzdálenosti aspoň 15m.
- Servis foukače smí provádět pouze kvalifikovaný opravář. Servis nebo údržba prováděné nekvalifikovanou osobou mohou vést k nebezpečí úrazu.
- Při opravě foukače používejte pouze originální náhradní díly. Rídte se pokyny v části tohoto návodu vnověnou údržbě. Použití neschválených dílů nebo nedodržení pokynů k údržbě může vyvolat riziko úrazu elektrickým proudem nebo úrazu.
- Foukač nikdy nepoužívejte v blízkosti ohně nebo horkého popela. Použití v blízkosti ohně nebo popela může rozšířit oheň a vést v vážnému úrazu a nebo poškození majetku.

CZ

- Nikdy nepoužívejte foukač k aplikaci chemických láték, hnojiv nebo jiných toxickech láték. Aplikace técto láték může vést k vážnému úrazu obsluhy nebo dalších osob.
- Pokud je motor v chodu, nikdy nepokládejte foukač na žádný povrch s výjimkou tvrdého a čistého povrchu. Přívod vzduchu může nasát štěrk, písek a další nečistoty a vymrštit je na obsluhu nebo další osoby a způsobit vážný úraz.
- Tyto pokyny uschovejte pro budoucí použití. Používejte je často a také k poučení dalších osob, které mohou toto náradí používat. Pokud nářadí někomu půjčíte, půjčte mu také tento návod k obsluze, aby nedošlo k nesprávnému použití výrobku nebo případně k úrazu.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ!

SPECIFIKACE

| | |
|---|--|
| Napětí | 56 V |
| Objem vzduchu | 975 m ³ /h |
| Maximální rychlosť vzduchu | 192 km/h |
| Přibližná doba provozu (s 5,0 Ah akumulátorem EGO) | 18 min. |
| Hmotnost foukače (bez akumulátoru) | 2,2 kg |
| Měřená hladina akustického výkonu L _{WA} | 95,47 dB(A) K=1,69 dB(A) |
| Hladina akustického tlaku na sluch obsluhy L _{PA} | 83,4 dB(A) K=2,5 dB(A) |
| Zaručená úroveň akustického výkonu L _{WA} (měřeno podle směrnice 2000/14/ES) | 97 dB(A) |
| Vibrace a _h | 1,403 m/s ² K=1,5 m/s ² |

- Celková deklarovaná hodnota vibrací byla naměřena podle standardní zkoušební metody a lze ji použít ke srovnání s jiným nářadím;
- Celkovou deklarovanou hodnotu vibrací lze použít také k předběžnému stanovení expozičních limitů.

POZNÁMKA: Emise vibrací při konkrétním použití elektrického nářadí se mohou lišit od deklarované hodnoty, při které se nářadí používá; z důvodu ochrany provozovatele by měl uživatel ve skutečných pracovních podmírkách nosit rukavice a chrániče sluchu.

OBSAH BALENÍ

| NÁZEV DÍLU | MNOŽSTVÍ |
|------------------|----------|
| Foukač | 1 |
| Trubice foukače | 1 |
| Rozmetací tryska | 1 |
| Návod k obsluze | 1 |

POPIS

SEZNAMTE SE SE SVÝM FOUKAČEM (obr. A)

1. Tlačítko pro uvolnění akumulátoru
2. Rukojeť s krytem
3. Spoušť
4. Pojistka ovladače rychlosti vzduchu
5. Tlačítko pro uvolnění trubice
6. Trubice foukače
7. Tlačítko uvolnění rozmetací trysky
8. Rozmetací tryska
9. Přívod vzduchu
10. Uvolňovací mechanizmus
11. Instalační drážka
12. Elektrické kontakty
13. Západka
14. Upevnění ramenního popruhu

⚠ VAROVÁNÍ: Bezpečné používání tohoto výrobku vyžaduje seznámení s informacemi na nářadí a v tomto návodu k obsluze také s projektem, na kterém pracujete. Před použitím výrobku se seznamate se všemi provozními funkcemi a bezpečnostními zásadami.

POUŽITÍ

⚠ VAROVÁNÍ: Dbejte, abyste se po seznámení s výrobkem nestali neopatrní. Nezapomínejte, že stačí chvíle nepozornosti a může se stát vážný úraz.

⚠ VAROVÁNÍ: Nepokoušejte se výrobek upravovat ani vytvářet příslušenství, které se k tomuto foukači nedoporučuje. Každá taková změna nebo úprava je nesprávná a může vést k nebezpečné situaci, která může zapříčinit vážný úraz.

⚠ VAROVÁNÍ: Pokud provádíte montáž dílů, úpravy, čištění nebo foukač dlouhodobě nepoužíváte, vždy vyjměte akumulátor. Vyjmout akumulátoru zabrání neúmyslnému spuštění, které může způsobit vážný úraz.

Před každým použitím zkонтrolujte celý výrobek, zda není poškozen, nechybí nebo nejsou uvnitř žádné díly, jako např. vruty, matice, šrouby, uzávěry atd. Pevně utáhněte všechny upevňovací prvky a uzavřený a výrobek nepoužívejte, dokud se nevymění všechny chybějící nebo poškozené díly.

POUŽITÍ

Výrobek lze použít k následujícím účelům:

- Čištění pevných povrchů, jako např. příjezdových cest a chodníků.
- Udržování ploch a příjezdových cest bez listí a jehličí.

POZNÁMKA: Nářadí se smí používat pouze k vyhrazenému účelu. Jakékoli jiné použití se považuje za nesprávné.

MONTÁŽ/SEJMUTÍ TRUBICE FOUKAČE

■ Montáž (obr. B)

Srovnejte drážku a tlačte trubici na foukač, dokud neuslyšíte „kliknutí“.

■ Sejmutí (obr. C)

Stiskněte tlačítko pro uvolnění trubice a sejměte ji.

MONTÁŽ / ODSTRANĚNÍ ROZMETACÍ TRYSKY DMYCHADLA

■ Montáž (obr. D)

Srovnejte drážku v rozmetaci trysce s knoflíkem trubice a zaťačte trysku do trubice, dokud nezypadne na místo.

■ Odstranění (obr. E)

Stiskněte a podržte tlačítko uvolnění trysky pro uvolnění západky a vytáhněte trysku přímo z dmychadla.

INSTALACE/VYJMUŤ AKUMULÁTORU

POZNÁMKA: Pro dosažení nejlepšího výkonu doporučujeme použítí baterie EGO 56V BA2240E(4.0 Ah) nebo jiné baterie EGO 56V s vyšší kapacitou.

Před prvním použitím akumulátor nabijte.

■ Instalace (obr. F)

Srovnejte žebrování akumulátoru s instalacními drážkami a tlačte baterii dokud neuslyšíte „kliknutí“.

■ Vymutí (obr. G)

Stiskněte tlačítko pro uvolnění akumulátoru a vytáhněte jej.

⚠ VAROVÁNÍ: Při stisku tlačítka pro uvolnění akumulátoru dávejte pozor na nohy, děti nebo domácí zvířata. Pokud akumulátor upadne, může dojít k vážnému úrazu. NIKDY nevymítejte akumulátor ve zdvižené poloze.

SPUŠTĚNÍ/VYPNUTÍ FOUKAČE (obr. H)

■ Spuštění

1. Slačte spoušť pro ovládání proudění vzduchu a dmychadlo se rozběhne.

2. Chcete-li ponechat dmychadlo v chodu, posuňte pojistku spoušť pro ovládání proudění vzduchusmarem k zadní části nástroje. Dmychadlo běží na vyšší rychlosti, když páčku posunete dál dozadu.

3. Pojistku spoušť pro ovládání proudění vzduchu lze rovněž potáhnout dozadu pro spuštění dmychadla, aniž by bylo nutné nejprve stlačit spoušť pro ovládání proudění vzduchu.

■ Zastavení

1. Nepoužívejte páčku pojistky spoušť pro ovládání proudění vzduchu, uvolněte spoušť pro ovládání proudění vzduchu pro zastavení dmychadla.

2. Používejte páčku pojistky spoušť pro ovládání proudění vzduchu, přesuňte páčku do polohy OFF (VYP) pro zastavení dmychadla.

OBSLUHA FOUKAČE

■ Aby se nečistoty nerozptýlily, foukejte kolem vnějšího okraje hromady nečistot. Nikdy nefoukejte přímo do středu hromady.

■ Chcete-li snížit hladinu hluku, omezte počet kusů použitého vybavení.

■ K uvolnění nečistot před foukáním použijte hrábě a košťata. V prášném prostředí povrh lehce navlhčete, pokud máte k dispozici vodu.

■ Šetřete vodou a používejte elektrické foukače místo hadic s vodou pro řadu zahradních činností včetně prostoru jako jsou např. okapy, zástěny, terasy, grily, verandy a zahrady.

■ Dávejte pozor na děti, domácí zvířata, otevřená okna nebo čerstvě umýtá auta a foukejte nečistoty bezpečně jiným směrem.

■ Po použití foukačů nebo jiného zařízení uklidte! Nečistoty řádně správně zlikvidujte.

ÚDRŽBA

⚠ VAROVÁNÍ: Při opravách používejte pouze originální náhradní díly. Použití jiných dílů může být rizikem nebo způsobit poškození výrobku. Z důvodu bezpečnosti by měl všechny opravy provádět kvalifikovaný servisní technik.

⚠ VAROVÁNÍ: Aby nedošlo k vážnému úrazu, vždy při čištění nebo jiné údržbě vyjměte z výrobku akumulátor.

=CELKOVÁ ÚDRŽBA

K čištění plastových dílů nepoužívejte rozpouštědla. Většina plastů je náchylná k poškození různými typy komerčních rozpouštědel a jejich použití je může poškodit. K odstranění nečistot, prachu, oleje, maziva atd. použijte čistý hadr.

⚠ VAROVÁNÍ: Dbejte, aby nikdy nedošlo ke styku plastových částí s brzdovými kapalinami, benzinem, ropnými produkty, penetračními oleji atd. Chemické látky mohou poškodit, zeslabit nebo poškodit plast, což může vést k vážnému úrazu.

SKLADOVÁNÍ

- Odstraňte všechny nečistoty z přívodů vzduchu foukače.
- Foukač skladujte v interiéru, na místě, které je mimo dosah dětí. Uchovávejte jej v bezpečné vzdálenosti od korozivních látek, jako jsou chemické látky a rozmrazovací soli.

CZ

Ochrana životního prostředí



Elektrické zařízení, nabíječku a baterie/nabíjecí baterie nevhazujte do domovního odpadu!

Podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU se musí odpadní elektrická a elektronická zařízení a podle směrnice 2006/66/ES vadné nebo použité akumulátory/baterie sbírat odděleně a likvidovat ekologicky.

Pokud se elektrická zařízení likvidují na zavážkách nebo skládkách, mohou do podzemní vody prosáknout nebezpečné látky, dostat se do potravního řetězce a poškodit tak vaše zdraví a zdravotní stav.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



My, společnost EGO EUROPE GMBH

Wahlwiesenstrasse 1, D-71711 Steinheim an der Murr
Deutschland

Prohlašujeme, že výrobek **56V lithium-iontový akumulátorový foukač LB5750E** splňuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost následujících směnic:

2006/42/ES, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/ES

Normy a technické specifikace vychází z:

EN60335-1, EN50636-2-100, EN62233, EN55014-1,
EN55014-2

Měřená hladina akustického výkonu: 95,47 dB(A).

Zaručená úroveň akustického výkonu: 97 dB(A).

Peter Melrose
Výkonný ředitel EGO
Europe GmbH

Dong Jianxun
Manažer kvality společnosti
Chevron

* (Pověřený zástupce společnosti CHERVON odpovědný za technickou dokumentaci)

01/04/2016

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

| PROBLÉM | PŘÍČINA | ŘEŠENÍ |
|--------------------------------------|---|--|
| Foukač nefunguje. | <ul style="list-style-type: none">■ K foukači není připojen akumulátor.■ Bez elektrického kontaktu mezi foukačem a akumulátorem.■ Akumulátor je vybitý.■ Akumulátor foukače je příliš horký. | <ul style="list-style-type: none">■ Nasadte akumulátor na foukač.■ Vyjměte akumulátor, zkонтrolujte póly a znova jej nainstalujte.■ Nabijte akumulátor.■ Chladte akumulátor a foukač, dokud teplota neklesne pod 67 °C. Pro dosažení nejlepšího výkonu doporučujeme použít baterie EGO 56V BA2240E(4.0 Ah) nebo jiné baterie EGO 56V s vyšší kapacitou. |
| Rychlosť vzduchu se výrazně snižuje. | <ul style="list-style-type: none">■ Nadmerné opotřebení rotoru motoru.■ Přívod vzduchu je zablokován nečistotami. | <ul style="list-style-type: none">■ S opravou kontaktujte servisní středisko společnosti EGO.■ Vyjměte akumulátor, odstraňte nečistoty. |

ZÁRUKA

ZÁRUKA SPOLEČNOSTI EGO

Úplné záruční podmínky společnosti EGO naleznete na webové stránce egopowerplus.com.

CZ

PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY!



PREČÍTAŤ SI A POCHOPIŤ
NÁVOD NA OBSLUHU

POZNÁMKA: Tieto pokyny sú tiež k dispozícii aj v inom formáte, napr. na internetových stránkach.

▲ Potenciálne riziká! Ľud ia s elektronickými zariadeniami, ako sú napríklad kardiostimulátory, sa musia pred použitím tohto výrobku poradiť so svojím lekárom. Použitie elektrických zariadení v tesnej blízkosti kardiostimulátora by mohlo spôsobiť rušenie alebo zlyhanie kardiostimulátora.

▲ VAROVANIE: Pre zaistenie bezpečnosti a spoplahlivosti je nevyhnutné, aby všetky opravy a výmeny vykonával len kvalifikovaný servisný technik.

BEZPEČNOSTNÉ SYMBOLY

Účelom bezpečnostných symbolov je upozorniť vás na možné nebezpečenstvá. Venujte príslušné pozornosť a pochopte bezpečnostné symboly a ich vysvetlenia. Varovné symboly, samy o sebe, nedokážu eliminovať nebezpečenstvo. Pokyny a varovania, ktoré obsahujú, nie sú náhradou za vhodné opatrenia na prevenciu úrazov.

▲ VAROVANIE: Pred použitím tohto nástroja si prečítajte a pochopte všetky bezpečnostné pokyny v tomto návode na obsluhu, vrátane všetkých bezpečnostných výstražných symbolov, ako sú „NEBEZPEČENSTVO“, „VAROVANIE“ a „UPOZORNENIE“. Nedodržanie nižšie uvedených pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a / alebo väzne zranenie.

PREVENCIJA POŠKODENIA A INFORMAČNÉ OZNAMY

Informujú používateľa o dôležitých informáciách a / alebo pokynoch, ktorých nedodržiavanie by mohlo viesť k poškodeniu zariadenia alebo k iným škodám. Každý oznam predchádza slovo „POZNÁMKA“, ako je uvedené v nasledujúcom príklade:

POZNÁMKA: Môže dojst' k poškodeniu zariadenia a / alebo majetku, ak tieto pokyny nie sú dodržiavané.



▲ VAROVANIE: Prevádzka akéhokoľvek elektrického náradia môže viesť k vymršteniu cudzích predmetov do vašich očí, čo môže spôsobiť vážne poškodenie zraku. Skôr, ako začnete používať elektrické náradie, si vždy nasadte ochranné okuliare alebo ochranné okuliare s postrannými krytmi a pripadne celotvárový štít. Odporúčame použiť bezpečnostnú masku Wide Vision cez okuliare alebo štandardné bezpečnostné okuliare s postrannými krytmi.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Táto strana zobrazuje a popisuje bezpečnostné symboly, ktoré sa objavujú na tomto výrobku. Pred pokusom o zostavenie a prevádzkovanie si prečítajte, pochopte a dodržiavajte všetky pokyny na stroji.

| | Bezpečnostné upozornenie | Opatrenia, ktoré sa týkajú vašej bezpečnosti. |
|---|--|--|
| | Používajte ochrannu zraku. | Pri práci s týmto výrobkom vždy nosťe ochranné okuliare alebo ochranné okuliare s postrannými krytmi a celotvárový štít. |
| | Používajte ochrannu sluchu. | Pri práci s týmto výrobkom vždy používajte ochranu sluchu. |
| | Prečítajte si návod na obsluhu. | Ak chcete znižiť riziko zranenia, používateľ musí pred použitím tohto výrobku prečítať a pochopiť návod na obsluhu. |
| | Udržiavajte okolostojace osoby v bezpečnej vzdialosti. | Udržiavajte okolostojace osoby vo vzdialenosťi aspoň 15m. |
| | Konštrukcia triedy II | Konštrukcia s dvojitou izoláciou. |
| | Nevystavujte vlhkosti. | Nepoužívajte v daždi, alebo nenechajte vonku, keď prší. |
| V | Volt | Napätie |
| A | Ampéry | Prúd |

| | | |
|-------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Hz | Hertz | Frekvencia (cyklov za sekundu) |
| W | Watt | Výkon |
| min | Minúty | Čas |
| m ³ /h | Meter kubický za hodinu | Objem vzduchu |
| km/h | Kilometre za hodinu | Rýchlosť vzduchu |
| ~ | Striedavý prúd | Typ prúdu |
| — · — | Jednosmerný prúd | Typ alebo charakteristika prúdu |
| n ₀ | Rýchlosť bez zataženia | Rýchlosť otáčania, bez zátaha |
| ... /min | Za minútu | Otačky za minútu |

Pri používaní elektrického spotrebiča sa musia dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, vrátane nasledovných:

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE

VAROVANIE: Prečítajte si všetky bezpečnostné varovania a pokyny. Nedodržanie týchto varovaní a pokynov môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo vážne zranenie!

Odložte si všetky varovania a pokyny pre budúce použitie.

Termín „elektrické náradie“ vo varovaniach znamená váš elektrický prístroj zapojený (cez kábel) do prívodu elektrickej energie alebo napájaný (bezdrôtovo) z batérie.

BEZPEČNOSŤ PRACOVISKA

- **Udržiavajte pracovisko čisté a dobre osvetlené.** Neporiadok a tmavé priestory vedú k úrazom.
- **Nepoužívajte elektrické náradie vo výbušnom prostredí,** napríklad v prítomnosti horľavých kvapalín, benzínu alebo prachu. Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môžu zapaliť prach alebo výparы.
- **Pri používaní elektrického náradia udržiavajte deti a okolostojace osoby mimo pracoviska.** Pri rozptyľovaní môžete stratiť kontrolu.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ

- **Pripojovacia zástrčka musí zodpovedať zásuvke.** Nikdy neupravujte zástrčku akýmkolvek spôsobom. Nepoužívajte žiadne rozbočovacie zástrčky s uzemneným elektrickým náradím. Neupravené

zástrčky a príslušné zásuvky obmedzia nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

- **Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými povrchmi, ako sú rúry, radiátory, sporáky a chladničky.** Dochádza k zvýšeniu rizika úrazu elektrickým prúdom, ak je vaše telo uzemnené.
- **Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo vlhkým podmienkam.** Voda vniknutá do elektrického náradia zvyšuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- **Nezatažujte kábel.** Nikdy nepoužívajte kábel na nosenie, ľahanie alebo odpájanie náradia. Udržujte kábel v dostačnej vzdialosti od zdrojov tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých častí. Poškodené alebo zamotané káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- **Ak pracujete s elektrickým náradím vonku, použite predĺžovací kábel vhodný na vonkajšie použitie.** Použitie kábla vhodného na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- **Ak je používanie elektrického náradia vo vlnkom prostredí nevyhnutné, použite napájanie chránené uzemneným prúdovým chráničom.** Použitie uzemneného prúdového chrániča znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

BEZPEČNOSŤ OSÔB

- **Budte pozorní, sledujte to, čo robíte a používajte zdravý rozum pri práci s elektrickým náradím.** Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvílková nepozornosť pri práci s elektrickým náradím môže mať za následok vážne zranenie.
- **Používajte osobné ochranné pomôcky.** Vždy používajte ochranu očí. Ochranné prostriedky ako respirátor, protišmyková bezpečnostná obuv, prilba alebo chrániče sluchu použité za vhodných podmienok znižujú nebezpečenstvo zranenia.
- **Zabráňte náhodnému spusteniu.** Pred pripojením k zdroju napájania a/alebo akumulátoru, pri zdvihávaní alebo prenášaní nástroja sa uistite, že prepínač je vo vypnutej polohе. Prenášanie náradia s prstom na spínači, alebo prenášanie zapnutého elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu.
- **Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte akékoľvek nastavovacie nástroje alebo klúče.** Nástroj alebo klúč, ktorý zostane pripojený na rotujúcu časť stroja, môže spôsobiť zranenie.
- **Nepreceňujte sa.** Pri práci vždy dodržujte správny postoj a rovnávku. Umožňuje to lepšiu kontrolu elektrického náradia v neočakávaných situáciách.

- **Vhodne sa oblečte.** Nenoste šperky alebo voľný odev. Udržujte vlasy, oblečenie a rukavice v dostačnej vzdialnosti od pohybujúcich sa dielov. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť zachytené pohybujúcimi sa dielmi.
- **Pokiaľ je náradie vybavené zariadením na zachytávanie prachu a úlomkov materiálu, skontrolujte, či je k náradiu správne pripojené.** Použitie odsávania prachu môže znížiť bezpečenstvo, ktoré súvisí s prachom.

POUŽÍVANIE A STAROSTLIVOSŤ O ELEKTRICKÉ NÁRADIE

- **Netlačte na elektrické náradie.** Používajte správne náradie na vašu prácu. Správne elektrické náradie bude pracovať lepšie a bezpečnejšie pri rýchlosi, na ktorú bolo určené.
- **Nepoužívajte elektrické náradie v prípade, že vypínač nie je možné zapnúť a vypnúť.** Akékoľvek elektrické náradie, ktoré sa nedá ovládať vypínačom je nebezpečné a musí sa opraviť.
- **Pred akýmkoľvek nastavovaním, výmenou príslušenstva alebo pred uložením elektrického náradia odpojte zástrčku od zdroja a alebo akumulátora.** Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného spustenia elektrického náradia.
- **Uchovávajte nepoužívané elektronáradie mimo dosah detí a nedovoľte, aby osoby neoboznámené s elektrickým náradím alebo s týmito pokynmi náradie používali.** Elektrické náradie je nebezpečné v rukách neskúsených používateľov.
- **Starajte sa o elektrické náradie.** Skontrolujte nastavenie pohyblivých častí, poškodenie dielov a akékoľvek ďalšie okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na funkciu elektrického náradia. Ak je elektrické náradie poškodené, nechajte ho pred použitím opraviť. Vela úrazov je zapričinených zle udržiavaným náradím.
- **Rezacie nástroje udržiavajte ostré a čisté.** Starostlivo ošetrované rezné nástroje s ostrými čepeľami menej pravdepodobne uviaznu a jednoduchšie sa ovládajú.
- **Používajte elektrické náradie, príslušenstvo, násady a pod.** Podľa týchto pokynov s prihladnutím na pracovné podmienky a prácu, ktorá má byť vykonaná. Použitie elektrického náradia na iné ako určené účely môže viesť k nebezpečným situáciám.

POUŽÍVANIE A STAROSTLIVOSŤ O NÁRADIE NA BATÉRIE

- **Nabijajte iba nabíjačkou určenou výrobcom.**

Nabíjačka vhodná pre jeden typ akumulátora môže spôsobiť riziko požiaru pri použíti s iným akumulátorom.

- **Používajte elektrické náradie iba s výslove určenými akumulátormi.** Použitie iných akumulátorov môže spôsobiť riziko úrazu a požiaru.
- **Pokiaľ akumulátor nepoužívate, držte ho mimo dosahu kovových predmetov, ako sú kancelárske sponky na papier, mince, kľúče, klince, skrutky alebo ďalšie drobné kovové predmety, ktoré môžu spôsobiť vzájomné skratovanie vývodov.** Skratovanie kontaktov akumulátora môže spôsobiť popáleniny alebo požiar.

- **V nevhodných podmienkach môže kvapalina unikáť z batérie.** Zabráňte kontaktu. Pri náhodnom kontakte opláchnite vodou. Pri zasiahnutí očí vyhľadajte lekársku pomoc. Unikajúca kvapalina z akumulátora môže spôsobiť podráždenie pokožky alebo popáleniny.

OPRAVA

- **Nechajte vaše elektrické náradie opraviť kvalifikovanou osobou s použitím iba identických náhradných dielov.** Tým sa zabezpečí, že bezpečnosť stroja zostane zachovaná.

PRED POUŽITIOM TOHTO VÝROBUKU SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY!

ŠKOLENIE

- **Prečítajte si pozorne tieto pokyny.** Zoznámite sa s ovládacimi prvками a správnym používaním spotrebiča.
- **Nikdy nedovoľte používať stroj deťom, osobám so zniženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí alebo ľuďom, ktorí nie sú oboznámení s týmito pokynmi.**
- **Nikdy nedovoľte používať stroj ľuďom, ktorí nie sú oboznámení s týmito pokynmi.** Miestne predpisy môžu obmedzovať vek obsluhy.
- **Nikdy nepoužívajte zariadenie, ak sú v blízkosti ľudia, najmä deti, alebo domáce zvieratá.**
- **Obsluha alebo používateľ je zodpovedný za nehody a nepredvídané udalosti voči iným osobám a ich majetku.**

PRÍPRAVA

- **Pri práci so zariadením vždy nosť pevnú obuv a dlhé nohavice.**
- **Nenoste voľné oblečenie alebo šperky, ktoré môžu byť vtiahnuté do prívodu vzduchu.** Udržujte dlhé vlasy v bezpečnej vzdialosti od prívodov vzduchu.
- **Noste ochranné okuliare pri práci.**

- Odporučame nosenie tvárovej masky, ktorá zabráni podráždeniu na prach.
- Pred použitím skontrolujte batérie alebo akumulátory na poškodenie. Nepoužívajte zariadenie, ak sú batérie alebo akumulátory poškodené.
- Nikdy nepoužívajte prístroj s chybami ochrannými krytmi alebo štími alebo bez nainštalovaných bezpečnostných zariadení, napríklad zachytávača úlomkov.

POUŽIVANIE

■ Odpojte batérie alebo akumulátory

1. Kedykoľvek opustíte stroj;
2. Pred odstránením zablokovania;
3. Pred kontrolou, čistením alebo prácou na zariadení;
4. V prípade, že prístroj začne nezvyčajne vibrovať.

■ Prístroj používajte iba za denného svetla alebo pri dobrom umelom osvetlení.

■ Neprečenjte sa a udržiavajte rovnováhu za všetkých okolností.

■ Vždy sa uistite o vašom postoji na svahoch.

■ Kráčajte, nikdy nebežte.

■ Udržujte všetky vzduchové chladiace prívody bez nečistôt.

■ Nikdy nefukajte nečistoty v smere okolostojacích.

■ Odporúčame prevádzkovať stroj len vo vhodnom čase - nie skoro ráno alebo neskoro v noci, keď by ľudia mohli byť vyrušovaní.

■ Odporúčame použiť hrable a metly na uvoľnenie nečistôt pred fúkaním.

■ Odporúčame mierne navlhčiť povrch v prašnom prostredí alebo použiť hlavný nástavec.

⚠ VAROVANIE: Nebezpečenstvo rotujúcich dielov!

- Použite rozširujúcu trysku pre dúchadlo tak, aby prúd vzduchu mohol pracovať blízko pri zemi.
- Nepracujte so strojom v blízkosti otvorených okien a pod.

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

- Udržujte všetky matice a skrutky utiahnuté, aby bol prístroj v bezpečnom prevádzkovom stave.
- Vymeňte opotrebované alebo poškodené diely.
- Používajte iba originálne náhradné diely a príslušenstvo.
- Prístroj skladujte len na suchom mieste.

⚠ VAROVANIE: Pre zaistenie bezpečnosti a spoločnosti je nevyhnutné, aby všetky opravy vykonával len kvalifikovaný servisný technik.

⚠ VAROVANIE: Ak chcete znížiť riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo poranenia:

DÔLEŽITÉ

PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE ODLOŽTE SI PRE BUDÚCU POTREBU.

- Zoznámte sa s vašim dúchadlom. Prečítajte si pozorne návod na použitie. Oboznámite sa s použitím a obmedzeniami dúchadla, rovnako tiež so špecifickými potenciálnymi rizikami, ktoré súvisia s týmto dúchadlom. Dodržiavanie tohto pravidiela zníži riziko úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo vážneho úrazu.
- Nevystavujte dúchadlo dažďu alebo vlhkým podmienkam. Voda, ktorá vnikne do dúchadla, zvyšuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Nedovolte dúchadlo používať ako hračku. Mimoriadna opatrnosť sa vyžaduje, ak sa používa v blízkosti detí.
- Používajte len spôsobom, ktorý je uvedený v tomto návode. Používajte výrobcom odporučené príslušenstvo.
- Ak dúchadlo správne nefunguje, spadlo, je poškodené, bolo ponechané vonku, alebo spadlo do vody, vráťte ho do servisného strediska.
- Nesiahajte s mokrými rukami na nabíjačku, vrátane konektora alebo terminálov nabíjačky.
- Nevkladajte žiadne predmety do akýchkoľvek otvorov. Nepoužívajte so žiadnym zablokovaným otvorom; udržiavajte otvory bez prachu, chuchvalcov a vlasov, ktoré by mohli znížiť prúdenie vzduchu.
- Udržujte vlasy, voľné oblečenie, prsty a všetky časti tela mimo otvorov a pohyblivých častí. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť zachytené do vzduchových prívodov.
- Zabezpečte dlhé vlasy nad úrovňou ramien, aby sa zabránilo zachyteniu do pohyblivých častí.
- Pri čistení schodov budťe mimoriadne opatrní.
- Nenabijajte akumulátor vonku.
- Na dobíjanie používajte iba nabíjačku dodanú výrobcom.

SK

- Nenechávajte dúchadlo bez dozoru, keď je vložená batéria. Vyberte batériu, ak sa dúchadlo nepoužíva a pred vykonávaním údržby.
- Nepoužívajte dúchadlo vo výbušnom prostredí, napríklad v prítomnosti horľavých kvapalín, plynov alebo prachu. Dúchadlá vytvárajú iskry, ktoré môžu zapaliť prach alebo výparu.
- Používajte dúchadlo na batéria iba s výslovne určenými akumulátormi. Použitie iných batérií môže spôsobiť riziko požiaru.
- Používajte iba akumulátory a nabíjačky, ktoré sú uvedené nižšie.

| AKUMULÁTOROVÁ BATÉRIA | NABÍJAČKA |
|---|---------------------|
| BA1120E, BA2240E, BA2800, BA3360, BA4200 | CH5500E, CH2100E |

VAROVANIE:

- Pred likvidáciou vyberte akumulátor zo spotrebiča.
- Batérie musia byť bezpečne zlikvidované.
- **Budte pozorní, sledujte to, čo robíte a používajte zdravý rozum pri práci s dúchadlom. Nepoužívajte dúchadlo, ak ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvíľková nepozornosť pri práci s dúchadlami môže mať za následok vážne zranenie.**
- **Zabráňte náhodnému spusteniu. Pred vložením akumulátora sa uistite, že spínač je v uzamknutej alebo vypnutej polohe. Prenášanie dúchadla s prstom na hlavnom vypínači alebo vloženie akumulátora do dúchadla so zapnutým vypínačom môže spôsobiť úraz.**
- **Používajte bezpečnostnú výbavu. Vždy používajte ochranu očí. Maska proti prachu, nekľízavá pracovná obuv, prilba alebo ochrana sluchu sa musia použiť v príslušných podmienkach.**
- **Nepoužívajte na rebríku, streche, strome alebo v inej nestabilnej podpore. Stabilné postavenie na pevnom povrchu umožňuje lepšiu kontrolu nad dúchadlom pri neočakávaných situáciach.**
- **Vždy dávajte pozor na vaše nohy, deti, či zvieratá okolo vás pri vyberaní akumulátora z dúchadla. Mohlo by dôjsť k vážnemu zraneniu v prípade vypadnutia akumulátora. NIKDY nevyberajte batériu, ak sa nachádzate vo vysokej polohe.**
- **Nepoužívajte dúchadlo v prípade, že vypínač nie je možné zapnúť a vypnúť. Dúchadlo, ktoré sa nedá ovládať vypínačom, je nebezpečné a musí sa opraviť.**
- **Pred akýmkolvek nastavovaním, výmenou príslušenstva alebo pred skladovaním dúchadla odpojte akumulátor. Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia znížujú riziko náhodného spustenia dúchadla.**
- **Pred vybratím batérie vypnite všetky ovládacie prvky.**
- **NEPOKÚSAJTE sa odstraňovať upchania v prístroji bez vybratia batérie.**
- **Skontrolujte nastavenie pohyblivých časťí, poškodenie dielov a akékoľvek ďalšie okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na funkciu dúchadla. Ak je dúchadlo poškodené, nechajte ho pred použitím opraviť. Veľa úrazov je zapričinených zle udržiavanými dúchadlami.**
- **Udržujte dúchadlo a jeho rukoväte suché, čisté, bez oleja a maziva. Pri čistení vždy používajte čistú handru. Nikdy nepoužívajte brzdové kvapaliny, benzín, ropné produkty, ani silné rozpúšťadlá na čistenie ventilátora. Dodržiavanie tohto pravidla zníži riziko straty kontroly a zhoršenia stavu plastového krytu.**
- **Vždy používajte ochranné okuliare s postrannými krytmi. Každodenné okuliare majú iba šošovky, ktoré sú odolné nárazu. NIE sú to ochranné okuliare. Dodržiavanie tohto pravidla zníži riziko úrazu zraku.**
- **Chráňte svoje pľúca. Noste tvárovú alebo protiprachovú masku v prípade, že práca je prašná. Dodržiavanie tohto pravidla zníži riziko vážneho úrazu.**
- **Chráňte svoj sluch. Používajte ochranu sluchu počas dlhšej doby prevádzky. Dodržiavanie tohto pravidla zníži riziko vážneho úrazu.**
- **Akumulátorové dúchadla nemusia byť zapojené do elektrickej zásuvky; preto sú vždy v prevádzkovom stave. Budte si vedomí možných rizík, ak nepoužívate dúchadlo na batéria alebo pri výmene príslušenstva. Dodržiavanie tohto pravidla zníži riziko úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo vážneho úrazu.**
- **Noste odolné dlhé nohavice, dlhé rukávy, topánky a rukavice. Nenoste voľné oblečenie alebo šperky, ktoré by sa mohli zachoľať do pohyblivých časťí stroja alebo do jeho motoru.**
- **Neobsluhujte zariadenie naboso, alebo keď máte sandále alebo podobnú ľahkú obuv. Noste ochrannú obuv, ktorá bude chrániť vaše nohy a zlepší váš postoj na klzkom povrchu.**

- **Batérie môžu explodovať v prítomnosti zdroja vznetenia, ako je napríklad kontrolná žiarovka.** Aby sa znížilo riziko väčšeho zranenia, nikdy nepoužívajte akýkoľvek akumulátorový výrobok v prítomnosti otvoreného ohňa. Vybuchnutá batéria môže rozprsknúť nečistoty a chemikálie. V prípade zasiahnutia ihneď prepláchnite vodom.
- **Udržujte pevný postoj a rovnováhu. Nepreceňujte sa.** Preceňovanie sa môže spôsobiť stratu rovnováhy.
- **Pred každým použitím skontrolujte pracovnú oblasť.** Odstráňte všetky predmety, ako sú kamene, rozbité sklo, klince, drôty, alebo šnúry, ktoré môžu byť odhodené alebo môžu uviazať v stroji.
- **Nemierite výduch dúchadla v smere osôb alebo domáciach zvierat.**
- **Nikdy nespúšťajte prístroj bez pripojeného vhodného príslušenstva.** Vždy sa uistite, že je nainštalovaný výduch dúchadla.
- **Ked' sa dúchadlo nepoužíva, skladujte ho na suchom a bezpečnom mieste mimo dosahu detí.**
- **Udržiavajte okolostojace osoby, deti a zvieratá vo vzdialosti aspoň 15m.**
- **Servisné práce na dúchadle môže vykonávať len kvalifikovaný personál.** Servis alebo údržba, vykonané nekvalifikovaným personálom, môžu mať za následok riziko poranenia.
- **Pri servise dúchadla používajte iba identické náhradné diely.** Postupujte podľa pokynov v kapitole Údržba tohto návodu. Použitie neautorizovaných dielov alebo nedodržanie pokynov na údržbu môže vytvoriť nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo zranenie.
- **Nikdy nepoužívajte dúchadlo v blízkosti ohňa alebo horúceho popola.** Použitie v blízkosti ohňa alebo popola môže rozšíriť požiar a spôsobiť väčšie zranenie a / alebo poškodenie majetku.
- **Nikdy nepoužívajte dúchadlo na rozprášovanie chemikálií, hnojiv alebo iných toxických látok.** Rozprášovanie týchto látok môže vyvolať väčšie zranenia obsluhy alebo okolostojacích.
- **Nikdy nepokladajte zapnuté dúchadlo na akýkoľvek povrch, okrem tvrdého a čistého povrchu.** Štrk, piesok a iné nečistoty môžu byť nasaté do prívodu výduchu a vymŕštiené na obsluhu alebo tretie osoby, čím môže dôjsť k väčším zraneniam.
- **Odložte si tieto pokyny.** Používajte ich často a poučte o používaní pokynov aj ostatných, ktorí môžu tento nástroj používať. Ak požičiať tento nástroj niekomu inému, požičajte mu aj tieto pokyny, aby sa zabránilo zneužitiu výrobku a prípadným zraneniam.

ODLOŽTE SI TIETO POKYNY!

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|--|---|
| Napätie | 56V  |
| Objem vzduchu | 975 m ³ /h |
| Maximálnu rýchlosť vzduchu | 192 km/h |
| Pribl. prevádzková doba (s batériou EGO 5,0Ah) | 18 min. |
| Hmotnosť dúchadla (bez akumulátora) | 2,2 kg |
| Hladina akustického výkonu L _{WA} | 95,47 dB(A) K=1,69 dB(A) |
| Hladina akustického tlaku pri uchu obsluhy L _{PA} | 83,4 dB(A) K=2,5 dB(A) |
| Garantovaná hladina akustického výkonu L _{WA} (meraná podľa 2000/14/EC) | 97 dB(A) |
| Vibrácie _h | 1,403 m/s ² K=1,5 m/s ² |

- Uvádzaná celková hodnota vibrácií bola meraná v súlade so štandardnou skúšobnou metódou a môže byť použitá na porovnanie jedného zariadenia s iným;
- Uvádzaná celková hodnota vibrácie sa môže použiť aj na predbežný odhad expozície.

POZNÁMKA: Emisia vibrácií pri skutočnom používaní náradia sa môže odlišovať od deklarovanej hodnoty, pri akej sa nástroj používa; Za účelom ochrany obsluhy má používateľ v skutočných podmienkach použitia nosiť rukavice a ochranu sluchu.

SK

OBSAH BALENIA

| NÁZOV DIELU | MNOŽSTVO |
|--------------------|----------|
| Dúchadlo | 1 |
| Výduch dúchadla | 1 |
| Rometávacia tryska | 1 |
| Návod na obsluhu | 1 |

POPIS

ZOZNÁMTE SA S VAŠIM DÚCHADLOM (obr. A)

1. Tlačidlo na uvoľnenie batérie
2. Vylisovaná rukoväť
3. Spúšťač
4. Poistka ovládača rýchlosťi vzduchu
5. Uvoľňovacie tlačidlo výduchu
6. Výduch dúchadla
7. Uvoľňovacie tlačidlo rometávacej trysky
8. Rometávacia tryska
9. Prívod vzduchu
10. Vysunovací mechanizmus
11. Montážny otvor
12. Elektrické kontakty
13. Západka
14. Uchytenie pre ramenný popruh

⚠ VAROVANIE: Bezpečné používanie tohto výrobku vyžaduje pochopenie informácií o nástroji, pochopenie tohto návodu na obsluhu, ako aj znalosti o práci, ktorú sa pokúšate vykonávať. Pred použitím tohto výrobku sa oboznámte so všetkými prevádzkovými funkciami a bezpečnostnými pravidlami.

OBSLUHA

⚠ VAROVANIE: Nedovoľte, aby ste sa po zoznámení s týmto výrobkom stali neopatrnými. Zapamätajte si, že zlomok sekundy neopatrnosti postačuje na spôsobenie vážneho poranenia.

⚠ VAROVANIE: Nepokúšajte sa upravovať tento výrobok alebo vytvoriť príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané na použitie s týmto dúchadlom. Každá takáto zmena alebo modifikácia sa považuje za zneužitie a môže spôsobiť nebezpečný stav, ktorý vedie k možnému vážnemu zraneniu.

⚠ VAROVANIE: Vždy vyberte batériu z nástroja pri montáži dielov, vykonávaní úprav, čistení, alebo keď sa nepoužíva. Vybratie akumulátora zabráni náhodnému spusteniu, ktoré by mohlo viesť k vážnemu zraneniu.

Pred každým použitím skontrolujte celý výrobok na poškodené, chýbajúce alebo uvoľnené diely, ako sú skrutky, matice, uzávery atď. Utiahnite všetky upevňovacie prvky a uzávery a nepoužívajte tento výrobok, kym nie sú vymenené všetky chýbajúce alebo poškodené diely.

POUŽITIE

Tento výrobok môžete použiť na nižšie uvedené účely:

- Čistenie tvrdých povrchov, ako sú príjazdové cesty a chodníky.
- Udržiavanie plôch a príjazdových ciest bez listov a ihličia.

POZNÁMKA: Nástroj sa musí používať len na predpísané účely. Každé iné použitie sa považuje za prípad zneužitia.

MONTÁŽ / DEMONTÁŽ VÝDUCHU DÚCHADLA

■ Montáž (obr. B)

Zarovnajte drážku a zatlačte výduch do krytu dúchadla, kým nebude počuť „cvaknutie“.

■ Demontáž (obr. C)

Stlačte uvoľňovacie tlačidlo výduchu a vytiahnite ho von.

MONTÁŽ / DEMONTÁŽ ROZMETÁVACEJ TRYSKY DÚCHADLA

■ Montáž (obr. D)

Zarovnajte drážku v rozmetávacej tryske s gombíkom trubice a zatlačte trysku na trubicu, kým nezapadne na miesto.

■ Demontáž (obr. E)

Stlačte a podržte uvoľňovacie tlačidlo trysky pre uvoľnie západky a vytiahnite trysku priamo z dúchadla.

INŠTALÁCIA / VYBRATIE AKUMULÁTORA

POZNÁMKA: Pre dosiahnutie najlepšieho výkonu odporúčame použiť batérie EGO 56V BA2240E(4.0 Ah) alebo inej batérie EGO 56V s vyššou kapacitou.

Nabite pred prým použitím.

■ Inštalácia (obr. F)

Zarovnajte výčnelky na batérii s montážnymi drážkami a zatlačte akumulátor nadol, kým nebude počuť „cvaknutie“.

■ Vybratie (obr. G)

Stlačte tlačidlo pre uvoľnenie batérie a vytiahnite ju von.

⚠ VAROVANIE: Vždy majte na pamäti umiestnenie vašich nôh, polohu deťi, či zvierat pri stlačení tlačidla pre uvoľnenie batérie. Mohlo by dôjsť k vážnemu zraneniu v prípade vypadnutia akumulátora. NIKDY nevyberajte akumulátor, ak sa nachádzate vo vysokej polohe.

SPUSTENIE / ZASTAVENIE DÚCHADLA (obr. H)

■ Spustenie

1. Stlačte spúšť pre ovládanie prúdenia vzduchu a dúchadlo sa zapne.
2. Ak chcete nechať zapnuté dúchadlo, posuňte poistku spúšťe pre ovládanie prúdenia vzduchu smerom k zadnej časti náradia. Dúchadlo beží pri vyšších rýchlosťach, ak páčku posuniete ďalej dozadu.
3. Poistka spúšťe pre ovládanie prúdenia vzduchu môže byť takisto zatlačená dozadu bez potreby prvotného stlačenia spúšťe pre ovládanie prúdenia vzduchu.

■ Zastavenie

1. Ak páčka poistky spúšťe pre ovládanie prúdenia vzduchu nie je zapnutá, uvoľnite spúšť pre ovládanie prúdenia vzduchu pre zastavenie dúchadla.
2. Ak páčka poistky spúšťe pre ovládanie prúdenia vzduchu je zapnutá, posuňte páčku do polohy OFF (VYP) pre vypnutie dúchadla.

POUŽÍVANIE DÚCHADLA

- Ak chcete zabrániť rozptylovaniu nečistôt, fúkajte okolo vonkajšieho okraja hromady odpadu. Nikdy nefúkajte priamo do stredu hromady.
- Ak chcete znížiť hladinu hluku, obmedzte počet kusov zariadení používanych v jednom okamihu.
- Pred fúkaním použite hrable a metly na uvoľnenie nečistôt. V prášnych podmienkach ľahko navlhčíte povrch, ak je k dispozícii voda.
- Šetríte vodu pomocou vyfukovania namiesto používania hadic pre mnoho záhradníckych činností, vrátane takých miest, ako sú odkvapy, paravány, terasy, grily, verandy a záhrady.
- Dávajte pozor na deti, domáce zvieratá, otvorené okná alebo čerstvo umyté auta a fúkajte odpad do bezpečnej vzdialenosťi.
- Po použíti dúchadiel alebo iných zariadení nezabudnite upratovať! Zlikvidujte odpad správne.

ÚDRŽBA

▲ VAROVANIE: Pri servise používajte iba identické náhradné diely. Použitie iných častí môže vyvolať nebezpečenstvo, alebo spôsobiť poškodenie výrobku. Pre zaistenie bezpečnosti a spoločnosti je nevyhnutné, aby všetky opravy vykonával len kvalifikovaný servisný technik.

▲ VAROVANIE: Pri čistení alebo vykonávaní údržby vždy vyberte batériu z výrobku, aby nedošlo k vážnemu zraneniu.

CELKOVÁ ÚDRŽBA

Na čistenie plastových dielov nepoužívajte rozpúšťadlá. Väčšina plastov je náchyná na poškodenie z rôznych typov komerčných rozpúšťadiel a môžu sa poškodiť, ak sa použijú. Použite čisté handry na odstránenie nečistôt, prachu, oleja, maziva, atď.

▲ VAROVANIE: Nikdy nedovoľte, aby brzdové kvapaliny, benzín, ropné výrobky, penetračné oleje atď., príšli do styku s plastovými časťami. Chemické látky môžu poškodiť, oslabiť alebo zničiť plast, čo môže viesť k väčnemu zraneniu.

USKLADNENIE

- Odstráňte všetky nečistoty zo vzduchových prívodov dúchadla.
- Skladujte vo vnútri na mieste, ktoré je neprístupné deťom. Chráňte pred agresívnymi látkami, ako sú záhradné chemikálie a rozmrazovacie soli.

Ochrana životného prostredia



Nevyhadzujte elektrické zariadenia, nabíjačku batérií a batérie / akumulátory do domového odpadu!

Podľa európskej smernice 2012/19/EU elektrické a elektronické zariadenia, ktoré už nie sú použiteľné a podľa európskej smernice 2006/66/EC chybné alebo použité akumulátory / batérie sa musia zhromažďovať oddelenie a zlikvidovať ekologicky správnym spôsobom.

Ak sú elektrické spotrebiče likvidované na neorganizovaných skládkach alebo smetiiskách, môžu nebezpečné látky unikať do podzemných vôd, dostať sa do potravínového reťazca a poškodzovať zdravie.

SK



VYHLÁSENIE O ZHODE ES

My, EGO EUROPE GMBH

Wahlwiesenstrasse 1, D-71711 Steinheim an der Murr
Deutschland

prehlasujeme, že výrobok **56V lítium-iónové akumulátorové dúchadlo LB5750E** splňa základné požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosť podľa týchto smerníc:

2006/42/ES, 2014/30/EÚ, 2011/65/EÚ, 2000/14/ES

Uvedené normy a technické špecifikácie:

EN60335-1, EN50636-2-100, EN62233, EN55014-1,
EN55014-2

Nameraná hladina akustického výkonu: 95,47 dB(A).

Garantovaná hladina akustického výkonu: 97 dB(A).

Peter Melrose
Výkonný riaditeľ
EGO Europe GmbH

Dong Jianxun
Manažér kvality spoločnosti
Chervon

* (Autorizovaný zástupca pre spoločnosť Chervon a osoba zodpovedná za technickú dokumentáciu)

01/04/2016

SK

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

| PROBLÉM | PRÍČINA | RIEŠENIE |
|--|--|---|
| Dúchadlo nefunguje. | <ul style="list-style-type: none">■ Akumulátor nie je pripojený do dúchadla.■ Žiadny elektrický kontakt medzi dúchadlom a batériou.■ Akumulátor je vybitý.■ Akumulátor alebo dúchadlo sú príliš horúce. | <ul style="list-style-type: none">■ Pripojte akumulátor do dúchadla.■ Vyberte batériu, skontrolujte kontakty a nainštalujte akumulátor.■ Nabite akumulátor.■ Nechajte vychladnúť akumulátor alebo dúchadlo, kým teplota neklesne pod 67 ° C. Pre dosiahnutie najlepšieho výkonu odporúčame použitie batérie EGO 56V BA2240E(4.0 Ah) alebo inej batérie EGO 56V s vyššou kapacitou. |
| Rýchlosť prúdenia vzduchu sa významne znižuje. | <ul style="list-style-type: none">■ Nadmerné opotrebovanie motora dúchadla.■ Prívod vzduchu je zablokovaný nečistotami. | <ul style="list-style-type: none">■ Kontakt servisné stredisko EGO pre opravu.■ Vyberte akumulátor a odstráňte nečistoty. |

ZÁRUKA

ZÁRUČNÁ POLITIKA EGO

Navštívte webové stránky egopowerplus.com pre úplné podmienky záručnej politiky spoločnosti EGO.

SK

OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST!



OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST

MEGJEGYZÉS: A használati útmutató alternatív formában, ill. a honlapon is elérhető.

⚠️ Maradék kockázat! Az elektronikus készülékekkel, például pacemakerrel, élő emberek a termék használata előtt kérjük ki orvos véleményét. Az elektromos felszerelés a szív pacemakerhez közel való működtetése interferenciát vagy meghibásodást okozhat a pacemakerben.

⚠️ FIGYELMEZTETÉS: A biztonságosság és megbízhatóság biztosítása érdekében minden javítást szakképzett szerviztechnikus hajtsan végre.

BIZTONSÁGI SZIMBÓLUMOK

A biztonsági szimbólumok célja, hogy felhívják a figyelmet az esetleges veszélyekre. Nagyon figyeljen a biztonsági szimbólumokra és magyarázatokra, ill. ezek megértésére. A szimbólumok figyelmeztetései önmagukban nem hárítják el a veszélyeket. Az utasítások és figyelmeztetések nem helyettesítik a megfelelő balesetmegelőző intézkedéseket.

⚠️ FIGYELMEZTETÉS: A szerszám használata előtt feltétlenül olvassa el a jelen használati útmutató minden biztonsági utasítását, a „**VESZÉLY**”, „**FIGYELMEZTETÉS**” és „**FIGYELEM**” biztonsági szimbólumokat is. Az alább felsorolt utasítások be nem tartása áramütést, tűzveszélyt és/vagy súlyos személyi sérülést idézhet el.

HU

SÉRÜLÉS MEGELŐZÉSE ÉS INFORMÁCIÓK

Ezek a használatról a fontos információkról és/vagy utasításokról értesítik, amelyek be nem tartása a felszerelés sérvilágos sérülését vagy más vagyoni kárát okozhat. minden értesítés előtt a „**MEGJEGYZÉS**” szó áll, ahogyan az alábbi példában is:

MEGJEGYZÉS: A felszerelés sérvilágos sérülése és/vagy vagyoni kár akkor léphet fel, ha nem tartják be ezeket az utasításokat.



⚠️ FIGYELMEZTETÉS: Bárminely elektromos kéziszerszám működtetése azzal járhat, hogy idegen tárgyak szembe kerülnek, amely súlyos szemsérülésekkel okozhat. Az elektromos kéziszerszám működtetés előtt, minden vegyen fel oldalsó védőlemezellel ellátott védőszemüveget és a teljes védőállarcot, ha szükséges. Javasoljuk, hogy viseljen Wide Vision Safety Mask-ot (védőállarc) a védőszemüveg fölött vagy standard védőszemüveget oldalsó védőlemezzel.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Ezen az oldalon olyan biztonsági szimbólumok láthatók és olvashatók, amelyek megjelenhetnek a terméken. Az összeszerelés vagy működtetés előtt olvassa el, értse meg és tartsa be a gép minden utasítását.

| | Biztonsági figyelmeztetés | Az Ön biztonságát érintő óvintézkedések |
|--|-----------------------------------|---|
| | Viseljen szem-védőt | Mindig viseljen védőszemüveget vagy oldalsó védőlemezzel ellátott védőszemüveget és teljes védőállarcot a termék működtetése közben. |
| | Viseljen fülvédőt | Mindig viseljen hallásvédőt a termék működtetése közben. |
| | Olvassa el a használati útmutatót | A sérvilágos kockázatának csökkentése érdekében a használónak a termék használata előtt el kell olvasnia, és meg kell értenie a használati útmutatót. |
| | Tartsa távol a nézelődőket | Minden nézelődő legalább 15 m távolságban legyen. |
| | II. osztályú konstrukció | Kettős szigetelésű szerkezet. |
| | Ne tegye ki nedvességnek | Ne használja esőben, és hagyja kint, ha esik az eső. |

| | | |
|----------|-------------------------|---------------------------------------|
| V | volt | Feszültség |
| A | amper | Aktuális |
| Hz | hertz | Frekvencia (ciklusok másodpercenként) |
| W | watt | Teljesítmény |
| min | perc | Idő |
| m³/h | Négyzetméter óránként | Levegő mennyisége |
| km/h | Kilométer óránként | Levegő sebesség |
| ~ | Váltakozó áram | Áram típusa |
| — | Egyenáram | Áram típusa vagy jellemzői |
| n₀ | Üresjáratú fordulatszám | Forgási sebesség üresjáraton |
| ... /min | Percenként | Fordulat percenként |

Elektromos készülékek használata közben minden tartsa be az alapvető övintézkedéseket, beleértve az alábbiakat

AZ ELEKTROMOS SZERSZÁMOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetés és az összes utasítást. Amennyiben nem követi a figyelmeztéseket és utasításokat, áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.

Örizzen meg minden figyelmeztést és utasítást, hogy később is elő tudja majd venni.

Az „elektromos kéziszerszám” megnevezés a figyelmeztetésekben egyaránt vonatkozik a hálózati feszültségről meghajtott elektromos kéziszerszámokra (hálózati vezetékkel rendelkező elektromos kéziszerszámok), valamint az akkumulátorról működtetett elektromos kéziszerszámokra (hálózati vezeték nélküli elektromos kéziszerszámok).

MUNKATERÜLET BIZTONSÁG

- A munkaterület legyen tiszta és jól megvilágított. A munkahelyen uralkodó rendeltetésgnek vagy a rossz megvilágításnak baleset lehet a következménye.
- Ne használjon elektromos szerszámokat robbanási veszélynek kitett környezetben, például olyan helyen, ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok találhatóak. Az elektromos kéziszerszámok szikrákat képeznek, amelyek meggyújthatják a porokat vagy gázokat.

- Az elektromos kéziszerszám üzemeltetése közben tartsa távol a gyermeket és a nézelődőket. Ha megzavarják, elveszítheti uralmát a készülék felett.

ELEKTROMOS BIZTONSÁG

- Az elektromos kéziszerszám hálózati csatlakozódugójának illeszkednie kell az alkalmazott elektromos aljzathoz. Soha és semmiképpen se módosítsa a csatlakozódugót. Ne használjon adapteres csatlakozódugókat az elektromos kéziszerszámokhoz. Az eredeti csatlakozódugó és megfelelő hálózati aljzat alkalmazásával megelőzi az áramütés veszélyét.
- Kerülje el földelt felületek, mint pl. csövek, fűtőtestek, tűzhelyek vagy hűtőszekrények érintését. Az áramütés kockázata nagyobb, ha a teste le van földelve.
- Ne tegye ki az elektromos kéziszerszámot esőnek vagy nedves környezetnek. Az elektromos kéziszerszámra bekerülő víz megnöveli az áramütés kockázatát.
- Ne használja helytelen módon a hálózati vezetéket. Soha ne használja a vezetéket a töltő hordozására, húzására vagy lecsatlakoztatására. Tartsa távol a vezetéket hőtől, olajtól, éles szegélyektől és mozgó alkatrészektől. A sérült vagy összegabolyodott hálózati kábelek megnövelik az áramütés veszélyét.
- Ha az elektromos kéziszerszámot a szabadban használja, akkor erre a céla kialakított hosszabbító vezetéket alkalmazzon. A szabad téren használható kábel alkalmazása csökkenti az áramütés kockázatát.
- Ha elkerülhetetlen az elektromos kéziszerszám használata nedves helyen, használjon földelő áramkörö megszakítóval ellátott tápellátást. A GFCI használata csökkenti az áramütés veszélyét.

SZEMÉLYI BIZTONSÁG

- Legyen figyelmes, ügyeljen arra, amit csinál, és józan ésszel fogjon a munkához, ha elektromos kéziszerszámon használ. Ne használjon elektromos kéziszerszámon, ha fáradt, kábítószer, alkohol vagy gyógyszer befolyása alatt áll. Az elektromos kéziszerszám üzemeltetése közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi sérülést okozhat.
- Használjon személyi védőfelszerelést. Mindig viseljen védőszemüveget. A védőfelszerelések, mint például porvéddő maszk, csúszásmentes lábbeli, sisak és hallásvédő, rendeltetésszerű használata révén elkerüli a sérülési veszélyeket.

HU

- Akadályozza meg a véletlen indítást. Ügyeljen arra, hogy a kapcsoló kikapcsolt állásban legyen, mielőtt tápforrásra és/vagy akkumulátoregységre csatlakoztat, felveszi vagy viszi a szerszámot. Balesetekhez vezethet, ha a hálózatra csatlakoztatott szerszámot úgy viszi, hogy közben az ujja a bekapsolt gombon van, vagy ha a hálózati csatlakozdugót olyankor dugja be az aljzatba, amikor be van kapcsolva a szerszám.
- Vegye ki a szerszámkulcsot és a beállító szerszámot, mielőtt az elektromos kéziszerszámot bekapsolná. Az elektromos kéziszerszám mozgó alkatrészén felejtett csavarkulcs vagy szerszám személyi sérülést okozhat.
- Ne hajoljon a gép fölét. Vegyen fel stabil testhelyzetet, és minden tartsa meg az egyensúlyát. Ezáltal jobban tudja irányítani az elektromos kéziszerszámot a legváratlanabb helyzetben is.
- Viseljen megfelelő ruhát. Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszeret. Tartsa távol haját, ruházatát és kesztyűjét a mozgó alkatrészektől. A laza ruházatot, az ékszer vagy a hosszú hajat becspíhetik a mozgó alkatrészek.
- Ha az elektromos kéziszerszámot porelszívó vagy porfelfogó eszközzel szerelik fel, akkor győződjön meg arról, hogy ezek előírásszerűen vannak-e csatlakoztatva, és használja őket a rendeltetésüknek megfelelően. Porgyűjtő használata csökkentheti a porral járó veszélyeket.

A KÉZI SZERSZÁMGÉP ÜZEMELTETÉSE ÉS GONDOZÁSA

- Ne terhelje túl az elektromos kéziszerszámot. A munkájához használja az arra alkalmas elektromos kéziszerszámot. A megfelelő elektromos kéziszerszámmal jobban és biztonságosabban dolgozhat a megadott teljesítményhatáron belül.
- Ne használja az elektromos kéziszerszámot, ha nem lehet a bekapsoló segítségével be- vagy kikapcsolni. Az olyan elektromos kéziszerszám, amely nem irányítható a kapcsolóval, veszélyes és javításra szorul.
- Húzza ki a hálózati csatlakozó dugót az aljzatból, mielőtt beállításokat végezne, tartozékot cserélne vagy az elektromos kéziszerszámot félretenné. Az ilyen megelőző biztonsági övíntézkedések csökkentik az elektromos kéziszerszám véletlen beindításának kockázatát.

- A használaton kívüli elektromos kéziszerszámokat gyermekktől távol tárolja, és ne engedje meg, hogy olyan személyek használják az elektromos kéziszerszámot, akik nem ismerik azt, vagy nincsenek tisztában ezekkel a biztonsági utasításokkal. Az elektromos kéziszerszámok veszélyt jelentenek a gyakorlatlan felhasználó kezében.
- Gondosan ápolja az elektromos kéziszerszámot. Ellenőrizze a mozgó részek beállítását és rögzítését, vizsgáljon meg minden részt, nem sérült-e, és ellenőrizze, nem állnak-e fenn olyan körülözések, amelyek befolyásolhatják az elektromos kéziszerszámok helyes kezelését. Használattal előtt javítassa meg a sérült elektromos kéziszerszámot. A rosszul karbantartott elektromos kéziszerszámok sok balesetet okoznak.
- A vágószerszámok legyenek minden élesnek és tisztaik. A megfelelően karbantartott és kiélezett vágószélekkel rendelkező vágószerszámok kevésbé hajlamosak az elgörbülésre, valamint könnyebben kezelhetők.
- Az elektromos kéziszerszámot, tartozékot, vágóféléteket, stb. minden ezen biztonsági utasításnak megfelelően használja, minden vegye figyelembe a munkakörülményeket, és legyen tekintettel a megmunkálandó munkadarabra. Az elektromos kéziszerszámoknak az előírt rendeltetési célktól eltérő célra való használata veszélyes.

AZ AKKUMULÁTORRAL MŰKÖDŐ SZERSZÁM ÜZEMELTETÉSE ÉS GONDOZÁSA

- Csak a gyártó által meghatározott töltött használja. Az olyan töltő, amely egy típusú akkumulátoregységhöz alkalmas, tűzveszélyt okozhat, ha más típusú akkumulátoregységhöz használja.
- Az elektromos kéziszerszámokat csak speciálisan meghatározott akkumulátoregységekkel használja. Bármely más akkumulátoregység használata sérülés- vagy tűzveszélyt okozhat.
- Amikor nem használja az akkumulátoregységet, tartsa távol más fémtárgyaktól, például gemkapocs, érmék, kulcsok, tük, csavarok vagy más kis fémtárgyak, amelyek kapcsolatba léphetnek vele. Amennyiben együtt tartja az akkumulátorokat, az égesi sérülést vagy tüzet okozhat.
- Nem megfelelő körülmenyek között folyadék szívároghat az akkumulátorból; ne érjen ehhez. Amennyiben véletlenül hozzáérne, mosza le vízzel. Ha ez a folyadék szembe kerül, kiegészítőleg forduljon orvoshoz. Az akkumulátorból kiszívárgó folyadék irritációt vagy égést okozhat.

SZERVIZ

- Az elektromos kéziszerszámot szakképzett személlyel, eredeti cserealkatrész felhasználásával javítassa meg. Ezzel biztosítja az elektromos kéziszerszám biztonságának fenntartását.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST!

GYAKORLÁS

- Körültekintően olvassa el az utasításokat. Ismerje meg a gép szabályozását és helyes használatát.
- Soha ne engedélyezze a gép használatát olyan gyermeknek, személyek aikik csökkent fizikai, érzékszeri vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek kellő belátással és tudással a készülékről.
- Ne engedélyezze a gép használatát gyermeknek vagy olyan személyeknek, aikik nem ismerik ezeket az utasításokat. A helyi rendelkezések korlátozásokat tartalmazhatnak a szerszám működtetjénél életkorára vonatkozóan.
- Soha ne működtesse a szerszámot, ha emberek, különösen gyermek, vagy kis állatok vannak a közelben.
- A szerszám működtetése a felelős azokért a balesetekért vagy veszélyekért, amelyek más embereket érintenek vagy mások vagyontárgyait érintik.

ELŐKÉSZÍTÉS

- A szerszám működtetése közben mindig megfelelő lábbelit és hosszúszárú nadragót kell viselni.
- Ne hordjon laza, bő ruházatot vagy olyan ékszert, ami bekerülhet a levegőbemenetbe. Vigyázzon, hogy a hosszú haj ne kerülhessen be a levegőbemenetekbe.
- A szerszám működtetése közben védőszemüveget kell viselni.
- A por belélegzésének megakadályozása céljából arcvédő maszk viselése ajánlott.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy az akkumulátor vagy az akkumulátoregység nem sérült-e. Ne használja ezt a készüléket, ha az akkumulátor vagy az akkumulátoregység sérült.
- Sohase működtesse a szerszámot hibás pajzsokkal vagy biztonsági egységek nélkül, például ha a hulladékgyűjtő rész nincs a helyén.

ÜZEMELTETÉS

- Vegye ki az akkumulátort vagy akkumulátoregységet:
 1. Amikor otthagya a gépet;
 2. Mielőtt megszüntetne egy eltömödést;
 3. Mielőtt ellenőri, tisztítja vagy bármilyen más munkát végez a készüléken;
 4. Ha a gép szokatlan módon elkezd rázkodni.
- Csak nappali világosságnál vagy megfelelő mesterséges megvilágítás mellett használja a készüléket.
- Ne nyúlkáljon át a gép fölött, és minden örizze meg egyensúlyát.
- Ha lejtős terpen van, minden ügyeljen rá, hova lép.
- Sétáljon, soha ne fussen.
- Az összes hűtőlevegő-bemenet legyen mentes a szeméttől.
- Sohase fújja a szemetet a jelenlévők irányába.
- Javasoljuk, hogy a gépet csak elfogadható időben használja – ne kora reggel, késő este, amikor zavarhatja az embereket.
- Javasoljuk, hogy a lombfűvás előtt használja a gereblyét és seprűt a hulladék fellazításához.
- Javasoljuk, hogy poros körülmények között nedvesítse meg a felületet, vagy használja a porlasztó tartozékot.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Forgó alkatrészek általi veszély!

- Használja a teljes lombfűvő szórófűvőka hosszabbítást, így a levegőáramot a talajhoz közel használhatja.
- Ne működtesse a gépet nyitott ablakok stb. közelében.

KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

- Az összes csavar, alátét és hasonló rész legyen jól meghúzva, hogy a gép biztonságos munkaállapotban legyen.
- Az elkopott vagy megsérült részeket cserélje ki.
- Csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon.
- Csak száraz helyen tárolja a készüléket.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: A biztonságosság és megbízhatóság biztosítása érdekében minden javítást szakképzett szerviztechnikus hajtsa végre.

HU

⚠ FIGYELMEZTETÉS: A tűzveszély, áramütés vagy sérülés kockázatának csökkentése érdekében:
FONTOS
HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL.
ÖRIZZÉ MEG, HOGY KÉSÖBB IS
FELLAPOZHASSA.

- Ismerje meg a lombfúvót. Figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Ismerje meg a lombfúvó alkalmazásait és korlátozásait, valamint a szerszámos kapcsolódó, speciális, potenciális veszélyeket. A szabályok követése csökkenti az áramütés, tűz vagy súlyos sérülés kockázatát.
- **Ne tegye ki a lombfúvót esőnek vagy nedves környezetnek.** A lombfúvóba kerülő víz megnöveli az áramütés veszélyét.
- **Ne engedje, hogy a lombfúvót játékként használják.** Fokozott figyeljen, ha gyerekek közelében használja a készüléket.
- **Csak a jelen használati útmutató leírása alapján használja. Csak a gyártó által javasolt tartozékokat használja.**
- Ha a lombfúvó nem megfelelően működik, leesett, sérült, kint maradt, vagy vízbe esett, akkor vigye be a szervizbe.
- Ne nyúljon a töltőhöz, a töltő csatlakozódugójához vagy csatlakozásaihoz vizes kézzel.
- Ne tegyen semmilyen tárgyat a nyílásokba. Ne használja, ha bármelyik nyílás blokkolva van; tartsa a nyílásokat portól, szősztől, hajtól és minden olyan tárgytól szabadon, amely csökkentheti a levegő áramlását.
- Tartsa távol a haját, laza ruházatát, ujjait és minden testrészt a nyílásoktól és mozgó alkatrészektől. A laza ruházatot, az ékszert vagy a hosszú hajat behúzhatja a szellőzőnyílás.
- **Kössé fel a hosszú hajat váll fölé, hogy ne akadjon be a mozgó alkatrészekbe.**
- Legyen rendkívül óvatos, amikor lépcsőkön végez tisztítást.
- Ne töltse az akkumulátort kültéren.
- Csak a gyártó által mellékelt töltőt használja töltéshez.
- Ne hagyja a lombfúvót felügyelet nélkül, amikor az akkumulátor be van helyezve. Vegye ki az akkumulátort, amikor nem használja a lombfúvót, és szervizelés előtt.
- Ne használja a lombfúvót robbanási veszélynek kitett környezetben, például olyan helyen, ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok találhatóak. A lombfúvó szíkrákat képez, amelyek meggyűjthetik a porokat vagy gázokat.

- Az akkumulátorral működtetett lombfúvót csak speciálisan erre tervezett akkumulátorrendséggel használja. Bárminem más akkumulátorkorok használata tűzveszélyt okozhat.
- Csak a lent felsorolt akkumulátorrendségeket és töltőket használja.

| AKKUMULÁTOREGYISÉG | TÖLTŐ |
|---|---------------------|
| BA1120E, BA2240E, BA2800, BA3360, BA4200 | CH5500E, CH2100E |

⚠ FIGYELMEZTETÉS:

- Az akkumulátorégetést ki kell venni, mielőtt kiselejtezi a készüléket.
- Az akkumulátort biztonságosan kell ártalmatlanítani.
- **Legyen figyelmes, ügyeljen arra, amit csinál, és józan éssel fogjon a munkához, ha lombfúvót használ.** Ne használja a lombfúvót, ha fáradt, zaklatott, kábítószer, alkohol vagy gyógyszer befolyása alatt áll. A lombfúvó üzemeltetése közben egy pillanatnyi figyelmetlenseg is súlyos személyi sérülést okozhat.
- **Előzze meg a véletlen indítást.** Ellenőrizze, hogy a kapcsoló lezárt vagy kapcsolt pozícióban van-e, mielőtt behelyezi az akkumulátorégetést. Ha a lombfúvót úgy szállítja, hogy közben a kapcsolón van az ujjja, vagy az akkumulátorégetést bekapsolott kapcsolóval helyezi be, akkor az balesetet okozhat.
- **Használja a biztonsági felszerelést.** Mindig viseljen védőszemüveget. A megfelelő feltételek biztosítása érdekében porvédő maszkot, csúszásmentes biztonsági cipőt, kemény sisakot vagy hallásvédőt kell viselni.
- **Ne használja létrán, tetőn, fán vagy más instabil tartón.** Stabil testhelyzetben, szilárd felületen jobban irányítása alatt tudja tartani a lombfúvót váratlan helyzetekben.
- Mindig ügyeljen a lábára, a gyermekekre vagy kis állatokra maga körül, amikor kiveszi az akkumulátorégetést a lombfúvból. **Súlyos sérülését okozhat,** ha az akkumulátorégetés kiesik. SOHA ne vegye ki az akkumulátorégetést magas helyen.
- **Ne használja a lombfúvót, ha nem lehet a bekapsoló segítségével be- vagy kikapcsolni.** Az olyan lombfúvó, amely nem irányítható a kapcsolóval, veszélyes és javításra szorul.
- **Válassza le az akkumulátorégetést a lombfúvból,** mielőtt beállításokat, betétszám-cserét végezne, vagy elattività a lombfúvót. Az ilyen megelőző biztonsági övíntézkedések csökkentik a lombfúvó véletlen beindításának kockázatát.

- **Kapcsoljon ki minden vezérlést, mielőtt kiveszi az akkumulátort.**
- **NE próbálja meg kitisztítani az eltömödést az egységből, míg előtte ki nem vette az akkumulátort.**
- **Ellenőrizze a mozgó részek beállítását és rögzítését, vizsgáljon meg minden részt, nem sérült-e, és ellenőrizze, nem állnak-e fenn olyan körülmenyek, amelyek befolyásolhatják a lombfűvű helyes kezelését. Ha sérült, használat előtt javítsassa meg a lombfűvőt. A rosszul karbantartott lombfűvő sok balesetet okoz.**
- **Tartsa szárazon, tisztán, olajtól és zsírtól mentesen a lombfűvőt és a fogantyúját. Mindig használjon tiszta ruhát a tisztításhoz. Soha ne használjon fékolajat, benzint, petróleum alapú termékeket, vagy más erős oldószereket a lombfűvű tisztításához. Ha betártja ezt a szabályt, akkor csökkenti annak veszélyét, hogy elveszítheti az uralmát a lombfűvő felett, és a védő műanyag sérülését.**
- **Mindig viseljen oldalsó védőlemezzel ellátott védőszemüveget. A közönséges szemüveg csak becsapódásálló lencsével rendelkeznek. Ezek NEM biztonsági szemüvegek. A szabályok követése csökkenti a szemsérülés kockázatát.**
- **Védje a tüdejét. Viseljen arc- vagy porvédő maszkot, ha a működtetés porral jár. A szabályok követése csökkenti a súlyos személyi sérülés kockázatát.**
- **Védje a hallását. Viseljen fülvédőt, ha hosszabb ideg működteti. A szabályok követése csökkenti a súlyos személyi sérülés kockázatát.**
- **Az akkumulátorral működő lombfűvőt nem kell hálózati aljzathoz csatlakoztatni; ezért minden működőképes állapotban vannak. Ügyeljen a lehetséges veszélyekre, amikor nem használja az akkumulátorral működő lombfűvőt, vagy amikor tartozékokat cserél. A szabályok követése csökkenti az áramütés, tűz vagy súlyos személyi sérülés kockázatát.**
- **Viseljen hosszú szárú nadrágot, hosszú ujjú felsőt, cipőt és kesztyűt. Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszerét, amely beakadhat a gép mozgó alkatrészeibe vagy motorjába.**
- **Ne működtesse a felszerelést mezítlában, szandálban vagy hasonló könnyű cipőben. Olyan viseljen védelmi cipőt, amely megvédi a lábat, és segíti a biztos állást csúszós felületeken.**
- **Az akkumulátorok gyűjtőforrás, például jelzőfény, jelenlétében felrobbanhatnak. A súlyos személyi sérülések kockázatának csökkentése érdekében soha ne használja a vezeték nélküli termékét nyílt láng jelenlétében. A felrobbant akkumulátor törmelékekre és vegyszerekre bomlik. Amennyiben ez történt, azonnal mosssa le vizivel.**
- **Legyen stabil és kiegensúlyozott testhelyzetben. Ne hajoljon a gép fölé. Ha felé hajol, elveszítheti az egyensúlyát.**
- **Minden használat előtt ellenőrizze a munkaterületet. Távolítsa el minden tárgyat, pl. követ, törött üveget, tűt, vezetéket vagy zsinórt, amelyet a gép elfújhat vagy beakadhat.**
- **Ne irányítsa a lombfűvő csövet emberekre vagy állatokra.**
- **Soha ne üzemeltesse az egységet megfelelően felhelyezett felszerelés nélkül. Mindig győződjön meg arról, hogy a lombfűvő cső fel van helyezve.**
- **A használaton kívüli lombfűvőt beltérben, száraz, elzárt helyen, gyermekektől távol tárolja.**
- **Minden nézelődő, gyermek és állat legalább 15 m távolságban legyen.**
- **A lombfűvőt csak szakképzett javító személyzet szervizelheti. Ha a szervizelést vagy karbantartást nem szakképzett személyzet végzi, akkor sérülés veszélye léphet fel.**
- **A lombfűvő javításakor használjon azonos pótalkatrészeket. Kóvesse a jelen használáti utasítás Karbantartás fejezetét. Nem engedélyezett alkatrészek használata vagy a karbantartási utasítások be nem tartása áramütés vagy sérülés veszélyét okozhatja.**
- **Soha ne használja a lombfűvőt tűz vagy hamu közelében. Amennyiben tűz vagy hamu közelében használja, akkor az súlyos sérülést és/vagy anyagi kárt okozhat.**
- **Soha ne használja a lombfűvőt vegyszerek, műtrágya vagy más mérgező anyagok permetezéséhez. Ha ezt teszi, az a kezelő vagy a nézelődők súlyos sérülését okozhatja.**
- **A lombfűvőt csak kemény, tiszta felületre helyezze, ha jár a motor. A légbenemeneti nyílás felszínhát kavicsokat, homokot és egyéb hulladékokat, amelyek a kezelőnek vagy a nézelőöknek ütődhetnek, amely súlyos sérülésekkel okozhat.**
- **Örizze meg ezeket az utasításokat. Időnként olvassa át, és használja, amikor másokat a kéziszerszám használataira tanít be. Ha valakinek kölcsön adja a szerszámot, akkor adjá át a használati utasítást is a helytelen használat és lehetséges sérülések elkerülése érdekében.**

ŐRÍZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT!

MŰSZAKI ADATOK

| | |
|---|--|
| Feszültség | 56V |
| Levegő mennyiség | 975 m ³ /h |
| Maximális levegő sebesség | 192 km/h |
| Kb. működési idő (EGO 5.0 Ah akkumulátorral) | 18 min. |
| Lombfúvó súlya (akkumulátor nélkül) | 2,2 kg |
| Mért hangteljesítményszint L _{WA} | 95,47 dB(A) K=1,69 dB(A) |
| Hangnyomásszint a kezelő fülénél L _{PA} | 83,4 dB(A) K=2,5 dB(A) |
| Mért hangteljesítményszint L _{WA} (a 2000/14/EK szerint) | 97 dB(A) |
| Vibráció a _h | 1,403 m/s ² K=1,5 m/s ² |

- A névleges rezgési összértek mérése standard bevizsgálási módszerrel történt, és használatával a szerszámok egymással összehasonlíthatók.
- A névleges rezgési érték a kockázat előzetes felméréséhez is felhasználható.

MEGJEGYZÉS: A rezgés kibocsátás az elektromos szerszám aktuális használata közben elterhet attól a névleges értéktől, amellyel a szerszámot használják: a kezelő védelme érdekében a használónak kesztyű és hallásvédőt kell használnia működtetés közben.

CSOMAGOLÁS TARTALMA

HU

| ALKATRÉSZ NEVE | MENNYISÉG |
|---------------------|-----------|
| LOMBFÚVÓ | 1 |
| LOMBFÜVŐ CSŐ | 1 |
| SZÓRÓFEJ | 1 |
| HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ | 1 |

LEÍRÁS

ISMERJE MEG A LOMBFÚVÓT (A ábra)

- Akkumulátor kioldógomb
- Fő fogantyú
- Légáram trigger
- Légáram trigger zár
- Cső kioldógomb
- Lombfúvó cső
- Szórófej kioldógomb
- Szórófej
- Légbemeneti nyílás
- Kioldó mechanizmus
- Szerelőnyílás
- Elektromos csatlakozások
- Zár
- Vállszív felszerelése

⚠ FIGYELMEZTETÉS: A termék biztonságos használatához meg kell értenie a szerszámon és a használati útmutatóban lévő információkat, valamint ismernie kell azt a munkát, amelyet el akar végezni. A termék használata előtt ismerje meg a működési funkciókat és a biztonsági szabályokat.

MŰKÖDTETÉS

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Ne hagyja, hogy a termékkel szerzett jártassága miatt óvatlanul járjon. Emlékezzen arra, hogy a másodperc töredéke alatt történő óvatlanság súlyos sérülést okozhat.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Ne próbálja megváltoztatni a terméket, és ne készítsen hozzá tartozékokat, amelyek nem javasoltak ehhez a lombfúvóhoz. Bárminyen módosítás vagy változtatás helytelen használatnak minősül, és veszélyes feltételeket teremthet, amely súlyos személyi sérüléssel végződhet.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Mindig vegye ki az akkumulátorregységet a termékből, amikor összeszereli az alkatrészeket, beállításokat, feszültsést végez, vagy amikor nem használja. Ha kiveszi az akkumulátorregységet, azzal megelőzi a véletlenszerű indítást, amely súlyos személyi sérüléseket okozhat.

Minden használat előtt ellenőrizze a teljes terméket sérülések, hiányzó vagy laza alkatrészek, pl. csavarok, anyák, alátétek, sapkák stb. szempontjából. Biztonságosan húzzon meg minden rögzítőt és sapkát, és ne működtesse a terméket, amíg a sérült vagy hiányzó alkatrészeket ki nem cseréltek.

ALKALMAZÁS

A terméket az alábbi célokra használhatja:

- Kemény felületek megtisztítása, pl. úttestek és járdák.
- A burkolatok és úttestek tisztán tartása levelekkel és tüvelektől.

MEGJEGYZÉS: A szerszámot csak az előírt célokra használja. Bármilyen más használat helytelen használatnak minősül.

A LOMBFÚVÓ CSŐ FELHELYEZÉSE/LEVÉTELE

■ Összeszerelés (B ábra)

Illessz be a hornyot, és tolja a csövet a lombfúvó burkolatába, amíg kattanást nem hall.

■ Kivétel (C ábra)

Nyomja meg a cső kioldógombot, és húzza ki a csövet.

A LOMBFÚVÓ SZÓRÓFEJ FELHELYEZÉSE/LEVÉTELE

■ Összeszerelés (D ábra)

Illessze a hornyot a szórófejbe a cső gombjával, és tolja a szórófejet a csőre, amíg a helyére nem kattan.

■ Kivétel (E ábra)

Nyomja meg és tartsa lenyomva a szórófej kioldógombot a zár kioldásához, majd egyenesen húzza le a szórófejet a lombfúvóról.

AZ AKKUMULÁTOREGYSÉG BEHELYEZÉSE/KÍVÉTELE

MEGJEGYZÉS: A legjobb teljesítményhez javasoljuk, hogy használja az EGO 56 V BA2240E (4.0 Ah) akkumulátort, vagy más nagy kapacitású EGO 56V akkumulátort.

Az első használat előtt teljesen töltése fel.

■ Csatlakoztatás (F ábra)

Illessze az akkumulátor vázát az akkumulátorban lévő szerelőnyíláshoz, és nyomja le az akkumulátor egységet, amíg kattanást nem hall.

■ Kivétel (G ábra)

Oldja ki az akkumulátor kioldógombot, és húzza ki az akkumulátoregységet.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Mindig ügyeljen a lába alatti területre, gyermekkre vagy kis állatokra, amikor megnyomja az akkumulátor-kioldógombot. Súlyos sérülését okozhat, ha az akkumulátoregység kiesik. SOHA ne vegye ki az akkumulátoregységet magas helyen.

A LOMBFÚVÓ INDÍTÁSA/LEÁLLÍTÁSA (H ábra)

■ Indítás

1. Nyomja meg a légáram triggert, és a lombfúvó működni kezd.

2. Ahhoz, hogy ez így maradjon, tolja a légáram trigger zárat a szerszám vége felé. A lombfúvó nagyobb sebességgel működik, ha a kart hátrébb tolja.

3. Ha a légáram trigger zárat visszahúzza, akkor a lombfúvó elindul, és nem kell megnyomnia a légáram trigger.

■ Leállítás

1. Ha a légáram trigger zár nincs kioldva, akkor a lombfúvó leállításához nyomja meg a légáram triggert.
2. Ha a légáram trigger zár ki van oldva, állítsa a kart OFF (ki) állásba a lombfúvó leállításához.

A LOMBFÚVÓ ÜZEMELTETÉSE

- Ahhoz, hogy a hulladék ne szóródjon szét, a hulladék halom külső szélein fújon. Soha ne fújon közvetlenül a halom középpontjába.
- A hangerősség csökkenése érdekében, korlátozott számú felszerelést használjon egyszerre.
- Lombfúvás előtt használja a gereblyét és seprűt a hulladék fellazításához. Poros körülmenyek között nedvesítse meg a felületet, ha van víz a közelben.
- A lombfúvó használatával vizet takarít meg számos Lawn & Garden alkalmazásnál az olyan területeken is beleérvíve, mint esővízcsatornák, védőfalak, udvarok, grillezek, kapualjak és kertek.
- Ügyeljen a gyermekkre, állatokra, nyitott ablakokra, vagy frissen lemosott autókra, és a hulladékot biztonságosan más irányba fújja.
- A lombfúv vagy más felszerelés használata után tisztítsa meg! Megfelelően ártalmatlanítja a hulladékot.

KARBANTARTÁS

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Javitáskor használjon azonos pótalkatrészeket. Más alkatrészek használata veszélyt okozhat, vagy megrongálhatja a terméket. A biztonságosság és megbizhatóság biztosítása érdekében minden javítást szakképzett szerviztechnikus hajtson végre.

HU

⚠ FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi sérülések elkerülése érdekében minden vegye ki az akkumulátorregyest a termékből tisztítás vagy karbantartás alatt.

ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁS

A műanyag alkatrészek tisztításához ne használjon oldósereket. A legtöbb műanyag a vegyi oldóserek által deformálódás általi sérülésnek van kitéve, ezek megrongálhatják őket. Használjon tiszta ruhát a szennyeződés, por, olaj, zsír stb. eltávolításához.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Fékolaj, üzemanyag, petróleum alapú termékek, behatoló olajak stb. soha ne érintkezzenek a műanyag alkatrészekkel. A vegyszerek megrongálhatják, gyengíthatik vagy megsemmisítik a műanyagot, amely súlyos személyi sérülést okozhat.

TÁROLÁS

- Tisztítson meg minden idegen anyagot a lombfúvó levegőbemeneteiből.
- Gyermekek számára nem elérhető helyen tárolja. Tartsa távol maró hatású szerektől, például kerti vegyszerektől, és jégmentesítő sótól.

A környezet védelme



Ne dobja az elektromos felszerelést, az akkumulátor töltőt és az akkumulátorokat/ újratölthető akkumulátorokat a háztartási hulladékok közé!

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaival szóló 2012/19/EU európai törvény, amely már nincs érvényben, és az 2006/66/EK európai törvény értelmében a sérült vagy elhasznált akkumulátorregyeket/akkumulátorokat környezetbarát módon külön kell gyűjteni és ártalmatlanítani.

Ha az elektromos berendezéseket talajfelfoltási vagy árokbelömési célokra használják, olyan veszélyes anyagok kerülhetnek belőlük a talajvízbe, majd onnan a táplálkozási láncba, amelyek veszélyeztetik az egészséget.

EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT



Mi, a EGO EUROPE GMBH

Wahlwiesenstrasse 1, D-71711 Steinheim an der Murr
Deutschland

Kijelentjük, hogy az LB5750E 56 V-os vezeték nélküli lítium-ion lombfúvó megfelel a következő irányelveken előírt egészségügyi és biztonsági követelményeknek:

2006/42/EK, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EK

A standardokat és műszaki adatokat itt nézheti meg:

EN60335-1, EN50636-2-100, EN62233, EN55014-1,
EN55014-2

Mért hangteljesítményszint: 95,47 dB(A).

Garantált hangteljesítményszint: 97 dB(A).

Peter Melrose

Az EGO Europe GmbH
ügyvezető igazgatója

Dong Jianxun

Chervon minőségbiztosítási vezetője

* (A CHERVON felhatalmazott képviselője és a műszaki dokumentáció felelőse)

01/04/2016

HIBAELHÁRÍTÁS

| PROBLÉMA | A PROBLÉMA OKA | MEGOLDÁS |
|---------------------------------------|---|---|
| A lombfűvő nem működik. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Az akkumulátoregység nincs csatlakoztatva a lombfűvőba. ■ Nincs elektromos kapcsolat a lombfűvő és az akkumulátor között. ■ Az akkumulátoregység lemerült. ■ Az akkumulátoregység vagy a lombfűvő túl forró. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Csatlakoztassa az akkumulátoregységet a lombfűvőhoz. ■ Vegye ki az akkumulátoregységet, ellenőrizze a csatlakozást, és helyezze vissza az akkumulátoregységet. ■ Töltsé fel az akkumulátoregységet. ■ Hűtsse le az akkumulátoregységet és a lombfűvőt 67 °C alatti hőmérsékletre. A legjobb teljesítményhez javasoljuk, hogy használja az EGO 56 V BA2240E (4.0 Ah) akkumulátort, vagy más nagy kapacitású EGO 56V akkumulátort. |
| A levegő sebesség jelentősen csökken. | <ul style="list-style-type: none"> ■ A motor ventilátor túlzott kopása. ■ A levegőbemenet hulladék tömít el. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Forduljon az EGO szervizközponthoz a javításhoz. ■ Vegye ki az akkumulátoregységet, távolítsa el a hulladékot. |

GARANCIA

EGO GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

Kérjük, látogasson el az egopowerplus.com oldalra, ahol megtalálja a részletes EGO garanciális feltételeket.

HU

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE!



CITIȚI ȘI ÎNTELEGEȚI MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI

OBSERVAȚIE: Aceste instrucții sunt disponibile și în format alternativ, de exemplu pe un website.

▲ Riscuri reziduale! Persoanele cu dispozitive electronice precum stimulațoare cardiaice ar trebui să-și consulte medicul (medicii) înainte de a utiliza acest produs. Utilizarea unui echipament electric în imediata apropiere a unui stimulator cardiac poate cauza interferențe sau pana stimulatorului.

▲ AVERTISMENT: Pentru siguranța și fiabilitatea produsului, toate reparațiile ar trebui efectuate de către un tehnician de service autorizat.

SIMBOLURI PRIVIND SIGURANȚA

Scopul simbolurilor privind siguranță este să vă atragă atenția asupra pericolelor posibile. Simbolurile privind siguranța și explicațiile furnizate cu acestea merită atenția și înțelegerea dumneavoastră. Simbolurile de avertizare, ele singure, nu elimină niciun pericol. Instrucțiunile și avertismențele pe care le oferă nu pot înlocui măsurile corecte de prevenire a accidentelor.

▲ AVERTISMENT: Asigurați-vă că ati citit și înțelegeți toate instrucțiunile privind siguranță din acest Manual de utilizare, inclusiv toate simbolurile de alertă privind siguranță precum "PERICOL," "AVERTISMENT," și "ATENȚIE" înainte de a utiliza această sculă. Nerespectarea tuturor avertismențelor și instrucțiunilor poate duce la electrocutare, incendiu și/sau râni grave.

RO

PREVENIREA AVARIILOR ȘI MESAJELE INFORMATIVE

Acesta informează utilizatorul asupra informațiilor importante și/sau instrucțiunilor care ar putea duce la avarierea echipamentului ori la alte pagube dacă nu sunt respectate. Fiecare mesaj este precedat de cuvântul "OBSERVAȚIE", precum în exemplul de mai jos:

OBSERVAȚIE: Echipament și/sau pagube materiale pot rezulta dacă aceste instrucții nu sunt respectate.



▲ AVERTISMENT: Operarea oricăror scule electrice poate rezulta în proiectarea înspre ochii dumneavoastră a unor obiecte străine, ceea ce poate duce la vătămări grave ale ochilor. Înainte de a începe să utilizați scula electrică, întotdeauna purtați ochelari de protecție cu apărători laterale și vizieră facială completă când este nevoie. Vă recomandăm să purtați o vizieră lată de protecție peste ochelarii de vedere sau ochelari de protecție standard cu apărători laterale.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

Această pagină descrie simbolurile de siguranță ce pot apărea pe acest produs. Citiți, înțelegeți, și respectați toate instrucțiunile de pe mașină înainte de asamblare și operare.

| | Alertă privind siguranță | Precauții care implică siguranța dumneavoastră. |
|--|--|--|
| | Purtați echipament de protecție oculară | Purtați întotdeauna ochelari de protecție sau ochelari de protecție cu apărători laterale și o vizieră facială completă când utilizați acest produs. |
| | Purtați echipament de protecție auditivă | Purtați întotdeauna echipament de protecție auditivă când utilizați această sculă. |
| | Citiți manualul de instrucții | Pentru a reduce riscul de rârire, utilizatorul trebuie să citească și să înțeleagă manualul de instrucții înainte de a utiliza acest produs. |
| | Tineți trecătorii la distanță | Tineți toți trecătorii la o distanță de cel puțin 15 m. |
| | Produs cu structură de clasă II | Structură cu izolație dublă. |
| | Nu expuneți la umezelă | Nu utilizați acest produs în ploaie și nu-l lăsați în exterior în timp ce plouă. |

| | | |
|----------|------------------------|---------------------------------------|
| V | Volt | Voltaj |
| A | Amperi | Rezistență |
| Hz | Hertz | Frecvență (cicluri pe secundă) |
| W | Watt | Putere |
| min | Minute | Durată |
| m³/h | Metru cub pe oră | Volum de aer |
| km/h | Kilometri pe oră | Viteză aer |
| ~ | Curent alternativ | Tip de curent |
| --- | Curent continuu | Tip sau o caracteristică a curentului |
| n₀ | Turație de mers în gol | Turație de mers în gol |
| ... /min | Pe minut | Revoluții pe minut |

La utilizarea aparatelor electrice, se vor respecta întotdeauna instrucțiunile bazice de siguranță, inclusiv următoarele:

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ PENTRU SCULE ELECTRICE

AVERTISMENT: Citiți toate avertismentele și instrucțiunile de siguranță. Nerespectarea avertizărilor și instrucțiunilor se poate solda cu **soc electric, incendiu și/sau vătămare corporală gravă.**

Păstrați toate avertizările și instrucțiunile pentru consultare ulterioară.

Termenul „sculă electrică” din avertizări se referă la scula electrică (cu cablu) alimentată de la rețeaua electrică sau scula electrică (fără cablu de alimentare) care funcționează cu acumulator.

SIGURANȚA ZONEI DE LUCRU

- Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată. Zonele dezordonate și întunecoase predispusă la accidente.
- Nu puneți în funcțiune sculele electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau prafurilor inflamabili. Sculele electrice creează scânteie, care pot aprinde praful sau gazele.

- Tineți copiii și persoanele prezente la distanță atunci când operați o sculă electrică. Distragerea atenției vă poate face să pierdeți controlul.

SIGURANȚA ELECTRICĂ

- Ștecherul sculei electrice trebuie să corespundă cu priza de rețea electrică. Nu modificați niciodată ștecherul. Nu utilizați un adaptor de priză cu scule electrice împământate. Ștecherele nemodificate și prizele adecvate vor reduce riscul de electrocutare.
- Evitați contactul corpului cu suprafețele legate la împământare, cum sunt țevile, caloriferele, mașinile de gătit și frigiderele. Acest lucru reprezintă un risc sporit de electrocutare în cazul care corpul dumneavoastră este împământat.
- Nu expuneți încărcătorul la ploaie sau condiții de umezeală. Pătrunderea apei în încărcător va crește riscul de electrocutare.
- Nu folosiți în mod abuziv cablul de alimentare. Nu utilizați niciodată cablul de alimentare pentru transportul, tragerea sau scoaterea din priză a încărcătorului. Tineți cablul de alimentare departe a căldură, ulei, margini tăioase sau piese în mișcare. Cablurile electrice deteriorate sau încălcate cresc riscul de electrocutare.
- Când utilizați o sculă electrică în aer liber utilizați un cablu prelungitor adecvat pentru utilizarea în aer liber. Utilizarea unui cablu adecvat pentru aer liber reduce riscul de electrocutare .
- Dacă utilizarea unei scule electrice într-o zonă umedă este inevitabilă, utilizați o sursă de alimentare protejată cu un întrerupător de protecție la defecțiune circuit de împământare. Utilizarea unui astfel de întrerupător reduce riscul de electrocutare.

SIGURANȚA PERSONALĂ

- Păstrați-vă vigilență, urmăriți ceea ce faceți și apelați la bunul simț când utilizați o sculă electrică. Nu utilizați o sculă electrică când sunteți obosit, sau sub influența medicamentelor, a alcoolului sau a medicației. Un moment de neatenție în timp ce utilizați sculele electrice se poate solda cu vătămări grave.
- Utilizați echipamente de protecție personală. Purtați întotdeauna protecție oculară. Echipamentele de protecție, cum ar fi masca de praf, bocancii de protecție antiderapanti, casca sau antifoanele utilizate în condiții corespunzătoare, vor reduce vătămările corporale.

RO

- Preveniți pornirea accidentală. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit înainte de a conecta la o sursă de alimentare și/sau set de acumulatori, înainte de a ridica sau transporta scula. Transportul sculelor electrice cu degetul pe întrerupător sau cu alimentarea cu energie electrică pornită, predispusă la accidente.
- Îndepărtați orice cheie de reglare înainte de a porni scula electrică. O cheie lăsată într-o piesă rotativă a sculei electrice poate duce la accidente.
- Nu vă întindeți excesiv. Păstrați-vă întotdeauna o poziție stabilă a picioarelor și echilibrul. Astfel veți avea un mai bun control asupra sculei electrice în situații neașteptate.
- Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Păstrați-vă părul, îmbrăcământa și mănușile departe de componente în mișcare. Îmbrăcământa largă, bijuterii sau părul lung pot fi prinse de piesele în mișcare.
- Dacă sunt furnizate dispozitive pentru conectarea sistemelor de extragere și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corespunzător. Utilizarea dispozitivelor colectoare de praf poate reduce pericolile legate de praf.

UTILIZAREA ȘI ÎNGRIJIREA SCULELOR ELECTRICE

- Nu forțați scula electrică. Utilizați scula electrică corespunzătoare pentru aplicația dumneavoastră. Scula electrică corectă va face o treabă mai bună și mai sigură utilizată conform specificațiilor pentru care a fost concepută.
- Nu utilizați scula electrică dacă întrerupătorul nu comută pe pozițiile pornit și oprit. Orice sculă electrică ce nu poate fi controlată cu întrerupătorul este periculoasă și trebuie reparată.
- Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și/sau setul de acumulatori de scula electrică înainte de efectuarea oricărora reglaje, schimbări de accesorii sau înainte de depozitarea sculelor electrice. Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a sculei electrice.
- Depozitați sculele electrice într-un loc inaccesibil copiilor și nu permiteți utilizarea sculei electrice de persoane nefamiliarizate cu aceasta sau cu aceste instrucțiuni. Sculele electrice sunt periculoase în mâna utilizatorilor neinstruiți.

■ Întrețineți sculele electrice. Verificați dacă există abateri de la coaxialitate sau îndoieri ale pieselor în mișcare, avarii ale pieselor și orice altă situație care poate afecta funcționarea sculelor electrice. În caz de deteriorare, reparați scula electrică înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de sculele electrice prost întreținute.

- Mențineți sculele de tâiere ascuțite și curate. Elementele de tâiere întreținute corespunzător și cu multă de tâiere ascuțite sunt mai puțin probabil să se îndoiească și sunt mai ușor de controlat;
- Utilizați scula electrică, accesorioare și cutitele demontabile etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni, înținând cont de condițiile de lucru și lucrarea de efectuat. Utilizarea sculei electrice pentru operații diferite de cele intenționate să ar putea solda cu o situație periculoasă.

UTILIZAREA ȘI ÎNGRIJIREA ACUMULATORULUI

- Reîncărcați numai cu încărcătorul specificat de producător. Un încărcător adecvat pentru un tip de set de acumulatori poate prezenta risc de incendiu dacă e utilizat cu alt set de acumulatori.
- Utilizați sculele electrice doar cu seturile de acumulatori special menționate. Utilizarea oricărui alt set de acumulatori prezintă risc de accidente și incendiu.
- Când nu se utilizează setul de acumulatori,țineți-l departe de alte obiecte metalice precum clamele de hârtie, monedele, cheile, cuiele, șuruburile sau alte obiecte metalice mici care pot realiza o conexiune între borne. Scurtcircuitarea bornelor bateriei poate produce arsuri sau un incendiu.
- În condiții abuzive se poate scurge lichid din acumulator; evitați contactul. Dacă are loc contactul accidental, clătiți cu apă. Dacă lichidul intră în contact cu ochii, efectuați suplimentar un consult medical. Lichidul scurs din acumulator poate produce iritații sau arsuri.

OPERAȚIILE DE SERVICE

- Pentru depanarea sculei, apelați la un reparător autorizat și asigurați-vă că piesele de schimb utilizate sunt identice. Acest lucru va menține siguranța sculei dumneavoastră electrice.

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZAREA ACESTUI PRODUS!

INSTRUIREA

- Cititi cu atenție instrucțiunile. Familiarizați-vă cu comenziile și cu utilizarea corectă a aparatului.

- Nu permiteți copiilor, persoanelor cu capacitați fizice, senzoriale sau mentale reduse ori lipsite de experiență și cunoștințe sau persoanelor nefamiliarizate cu aceste instrucțiuni să utilizeze mașina.
- Nu permiteți niciodată persoanelor nefamiliarizate cu aceste instrucțiuni să utilizeze aparatul. Reglementările locale pot restricționa vârsta operatorului.
- Nu utilizați niciodată aparatul în timp ce sunt oameni, mai ales copii, sau animale în apropiere.
- Operatorul sau utilizatorul este responsabil de accidentele sau pericolele care se întâmplă altor persoane sau bunurilor acestora.

PREGĂTIREA

- În timp ce utilizați aparatul, purtați întotdeauna încălțăminte trainică și pantaloni lungi.
- Nu purtați haine largi sau bijuterii care pot fi trase în admisia de aer. Țineți părul lung la distanță de prizele de aer.
- Purtați ochelari de protecție în timpul utilizării.
- Pentru a preveni iritațiile produse de praf, se recomandă să purtați o mască de față.
- Înaintea utilizării, verificați acumulatorii sau seturile de acumulatori. Nu utilizați aparatul dacă acumulatorii sau seturile de acumulatori sunt avariate.
- Nu utilizați niciodată aparatul cu apărători defecte sau fără dispozitive de siguranță, de exemplu fără colectorul de resturi montat în poziție.

FUNCȚIONAREA

- Deconectați acumulatorii sau seturile de acumulatori
 1. Ori de câte ori plecați de lângă aparat;
 2. Înainte de eliminarea unui blocaj;
 3. Înainte de verificarea, curățarea sau orice intervenție adusă aparatului;
 4. Dacă aparatul începe să vibreze anomal.
- Utilizați aparatul numai pe timp de zi sau în condiții de lumină artificială bună.
- Nu vă întindeți excesiv și păstrați-vă echilibrul în permanență.
- Mențineți întotdeauna o poziție stabilă pe pante.
- Mergeți, nu fugiți niciodată.
- Păstrați toate prizele de răcire cu aer neobstrucționate de resturi.
- Nu suflați niciodată resturi în direcția trecătorilor.

- Vă recomandăm să utilizați mașina numai la ore rezonabile - nici dimineața devreme sau seara târziu când ar putea deranja persoanele.
- Vă recomandăm să utilizați greble și mături pentru a detașa resturile înainte de a le sufla.
- Vă recomandăm să umeziți ușor suprafețele în condiții de praf sau să utilizați accesoriul de pulverizare.

AVERTISMENT: Pericol, părți rotative!

- Utilizați extensia completă a duzei suflantei astfel încât curentul de aer să ajungă aproape de sol.
- Nu utilizați mașina în apropierea ferestrelor deschise, etc.

ÎNTREȚINEREA ȘI DEPOZITAREA

- Mențineți strânse toate piulițele și șuruburile, pentru a fi siguri că aparatul este în stare bună de funcționare.
- Înlăcuți piesele uzate sau defecte.
- Utilizați numai piese de schimb și accesorii originale.
- Depozitați aparatul numai într-un loc uscat.

AVERTISMENT: Pentru siguranța și fiabilitatea produsului, toate reparațiile ar trebui efectuate de către un tehnician de service autorizat.

AVERTISMENT: Pentru a evita riscul de incendiu, şoc electric sau răniire:

IMPORTANT

CITIȚI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE UTILIZARE.

A SE PĂSTRA PENTRU CONSULTĂRI VITOARE.

- Descrierea suflantei. Citiți cu atenție manualul de instrucțiuni. Învățați aplicațiile și limitele suflantei, precum și riscurile specifice potențiale legate de această suflantă. Respectând această regulă, veți reduce riscul de electrocutare, incendiu sau de vătămare corporală gravă.
- Nu expuneți suflanta la ploaie sau condiții de umedează. Apa care pătrunde în interiorul suflantei va crește riscul de electrocutare.
- Nu permiteți copiilor să utilizeze suflanta ca și jucărie. Se recomandă atenție sporită când aparatul este utilizat de către sau în vecinătatea copiilor.
- Utilizați produsul numai conform instrucțiunilor din acest manual. Utilizați numai accesorii recomandate de către fabricant.
- Dacă suflanta nu funcționează cum ar trebui, a fost scăpată pe jos, avariată, lăsată în aer liber sau scăpată în apă, predăți-o unui centru de service.

- Nu manevrați încărcătorul, inclusiv ștecherul acestuia sau terminalele încărcătorului dacă aveți mâinile ude.
- Nu introduceți niciun obiect în fante. Nu utilizați aparat dacă vreuna dintre fante este blocată; păstrați fantele curate, fără praf, scame, păr și orice altceva care ar putea reduce fluxul de aer.
- Feriți-vă părul, îmbrăcăminte largă, degetele și oricare altă parte din corpul de piesele în mișcare și de orificii. Îmbrăcăminte largă, bijuterile sau părul lung pot fi atrase în fantele de aer.
- Prindeți-vă părul lung deasupra umerilor pentru a preveni prinderea sa în componente mobile.
- Fiți extrem de atenți când curătați pe scări.
- Încărcați setul de acumulatori în aer liber.
- Pentru încărcarea setului de acumulatori, utilizați numai încărcătorul furnizat de către fabricant.
- Nu lăsați suflanta nesupraveghetă când acumulatorul este instalat. Îndepărtați acumulatorul când suflanta nu este utilizată și înainte de efectuarea operațiilor de service.
- Nu punteți în funcțiuie suflanta în atmosferă explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau prafurilor inflamabile. Sufletele creează scânteie, care pot aprinde praful sau gazele.
- Utilizați suflanta alimentată cu acumulatori numai cu setul de acumulatori special desemnat. Utilizarea oricărui alt set de acumulatori prezintă risc de incendiu.
- Utilizați numai seturile de acumulatori și încărcătorii de mai jos.

| SET DE ACUMULATORI | ÎNCĂRCĂTOR |
|---|---------------------|
| BA1120E, BA2240E, BA2800, BA3360, BA4200 | CH5500E, CH2100E |

RO

AVERTISMENT:

- Setul de acumulatori trebuie scos din aparat înainte de eliminarea acestuia.
- Acumulatorul trebuie eliminat într-un mod nepericulos.
- **Păstrați-vă vigilența, urmăriți ceea ce faceți și apelați la bunul simț când utilizați o suflantă electrică.** Nu utilizați suflanta când sunteți obosit, sau sub influența medicamentelor, a alcoolului sau a medicației. Un moment de neatenție în timp ce utilizați suflante se poate solda cu vătămări grave.
- **Evități pornirea accidentală.** Asigurați-vă că întrerupătorul este blocat sau în poziția oprită înainte de a introduce setul de acumulatori. Transportarea

suflantelor cu degetul pe întrerupător sau introducerea setului de acumulatori cu întrerupătorul poziționat pe pornit invită la accidente.

- **Utilizați echipamente de siguranță. Purtați întotdeauna protecție oculară.** Mască de praf, încăltămintă de protecție antiderapantă, cască de protecție sau protecție auditivă trebuie utilizate pentru condițiile adecvate.
- **Nu utilizați aparatul când vă aflați pe o scară, acoperiș, copac sau alt suport instabil.** Poziționarea stabilită pe o suprafață solidă permite un mai bun control asupra suflantei în situații neașteptate.
- Întotdeauna aveți grijă de picioarele dumneavoastră, copiii sau animalele din jurul dumneavoastră când îndepărtați setul de acumulatori din suflantă. În cazul căderii setului de acumulatori, pot rezulta răniri grave. Nu dețașați NICIODATĂ setul de acumulatori când vă aflați la înălțime.
- **Nu utilizați suflanta dacă întrerupătorul nu comută pe pozițiiile pornit și opri.** O suflantă care nu poate fi controlată cu întrerupătorul este periculoasă și trebuie reparată.
- **Deconectați setul de acumulatori de la suflantă înainte de a efectua orice reglare, de a schimba accesorii sau de a depozita suflanta.** Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a suflantei.
- **Opriti toate butoanele de control înainte de a îndepărta acumulatorul.**
- **NU încercați să îndepărtați blocajele din aparat fără să dețașați mai întâi acumulatorul.**
- **Verificați dacă există abateri de la coaxialitate sau griptări ale pieselor în mișcare, avariile pieselor și orice altă situație care poate afecta funcționarea suflantei.** Dacă este avariată, asigurați-vă că suflanta este depanată înainte de a o utiliza. Multe accidente sunt cauzate de suflante prost întreținute.
- **Mențineți suflanta și mânerul său uscat, curat și fără ulei sau unsoră.** Utilizați întotdeauna o cărpă curată la curățare. Nu utilizați lichid de frână, benzină, produse pe bază de petrol sau orice alti solventi puternici pentru a vă curăta suflanta. Respectarea acestei reguli va reduce riscul de pierdere a controlului și de deteriorare a carcasei din plastic.
- **Purtați întotdeauna ochelari de protecție cu apărători laterale.** Ochelarii de vedere au numai lentile rezistente la impact. Aceștia NU sunt ochelari de protecție. Respectând această regulă, veți reduce riscul de răni oculare.
- **Protejați-vă plămânii.** Utilizați o mască de față sau o mască de praf dacă operația creează praf. Respectând această regulă, veți reduce riscul de vătămare corporală gravă.

- **Protejați-vă auzul. Purtați protecții auditive în timpul perioadelor îndelungate de utilizare.** Respectând această regulă, veți reduce riscul de vătămare corporală gravă.
 - **Suflantele alimentate cu acumulatorii nu trebuie să fie racordate la o priză electrică, de aceea, acestea sunt întotdeauna în stare de funcționare. Fiți la curent cu riscurile potențiale când nu vă utilizați suflanta cu acumulatori sau când înlocuiți accesoriile.** Respectând această regulă, veți reduce riscul de electrocutare, incendiu sau de vătămare corporală personală gravă.
 - **Purtați pantaloni lungi rezistenți, mânci lungi, cizme și mănuși.** Evitați purtarea îmbrăcămintei sau a bijuteriilor largi care riscă să fie prinse în piesele mobile ale mașinii sau ale motorului acestora.
 - **Nu utilizați echipamentul în picioarele goale sau când purtați sandale sau altă încălțăminte ușoară similară.** Purtați încălțăminte de protecție care vă va proteja picioarele și îmbunătăți aderența pe suprafețele alunecoase.
 - **Acumulatorii pot exploda în prezența unei surse de aprindere precum o lămpă indicatoare.** Pentru a reduce riscul de accidentare personală gravă, nu utilizați niciodată un produs fără fir în prezența unei flăcări deschise. Un acumulator care explodează poate proiecta resturi și chimicale. În caz de expunere, clătiți imediat cu apă.
 - **Păstrați-vă stabilitatea și echilibrul. Nu vă întindeți prea tare.** Întinderea excesivă poate cauza pierderea echilibrului.
 - **Verificați zona de lucru înaintea fiecărei utilizări.** Îndepărtați toate obiectele, cum ar fi sticlă, sticlă spartă, cuie, sărmă sau sfuri care pot fi aruncate sau se pot încurca în mașină.
 - **Nu direcționați tubul suflantei înspre persoane sau animale.**
 - **Nu puneti niciodată aparatul în funcționare fără echipamentul corect atașat.** Întotdeauna asigurați-vă că tubul suflantei este instalat.
 - **Când nu este utilizată, suflanta ar trebui depozitată într-un loc uscat, securizat, inaccesibil copiilor.**
 - **Tineți toți treătorii, copiii și animalele la o distanță de cel puțin 15 m.**
 - **Depanarea suflantei trebuie efectuată numai de personal de reparație calificat.** Operațiile de service sau de întreținere efectuate de către un personal necalificat pot duce la vătămări.
 - **La depanarea unei suflante, utilizați numai piese de schimb identice.** Respectați instrucțiunile din secțiunea de întreținere din acest manual. Utilizarea de piese neautorizate sau nerespectarea instrucțiunilor de întreținere pot duce la un risc de electrocutare sau de vătămare.
 - **Nu utilizați niciodată suflanta în apropierea focului sau a cenușii fierbinti.** Utilizarea în apropierea focurilor sau cenușii poate propaga focurile și rezulta în vătămări grave și/sau pagube materiale.
 - **Nu utilizați niciodată suflanta pentru împrăștierarea chimicalelor, fertilizatorilor sau a altor substanțe toxice.** Împrăștierarea acestor substanțe poate cauza rănirea gravă a utilizatorului și a trecătorilor.
 - **Nu amplasați niciodată suflanta pe vreo suprafață, cu excepția unei suprafețe dure, curate când motorul este în funcționare.** Pietrisul, nisipul și alte resturi pot fi aspirate în admisia de aer și proiectate înspre utilizator sau treacători, cauzând posibile vătămări grave.
 - **Păstrați aceste instrucțiuni.** Consultați-le frecvent și utilizați-le pentru a instrui alte persoane care ar putea utiliza această sculă electrică. Dacă împrumutați cuiva această sculă, împrumutați-i și aceste instrucțiuni pentru a preveni utilizarea inadecvată a produsului și posibile răniri.
- PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI!**
- ## SPECIFICAȚII
- | | |
|---|---|
| Voltaj | 56V  |
| Volum de aer | 975 m ³ /h |
| Viteză maximă aer | 192 km/h |
| Timp de funcționare aprox. (cu acumulator EGO 5,0Ah) | 18 min. |
| Greutate suflantă (fără set de acumulatori) | 2,2 kg |
| Nivel de putere sonoră măsurată L _{WA} | 95,47 dB(A) K=1,69 dB(A) |
| Nivel de presiune sonoră la urechea operatorului L _{PA} | 83,4 dB(A) K=2,5 dB(A) |
| Nivel de putere sonoră garantată L _{WA} (conform 2000/14/CE) | 97 dB(A) |
| Vibrării a _h | 1,403 m/s ² K=1,5 m/s ² |

RO

- Valoarea totală declarată a vibrațiilor a fost măsurată în conformitate cu o metodă standard de testare și poate fi utilizată pentru compararea sculelor între ele;
- Valoarea totală declarată poate fi utilizată în evaluarea preliminară a expunerii.

OBSERVAȚIE: Vibrațiile emise în timpul utilizării efective a sculei electrice pot fi de valoarea celor declarate pentru scula utilizată; Pentru protejarea operatorului, utilizatorul trebuie să poarte mănuși și protecții auditive în timpul utilizării efective a produsului.

CONTINUTUL AMBALAJULUI

| DENUMIRE PIESĂ | CANTITATE |
|------------------------|-----------|
| Suflantă | 1 |
| Tub suflantă | 1 |
| Duză evazată | 1 |
| Manual de instrucțiuni | 1 |

DESCRIERE

DESCREREA SUFLANTEI (Fig. A)

1. Buton de detașare acumulator
2. Mânăr turnat
3. Trăgaci viteza aer
4. Dispozitiv de blocare trăgaci viteza aer
5. Buton de eliberare tub
6. Tub suflantă
7. Buton de eliberare duză evazată
8. Duză evazată
9. Admisie aer
10. Mecanism de ejection
11. Fantă de montare
12. Contacte electrice
13. Încuietoare
14. Fantă de montare curea de umăr

RO

AVERTISMENT: Pentru a utiliza în siguranță acest produs este nevoie să înțelegeți informațiile de pe sculă și din acest manual de instrucțiuni precum și să dobândiți cunoștințe suficiente asupra lucrării pe care dorîți să o executați. Înainte de a utiliza aparatul, familiarizați-vă cu toate caracteristicile de utilizare și cerințele privind siguranță.

UTILIZAREA

AVERTISMENT: Nu permiteți ca familiarizarea cu acest produs să vă facă neglijent. Amintiți-vă că o fractiune de secundă de neglijență este suficientă pentru a provoca vătămări grave.

166

SUFLANTĂ FĂRĂ FIR CU ACUMULATOR DE LITIU ION DE 56 VOLTI — LB5750E

AVERTISMENT: Nu încercați să modificați acest produs sau să creați accesorii nerecomandate pentru această suflantă. Orice alterare sau modificare este considerată utilizare greșită și poate duce la condiții periculoase ce pot rezulta în vătămări personale grave.

AVERTISMENT: Înainte de a scoate setul de acumulatori din produs înainte de a asambla componente, efectua reglaje, curăță sau când produsul nu este utilizat. Îndepărtarea setului de acumulatori va preveni pornirea accidentală care poate cauza răni personale grave.

Înaintea fiecărei utilizări, inspectați întregul produs pentru depistarea defectelor, componentelor lipsă sau slabite precum suruburi, piulițe, bolturi, capace, etc. Strângeți bine toate elementele de prindere și capacele și nu utilizați acest produs dacă piesele lipsă sau defecte nu sunt înlocuite.

SCOPUL UTILIZĂRII

Puteți utiliza acest produs în scopurile menționate mai jos:

- Curățarea suprafețelor dure precum căi de acces și alei.
- Îndepărtarea frunzelor și a acelor de pin de pe terase și căi de acces.

OBSERVAȚIE: Scula trebuie utilizată numai în scopul pentru care a fost proiectată. Orice altă utilizare este considerată a fi caz de utilizare necorespunzătoare.

ASAMBLAREA/DETAȘAREA TUBULUI SUFLANTEI

■ Asamblarea (Fig. B)

Aliniați canelura și împingeți tubul pe suflantă până auziți un clic.

■ Îndepărtaarea (Fig. C)

Apăsați butonul de detașare al tubului și trageți tubul în afară.

ASAMBLAREA/ÎNDEPĂRTAREA DUZEI EVAZATE A SUFLANTEI

■ Asamblarea (Fig. D)

Aliniați canelura din duza evazată cu proeminența tubului și împingeți duza în tub până la anclansarea acesteia.

■ Îndepărtaarea (Fig. E)

Apăsați și mențineți apăsat butonul de detașare al duzei pentru a dezactiva încuietoarea, după care trageți duza direct de pe suflantă.

INSTALAREA/ÎNDEPĂRTAREA SETULUI DE

ACUMULATORI

NOTĂ: Pentru performanțe cât mai bune, vă recomandăm utilizarea împreună cu acumulatorul EGO 56V BA2240E (4,0 Ah) sau orice alt acumulator EGO 56V de capacitate mai mare.

Încărcați acumulatorul complet înainte de prima utilizare.

■ Pentru atașare (Fig. F)

Aliniați nervurile de pe acumulator cu fantele de instalare și apăsați în jos setul de acumulatori până la auzul unui clic.

■ Pentru detașare (Fig. G)

Apăsați butonul de detașare al setului de acumulatori și scoateți setul de acumulatori.

⚠ AVERTISMENT: Întotdeauna țineți cont de amplasamentul picioarelor dumneavoastră, a copiilor sau a animalelor când apăsați butonul pentru detașarea acumulatorului. Pot fi cauzate râni grave în cazul căderii acumulatorului. Nu îndepărtați NICIODATĂ acumulatorul când vă aflați la înălțime.

PORNIREA/OPRIREA SUFLANTEI (Fig. H)

■ Pornirea

1. Apăsați trăgaciul întrerupător și suflanta va începe să funcționeze.
2. Pentru a bloca suflanta în stare pornită, deplasați mecanismul de blocare a trăgaciului înspre posteriorul sculei. Suflanta va funcționa la viteze mai mari pe măsură ce maneta este deplasată și mai în spate.
3. Mecanismul de blocare al trăgaciului poate fi tras înapoi pentru a porni suflanta fără a fi nevoie să apăsați mai întâi trăgaciul.

■ Oprirea

1. Dacă maneta de blocare al trăgaciului nu este activată, eliberați trăgaciul pentru a opri suflanta.
2. Dacă mecanismul de blocare al trăgaciului este activat, mutați maneta în poziția OFF (Oprit) pentru a opri suflanta.

UTILIZAREA SUFLANTEI

- Pentru a preveni împrăștierarea resturilor vegetale, suflați în jurul marginilor exterioare a unei grămeze de reziduuri. Nu suflați niciodată direct în centrul grămezii.
- Pentru a reduce nivelul sonor, limitați numărul de echipamente folosite simultan.

- Utilizați greble și mături pentru a detășa resturile înainte de a le sufla. În condiții cu praf, umeziți ușor suprafețele când dispuneți de apă.
- Economisiți apă utilizând suflante în loc să spălați cu furtunul pentru multe lucrări de grădină și de peluză, în zone incluzând igheaburi, plase, terase, grătare, verande și grădini.
- Atenție la copii, animale, ferestre deschise sau mașini proaspăt spălate și suflați resturile în siguranță.
- După utilizarea suflantelor sau a altor echipamente, curățați! Eliminați resturile într-un mod corect.

ÎNTREȚINEREA

⚠ AVERTISMENT: Când efectuați operații de service, utilizați doar piese de schimb identice. Utilizarea oricăror altor piese poate crea un pericol sau poate produce o deteriorare. Pentru siguranță și fiabilitatea produsului, toate reparațiile ar trebui efectuate de către un tehnician de service autorizat.

⚠ AVERTISMENT: Pentru evitarea vătămărilor personale grave, îndepărtați întotdeauna setul de acumulatori din sculă când curățați sau efectuați orice operație de întreținere.

ÎNTREȚINERE GENERALĂ

Evități utilizarea solventilor când curățați piese din plastic. Majoritatea pieselor din plastic sunt susceptibile să se deterioreze de la diverse tipuri de solventi comerciali și se pot defecta prin utilizarea acestora. Utilizați cărpe curate pentru a îndepărta murdăria, praful, uleiul, vaselina etc.

⚠ AVERTISMENT: Nu permiteți niciodată lichidelor de frână, benzinel, produselor petroliere, uleiurilor penetrante etc. să intre în contact cu piese din plastic. Substanțele chimice pot deteriora, pot slăbi sau pot distrugă plasticul, ceea ce se poate solda cu vătămări grave.

DEPOZITAREA

- Îndepărtați toate materialele străine din prizele de aer ale suflantei.
- Depozitați-o în interior, într-un loc inaccesibil copiilor. Țineți-o la distanță de agenți corozivi, precum substanțele chimice de grădină și sărurile de dezghețare.

RO

Protejarea mediului înconjurător



Nu eliminați echipamentul electric, încărătorul de acumulatori și bateriile/accumulatorii împreună cu deșeurile menajere!

Conform Directivei europene 2012/19/UE, sculele echipamentele electrice și electronice care nu mai sunt utilizabile, și conform Directivei europene 2006/66/CE, seturile de acumulatori/bateriile defecte sau uzate trebuie colectate separat și eliminate într-un mod ecologic corect.

Dacă aparatelor electrice sunt aruncate la groapa de gunoi sau la haldă, se pot surgen substanțe periculoase în pânza freatică și acestea pot intra în lanțul trofic, afectându-vă sănătatea și bunăstarea.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE

Noi, EGO EUROPE GMBH

Wahlwiesenstrasse 1, D-71711 Steinheim an der Murr
Deutschland

Declaram că produsul **Suflantă fără fir cu acumulator de Litiu Ion de 56 Volți LB5750E** este conform cerințelor esențiale în materie de sănătate și siguranță ale următoarelor Directive:

2006/42/CE, 2014/30/UE, 2011/65/UE, 2000/14/CE

Standarde și specificații tehnice la care se referă:

EN60335-1, EN50636-2-100, EN62233, EN55014-1,
EN55014-2

Nivel de putere acustică măsurat: 95,47 dB(A).

Nivel de putere acustică garantat: 97 dB(A).

Peter Melrose

Director general EGO Europe GmbH

Dong Jianxun

Manager al calității la Chevron

* (Reprezentat autorizat CHERVON și responsabil pentru documentația tehnică)

01/04/2016

GHID DE DEPANARE

| PROBLEMĂ | CAUZĂ | SOLUȚIE |
|------------------------------------|---|--|
| Suflanta nu funcționează. | <ul style="list-style-type: none">■ Setul de acumulatori nu este atașat la suflantă.■ Nu există contact electric între suflantă și acumulator.■ Setul de acumulatori este descărcat.■ Setul de acumulatori sau suflanta sunt prea fierbinți. | <ul style="list-style-type: none">■ Atașați setul de acumulatori de suflantă.■ Îndepărtați acumulatorul, verificați contactele și reinstalați setul de acumulatori.■ Încărcați setul de acumulatori.■ Lăsați setul de acumulatori și suflanta să se răcească până când temperatura scade sub 67°C. Pentru performanțe cât mai bune, vă recomandăm utilizarea împreună cu acumulatorul EGO 56V BA2240E (4,0 Ah) sau orice alt acumulator EGO 56V de capacitate mai mare. |
| Viteza aerului scade semnificativ. | <ul style="list-style-type: none">■ Uzare excesivă a ventilatorului motorului.■ Admisia de aer este blocată cu resturi. | <ul style="list-style-type: none">■ Contactați centrul de service EGO pentru reparații.■ Îndepărtați setul de acumulatori, curățați resturile. |

GARANȚIA

POLITICA DE GARANȚIE EGO

Vă rugăm consultați website-ul egopowerplus.com pentru termenii și condițiile complete ale politicii de garanție EGO.

RO

PREBERITE VSA NAVODILA!



PREBERITE & OSVOJITE PRIROČNIK Z NAVODILI

OPOMBA: Ta navodila morajo biti na voljo tudi v drugačnem formatu, na primer na spletni strani.

▲ Preostalo tveganje! Pred uporabo izdelka se morajo osebe z elektronskimi napravami, kot je srčni spodbujevalnik, posvetovati s svojim zdravnikom. Delovanje električne opreme v bližini srčnega spodbujevalnika lahko povzroči motnje ali okvaro srčnega spodbujevalnika.

▲ OPOZORILO: Za zagotovitev varnosti in zanesljivosti mora vsa popravila izvesti usposobljen serviser.

VARNOSTNI SIMBOLI

Namen varnostnih simbolov je, da pritegnejo vašo pozornost na morebitne nevarnosti. Varnostni simboli in njihova pojasnila si zaslužijo vašo pozornost in razumevanje. Opozorilni simboli sami ne odpravljajo nobene nevarnosti. Navodila in opozorila niso nadomestilo za ustrezne ukrepe za preprečevanje nesreč.

▲ OPOZORILO: Poskrbite, da boste pred uporabo orodja prebrali in razumeli vsa varnostna navodila v priročniku z navodili za uporabo, vključno z vsemi simboli za varnostno opozorilo, kot so »NEVARNOST«, »OPOZORILO«, in »SVARILO«. Neupoštevanje spodaj navedenih navodil se lahko odrazi v električnem udaru, požaru in/ali resnih telesnih poškodbah.

SPOROČILA ZA PREPREČEVANJE POŠKODB IN SPOROČILA Z INFORMACIJAMI

Ta uporabnika informirajo o pomembnih informacijah in/ali navodilih, ki bi lahko privedla do škode na opremi ali drugi lastnini, če jih ne bi upoštevali. Pred vsakim sporočilom se prikaže beseda »OBVESTILO«, kot je prikazano v spodnjem primeru.

OPOMBA: Če teh navodil ne boste upoštevali, lahko pride do poškodb opreme in/ali druge lastnine.



▲ OPOZORILO: Delovanje katerega koli električnega orodja lahko povzroči metanje tujkov v vaše oči, kar lahko povzroči resne poškodbe očesa. Pred začetkom dela z električnim orodjem vedno nosite zaščitna očala ali varnostna očala s stranskih zaščitami in kadar je treba tudi ščit za celoten obraz. Priporočamo vam uporabo varnostne maske Wide Vision Safety Mask za uporabo preko očal ali standardnih varnostnih očal s stransko zaščito.

VARNOSTNA NAVODILA

Na tej strani so prikazani in opisani varnostni simboli, ki se lahko pojavi na tem izdelku. Preberite, osvojite in sledite navodilom na stroju preden ga boste poskušali sestaviti in upravljati.

| | Varnostno opozorilo | Ukrepi za večjo varnost. |
|---|---------------------|--|
| | | Pri upravljanju tega izdelka vedno nosite zaščitna očala ali varnostna očala s stransko zaščito in zaščito za celoten obraz. |
| | | Pri upravljanju tega izdelka vedno nosite zaščito za ušesa. |
| | | Za zmanjšanje nevarnosti poškodb je pomembno, da si uporabnik pred uporabo naprave prebere uporabniški priročnik. |
| | | Prisotni naj bodo varno oddaljeni vsaj 15m. |
| | | Dvojno izolirana konstrukcija |
| | | Žage ne uporabljajte v dežu ali je puščajte zunaj, ko dežuje. |
| V | Volt | Napetost |

| A | Amperi | Tok |
|----------|------------------------------|-----------------------------------|
| Hz | Hertz | Frekvenca (v ciklih na sekundo) |
| W | Watt | Napajanje |
| min | Minute | Čas |
| m³/h | Kubični meter na uro | Prostornina zraka |
| km/h | Kilometri na uro | Hitrost zraka |
| ~ | Izmenični tok | Vrsta toka |
| --- | Enosmerni tok | Vrsta ali značilnost toka |
| n₀ | Št. vrtljajev v prostem teku | Hitrost vrtenja, brez obremenitve |
| ... /min | Na minuto | Vrtljajev na minuto. |

Med uporabo električne naprave vedno upoštevajte osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi.

SPOLOŠNA VARNOSTNA OPORIZILA ZA ELEKTRIČNA ORODJA

⚠️ OPOZORILO: Preberite vsa varnostna opozorila in navodila. Zaradi neupoštevanja opozoril in navodil lahko pride do električnega udara, požara in/ali resnih poškodb.

Shranite vsa opozorila in vsa navodila za bodočo referenco.

Izraz »električno orodje« v opozorilih se nanaša na orodja, ki jih poganja električni tok (žična), ali na akumulatorska (brezžična) orodja.

VARNOST DELOVNEGA OBMOČJA

- **Delovno območje** naj bo čisto in dobro osvetljeno. V neurjenih in temnih območjih se rade zgodijo nesreče.
- **Električnega orodja ne upravljaljajte v eksplozivnih okoljih**, kot je ob prisotnosti vnetljivih tekočin, plinov ali prahu. Električno orodje ustvarja iskre, ki lahko zanetijo prah ali hlape.
- **Med uporabo električnega orodja v bližino ne pustite otrok in drugih ljudi.** Zaradi motenj pozornosti lahko izgubite nadzor.

ELEKTRIČNA VARNOST

- **Vtiči električnih orodij se morajo prilegati vtičnicam.** Vtiča nikoli ne smete spremnijati na kakršen koli način. Z ozemljenimi električnimi orodji ne uporabljajte spremenjenega vtiča Nespremenjeni vtiči in pripadajoče vtičnice bodo zmanjšali tveganje električnega udara.
- **Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami, kot so cevi, radiatorji, štedilniki in hladilniki.** Če je vaše telo ozemljeno, obstaja povečano tveganje električnega udara.
- **Polnilnika ne izpostavljajte dežju ali vlažnim pogojem.** Voda v polnilniku znatno poveča tveganje električnega udara.
- **Kabla ne uporabljajte za noštrenje, vlečenje ali odklapljanje polnilnika.** Kabel hranite stran od vročine, olja, ostrih robov ali premikajočih se delov. Poškodovani ali zapleteni kabli zvišujejo tveganje električnega udara.
- **Med zunanjim uporabo električnega orodja uporabljajte podaljševalni kabel, ki je primeren za zunanjost uporabe.** Uporaba kabla, primerenega za zunanjost uporabe, znižuje tveganje električnega udara.
- **Če je uporaba električnega orodja na vlažnem mestu neizogibna, uporabite stikalno za prekinitev napajanja pri najmanjšem okvarnem toku.** Uporaba te naprave bo zmanjšala nevarnost električnega udara.

OSEBNA VARNOST

- **Med uporabo električnega orodja bodite pozorni, spremljajte potek dela in uporabljajte zdrav razum.** Električnega orodja ne uporabljajte, kadar ste utrujeno ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti med uporabo električnega orodja lahko privede do resnih telesnih poškodb.
- **Uporabljajte osebno varovalno opremo.** Vedno nosite zaščito za oči. Če v različnih okoliščinah nosite ustrezno zaščitno opremo, kot so maska proti prahu, obutev z nedrešnim podplatom, trdno pokrivalo glave in zaščita za sluh, zmanjšate možnost telesnih poškodb.
- **Preprečite neželen zagon.** Pred priključitvijo napajanja in/ali baterijskega sklopa, pred dvigovanjem ali nošenjem orodja se prepričajte, da je stikalno v položaju za izklop. Prenašanje električnih orodij, tako da prst držite na stikalnu, ali dovajanje napajanja električnim orodjem, pri katerih je stikalno v položaju »on (vklop)« poveča tveganje nesreč.
- **Pred vklopom električnega orodja odstranite morebitne prilagojedne ključe ali izvijače.** Izvijač ali ključ, ki je pritopen na vrtljivi del električnega orodja, lahko povzroči telesne poškodbe.

- **Ne segajte preko dosega.** Pazite, da stojite stabilno in da imate ravnotežje. To omogoča boljši nadzor nad električnim orodjem v nepričakovanih situacijah.
- **Bodite primerno oblečeni.** Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita. Pazite, da lasje, oblačila in rokavice ne pridejo v bližino gibljivih delov. Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi lasje se lahko zapletejo v gibeljive dele.
- **Če imate na voljo naprave za sesanje in zbiranje prahu, preverite, ali so priključene in ali se ustrezno uporabljajo.** Uporaba naprav za odstranjevanju prahu lahko zmanjša nevarnosti, povezane s prahom.

UPORABA IN NEGA ELEKTRIČNEGA ORODJA

- Električnega orodja ne preobremenjujte. Uporabite električno orodje, ki ustreza vašemu delu. Ustrezno električno orodje bo nalogo opravilo bolje in varneje pri zmogljivosti, za katero je bilo zasnovano.
- Ne uporabljajte električnega orodja, če ga stikalo ne vklopi ali izklopi, kot bi bilo treba. Kakršno koli električno orodje, ki ga ni mogoče nadzirati s stikalom, je nevarno in ga je potrebno popraviti.
- Odklopite vtič z vira napajanja in/ali baterije, preden opravljate kakršne koli prilagoditve, menjate dodatke ali shranjujete električno orodje. Tovrstni preventivni varnostni ukrepi zmanjšujejo tveganje nehotnega zagona električnega orodja.
- Električna orodja, ki niso v uporabi, shranjujte izven dosega otrok in ne dovolite, da bi električno orodje uporabljale osebe, ki niso seznanjene z električnim orodjem ali s temi navodili. Električna orodja so v rokah neusposobljenih uporabnikov nevarna.
- Električna orodja redno vzdržujte. Preverite, ali so gibeljivi deli morda napačno pritrjeni ali poškodovani, oz. ali obstaja kakršno koli drugo stanje, ki bi lahko vplivalo na delovanje električnega orodja. Če je električno orodje poškodovano, ga pred ponovno uporabo dajte v popravilo. Mnogo nesreč se pripeti zaradi slabo vzdrževanih električnih orodij.
- Rezalna orodja naj bodo vedno nabrušena in čista. Pravilno vzdrževana rezalna orodja z ostrimi rezili se teže zaskočijo in jih je lažje nadzirati.
- Električno orodje, dodatke in dele orodja itd. uporabljajte v skladu s temi navodili, pri tem pa upoštevajte delovne pogoje in delo, ki ga boste opravljali. Če boste električno orodje uporabljali za neustrezne namene, lahko pride do nevarnih situacij.

UPORABA IN VZDRŽEVANJE BATERIJSKEGA ORODJA

- Baterijo polnite le s polnilnikom, ki ga določa proizvajalec. Polnilnik, ki ustreza eni vrsti baterij, morda lahko povzroči požar, če z njim polnite drugo vrsto baterij.
- Baterijska orodja uporabljajte samo s predpisano vrsto baterij. Uporaba katerih koli drugih baterij ustvari tveganje poškodb in požara.
- Ko baterijski sklop ni v uporabi, ga hranite ločeno od kovinskih predmetov, kot so sponke za papir, kovanci, ključi, žebli, vijaki ali drugi majhni kovinski predmeti, ki lahko povzročijo stik med eno in drugo sponko. Kratek stik zaradi povezanih terminalov baterije lahko povzroči opeklino ali požar.
- Ob zlorabi baterije lahko iz nje steče tekočina. Če se po nesreči dotaknete tekočine, mesto dotika sperite z vodo. Če pride tekočina v stik z očmi, poiščite zdravstveno pomoč. Tekočina, ki izteče iz baterije, lahko povzroči vnetje ali opeklino.

SERVIS

- Pentru depanarea sculei, apelați la un reparator autorizat și asigurați-vă că piesele de schimb utilizate sunt identice. Acest lucru va menține siguranța sculei dumneavoastră electrice.

PRED UPORABO TEGA IZDELKA PREBERITE VSA NAVODILA!

URJENJE

- **Pazljivo preberite navodila.** Seznanite se s krmilnimi elementi in pravilno uporabo naprave.
- **stroja naj nikoli ne upravljamjo otroci, osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzornimi ali mentalnimi sposobnostmi ali osebe s premalo izkušnjami in znanja oziroma ljudje, ki niso seznanjeni s temi navodili.**
- **Ljudem, ki niso seznanjeni s temi navodili, nikoli ne dovolite uporabljati naprave.** Krajevni predpisi lahko omejujejo starostno mejo upravljalcev.
- **Naprave nikoli ne uporabljajte, kadar so v bližini ljudje, zlasti otroci, ali hišni ljubljenčki.**
- **Upravljavec oziroma uporabnik je odgovoren za nesreče in tveganja drugih ljudi in lastnine.**

PRIPRAVA

- Med upravljanjem naprave vedno nosite ustrezno obutev in dolge hlače.
- Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita, ki ga lahko potegne v dovod zraka. Dolgih las ne imejte v bližini dovodov zraka.

- Med obratovanjem imejte na sebi zaščitna očala.
- Za preprečitev draženja prahu priporočamo uporabo obrzne maske.
- Pred uporabo preverite morebitne poškodbe baterij ali baterijskih sklopov. Če so baterije ali baterijski sklop poškodovani, ne uporabljajte naprave.
- Naprave ne upravljaljajte, če so okvarjeni ščitniki, če ni nameščenih varnostnih naprav, kot je zbiralnik delcev.

DELOVANJE

- Odklapljanje baterij ali baterijskih sklopov:
 1. Kadar koli odložite stroj;
 2. Pred čiščenjem blokade;
 3. Pred pregledom, čiščenjem ali delom na napravi;
 4. Če naprava začne nenormalno vibrirati.
- Napravo uporabljajte le podnevi ali ob dobrni umetni svetlobi.
- Ne segajte predaleč in ves čas ohranjajte ravnotežje.
- Pri uporabi na pobočjih vedno pazite na ravnotežje.
- Hodite, nikoli ne tecite.
- Poskrbite, da bodo odprtine za zračenje čiste.
- Nikoli ne pihajte odpadkov proti ljudem.
- Priporočamo, da stroj uporabljate le v razumnih urah dneva: ne zgodaj zjutraj ali pozno poноči, ko lahko motite ljudi.
- Pred uporabo puhalnika priporočamo, da z grabljami zrahljate sprijeti material.
- Priporočamo, da v sušnih razmerah površine nekoliko navlažite ali uporabite nastavek.

⚠️ OPOZORILO: Nevarnost vrtečih delov.

- Uporabite podaljšek šobe puhalnika, tako da lahko zračni curek deluje zelo blizu tlom.
- Stroja ne uporabljajte v bližini odprtih oken itd.

VZDRŽEVANJE IN SHRANJEVANJE

- Vse matice in vijaki naj bodo trdno priviti, da boste zagotovili varno delovno stanje naprave.
- Izrabljene ali poškodovane dele zamenjajte.
- Uporabljajte samo originalne dele in dodatke.
- Napravo vedno shranjujte na suhem mestu.

⚠️ OPOZORILO: Za zagotovitev varnosti in zanesljivosti mora vsa popravila izvesti usposobljen serviser.

⚠️ OPOZORILO: Za zmanjšanje tveganja požara, električnega udara ali poškodb:

POMEMBNO
PRED UPORABO NATANČNO PREBERITE.
SHRANITE ZA PRIHODNJO UPORABO.

- Spoznajte svoj električni puhalnik. Pozorno preberite navodila za uporabo. Poučite se o uporabi in omejitvah puhalnika, prav tako tudi o specifičnih morebitnih nevarnostih, povezanih s puhalnikom. Upoštevanje tega nasvetja bo zmanjšalo nevarnost električnega udara, požara ali hudih poškodb.
- Puhalnika ne izpostavljajte dežju ali vlažnim pogojem. Voda v puhalniku znatno poveča tveganje električnega udara.
- Puhalnika ni dovoljeno uporabljati kot igračo. Kadar ga uporabljajo otroci, jih je treba pozorno spremljati.
- Uporabljajte le v skladu z navodili v tem priročniku. Uporabljajte le dodatke, ki jih priporoča proizvajalec.
- Če puhalnik ne deluje, kot bi moral, je padel, je poškodovan, je ostal zunaj ali je padel v vodo, ga vrnite na servisni center.
- Z mokrimi rokami ne rokuje s polnilnikom, vključno z vtičem polnilnika ali sponkami polnilnika.
- V odprtine ne dajajte nobenih predmetov. Ne uporabljajte z zamašenimi odprtinami. V odprtih naj ne bo prahu, kosmov, las in česar koli, kar lahko zmanjša pretok zraka.
- V bližini odprtih in premikajočih delov naj ne bo las, ohlapnih oblačil, prstov in vseh delov telesa. Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi lasje se lahko zapletejo v zračnike.
- Dolge lase si sprnite nad rameni in tako preprečite njihovo ujetje med premikajoče dele.
- Pri čiščenju na stopnicah bodite posebej previdni.
- Baterijskega sklopa ne polnite zunaj.
- Za ponovno polnjenje uporabljajte le polnilnik, ki ga dobavlja proizvajalec.
- Ko je baterija vstavljena, puhalnika ne puščajte brez nadzora. Ko puhalnik ni v uporabi in pred servisiranjem, odstranite baterijo.
- Puhalnikov ne upravljaljajte v eksplozivnih atmosferah, kot je ob prisotnosti vnetljivih tekočin, plinov ali prahu. Puhalniki ustvarjajo iskre, ki lahko zanetijo prah ali hlape.
- Baterijski puhalnik uporabljajte le s specifično zasnovanim baterijskim sklopom. Uporaba drugačne vrste baterij bi lahko povzročila nevarnost požara.

- Napravo uporabljajte le z baterijskimi sklopi in polnilniki, navedenimi spodaj.

| BATERIJSKI SKLOP | POLNILNIK |
|---|---------------------|
| BA1120E, BA2240E, BA2800, BA3360, BA4200 | CH5500E, CH2100E |
| | |

▲ OPOZORILO:

- Preden napravo zavrzete, morate iz nje odstraniti baterijski sklop.
- Baterijo morate varno odvreči.
- Med uporabo električnega puhalnika bodite pozorni, spremljajte potek dela in uporabljajte zdrav razum. Puhalnika ne uporabljajte, kadar ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti med uporabo puhalnikov lahko privede do resnih telesnih poškodb.
- **Pazite, da ne pride do nenamernega zagona. Pred vstavljanjem baterijskega sklopa se prepričajte, da je stikalo v zaklenjenem ali izklopljenem položaju.** Prenašanje puhalnikov s prstom na stikalnu ali vstavljanje baterijskega sklopa v puhalnik v vklopljenim stikalom lahko povzroči nezgode.
- **Uporabljajte zaščitno opremo. Vedno nosite zaščito za oči.** Protiprašno masko, nedreče zaščitne čevlje, čelado ali ščitnike za ušesa je treba uporabljati v primernih pogojih.
- **Naprave ne uporabljajte, ko ste na lestvi, vrhu strehe, dreesu ali ko stojite na drugi nestabilni podlagi.** Stabilna opora na trdni površini omogoča boljši nadzor nad puhalnikom v nepredvidenih situacijah.
- **Vedno pazite na stopala, otroke ali hišne ljubljenčke okoli sebe, ko iz puhalnika odstranjujete baterijski sklop.** Če baterijski sklop pade, lahko povzroči resne poškodbe. Baterijskega sklopa NIKOLI ne odstranjujte na dvignjenem mestu.
- **Ne uporabljajte puhalnika, če se stikalo ne vklopi ali izklopi, kot bi bilo treba.** Puhalnik, ki ga ni mogoče nadzirati s stikalom, je nevaren in ga je potrebno popraviti.
- **Pred kakršnimi koli prilagoditvami, zamenjavo dodatkov ali skladiščenjem iz puhalnika odstranite baterijski sklop.** Tovrstni preventivni varnostni ukrepi zmanjšujejo tveganje nehotnega zagona puhalnika.
- **Pred odstranjevanjem baterije izklopite vse kontrole.**
- **Ovir NE poskušajte odstraniti iz enote pred odstranitvijo baterije.**

■ Preverite, ali so gibljivi deli morda napačno pritrjeni ali poškodovani, oz. ali obstaja kakršno koli drugo stanje, ki bi lahko vplivalo na delovanje puhalnika. Če je poškodovan, pred uporabo odnesite puhalnik na servis. Mnogo nesreč se pripeti zaradi slabovzdrževanih puhalnikov.

■ **Ročaj in puhalnik naj bodo suhi, čisti in brez madežev olja ali masti.** Pri čiščenju vedno uporabite čisto krpo. Za čiščenje puhalnika nikoli ne uporabljajte zavorne tekočine, bencina, izdelkov na osnovi naftnih derivatov ali drugih močnejših topil. Če boste sledili temu pravilu, boste zmanjšali tveganje za izgubo nadzora in razpad plastičnega ohišja.

■ **Vedno nosite zaščitna očala s stranski ščitniki.** Običajna očala imajo leče, ki so odporne le na udarce. To NISO zaščitna očala. Z upoštevanjem tega nasveta zmanjšate nevarnost očesnih poškodb.

■ **Zaščitite pljuča.** Če je delovno območje prašno, nosite zaščito za obraz oz. protiprašno masko. Z upoštevanjem tega nasveta zmanjšate nevarnost telesnih poškodb.

■ **Zaščitite sluh.** **Med dolgotrajno uporabo nosite zaščito za sluh.** Z upoštevanjem tega nasveta zmanjšate nevarnost telesnih poškodb.

■ **Baterijskih puhalnikov ni treba vključiti v električno vtičnico, zato so vedno v stanju delovanja.** Bodite pozorni na morebitne nevarnosti, če ne uporabljajte baterijskega puhalnika ali pri zamenjavi dodatkov. Upoštevanje tega nasveta bo zmanjšalo nevarnost električnega udara, požara ali hudič telesnih poškodb.

■ **Nosite robustne dolge hlače, dolge rokave, škornje in rukavice.** Izogibajte se ohlapnim oblačilom ali nakitu, ki bi se lahko uvelj v premikajoče se dele stroja ali njegovega motorja.

■ **Ne upravljajte z napravo, če ste bosi ali nosite sandale oziroma podobno lahko obutev.** Nosite zaščitno obutev, ki bo zaščitila vaša stopala in izboljšala vaše ravnotežje na spolzkih površinah.

■ **Blizu vira vžiga, kot je močan reflektor, baterija lahko eksplodira.** Za zmanjšanje nevarnosti resnih telesnih poškodb brezžičnih izdelkov nikoli ne uporabljajte blizu odprtega ognja. Baterija ob eksploziji lahko odda leteče delce in kemične snovi. Če pridevate v stik z njimi, takoj izperite z vodo.

■ **Vedno stojte trdno in stabilno. Ne segajte preko dosega.** Seganje preko dosega lahko vodi v izgubo ravnotežja.

■ **Pred vsako uporabo preverite območje delovanja.** Odstranite vse predmete, kot so kamni, zdroljeno steklo, žebliji, žica ali vrv, ki jih lahko vrže ali se zapletejo v stroj.

- Cevi puhalnika ne usmerjajte v smer ljudi ali hišnih ljubljenčkov.
- Naprave nikoli ne vklopite brez nameščene ustrezne opreme. Vedno se prepričajte, da je cev puhalnika nameščena.
- Kadar puhalnika ne uporabljate, ga vedno skladiščite v notranjem suhem in varnem prostoru, ki ni v dosegu otrok.
- Prisotni, otroci in živali naj bodo med obratovanjem oddaljeni vsaj 15 m.
- Servis puhalnika lahko izvede le pooblaščeno servisno osebje. Serviso popravilo ali vzdrževanje, ki ga izvede nekvalificirana oseba, lahko povzroči nevarnost poškodbe.
- Pri servisiranju puhalnika uporabljajte le identične nadomestne dele. Upoštevajte navodila v poglavju Vzdrževanje v tem priročniku. Če uporabljate neodobrene dele ali ne upoštevate navodil v poglavju Vzdrževanje, lahko povzročite tveganje električnega udara ali poškodbe.
- Puhalnika nikoli ne uporabljajte v bližini ognja ali vročega pepela. Uporaba v bližini ognja ali pepela lahko razširi ogenj, kar lahko vodi v resno poškodbo in/ali poškodbe lastnine.
- Puhalnika nikoli ne uporabljajte za širjenje kemikalij, gnojil ali drugih strupenih snovi. Širjenje teh snovi lahko povzroči resne poškodbe upravljavca ali opazovalcev.
- Ko motor teče, puhalnika nikoli ne postavljajte na katero koli površino, razen na trdo in čisto površino. Gramoz, pesek in druge delce lahko dvigne dovod zraka in jih vrže v upravljavca ali opazovalce, kar lahko povzroči resne poškodbe.
- Ta navodila shranite. Pogosto jih preberite. Uporabite jih tudi za poučevanje ostalih, ki uporabljajo to napravo. Če to orodje komu posodite, posodite tudi ta navodila, da tako za preprečite nepravilno uporabo izdelka in možnosti poškodb.

TA NAVODILA SHRANITE!

TEHNIČNI PODATKI

| | |
|---|---|
| Napetost | 56V  |
| Prostornina zraka | 975 m ³ /h |
| Največja hitrost zraka | 192 km/h |
| Približen čas delovanja (z baterijo EGO 5,0 Ah) | 18 min. |
| Teža puhalnika (brez baterijskega sklopa) | 2,2 kg |

| | |
|--|--|
| Izmerjena raven zvočnega tlaka L _{WA} | 95,47 dB(A) K=1,69 dB(A) |
| Raven zvočnega tlaka v ušesu upravljalca L _{PA} | 83,4 dB(A) K=2,5 dB(A) |
| Zajamčena raven zvočnega tlaka L _{WA} (glede na 2000/14/EC) | 97 dB(A) |
| Vibracije a _h | 1,403 m/s ² K=1,5 m/s ² |

- Deklarirana skupna vrednost vibracij je bila izmerjena v skladu s standardno preskusno metodo in se lahko uporabi za medsebojno primerjavo različnih orodij;
- Navedena skupna vrednost vibracij se lahko uporabi za predhodne ocene izpostavljenosti.

OPOMBA: Emisije vibracij se lahko med dejansko uporabo električnega orodja razlikujejo od deklarirane vrednosti, pri kateri se orodje uporablja. Z namenom zaščite upravljavca mora uporabnik v dejanskih pogojih uporabe nositi rokavice in zaščito za ušesa.

SEZNAM PAKIRANJA

| IME DELA | KOLIČINA |
|---------------------------------|----------|
| Puhalnik | 1 |
| Cev puhalnika | 1 |
| Razširitvena šoba | 1 |
| Priročnik z navodili za uporabo | 1 |

OPIS

SPOZNAJTE SVOJ PUHALNIK (slika A)

1. Gumb za sprostitev baterije
2. Oblikovan ročaj
3. Sprožilec hitrosti zraka
4. Zaklep sprožilca hitrosti zraka
5. Gumb za sprostitev cevi
6. Cev puhalnika
7. Gumb za sprostitev razširitvene šobe
8. Razširitvena šoba
9. Dovod zraka
10. Mehanizem za izmet
11. Reža za montažo
12. Električni kontakti
13. Zaklep
14. Držalo za ramenski pas

A OPOZORILO: Varna uporaba tega izdelka zahteva razumevanje informacij na orodju in v teh navodilih za uporabo, prav tako tudi znanje o projektu, ki ga boste izvedli. Pred uporabo tega izdelka se seznanite z vsemi funkcijami delovanja in varnostnimi pravili.

DELOVANJE

A OPOZORILO: Četudi se dodobra seznanite s tem izdelkom, pri rokovovanju z njim ne postanite neprevidni. Pomnite, da je brezskrbni delec sekunde dovolj za resno poškodbo.

A OPOZORILO: Tega izdelka ne poskušajte spremenljati in ne poskušajte izdelovati dodatkov, ki niso primerni za uporabo s tem puhalnikom. Vsako tako spremnjenje je zloraba in lahko privede do tveganj, ta pa do hudih poškodb oseb.

A OPOZORILO: Pri nameščanju delov, opravljanju prilagoditev, čiščenju ali kadar izdelek ni v uporabi vedno odstranite baterijski sklop. Odstranitev baterijskega sklopa bo preprečila nenameren zagon, ki bi lahko povzročil resno poškodbo.

Pred vsako uporabo celoten izdelek preglejte za poškodovane, manjkajoče ali zrahljanje dele, kot so vijaki, matice in pokrovi. Vsa zapirala in pokrove trdno privijte in izdelka ne uporabljajte dokler ne zamenjajte manjkajočih ali poškodovanih delov.

UPORABA

Ta izdelek lahko uporabljate za:

- Čiščenje trdnih površin, kot so dovozi in sprehajalne poti.
- Ohranjanje sprehajališč in poti brez listja in iglic.

OPOMBA: Izdelek se lahko uporablja samo za predpisani namen. Kakršna koli druga uporaba se smatra za nepravilno uporabo.

SL

NAMEŠČANJE/ODSTRANJEVANJE CEVI PUHALNIKA

■ Za namestitev (slika B)

Poravnajte zarezo in cev potisnite na ohiše puhalnika tako, da zaslišite klik.

■ Za odstranjevanje (slika C)

Pritisnite gumb za sprostitev cevi in cev izvlecite.

NAMEŠČANJE/ODSTRANJEVANJE RAZŠIRITVENE ŠOBE PUHALNIKA

■ Za namestitev (slika D)

Zarezo v razširitveni šobi poravnajte z gumbom cevi in šobo potisnite na cev, da se zaskoči na mesto.

■ Za odstranjevanje (slika E)

Pritisnite in držite gumb za sprostitev šobe za sprostitev zaklepa, nato šobo povlecite naravnost s puhalnika.

PRIKLJUČITEV/ODKLAPLJANJE BATERIJSKEGA SKLOPA

OPOMBA: Za boljše rezultate priporočamo uporabo 56-voltne EGO baterije BA2240E (4,0 Ah) ali katere koli druge 56-voltne EGO baterije z višjo zmogljivostjo.

Pred prvo uporabo ga popolnoma napolnite.

■ Za priključitev (Fig. F)

Rebra baterije poravnajte z režami za namestitev in baterijski sklop potisnite navzdol, da zaslišite klik.

■ Za odklapljanje (Fig. G)

Pritisnite gumb za sprostitev baterije in baterijski sklop potegnjite ven.

A OPOZORILO: Ko pritisnete gumb za sprostitev baterije, vedno pazite na to, kje so vaše noge, otroci ali hišni ljubljenčki. Če vam baterija pada na tla, lahko pride do hudih telesnih poškodb. Baterije NIKOLI ne odstranjujte na visokem mestu.

VKLOP/IZKLOP PUHALNIKA (slika H)

■ Zagon

1. Pritisnite sprožilec hitrosti zraka in puhalnik bo začel delovati.
2. Za zaklep puhalnika v vklopljen položaj zaklep sprožilca hitrosti zraka premaknite proti zadnjemu delu orodja. Če vzvod pomaknete dlje nazaj, bo puhalnik deloval z večjo hitrostjo.
3. Zaklep sprožilca hitrosti zraka lahko prav tako potegnete nazaj, da zaženete puhalnik ne da bi morali najprej pritisniti sprožilec hitrosti zraka.

■ Zaustavitev

1. Če vzvod zaklepa sprožilca hitrosti zraka ni aktiviran, sprostite sprožilec hitrosti zraka za zaustavitev puhalnika.
2. Če je zaklep sprožilca hitrosti zraka aktiviran, vzvod premaknite v položaj OFF (izklop), da ustavite puhalnik.

UPORABA PUHALNIKA

- Da delci ne bi leteli naokrog, puhalnik uporabite tako, da pihate ob zunanjem robu kopice. Nikoli ne pihajte neposredno v osrednji del kopice.
- Za nižjo raven zvočnega hrupa napravo uporabljajte manj pogost.
- Pred uporabo puhalnika z grabljami zrahlajite sprijeti material. V pršnih pogojih material rahlo navlažite, če je voda na voljo.
- Varčujte z vodo – pri čiščenju listja in trave uporabljajte puhalnik namesto vrtnih cevi, tudi na predelih, kot so mreže obcestnih jarkov, pločniki, tlakovci in vrtovi.
- Pazite na otroke, domače živali, odprta okna ali sveže oprana vozila in odpadke varno odpihujte stran.
- Po uporabi puhalnikov ali druge opreme počistite. Odpadke odstranujte na ustrezni način.

VZDRŽEVANJE

⚠️ OPOZORILO: Pri servisiranju uporabljajte le identične nadomestne dele. Uporaba drugih delov je tvegana in lahko povzroči škodo na izdelku. Za zagotovitev varnosti in zanesljivosti mora vsa popravila izvesti usposobljen serviser.

⚠️ OPOZORILO: Da se izognete resnim telesnim poškodbam, med čiščenjem ali vzdrževanjem vedno odstranite baterijski sklop.

SPLOŠNO VZDRŽEVANJE

Pri čiščenju plastičnih delov se izogibajte uporabi topil. Večina vrst plastik se lahko pri uporabi različnih komercialnih topil poškoduje. Za odstranjevanje prahu, umazanije, olja, masti itd. uporabite čiste krpe.

⚠️ OPOZORILO: Nikoli naj zavorna tekočina, gorivo, izdelki na bazi petroleja, prodirajoče olje ipd. ne pridejo v stik s plastičnimi deli. Kemikalije lahko plastiko poškodujejo, oslabijo ali uničijo, kar lahko povzroči hude telesne poškodbe.

SHRANJEVANJE

- Iz vseh dovodov zraka puhalnika očistite vse tukje.
- Napravo skladiščite v notranjem suhem prostoru, ki je nedostopen otrokom. Ne shranjujte ga v bližini korozivnih sredstev, kot so vrte kemikalije in soli za topljenje ledu.

Varovanje okolja



Električne opreme, polnilnika baterij in baterij/baterij, ki jih je mogoče polniti, ne odvrzite med gospodinjske odpadke!

V skladu z evropskim zakonom 2012/19/EU glede električne in elektronske opreme, ki ni več uporabna, in v skladu z evropskim zakonom 2006/66/EC glede pokvarjenih ali izrabljenih baterijskih sklopov/baterij, je treba baterije zbrati ločeno in odvreči na okoljsko sprejemljiv način.

Če električna naprave odvržete na smetišča, lahko nevarne snovi pronicajo v podtalnico in tako pridejo v prehranjevalno verigo, s čimer ogrožijo vaše zdravje in dobro počutje.



IZJAVA ES O SKLADNOSTI

DRUŽBA EGO EUROPE GMBH

Wahlwiesenstrasse 1, D-71711 Steinheim an der Murr
Deutschland

izjavlja, da je izdelek **56-voltni litij-ionski brezžični puhalnik LB5750E** skladen z najpomembnejšimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami sledenih direktiv:

2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC

Upoštevani standardi in tehnične specifikacije:

EN60335-1, EN50636-2-100, EN62233, EN55014-1,
EN55014-2

Izmerjena raven zvočnega tlaka: 95,47 dB(A).

Zajamčena raven zvočnega tlaka: 97 dB(A).

Peter Melrose
Generalni direktor družbe
EGO Europe GmbH

Dong Jianxun
Vodja kakovosti pri družbi
Chevron

* (Pooblaščen predstavnik družbe CHERVON in odgovorni za tehnično dokumentacijo.)

01/04/2016

SL

ODPRAVLJANJE TEŽAV

| TEŽAVA | VZROK | REŠITEV |
|----------------------------------|---|--|
| Puhalnik ne deluje. | <ul style="list-style-type: none">■ Baterijski sklop ni pritrjen na puhalnik.■ Med puhalnikom in baterijo ni električnega stika.■ Baterijski sklop je izpraznjen.■ Baterijski sklop ali puhalnik je prevroč. | <ul style="list-style-type: none">■ Baterijski sklop pritrdite na puhalnik.■ Odstranite baterijo, preverite kontakte in ponovno namestite baterijski sklop.■ Napolnite baterijski sklop.■ Ohladite baterijski sklop in puhalnik, da temperatura pada pod 67 °C. Za boljše rezultate priporočamo uporabo 56-voltne EGO baterije BA2240E (4,0 Ah) ali katere koli druge 56-voltne EGO baterije z višjo zmogljivostjo. |
| Hitrost zraka se znatno zmanjša. | <ul style="list-style-type: none">■ Prevelika obraba ventilatorja motorja.■ Dovod zraka je zamašen z delci. | <ul style="list-style-type: none">■ Za popravilo stopite v stik servisnim centrom EGO.■ Odstranite baterijski sklop, očistite delce. |

GARANCIJA

GARANCIJSKA POLITIKA DRUŽBE EGO

Za popolne pogoje garancijske politike družbe EGO obiščite spletno stran egopowerplus.com.

PERSKAITYKITE VISĄ INSTRUKCIJĄ!



PERSKAITYKITE NAUDΟJIMO INSTRUKCIJĄ IR ĮSITIKINKITE, AR JĄ SUPRATOTE

PASTABA. Ši instrukcija taip pat pasiekama kitu formatu, pvz., interneto svetainėje.

⚠ Liekamoji rizikal Žmonėms, kuriems implantuoti elektroniniai prietaisai, pvz., širdies stimulatoriai, pries pradedant naudoti šį gaminį, reikia pasitarti su savo gydytoju (-ais). Arti širdies stimulatoriaus veikianti elektros įranga gali trikdyti širdies stimulatoriaus veikimą, arba jį sugadinti.

⚠ ISPĖJIMAS. Norint užtikrinti saugų ir patikimą gaminio naudojimą, visus remonto ir keitimo darbus turi atlikti kvalifikuotas techninės priežiūros specialistas.

SAUGOS SIMBOLIAI

Šiu simbolų paskirtis – atkrepti dėmesį į galimus pavojus. Gerai susipažinkite su saugos simboliais bei jų paaškinimais ir juos išsidėmėkite. Simbolų įspėjimai patys savaimė negali apsaugoti nuo pavojų. Jais žymimi nurodymai ir įspėjimai neatstoja tinkamų nelaimingų atsitikimų prevencijos priemonių.

⚠ ISPĖJIMAS. Prieš pradédami naudoti šį gaminį, perskaitykite visus šioje naudojimo instrukcijoje pateiktus saugos nurodymus, taip pat susipažinkite su visais saugos įspėjamaisiais simboliais, tokiais kaip **PAVOJUS**, **ISPĖJIMAS** ir **PERSPĖJIMAS**, ir įsitikinkite, ar juos supratote. Nesilaikant visų toliau išdėstytyų nurodymų, galima patirti elektros smūgį, sukelti gaisrą ir (arba) sunkiai susižalot.

APSAUGOS NUO PAŽEIDIMU IR INFORMACINIAI PRANEŠIMAI

Jais naudotojui pateikiama svarbi informacija ir (arba) nurodymai, kurių nesilaikant gali būti padaryta žala įrangai arba kitai nuosavybei. Kiekvieno pranešimo pradžioje yra žodis **PASTABA**, kaip toliau pateiktame pavyzdje.

PASTABA. Nesilaikant šiu nurodymų, gali būti padaryta žala įrangai ir (arba) nuosavybei.



⚠ ISPĖJIMAS. Naudojant bet kokius elektrinius įrankius, į akis gali būti išsviesta svetimkūnių, kurie jas gali sunkiai sužaloti. Prieš pradédami naudoti elektrinį įrankį, visada užsidékite apsauginius akinius arba apsauginius akinius su šonine apsauga ir, jei reikia, visą veidą dengiantį skydelį.

Rekomenduojame naudoti plati matymo lauką užtikrinančią apsauginę kaukę ant akiniių arba standartinius apsauginius akinius su šonine apsauga.

SAUGOS NURODYMAI

Šiame puslapyje pavaizduoti ir aprašyti saugos simboliai, kurių gali būti ant šio gaminio. Prieš bandydami surinkti ir naudoti įrenginį, perskaitykite visus ant jo pateiktus nurodymus, įsitikinkite, ar juos supratote, ir jais vadovaukités.

| | Saugos įspėjimas | Atsargumo priemonės, skirtos užtikrinti jūsų saugumą |
|----|--|--|
| | Užsidékite apsauginius akinius | Naudodami šį gaminį, visada užsidékite apsauginius akinius arba apsauginius akinius su šonine apsauga ir visą veidą dengiantį skydelį. |
| | Užsidékite apsaugines ausines | Visada užsidékite apsaugines ausines, kai dirbate su šiuo gaminiu. |
| | Perskaitykite naujodojimo instrukciją | Kad sumažintų pavojų susižaloti, naudotojas turi perskaityti naudojimo instrukciją ir įsitikinti, kad ją suprato. |
| | Neleiskite artinti pašaliniam asmenims | Užtikrinkite, kad pašaliniai asmenys būtų bent 15m atstumu. |
| | II klasės konstrukcija | Dvigubai izoliuota konstrukcija. |
| | Apsaugokite nuo drėgmės | Nenaudokite lyjant lietu ir nepalikite lauke, kai lyja. |
| V | Voltas | Įtampa |
| A | Amperas | Srovė |
| Hz | Hercas | Dažnis (ciklai per sekundę) |

| | | |
|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| W | Vatas | Galia |
| min | Minutės | Laikas |
| m ³ /h | Kubiniai metrai per valandą | Oro debitas |
| km/h | Kilometrai per valandą | Oro srauto greitis |
| ~ | Kintamoji elektros srovė | Srovės tipas |
| ---- | Nuolatinė elektros srovė | Srovės tipas arba charakteristika |
| n ₀ | Sūkiai be apkrovos | Sukimosi greitis, kai nėra apkrovos |
| ... /min | Per minutę | Apsisukimai per minutę |

Naudojant elektrinį įrankį, visada reikia imtis svarbiausiu atsargumo priemonių, išskaitant nurodytas toliau.

BENDRIEJI SAUGOS NURODYMAI DĖL ELEKTRINIO ĮRANKIO

ISPĖJIMAS. Perskaitykite visus saugos ispėjimus ir nurodymus. Nesilaikant visų toliau pateiktų ispėjimų ir nurodymų, galima patirti elektros smūgi, sukelti gaisrą ir (arba) sunkiai susižaloti.

Išsaugokite visus ispėjimus ir nurodymus, kad prireikus galėtumėte pasižiūrėti.

Ispėjimuose vartojamu terminu „elektrinis įrankis“ nurodomas iš elektros lizdo maitinamas (laidinis) arba akumulatoriumi maitinamas (akumulatorinis) elektrinis įrankis.

DARBO VIETOS SAUGA

- Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta.** Netvarkingos ir tamsios vietas dažnai tampa nelaimingų atsitikimų priežastimi.
- Nedirbkite su elektriniais įrankiais aplinkoje, pvz., ten, kur yra degučių skyriu, benzino arba dulkių.** Elektriniai įrankiai kibirkščiuoja, o kibirkštys gali uždegti dulkes arba garus.
- Dirbdami su elektriniu įrankiu, liepkite vaikams ir pašaliniam asmenims būti atokiau.** Dėl dėmesi blaškančių asmenų galite nesuvadylti įrankio.

APSAUGA NUO ELEKTROS

- Elektrinio įrankio kištukas turi tikt elektros lizdui.** Niekada jokiui būdu nemodifikuokite kištuko.
Ižemintiems elektriniams įrankiams nenaudokite jokių kištukų adapterių. Nemodifikuoti kištukai ir tinkamai elektros lizdai sumažina pavojų patirti elektros smūgi.

- Stenkite nepriliesti ižemintų paviršių, pvz., vamzdžių, radiatorių, viryklių ir šaldytuvų.** Jei jūsų kūnas ižemintas, kyla didesnis pavojus patirti elektros smūgi.
- Saugokite elektrinius įrankius nuo lietaus ir drėgmės.** Vandeniui patekus į elektrinį įrankį, padidėja pavojus patirti elektros smūgi.
- Tinkamai elkitės su maitinimo laidu.** Niekada neneškite ir netempike elektrinio įrankio, laikydami už maitinimo laidą. Netraukite maitinimo laidą, norédami ištraukti kištuką iš elektros lizdo. Maitinimo laidą laikykite atokiau nuo karščio šaltinio, tepalų, aštrių briaunų ir judančių dalių. Pažeidus arba sunarpiliojus laidus, kyla didesnis pavojus patirti elektros smūgi.
- Dirbdami su elektriniu įrankiu lauke, naudokite laukui skirtą ilgintuvą.** Naudojant laukui skirtą maitinimo laidą, sumažėja pavojus patirti elektros smūgi.
- Jei nėra galimybės išvengti elektrinio įrankio naudojimo drėgnoje vietoje, naudokite maitinimą, apsaugotą su nuotekio relė.** Nuotekio relė sumažina pavojų patirti elektros smūgi.

ASMENINĖ SAUGA

- Dirbdami su elektriniu įrankiu, būkite budrus, stebékite ką darote ir vadovaukitės sveika nuovoka.** Nedirbkite su elektriniu įrankiu, jei esate pavargę, apsviaigę nuo narkotinių medžiagų, alkoholio arba vaistų. Neatidumo akimirka dirbant su elektriniu įrankiu gali lemkti sunkią traumą.
- Naudokite asmenines apsaugos priemones.** Visada užsidėkite apsauginius akinius. Tinkamomis salgygomis naudojamos apsaugos priemonės, pvz., respiratorius, neslidus apsauginiai batai, šalmas arba ausinės, sumažina pavojų susižaloti.
- Saugokitės atsitiktinio paleidimo.** Prie prijungdami prie maitinimo šaltinio ir (arba) akumulatoriaus, prieš pakeldami arba nešdami įrankį, išsitinkite, ar jungiklis yra išjungimo padėtyje. Nešant elektrinius įrankius uždėjus piršta ant jungiklio arba prijungiant elektrinių įrankių maitinimą, kai jungiklis įjungtas, gali vykti nelaimingas atsitikimas.
- Priejungdami elektrinių įrankių, patraukite visus reguliuojamo raktus ir veržiliarakčius.** Palikus veržiliaraktį arba raktą uždėtą ant sukamosios elektrinio įrankio dalies, galima susižaloti.
- Nepraskite pusiausvyros.** Visada tvirtai stovėkite ir išlaikykite pusiausvyrą. Taip geriau suvaldysite elektrinį įrankį netikėtose situacijose.

- Tinkamai apsirenkite. Nedėvėkite laisvų drabužių ir nenešiokite laisvai kabaničių papuošalų. Plaukus, drabužius ir pirstines laikykite toliau nuo judamųjų dalių. Judamosios dalys gali įtraukti laisvus drabužius, papuošalus arba ilgus plaukus.
- Jei yra įtaisai, skirti dulkių nusiurbimo ir surinkimo įrenginiams prijungti, tinkamai prijunkite ir naudokite tuos įrenginius. Naudojant dulkių surinkimo įrenginius, gali sumažėti su dulkėmis susijusių pavojų.

ELEKTRINIO ĮRANKIO NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA

- Nesudarykite per didelės apkrovos elektriniam įrankiui. Naudokite atliekamam darbui tinkamą elektrinį įrankį. Veikdamas numatytoju greičiu, tinkamas elektrinis įrankis darbą atlieka veiksmingiau ir saugiau.
- Nenaudokite elektrinio įrankio, jei jungiklis jo neįjungia arba neišjungia. Bet koks elektrinis įrankis, kurio jungiklis neveikia, yra pavojingas ir jį būtina sutaisyti.
- Prieš reguliuodami elektrinį įrankį, keisdami jo priedus arba padėdami jį į laikymo vietą, atjunkite kištuką nuo maitinimo šaltinio ir (arba) akumuliatoriu nuo įrankio. Tokios prevencinės saugos priemonės sumažina pavojų atsitiktinai įjungti elektrinį įrankį.
- Nenaudojamas elektrinius įrankius laikykite vaikams nepasiekiamoji vietoje. Su elektriniu įrankiu neleiskite dirbti asmenims, nesusipažinusieems su įrankiu arba šia instrukcija. Neapmokyti naudotojų naudojami elektriniai įrankiai kelia pavojų.
- Prižiūrėkite elektrinius įrankius. Patirkinkite, ar judamosios dalys suligytos ir nestringa, ar nėra lūžusių dalių, ar nėra kitų salygų, galinčių turėti įtakos elektrinio įrankio veikimui. Jei elektrinis įrankis sugadintas, prieš naudodami, jį sutaisykite. Dauguma nelaimingu atsitikimų įvyksta dėl prastai prižiūrimų elektrinių įrankių.
- Prižiūrėkite, kad pjovimo įrankiai būtų aštrūs ir švarūs. Tinkamai prižiūrimi pjovimo įrankiai su aštriais ašmenimis rečiau stringa ir lengviau valdomi.
- Elektrinių įrankių, priedus, antgalius ir kitas dalis naudokite pagal šią instrukciją, atsižvelgdami į darbo salygas ir atlikinį darbą. Naudojant elektrinių įrankų ne pagal numatytają paskirtį, gali susidaryti pavojinga situacija.

AKUMULIATORINIO ĮRANKIO NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA

- Akumuliatorių įkraukite naudodamai tik gamintojo nurodytą įkroviklį. Naudojant įkroviklį, skirtą kitam akumuliatoriui tipui, gali kilti pavojus sukelti gaisrą.
- Elektrinius įrankius naudokite tik su jiems skirtais akumuliatoriais. Naudojant kitokius akumuliatorių, gali kilti pavojus susižaloti ir sukelti gaisrą.

- Nenaudojamą akumuliatorių reikia laikyti toliau nuo metalinių daiktų, pvz., savorželių, monetų, raktų, vinių, varžtų ir kitų smulkų metalinių daiktų, galinčių sujungti akumuliatoriaus gnybtus. Įvykus trumpajam jungimui tarp akumuliatoriaus gnybtų, galima nudegti ir gali kilti gaisras.

- Dėl netinkamų sąlygų iš akumuliatoriaus gali ištækėti skystis – nelieskite jo. Jei netyciai palietete, nuplaukite vandeniu. Jei skysto pateko į akis, nuplaukite ir kreipkitės medicininės pagalbos. Iš akumuliatoriaus ištækėjus skystis gali dirginti arba nudeginti.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

- Užtikrinkite, kad techninės priežiūros darbus atliktų kvalifikotas remonto meistras ir kad būtų naudojamos tik identiškos atsarginės dalys. Taip elektrinis įrankis išliks saugus.

PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ GAMINIĮ, PERSKAITYKITE VISĄ INSTRUKCIJĄ!

MOKYMAS

- Atidžiai perskaitykite instrukciją. Susipažinkite su valdikliais ir nurodymais, kaip tinkamai naudoti įrankį.
- Įrenginio niekada neleiskite naudoti vaikams, fizinę, jutimų ar protinę negalią turintiems arba patirties ir žinių neturintiems asmenims, taip pat žmonėms, nesusipažinusieims su šia instrukcija.
- Įrankio niekada neleiskite naudoti žmonėms, nesusipažinusieims su šia instrukcija. Vietiniai teisės aktai gali riboti operatoriaus amžių.
- Niekada nedirbkite su įrankiu, kai netoli ese yra žmonių, ypač vaikų, arba augintinių.
- Operatorius arba naudotojas atsako už nelaimingus atsitikimus ir pavojus, keliamus kitiems žmonėms ir jų nuosavybei.

PASIRUOŠIMAS

- Dirbdami su įrankiu, visada avékite tvirtą avalinę ir vilkikėtite ilgas kelnės.
- Nevilkékite laisvų drabužių ir nenešiokite laisvai kabaničių papuošalų, kurie gali būti įtraukti į oro įsiurbimo angą. Patraukite ilgus plaukus nuo oro įsiurbimo angų.
- Dirbdami užsidėkite apsauginius akinius.
- Kad nedirgintų dulkes, rekomenduojama užsidėti kaukę.
- Prieš naudodami, patirkinkite, ar akumuliatorius nepažeistas. Jei akumuliatorius pažeistas, įrankio naudokite.

LT

- Niekada nenaudokite įrankio, kai saugos priemonės ar skydeliai sugadinti arba kai saugos įtaisai, pvz., šiukslių rinktuvas, neuždėti.

NAUDOJIMAS

- Atjunkite akumulatorių:
 1. palikdami įrenginį be priežiūros;
 2. prieš patraukdami kliūtį;
 3. prieš tikrindami, valydami įrankį arba dirbdami prie jo;
 4. jei įrankis pradeda neįprastai vibroti.
- Su įrankiu dirbkite tik dieną arba esant tinkamam dirbtiniam apšvietimui.
- Venkite neįprastos kūno padėties ir visada išlaikykite pusiausvyrą.
- Visada tvirtai atsistokite nuo žulniose vietose.
- Eikite ir niekada nebékite.
- Prižiūrekite, kad aušinimo angose nepriskauptų šiukslių.
- Šiukslių niekada nepūskite pašalinių asmenų link.
- Su įrenginiu rekomenduojama dirbt i deramu laiku – ne anksti ryte ir ne vėlai vakare, kai žmonėms gali būti trukdoma.
- Prieš pučiant šiuksles, rekomenduojama pasklaidyti jas grébliu arba šluota.
- Dulketoje aplinkoje rekomenduojama šieki tiek sudrékinti paviršius arba naudoti miglos purškimo priedą.

⚠ ISPĖJIMAS. Besukančios dalys kelia pavojų!

- Pūstuvo antgalis turi būti visiškai ištrauktas, kad oro srautas būtų arti žemės.
- Nedirbkite su įrenginiu arti atvirų langų ir panašių vietų.

TECHNINÉ PRIEŽIŪRA IR LAIKYMAS

- Priveržkite visas veržles, varžtus ir sraigstus, kad įrankį būtų saugu naudoti.
- Pakeiskite susidėvėjusias arba pažeistas dalis.
- Naudokite tik originalias atsargines dalis ir priedus.
- Įrankį laikykite tik sausoje vietoje.

⚠ ISPĖJIMAS. Norint užtikrinti saugumą ir patikimumą, visus remonto darbus turi atlikti kvalifikuotas techninės priežiūros specialistas.

⚠ ISPĖJIMAS. Norėdami sumažinti gaisro, elektros smūgio ir susižalojimo pavojų
SVARBU

**ATIDŽIAI PERSKAITYKITE PRIEŠ NAUDODAMI.
PASIDĒKITE, KAD PRIREIKUS GALĒTUMĖTE
PASĮŽŪRĘTI.**

- Susipažinkite su elektriniu pūstuvu. Atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Susipažinkite su pūstuvu naudojimo būdais ir naudojimo aprūpoinais, taip pat su galimais pavojais, susijusiais su šiuo pūstuvu. Laikantis šios taisyklės, sumažėja pavojus patirti elektros smūgį, sukelti gaisrą arba sunkiai susižaloti.
- **Saugokite pūstuvą nuo lietaus ir drėgmės.** Vandeniui patekus į pūstuvą, padidėja pavojus patirti elektros smūgi.
- **Neleiskite naudoti pūstuvą kaip žaislo.** Kai naudoja vaikai arba kai naudojamas šalia vaikų, reikia atidžiai prizūrėti.
- **Naudokite tik taip, kaip aprašyta šioje instrukcijoje.** Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus priedus.
- **Jei pūstuvas neveikia kaip turėtu, buvo numestas, pažeistas, paliktas lauke arba įmestas į vandenį, pristatykite jį į techninės priežiūros centrą.**
- **Neimkite įkroviklio, išskaitant įkroviklio kištuką ir gnybtus, šlapiomis rankomis.**
- **Nekiškite jokių daiktų į jokias angas.** Nenaudokite, jei kuri nors anga užsikimšusi. Saugokite, kad angų neužkimštų dulkės, pūkai, plaukai arba kiti nešvarumai, kurie apribotų oro srautą.
- **Plaukus, laisvus drabužius, pirštus ir kitas kūno vietas laikykite toliau nuo angų ir judamujų dalių.** Laisvi drabužiai, laisvai kabantys papuošalai arba ilgi plaukai gali būti iutrauktii į ventiliacijos angas.
- **Ilgus plaukus suriškite virš pečių, kad jie nejsinarpliotų į judamasią dalis.**
- **Bükite itin atsargūs, kai valote stovėdami ant laiptų.**
- **Nebandykite įkrauti akumulatoriaus lauke.**
- **Akumulatoriui įkrauti naudokite tik gamintojo pateiktą įkroviklį.**
- **Nepalikite pūstuvą be priežiūros, kai akumulatorius įdetas.** Išimkite akumulatorių, kai pūstuvas nenaudojamas ir prieš atlikdami techninės priežiūros darbus.
- **Nedirbkite su pūstuvais sprogoje aplinkoje, pvz., ten, kur yra degiuju skysčių, dujų arba dulkių.** Pūstuvai kibirkščiuoja, o kibirkštys gali uždegti dulkes arba garus.
- **Akumulatorinių pūstuvų naudokite tik su jam skirtu akumulatoriumi.** Naudojant kitokius akumulatorius, gali kilti pavojus sukelti gaisrą.

- Naudokite tik toliau nurodytus akumulatorius ir įkroviklius.

| AKUMULATORIUS | ĮKROVIKLIS |
|---|---------------------|
| BA1120E, BA2240E, BA2800, BA3360, BA4200 | CH5500E, CH2100E |

⚠️ SPĖJIMAS.

- Prieš atiduodant įrankį į metalo laužą, būtina išimti akumulatorių.
- Akumulatorių reikia išmesti saugiai.
- Dirbdami su elektriniu pūstuvu, būkite budrūs, stebėkite ką darote ir vadovaukitės sveika nuovoka. Nedirbkite su pūstuvu, jei esate pavargę, be nuotaikos arba apsviaig nuo narkotinių medžiagų, alkoholio ar vaisių. Neatidumo akimirka dirbant su pūstuvais gali lemti sunkią traumą.
- Saugokiteatsitiktinio paleidimo. Prieš įdėdami akumulatorių, įsitikinkite, ar jungiklis nustatytas į užfiksuaromają arba išjungimo padėtį. Nešant pūstuvus uždejus prišta ant jungiklio arba įdėdant akumulatorių į pūstuvą, kai jungiklis iungtas, gali ivykti nelaimingas atsitikimas.
- Naudokite apsaugos priemones. Visada užsidėkite apsauginius akinius. Tam tikromis sąlygomis būtina naudoti respiratorių, neslidžius apsauginius batus, šalmą arba ausines.
- Nenaudokite stovédami ant kopėčių, stogo, medyje arba ant kita nestabilius paviršiaus. Stabili stovėsena ant tviro paviršiaus leidžia geriau suvaldyti pūstuvą netikėtoje situacijoje.
- Kai išimiate akumulatorių iš pūstuvu, visada saugokite savo kojas ir netoli esejančius vaikus arba augintinius. Krūsdamas akumulatorius gali sunkiai susizaloti. NIEKADA nebandykite išimti akumulatorius, kai įrankis yra aukštai.
- Nenaudokite pūstuvu, jei jungiklis jo neįjungia arba neišjungia. Pūstuvas, kurio jungiklis neveikia, yra pavojingas ir jį būtina sutaisyti.
- Prieš reguliuodami pūstuvą, keisdami jo piedus arba padėdami jį į laikymo vietą, atjunkite akumulatorių nuo pūstuvu. Tokios preventinių saugos priemonės sumažina pavojų atsikiltinai įjungti pūstuvą.
- Prieš išimdami akumulatorių, išjunkite visus valdiklius.
- NEBANDYKITE pašalinti įrankyje susidariusių kamščių, pirmiau neišmėm akumulatorius.
- Patirkrinkite, ar judamosios dalys sulygiuotos ir nestranga, ar nėra lūžusių dalių, ar nėra kitų sąlygų,

galinčių turėti įtakos pūstuvu veikimui. Jei pūstuvas sugadintas, priesnaudodami, ji sutaisykite. Dauguma nelaimingų atsitikimų išvista dėl prastai prižiūrimų pūstuvų.

- Pasirūpinkite, kad pūstuvas ir jo rankena būtų sausi, švarūs ir nesutepti alyva arba tepalu. Visada valykite švaria šluoste. Pūstuvu niekada nevalykite stabdžių skyščiu, benzинu, naftos produktais arba stipriais tirpikliais. Laikantis šios taisyklės, sumažėja pavojus nesuvaldyti įrankio, nesurya plastikinis korpusas.
- Visada užsidėkite apsauginius akinius su šonine apsauga. Iporasti akiniai turi tik smūgiams atsparius lešius. Tai NERA apsauginiai akiniai. Laikantis šios taisyklės, sumažėja pavojus susizaloti akis.
- Saugokite plaučius. Jei dirbant kyla daug dulkių, užsidėkite kaukę arba respiratorių. Laikantis šios taisyklės, sumažėja pavojus sunkiai susizaloti.
- Saugokite klausos organus. Kai dirbate ilgą laiką, užsidėkite apsaugines ausines. Laikantis šios taisyklės, sumažėja pavojus sunkiai susizaloti.
- Akumulatorinių pūstuvų nereikia jungti į elektros lizdą, todėl jie visadas paruošti naudoti. Atnkreipkite dėmesį į galimus pavojus, kai nenuaudojate akumulatorinių pūstuvų arba kai įkraunate piedus. Laikantis šios taisyklės, sumažėja pavojus patirti elektros smūgių, sukelti gaisrą arba sunkiai susizaloti.
- Vilkékite tvirtas ilgas kelnes, marškiniai ilgomis rankovėmis, avékitė batus ir mūvėkite pirštines. Venkite laisvų drabužių ir laisvai kabaničių papuošalų, kuriuos gali įtraukti įrenginio judamosios dalys arba variklis.
- Nedirbkite su įrenginiu, būdami basi, avėdami sandalus arba panašią lengvą alynę. Avékitė apsauginę alynę, kuri apsaugo kojas ir leidžia tvirčiau stovėti ant slidaus paviršiaus.
- Akumulatoriai gali sprogti, jei netoliiese yra uždegimo šaltinis, pvz., duju degiklis. Siekdami sumažinti pavojų sunkiai susizaloti, niekada nenaudokite jokių akumulatorinių gaminių prie atviros liepsnos. Sprogus akumulatoriui, gali pasklisti nuolaužos ir chemikalai. Jei tai patiktu, tas vietas nedelsdamis nuplaukite vandeniu.
- Tvirtai stovékite ir išlaikykite pusiausvyrą. Nepraraskite pusiausvyros. Nejprastai pasireikę galite prarasti pusiausvyrą.
- Kaskart prieš naudodami, patirkrinkite darbo vietą. Pašalinkite visus daiktus, pvz., akmenis, stiklo duženas, vinis, vielas arba virveles, kuriuos įrenginys gali išsviesti arba kurie gali ištrigti įrenginį.
- Nenukreipkite pūstuvu vamzdžio į žmones arba augintinius.

- Niekada nenaudokite nepritvirtinę reikiamos įrangos. Visada būtinai pritvirtinkite pūstuvą vamzdži.
- Nenaudojama pūstuvą reikia laikyti patalpoje, sausoje, saugioje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Užtikrinkite, kad pašaliniai asmenys, vaikai ir augintiniai būtų bent 15m atstumu.
- Pūstuvu remonto darbus turi atlikti tik kvalifikuoti remonto meistrų. Jei remonto arba techninės priežiūros darbus atlieka nekvalifikuoti asmenys, kyla pavojus susižaloti.
- Atlikdami pūstuvu techninės priežiūros darbus, naudokite tik identiškas atsargines dalis. Vadovaukitės nurodymais, pateiktais šios naudojimo instrukcijos techninės priežiūros skyriuje. Naudojant neoriginalias dalis arba nesilaikant techninės priežiūros nurodymų, gali kilti pavojus patirti elektros smūgį arba susižaloti.
- Niekada nenaudokite pūstuvu arti ugnies arba karštų pelenų. Naudojant arti ugnies arba pelenų, gali išplisti ugnis ir galima sunkiai susižaloti ir (arba) padaryti žalą nuosavybėi.
- Pūstuvu niekada nenaudokite chemikalams, trąšoms arba kitokioms nuodingoms medžiagoms paskleisti. Paskleidus tokias medžiagas, gali būti sunkiai sužalotas operatorius arba pašaliniai asmenys.
- Kai pūstuvu variklis paleistas, pūstuvą galima padėti tik ant tvirto švaraus paviršiaus. Žvyras, smėlis ir kitos šukšlės gali būti įtrauktos į oro įsiurbimo angą ir išsviesti į operatorių arba pašalinius asmenis, kurie gali būti sunkiai sužaloti.
- Išsaugokite šią instrukciją. Dažnai ją pavartykite ir naudokités ja mokydamis kitus asmenis, kurie gali naudoti šią įrenginį. Jei ši įrankis kam nors skoliniatė, taip pat paskolininkite šią instrukciją, kad kitas asmuo tinkamai naudotų šią gaminį ir nesusižalotų.

IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ!

SPECIFIKACIJA

| | |
|--|-----------------------------|
| Ištampa | 56 V |
| Oro debitas | 975 m ³ /h |
| Didžiausias oro greitis | 192 km/h |
| Apytiksle veikimo trukmė (su EGO 5,0 Ah akumuliatoriumi) | 18 min |
| Pūstuvu svoris (be akumulatoriaus) | 2,2 kg |
| Išmatuotas garso galios lygis L _{WA} | 95,47 dB(A) K=1,69 dB(A) |
| Garso slėgio lygis ties operatoriaus ausimis L _{PA} | 83,4 dB(A) K=2,5 dB(A) |

| | |
|--|--|
| Garantuojamas garso galios lygis L _{WA} (išmatuotas pagal 2000/14/EB) | 97 dB(A) |
| Vibracijos a _h | 1,403 m/s ² K=1,5 m/s ² |

- Nurodyta bendroji vibracijos vertė išmatuota taikant standartinių bandymo metodą, todėl pagal ją galima palyginti skirtinius įrenginius.
- Nurodytą bendrąją vibracijos vertę taip pat galima naudoti pirminiam poveikio vertinimui.

PASTABA. Naudojant įrankį realiomis sąlygomis, skleidžiamos vibracijos stiprumo vertė galėtų skirtis nuo nurodytos. Kad apsaugotų dirbdamas realiomis sąlygomis, naudotojas turi mûvėti pirštines ir naudoti ausų apsaugos priemones.

PAKUOTĖS TURINIO SARAŠAS

| DALIES PAVADINIMAS | SKAIČIUS |
|-----------------------|----------|
| Pūstuvas | 1 |
| Pūstuvu vamzdis | 1 |
| Paskleidimo antgalis | 1 |
| Naudojimo instrukcija | 1 |

APRAŠAS

PAŽINKITE PŪSTUVĄ (A pav.)

1. Akumulatoriaus atlaisvinimo mygtukas
2. Užlietoji rankena
3. Gaidukas
4. Oro greičio jungiklio fiksatorius
5. Vamzdžio atlaisvinimo mygtukas
6. Pūstuvu vamzdis
7. Paskleidimo antgalio atleidimo mygtukas
8. Paskleidimo antgalis
9. Oro įsiurbimo anga
10. Išstumimo mechanizmas
11. Tvirtinimo griovelis
12. Elektros kontaktai
13. Užraktas
14. Perpetinio diržo laikiklis

ISPĖJIMAS. Norint saugiai naudoti šį gaminį, reikia suprasti informaciją apie įrankį ir šią naudojimo instrukciją, taip pat išmanysti atliekamą darbą. Prieš naudodami šį gaminį, susipažinkite su visomis naudojimo ypatybėmis ir saugos taisyklėmis.

NAUDOJIMAS

ISPĖJIMAS. Net ir susipažinę su šiuo gaminiu, būkite atsargūs. Atminkite, kad net ir sekundės dalį trunkantis neatsargumas gali lemti sunkų sužalojimą.

ISPĖJIMAS. Nebandykite modifikuoti šio gaminio arba sukurti priedų, nerekomenduojamų naudoti su šiuo pūstuvu. Visi tokie pakeitimai ir modifikacijos laikomi netinkamu naudojimu. Jie gali lemti pavojingas aplinkybes, dėl kurių galima sunkiai susizaloti.

ISPĖJIMAS. Visada išsimkite akumuliatorių iš gaminio, kai montuojate dalis, reguliuojate, valote arba nenaudojate gaminio. Išėmę akumuliatorių, išengsite atsikaitinio paleidimo, kuris gali lemti sunkų sužalojimą.

Kaskart prieš naudodami, apžiūrėkite visą gaminį – ar nėra pažeistų, trūkstamų arba atsilaisvinusių dalių, pvz., sraigų, veržlių, varžių, dangtelius ir t. t. Tvirtai priveržkite visus fiksatorius bei dangtelius ir nenaudokite gaminio, kol nepakeisite trūkstamų arba pažeistų dalių.

PASKIRTIS

Ši gaminį galima naudoti šiais tikslais:

- tvirtiems paviršiams, pvz., įvažiavimams ir takams, valyti;
- lapams bei pušų spygliams pašalinti nuo aikštelių ir įvažiavimų.

PASTABA. Ši įranki reikia naudoti tik pagal nurodyta paskirtį. Naudojimas bet kokiu kitu tikslu laikomas netinkamu naudojimu.

PŪSTUVO VAMZDŽIO UŽDĖJIMAS / NUĒMIMAS

Uždėjimas (B pav.)

Sulygiuokite griovelį ir stumkite vamzdį į pūstuvą korpusą tol, kol išgirssite spragtelėjimą.

Nuēmimas (C pav.)

Paspauskite vamzdžio atlaisvinimo mygtuką ir ištraukite vamzdį.

PŪSTUVO PASKLEIDIMO ANTGALIO UŽDĖJIMAS IR NUĒMIMAS

Uždėjimas (D pav.)

Paskleidimo antgalio griovelį sulyginkite su vamzdžio iškyša ir antgalį stumkite ant vamzdžio, kol užsifiksuo-

Nuēmimas (E pav.)

Paspauskite ir laikykite nuspauđę antgalio atleidimo mygtuką, kad fiksatorius atsikabintų, ir nutraukite antgalį nuo pūstuvos.

AKUMULATORIAUS IÐDĖJIMAS / IŠÉMIMAS

PASTABA. kad įrankis kuo geriau veiktu, mes rekomenduojame naudoti EGO 56 V akumulatorių BA2240E (4,0 Ah) arba bet kurią kitą didesnės talpos EGO 56 V akumulatorių.

Prieš naudodami pirmą kartą, įkraukite.

Iðdėjimas (F pav.)

Sulygiuokite akumulatoriaus briaunas su tvirtinimo grioveliais ir spauskite akumulatorių žemyn tol, kol išgirssite spragtelėjimą.

Išémimas (G pav.)

Paspauskite akumulatoriaus atlaisvinimo mygtuką ir ištraukite akumulatorių.

ISPĖJIMAS. Prieš paspausdami akumulatoriaus atlaisvinimo mygtuką, visada atkreipkite dėmesį į savo kojas, vaikų ar augintinių buvimo vietą. Krisdamas akumulatorius gali sunkiai sužaloti. NIEKADA nebandykite išimti akumulatoriaus, kai įrankis yra aukštai.

PŪSTUVO PALEIDIMAS / IŠJUNGIMAS (H pav.)

Paleidimas

1. Paspauskite oro greičio jungiklį ir pūstuvas išsijungs.
2. Jei norite įjungtą pūstuvą jungiklį užfiksuoти, oro greičio jungiklio fiksatorius pastumkite atgal. Pūstuvas dirba didesniu greičiu, kai svirtelė daugiau atitraukiamą atgal.
3. Pūstuvą taip pat galima įjungti atitraukus atgal oro greičio jungiklio fiksatorius, ir nereikia pradžioje spausti oro greičio jungiklio.

Išjungimas

1. Jeigu oro greičio jungiklio fiksatorius svirtelė neužfiksuočia, pūstuvas išsijungia atleidus oro greičio jungiklį.
2. Jeigu oro greičio jungiklio fiksatorius svirtelė užfiksuočia, pūstuvas išsijungia pastūmus svirtelę į OFF padėtį.

PŪSTUVO NAUDOJIMAS

- Kad neišsklaidytumėte šiukslių, pūskite palei šiukslių krūvos išorinius kraštus. Niekada nepūskite tiesiai į šiukslių krūvos vidurį.
- Norédami sumažinti triukšmo lygi, tuo pat metu naudokite mažiau įrenginių.
- Prieš pūsdami šiuksles, pasklaidykite jas grébliu arba šluota. Jei įmanoma, dulketoje aplinkoje šiek tiek sudrékinkite paviršius vandeniu.

- Daugeliui vejos ir sodo priežiūros darbų, išskaitant nutekamujų lataku, tinklelių, vidinio kiemo, kepsniinių, prieanginių ir sodo priežiūra, vietoj vandens žarnos naudokite elektrinius pūstuvus, kad taupytmėte vandenį.
- Būkite atsargūs, kai netoli ese yra vaikų, augintinių, atvirų langų arba ką tik nuplautų automobilių, ir šiuakšles nupūskite atsargiai.
- Panaudojė pūstuvą arba kitą įrangą, ją nuvalykite! Šiuakšles tinkamai išmeskite.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

⚠ ISPĖJIMAS. Atlikdami techninės priežiūros darbus, naudokite tik identiškas atsargines dalis. Naudojant bet kokias kitas dalis, gali kilti pavojus arba sugesti gaminiams. Norint užtikrinti saugumą ir patikimumą, visus remonto darbus turi atlikti kvalifikuotas techninės priežiūros specialistas.

⚠ ISPĖJIMAS. Visada išsimkite akumuliatorijų iš gaminio prieš jų valydamis arba prieš atlikdami jo techninės priežiūros darbus, kad išvengtumėte pavojaus sunkiai susižaloti.

BENDROJI TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Plastikinių dalių nevalykite tirpikliais. Išvairūs komerciniai tirpikliai gali pažeisti daugelį plastikų ir neturėtū būti naudojami, nes gali sugadinti gaminių. Purvą, dulkes, tepalus, riebalus ir panašius nešvarumus valykite švariomis šluostėmis.

⚠ ISPĖJIMAS. Jokiui būdu nelieksite stabdžių skysčiui, benziniui, naftos produktams, skvarbių alyvai ir panašioms medžiagoms patekinti ant plastikinių dalių. Chemikalai gali sugadinti, susilpninti arba suardyti plastiką. Dėl to galite sunkiai susižaloti.

LAIKYMAS

- Nuvalykite visas pašalinės medžiagas nuo pūstuve esančių oro įsiurbimo angų.
- Laikykite patalpoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje. Laikykite toliau nuo édančiųjų medžiagų, pvz., sodo chemikalų ir druskų ledui tirpdyti.

Aplinkos apsauga



Neišmeskite elektros įrangos, akumulatorių aus įkroviklio ir baterijų / akumulatorių su būtinėmis atliekomis!

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2012/19/EB ir 2006/66/EB nenaujodama elektros bei elektronikos įranga ir nenaudojami arba sugedę akumulatoriai ir (arba) baterijos turi būti surenkti atskirai ir išmetami aplinkai nekenkiančiu būdu.

Jei elektriniai prietaisai išmetami į užkasamusius arba atvirosius sąvartynus, kenksmingos medžiagos gali prasiskulti iki grunto vandens, patekti į miybos grandinę ir kenkti jūsų sveikatai bei gerovei.



EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

Mes, EGO EUROPE GMBH

Wahlwiesenstrasse 1, D-71711 Steinheim an der Murr
Deutschland

pareiškiame, kad gaminis – akumulatorinis pūstuvas LB5750E su 56 V ličio jonų akumulatoriumi – atitinka esminius sveikatos ir saugos reikalavimus, išdėstytais šiose direktyvose:

2006/42/EB, 2014/30/ES, 2011/65/ES, 2000/14/EB

Standartai ir techninės specifikacijos, kuriais remiamasi:

EN60335-1, EN50636-2-100, EN62233, EN55014-1,
EN55014-2

Išmatuotas garso galios lygis: 95,47 dB(A).

Garantuojamas garso galios lygis: 97 dB(A).

Peter Melrose
„EGO Europe GmbH“
vykdomasis direktorius

Dong Jianxun
„Chevron“ kokybės vadovas

* (CHEVRON galotasis atstovas ir už techninę dokumentaciją atsakingas asmuo)

01/04/2016

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

| PROBLEMA | PRIEŽASTIS | SPRENDIMAS |
|------------------------------------|--|--|
| Pūstuvas neveikia. | <ul style="list-style-type: none">■ Akumulatorius neprijungtas prie pūstuvo.■ Nėra elektrinio kontakto tarp pūstuvo ir akumulatoriaus.■ Akumulatorius visiškai išsekės.■ Akumulatorius arba pūstuvą pernelyg įkaitęs. | <ul style="list-style-type: none">■ Prijunkite akumulatorių prie pūstuvo.■ Išimkite akumulatorių, patirkrinkite kontaktus ir vėl įdėkite akumulatorių.■ Iškraukite akumulatorių.■ Atvésinkite akumulatorių, kad jo temperatūra nukristų žemiau 67 °C. Kad įrankis kuo geriau veiktu, mes rekomenduojame naudoti EGO 56 V akumulatorių BA2240E (4,0 Ah) arba bet kurią kitą didesnės talpos EGO 56 V akumulatorių. |
| Oro srauto greitis labai sumažėjo. | <ul style="list-style-type: none">■ Pernelyg susidėvėjęs variklio ventiliatorius.■ Šiuoklės užkimšo oro įsiurbimo angą. | <ul style="list-style-type: none">■ Kreipkitės į EGO techninės priežiūros centrą, kad sutaisytų.■ Išimkite akumulatorių ir nuvalykite šiuoklės. |

GARANTIJA

EGO GARANTINIS POLIS

Norédami sužinoti visas EGO garantinio poliso sąlygas, apsilankykite interneto svetainėje egopowerplus.com.

IZLASIET VISAS INSTRUKCIJAS!



IZLASIET UN IZPROTIET LIETOŠANAS
ROKASGRĀMATU

PIEZĪME: Šīs instrukcijas ir pieejamas arī citā veidā, piemēram, tīmekļā vietnē.

⚠ Atlikušais risks! Cilvēkiem ar elektrooniskām ierīcēm, piemēram, elektrokardiostimulatoru, pirms šī produkta lietošanas jākonsultējas ar savu(-iem) ārstu(-iem). Elektrisko iekārtu darbība elektrokardiostimulatora tuvumā var izraisīt tā darbības traucējumus vai apstāšanos.

⚠ BRĪDINĀJUMS: Lai garantētu drošību un uzticību, visi remontdarbi un detaļu maiņas darbi jāveic kvalificētam servisa speciālistam.

DROŠĪBAS SIMBOLI

Drošības simbolu mērķis ir piesaistīt jūsu uzmanību iespējamām briesmām. Lūdzu, rūpīgi izpētiet un izprotiet drošības simbolus un to skaidrojumus. Brīdinājumu simboli pāri par sevi novērš nekādu apdraudējumu. To sniegtie norādījumi un brīdinājumi neazstāj īstus negadījumu novēršanas pasākumus.

⚠ BRĪDINĀJUMS: Noteikti izlasiet un izprotiet visus drošības norādījumus šajā ekspluatācijas rokasgrāmatā, ieskaitot visus drošības brīdinājuma simbolus, kā "BĪSTAMI", "BRĪDINĀJUMS" un "UZMANĪBU" pirms šīs ierīces lietošanas. Tālāk norādīto norādījumu neievērošana var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku un/vai smagus miesas bojājumus.

BOJĀJUMU NOVĒRŠANA UN INFORMĀCIJAS ZĪNOJUMI

Tie informē lietotāju par svarīgu informāciju un/vai instrukcijām, kas neievērošanas gadījumā varētu novest pie aprīkojuma vai cita īpašuma bojājumiem. Katra ziņojuma sākumā ir vārds "PIEZĪME", kā tālāk norādītajā piemērā:

LV

PIEZĪME: Šo instrukciju neievērošanas gadījumā var rasties aprīkojuma vai īpašuma bojājumi.



⚠ BRĪDINĀJUMS: Jebkura elektroinstrumenta darbības rezultātā acis var iekļūt svešķermenis, kas var izraisīt smagus acu bojājumus. Pirms elektroinstrumenta iedarbināšanas vienmēr uzvelciet aizsargbrilles vai aizsargbrilles ar sānu sargiem un pilnu sejas aizsargu, ja nepieciešams. Mēs iesakām Wide Vision drošības maskas lietošanu virs blīvēm vai standarta aizsargbrilles ar sānu sargiem.

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

Sajā lapā attēloti un aprakstīti drošības simboli, kas var būt norādīti uz šī produkta. Izlasiet, izprotiet un ievērojet visus norādījumus uz instrumenta, pirms meģināt to samontēt un darbināt.

| | | |
|-----|---|---|
| | Drošības brīdinājums | Piesardzības pasākumi, kas attiecas uz jūsu drošību. |
| | Nēsājiet aizsargbrilles | Strādājot ar šo ierīci, vienmēr jānēsā aizsargbrilles vai aizsargbrilles ar sānu sargiem un pilna sejas maska. |
| | Nēsājiet dzirdes aizsardzības līdzekļus | Strādājot ar šo ierīci, vienmēr jānēsā dzirdes aizsardzības līdzekļi. |
| | Izlasiet ekspluatācijas instrukciju | Lai samazinātu savainojumu risku, lietotājam ir jāizlasa un jāizprot ekspluatācijas instrukcija pirms šī produkta lietošanas. |
| | Raugieties, lai tuvumā neviena nebūtu | Raugieties, lai vismaz 15m attālumā neviena nebūtu. |
| | II klasses elektroiekārta | Dubultas izolācijas iekārta. |
| | Nelietojiet mitrumā | Nelietot lietū un neatstāt ārā lietus laikā. |
| V | Volti | Spriegums |
| A | Ampēri | Strāva |
| Hz | Herci | Frekvence (cikli sekundē) |
| W | Vati | Jauda |
| min | Minūtes | Laiks |

| | | |
|-------------------|-------------------|--|
| m ³ /h | Kubikmetri stundā | Gaisa tilpums |
| km/h | Kilometri stundā | Gaisa plūsmas ātrums |
| ~ | Maiņstrāva | Strāvas veids |
| --- | Līdzstrāva | Strāvas veids vai raksturīgās īpašības |
| n ₀ | Brīvgaitas ātrums | Rotācijas ātrums brīvgaitā |
| ... /min | Minūtē | Apgrizezni minūtē |

Lietojot elektroierīci, vienmēr jāievēro pamata piesardzības pasākumi, ieskaitot tālāk norādītos.

VISPĀRĒJIE ELEKTROINSTRUMENTU DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI

▲ BRĪDINĀJUMS: Izlasiet visus drošības brīdinājumus un instrukcijas. Tālāk norādīto brīdinājumu un norādījumu neievērošana var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku un/vai smagus miesas bojājumus.

Saglabājiet visus brīdinājumus un instrukcijas turpmākai izmantošanai.

Termins "elektroinstruments" brīdinājumos attiecas uz jūsu elektrotīkla darbināto (vadu) elektroinstrumentu vai akumulatora darbināto (bezvadu) elektroinstrumentu.

DROŠĪBA DARBA VIETĀ

- Triet darba vietu tīru un labi apgaismotu. Pārlīvētās vai tumšās vietas var notikt nelaimes gadījums.
- Nedarbīniet elektroinstrumentus eksplozīvā vidē, piemēram, užliesmojošu šķidrumu, benzīna vai putekļu klātbūtnē. Elektroinstruments var radīt dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai tvaikus.
- Neļaujiet bērniem un garāmgājējiem atrasties tuvumā, kamēr darbojas elektroinstruments.**
Uzmanības novēršanas dēļ var zaudēt kontroli.

ELEKTRODROŠĪBA

- Elektroinstrumenta kontaktakāsai jāatlībst kontaktligzdai. Nekad un nekādā veidā nepārveidojiet kontaktakāšu. Nelietojiet adaptera kontaktakāšas iezemētiem elektroinstrumentiem. Nemodificētas kontaktakāšas un atbilstošas kontaktligzdas samazinās elektrošoka risku.
- Izvairieties no ķermenja saskares ar iezemētām virsmām, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītūm un ledusskapjiem.** Pastāv paaugstināts risks saņemt elektrošoku, ja jūsu ķermenis ir sazemēts.

- Nelietojiet elektroinstrumentu lietū vai mitrumā.** Elektroinstrumentā ieķļuvušais ūdens palielina elektrošoka risku.
- Nevelciet aiz vada.** Nekad nenesiet un nevelciet aiz vada vai neraujiet to, lai atvienotu elektroinstrumentu no kontaktligzdas. Turiet vadu prom no karstuma avotiem, eļļas, asām malām vai kustīgām daļām. Bojāti vai sapinušies vadī var palielināt elektrošoka risku.
- Lietojot elektroinstrumentu ārā, izmantojiet pagarinātāja vadu, kas piemērots izmantošanai ārpus telpām. Lietojot vadu, kas piemērots darbam ārpus telpām, tiek samazināts elektrošoka risks.**
- Ja elektroinstrumenta darbināšana mitrā vietā ir neizbēgama, izmantojiet strāvas padevi ar zemslēguma ķēžu pārtraucēju (GFCI) palīdzību. GFCI izmantošana samazina elektrošoka risku.**

INDIVIDUĀLĀ DROŠĪBA

- Saglabājiet modrību, skatieties, ko darāt, un izmantojiet veselo saprātu, darbojoties ar elektroinstrumentu.** Neizmantojiet elektroinstrumentu, ja esat noguris vai atrodaties narkotiku vai alkohola reibumā vai medikamentu ietekmē. Brīdis neuzmanības, darbojoties ar elektroinstrumentu, var izraisīt nopietnas traumas.
- Lietojiet individuālo aizsardzības aprīkojumu.** Vienmēr nēsājiet aizsargbrilles. Aizsardzības aprīkojums, piemēram, putekļu maskas, nesišodi apavī, kivare vai dzirdes aizsardzības līdzekļi, kas tiek atbilstoši izmantoti, samazinās savainojumu risku.
- Novērsiet elektroinstrumenta patvāžu ieslēgšanos.** Pārliecīnieties, vai slēdzis ir izslēgtā stāvoklī pirms savienojuma izveides ar barošanas avotu un/vai akumulatoru, ceļot vai nesot instrumentu. Pārnēsājot elektroinstrumentu ar pirkstu uz slēža vai iedarbinot elektroinstrumentu, ieslēgtā stāvoklī, var notikt nelaimes gadījums.
- Pirms elektroinstrumenta iedarbināšanas nogemiet na tā jebkādu regulējošo vai uzgriežu atslēgu.** Uzgriežu vai regulējošā atslēga, kas atstāta uz kādas rotējošas elektroinstrumenta daļas, var izraisīt savainojumus.
- Neturiet ierīci pārāk tālu.** Vienmēr pārliecīnieties, ka ir drošs pamats un saglabājiet līdzvaru. Tas atvieglo kontroli pār elektroinstrumentu neparedzētās situācijās.
- Gērbieties atbilstoši.** Nevalkājiet vajigu apģērbu vai rotaslietas. Sargājiet matus, apģērbu un cīmdu no kustīgām daļām. Vajīgs apģērbs, rotaslietas un gari mati var ieķerties kustīgajās daļās.

- Ja ierices ir paredzētas savienošanai atpūteļošanas un savākšanas iekārtām, pārliecinieties, ka tās ir pievienotas un pareizi izmantotas. Putekļu iekārtu izmantošana var samazināt ar putekļiem saistītos apdraudējumus.

ELEKTROINSTRUMENTA LIETOŠANA UN APKOPE

- Nepārslagojiet elektroinstrumentu. Izmantojiet savai darbībai atbilstošu elektroinstrumentu. Štāsis elektroinstrumenti darbu paveiks labāk un drošāk tādā ātrumā, kā paredzēts.
- Nelietojiet elektroinstrumentu, ja slēdzis to neieslēdz un neizslēdz. Jebkurš elektroinstrumenti, ko nevar ieslēgt un izslēgt ar slēdzi, ir bīstams, un to nepieciešams remontēt.
- Atvienojiet kontaktdakšu no barošanas avota un/ vai akumulatoru no elektroinstrumenta pirms jebkādu labojumu veikšanas, piederumu maiņas vai elektroinstrumenta uzglabāšanas. Šādi aizsardzības pasākumi jau samazināt nejaušas elektroinstrumenta darbības uzsākšanas risku.
- Kad elektroinstrumentu nelietojat, uzglabājiet to bērniem nepieejamā vietā un neļaujiet personām, kas neprot to lietot vai nav iepazinušas ar šo rokasgrāmatu, darbināt elektroinstrumentu. Elektroinstrumenti ir bīstami neapmācītu lietotāju rokās.
- Veiciet elektroinstrumentu apkopi. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas nav zaudējušas savienojuma precīzitāti, vai kāda detaļa nav salūzusi, vai nav kāda citā klūme, kas var ieteiktē elektroinstrumenta darbību. Ja elektroinstruments ir bojāts, lieciet to pirms lietošanas sāremontēt. Daudzi nelaimes gadījumi notiek ar slikti apkoptiem elektroinstrumentiem.
- Uzturiet griezošās daļas uzasinātās un tīras. Rūpīgi koptas griezošās daļas ar asām griezošajām malām mazāk saķersies un būs vieglāk vadāmas.
- Lietojiet elektroinstrumentu, piederumus, instrumentus utt. saskājā ar šiem norādījumiem, nemot vērā darba apstākļus un veicamo darbu. Elektroinstrumenta izmantošana darbībām, kas atšķiras no tam paredzētājām, var radīt bīstamu situāciju.

LV

AKUMULATORA LIETOŠANA UN APKOPE

- Uzlādējiet tikai ar tādu lādētāju, kādu norādījis ražotājs. Lādētājs, kas ir piemērots viena veida akumulatoram, var radīt ugunsgrēka risku, ja to izmanto ar citu akumulatoru.
- Izmantojiet elektroinstrumentiem tikai tiem īpaši paredzētos akumulatorus. Izmantojot citus akumulatorus, var izraisīt ugunsgrēka vai traumas risku.

- Ja akumulators netiek lietots, uzglabājiet to prom no cītiem metāla priekšmetiem, piemēram, papīra saspraudēm, monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm vai cītiem maziem metāla priekšmetiem, kas var izveidot savienojumu starp diviem kontaktiem. Šīslēguma izveidošanās starp akumulatora kontaktiem var izraisīt apdegumus vai ugunsgrēku.
- Slikts apstākjos no akumulatora var izlīt šķidrus; izvairieties no saskares ar to. Ja saskare nejauši notikusi, noskalojiet ar ūdeni. Ja šķidrums nonācis acīs, papiļuids vērsieties pēc medicīniskās palīdzības. Šķidrums, kas iztecejīgs no akumulatora, var izraisīt kairinājumu vai apdegumus.

SERVISS

- Visi remontdarbi attiecībā uz jūsu elektroinstrumentu jāveic kvalificētam servisa speciālistam, izmantojot vienīgi identiskas rezerves daļas. Tādējādi tiks garantēta elektroinstrumenta drošība.

IZLASIET VISAS INSTRUKCIJAS PIRMS ŠI PRODUKTA LIETOŠANAS!

APMĀCĪBA

- Rūpīgi izlasiet instrukcijas. Uzziniet, kā ierīci pareizi kontrolēt un lietot.
- Nekad neļaujiet lietot šo ierīci bērniem, personām ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai bez pietiekamas pieredzes un zināšanām, vai cilvēkiem, kuri nav iepazinušies ar šīm instrukcijām.
- Nekad neļaujiet cilvēkiem, kuri nav iepazinušies ar šīm instrukcijām, lietot šo ierīci. Atbilstoši vietējai likumdošanai var būt ierobežojumi attiecībā uz operatora vecumam.
- Nekad nedarbiniet ierīci, ja tuvumā ir cilvēki, īpaši bērni, vai dzīvnieki.
- Operators vai lietotājs ir atbildigs par nelaimes gadījumiem vai apdraudējumiem, kas var notikt cītiem cilvēkiem vai vīgu īpašumam.

SAGATAVOŠANA

- Darbinot ierīci, vienmēr valkājiet pienācīgus apavus un garās bīkes.
- Nevalkājiet vaļīgu apģērbu vai rotaslietas, ko var ieraut gaisa ieplūdes atverē. Sargājiet garus matus no gaisa ieplūdes atverēm.
- Ierīces darbības laikā valkājiet aizsargbrilles.
- Lai novērstu putekļu kairinājumu, ieteicams nēsāt sejas masku.

- Pirms lietošanas pārbaudiet, vai akumulatoram vai baterijām nav kāds bojājums. Nelietojet ierīci, ja akumulators vai baterijas ir bojāts(-as).
- Nekad nelietojet ierīci, ja bojāti aizsargi vai aizsargekrāni, vai bez drošības iekārtām, piemēram, uzstādīta grūžu savācēja.

DARBĪBA

■ Atvienojiet baterijas vai akumulatorus:

1. Ikreiz, kad atstājat ierīci;
2. Pirms nosprostojuma tīrišanas;
3. Pirms ierīces pārbaudišanas, tīrišanas un apkopes;
4. Ja ierīce sāk neparasti vibrēt.

- Darbiniet ierīci tikai dienas gaismā vai labā mākslīgajā gaismā.
- Neturiet ierīci pārāk tālu un visu laiku saglabājiet līdzsvaru.
- Vienmēr pārliecinieties, ka, atrodoties uz nogāzes, ir drošs pamats.
- Ejet, nekad neskrieniet.
- Raugieties, lai visas dzesēšanas gaisa ieplūdes būtu tīras no grūžiem.
- Nekad neizpūtiet grūžus apkārtējo cilvēku virzienā.
- Ieteikums darbināt ierīci tikai piegemanā diennakts laikā – ne agri no rīta vai vēlu vakarā, kad tas varētu traucēt cilvēkus.
- Ieteicams izmantot grābekļus un slotas grūžu notīrišanai pirms pūšanas.
- Ieteikums putekļainos apstākļos nedaudz samitrināt virsmu vai izmantot miglošanas uzliku.

⚠ BRĪDINĀJUMS: Rotējošu dāļu bīstamība!

- Izmantojet visu pūtēju sprauslas pagarinājumu, lai gaisa plūsma atrastos tuvu zemei.
- Nedarbiniet ierīci pie atvērtiem logiem utt.

APKOPE UN UZGLABĀŠANA

- Raugieties, lai visi uzgriežņi un skrūves būtu kārtīgi pievilkti garantijai, ka ierīce ir droša un tā ir darba stāvoklī.
- Nomainiet nodilušās vai bojātās daļas.
- Lietojiet tikai oriģinālās rezerves daļas un piedeरumus.
- Uzglabājiet ierīci tikai sausā vietā.

⚠ BRĪDINĀJUMS: Lai garantētu drošību un uzticamību, visi remontdarbi jāveic kvalificētam servisa speciālistam.

⚠ **BRĪDINĀJUMS:** Lai samazinātu ugunsgrēka, elektrošoka vai traumas risku:

SVARĪGI

**IZLASIET UZMANĪGI PIRMS LIETOŠANAS.
SAGLABĀJIET TURPMĀKAI LIETOŠANAI.**

- Iepazīstiet savu pūtēju. Rūpīgi izlasiet rokasgrāmatu. Iepazīstieties ar pūtēja iespējām un ierobežojumiem, kā arī ar iespējamajiem apdraudējumiem attiecībā uz šo pūtēju. levirojot šos noteikumus, samazināsiet elektrošoka, ugunsgrēka vai nopietnu traumu risku.
- Nelietojet pūtēju lietū vai mitrumā. Pūtējā iekļuvušais ūdens palielina elektrošoka risku.
- Neļaujiet pūtēju izmantot ka rotāļiетu. Cieša vērība ir nepieciešama, ja to izmanto bērni vai to izmanto bēmu tuvumā.
- Lietojet tikai tā, kā aprakstīts šajā rokasgrāmatā. Lietojet tikai ražotāja rekomendēto aprīkojumu.
- Ja pūtējs nedarbojas tā, kā vajadzētu, ja tas ir tīcis nomests, bojāts, atstāts āra vai iekritis ūdenī, nogādājiet to servisa centrā.
- Neaiztieciet lādētāju, tostarp lādētāja kontaktdakšu vai lādētāja kontaktus ar mitrām rokām.
- Nelieciņi neko atverēs. Nelietojet, ja tikusi nobloķēta kāda atvere; raugieties, lai atverēs nebūtu putekļu, pūku, matu vai kā cita, kas var samazināt gaisa plūsmu.
- Turiet matus, valīgu apģērbu, parkstus un jebkādas citas ķermeņa daļas prom no atverēm un kustīgajām daļām. Valīgs apģērbs, rotaslietas un gari mati var tikt ierauti gaisa ieplūdes atverē.
- Raugieties, lai gari mati būtu savākti virs pleciem, lai izvairītos no to ieķeršanās kustīgajās daļās.
- Strādājiet ar ipašu vērību, tīrot kāpnes.
- Nelādējiet akumulatoru ārpus telpām.
- Uzlādēšanai izmantojet tikai ražotāja nodrošinātu lādētāju.
- Neatstājiet pūtēju bez uzraudzības, kad tiek ievietots akumulators. Izņemiet akumulatoru, kad pūtējs netiek lietots, kā arī pirms apkopes veikšanas.
- Nedarbiniet pūtējus eksplozīvās vidēs, piemēram, uzielsmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu klātbūtnē. Pūtēji var radīt dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai tvaikus.
- Ar akumulatoru darbināmajam pūtējam lietojet tikai tam īpaši paredzēto akumulatoru. Cītu akumulatoru lietošana var izraisīt ugunsgrēka risku.

- Lietojiet tikai tālāk uzskaitītajiem akumulatoriem un lādētājiem.

| AKUMULATORS | LĀDĒTĀJS |
|---|---------------------|
| BA1120E, BA2240E, BA2800, BA3360, BA4200 | CH5500E, CH2100E |

▲ BRĪDINĀJUMS:

- Akumulators ir jāizņem no ierīces, pirms tas tiek nodots lūžnos.
- Akumulators ir jāiznīcina drošā veidā.
- **Saglabājiet modribu, skatieties, ko darāt, un izmantojiet veselo saprātu, darbojoties ar elektropūtēju.** Neizmantojiet pūtēju, ja esat noguris, satraucies vai atrodaties narkotiku vai alkohola reibumā vai medikamentu ietekmē. Brīdis neuzmanības, darbojoties ar pūtējiem, var izraisīt nopietnas traumas.
- **Izvairieties no nejaūvas iedarbināšanas.** Pārliecinieties, ka slēdzis ir noslēgtā vai izslēgtā stāvoklī, pirms ievietojet akumulatoru. Pārnēsājot pūtēju ar pirkstu uz slēdža vai ievietojet akumulatoru pūtēja ieslēgtā stāvoklī, var notikt nelaimes gadījums.
- **Lietot drošības aprīkojumu. Vienmēr nēsājiet aizsargbrilles.** Puteķu maska, neslidoši apavi, ķivere vai dzirdes aizsardzības līdzekļi jāizmanto atbilstoši.
- **Nelietot ierīci uz kāpnēm, jumta, kokā vai uz citas nestabiles pamatnes.** Drošs pamats uz cietas virsmas atvieglo kontroli pār elektroinstrumentu neparedzēlās situācijās.
- Nonemot akumulatoru no pūtēja, vienmēr uzmaniet kājas, raugieties, lai tuvumā nebūtu bērni vai dzīvnieki. Ja akumulators nokrit, var gūt nopietrus savainojumus. NEKAD neizņemiet akumulatoru, kad atrodeties augstumā.
- **Nelietojiet pūtēju, ja to nevar ieslēgt vai izslēgt ar slēdzi.** Pūtējs, ko nevar ieslēgt un izslēgt ar slēdzi, ir bīstams, un to nepieciešams remontēt.
- **Atvienojiet akumulatoru no pūtēja pirms jebkādu labojumi veikšanas, piederumu maijas vai tā uzglabāšanas.** Šādi aizsardzības pasākumi ļauj samazināt nejaūvas pūtēja darbības uzsākšanas risku.
- **Izsležiet visus slēdzus pirms akumulatora izņemšanas.**
- **NEMĒGINIET izlītīt aizsērējumus no ierīces, vispirms neizņemot akumulatoru.**
- **Pārbaudiet, vai kustīgās daļas nav zaudējušas savienojuma precīzitāti, vai kāda detalja nav salūzusi vai nav kāda cīta kārtējums, kas var ietekmēt pūtēja darbību.** Ja pūtējs ir bojāts, lieciet to pirms lietošanas sāremontēt. Daudzi nelaimes gadījumi notiek ar slīkti apkoptiem pūtējiem.
- **Uzturiet pūtēju un tā rokturi sausus, tīrus un brīvus no eļjas un smērvielām.** Tīrīšanai vienmēr izmantojiet tīru lupaņu. Nekad neizmantojiet bremžu šķidrumu, benzīnu, naftas produktus vai citus agresīvus šķīdinātājus pūtēja tīrīšanai. Levērojot šo noteikumu, samazināsies risks zaudēt kontroli un norobežojošās plastmasas stāvokļa pasliktināšanās risks.
- **Vienmēr nēsājiet aizsargbrilles ar sānu sargiem.** Ikdienas brillēm ir tikai triecienizturīgas lēcas. Tās NAV aizsargbrilles. Levērojot šo noteikumu, samazināsies risks gūt acu traumu.
- **Aizsargājiet plaušas. Nēsājiet sejas vai putekļu masku, ja darbs ir putekļains.** Levērojot šo noteikumu, samazināsies risks gūt smagus miesas bojājumus.
- **Aizsargājiet dzirdi. Nēsājiet dzirdes aizsardzības līdzekļus ilgākos darba periodos.** Levērojot šo noteikumu, samazināsies risks gūt smagus miesas bojājumus.
- **Ar akumulatoru darbināmie pūtēji nav pieslēgti barošanas avotam; tāpēc tie vienmēr ir darba stāvokli.** Apzinieties iespējamo apdraudējumu, ja nelietojat ar akumulatoru darbināmo pūtēju vai maināt aksesuārus. Levērojot šos noteikumus, samazināsiet elektrošoka, ugunsgrēka vai nopietnu traumu risku.
- **Valkājiet smagas garās bikses, garas piedurknes, zābakus un cimdus.** Izvairieties no valīga apģērba vai rotaslietām, kas var ieķerties kustīgajās ierīces daļās vai tās motorā.
- **Nedarbiniet iekārtu, ja esat basām kājām vai ja Valkājat sandales vai līdzīgus vieglus apavus.** Valkājiet aizsargapavus, kas aizsargā jūsu kājas, un uzlabos saķeri uz滑denām virsmām.
- **Akumulatori var eksplodēt aizdegšanās avotu, piemēram, signāllampījās, klātbūtnē.** Lai samazinātu smagu miesas bojājumu risku, nekad neizmantojiet bezvadu produktu atklātas liesmas tuvumā. Eksplodējis akumulators var izsviest atlūzas un kīmikālijas. Nonākot ar tām saskarē, tūlīt skalot ar ūdeni.
- **Saglabājiet stabilu pozīciju un līdzsvaru.** Neturiet ierīci pārāk tālu. Turot ierīci pārāk tālu, var zaudēt līdzsvaru.
- **Pārbaudiet darba vietu pirms katras lietošanas.** Nonemt visus objektus, piemēram, akmenus, stikla lauskas, naglas, stieples vai auklas, ko ierīce var aizmestas vai kas tajā var iepilties.
- **Nevērsiet pūtēja cauruli cilvēku vai dzīvnieku virzienā.**
- **Nekad nedarbiniet ierīci bez pienācīga aprīkojuma uzstādišanas.** Vienmēr pārliecinieties, lai pūtēja caurule būtu pievienota.

- Kad pūtējs netiek lietots, tas jāuzglabā telpās sausā, bērniem nepieejamā vietā.
- Raugieties, lai vismaz 15m attālumā nebūtu neviena pieaugušā, bērna un dzīvnieka.
- Visi remontdarbi attiecībā uz pūtēju jāveic kvalificētam servisa speciālistam. Remontdarbi, ko veic nekvalificēts darbinieks, var radīt savainojuma risku.
- Veicot pūtēja apkopi, izmantojet tikai identiskas rezerves daļas. Sekojet norādījumiem šīs rokasgrāmatas Apkopes sadaļā. Neautorizētu daļu lietošana vai Apkopes instrukciju neievērošana var radīt elektrošoka vai traumas risku.
- Nekad nelietojiet pūtēju ugunsgrēku vai karstu pelnū tuvumā. Lietošana ugunsgrēku vai pelnū tuvumā var izraisīt ugunsgrēka izplatīšanos un izraisīt nopietnas traumas un/vai īpašuma bojājumus.
- Nekad neizmantojet pūtēju, lai izplatītu ķimiskas vielas, mēslojumu vai citas toksiskas vielas. Šo vielu izplatīšanā var izraisīt nopietrus kaitējumus operatoram vai klātesošajiem.
- Motora darbības laikā nekad nenovietojiet pūtēju uz virsmas, kas nav cieta un fīra. Grants, smilts un putekļi var tikt ierauti gaisa ieplūdes atverē un izsviesti virsū operatoram vai klātesošajiem, riskējot radīt nopietrus savainojumus.
- Saglabājet šīs instrukcijas. Pārskatiet tās bieži un izmantojet, lai apmācītu citus, kuri var izmantot šo ierīci. Ja šo ierīci aizdedz kādam citam, aizdedziet arī šīs instrukcijas, lai novērstu iespējamu nepareizu šī produkta lietošanu un traumas risku.

SAGLABĀJIET ŠĪS INSTRUKCIJAS!

SPECIFIKĀCIJAS

| | |
|--|--|
| Spriegums | 56 V  |
| Gaisa tilpums | 975 m ³ /h |
| Maksimālo gaisā plūsmas ātrumu | 192 km/h |
| Aptuvenais darbības laiks (ar EGO 5,0 Ah akumulatoru) | 18 min. |
| Pūtēja svars (bez akumulatora) | 2,2 kg |
| Izmērītais skaņas intensitātes līmenis L _{WA} | 95,47 dB(A) K=1,69 dB(A) |
| Skaņas spiediena līmenis pie operatora auss L _{PA} | 83,4 dB(A) K=2,5 dB(A) |
| Garantētais skaņas intensitātes līmenis L _{WA} (izmērīts atbilstoši 2000/14/EK) | 97 dB(A) |
| Vibrācija a _h | 1,403 m/s ² K=1,5 m/s ² |

- Noteiktā vibrāciju kopējā vērtība tikusi mērīta atbilstoši standarta testēšanas metodei un to var izmantot, lai savā starpā salīdzinātu vienu instrumentu ar otru;
- Noteikto vibrāciju kopējo vērtību var izmantot arī darbības priekšvērtējumam.

PIEZĪME: Vibrācijas emisija elektroinstrumenta faktiskās lietošanas laikā var atšķirties no noteiktās vērtības, kādā šīs instruments tiek lietots; Operatora aizsardzībai faktiskās lietošanas apstākļos jāvalkā aizsargātīgi un dzirdes aizsardzības līdzekļi.

IEPAKOJUMA SARAKSTS

| DETAĻAS NOSAUKUMS | DAUDZUMS |
|----------------------------|----------|
| Pūtējs | 1 |
| Pūtēja caurule | 1 |
| Izkliedes sprausla | 1 |
| Ekspluatācijas instrukcija | 1 |

APRAKSTS

IEPAZĪSTIET SAVU PŪTĒJU (A att.)

1. Akumulatora atbrīvošanas poga
2. Profilētais rokturis
3. Slēdzis
4. Gaisa padeves ātruma slēdzis
5. Caurules atbrīvošanas poga
6. Pūtēja caurule
7. Izkliedes sprauslas atlaišanas poga
8. Izkliedes sprausla
9. Gaisa ieplūde
10. Izgrūšanas mehānisms
11. Montāžas atvere
12. Elektriskie kontakti
13. Aizbīdnis
14. Plecu siksnes stiprinājums

Ā BRĪDINĀJUMS: Lai šo produkta varētu droši lietot, nepieciešams izprast informāciju par šo ierīci, kā arī to, kas ir šajā rokasgrāmatā, kā arī nepieciešamas zināšanas par darbu, ko vēlaties veikt. Pirms šī produkta lietošanas, iepazīstieties ar visām darbības funkcijām un drošības noteikumiem.

LV

DARBĪBA

BRĪDINĀJUMS: Nepielaujiet, ka šī produkta pārzināšana varētu izraisīt nevērīgu attieksmi darbā ar to. Atcerieties, ka vien brīdis neuzmanības var izraisīt nopietnas traumas.

BRĪDINĀJUMS: Nemēģiniet pārveidot šo ierīci vai izveidot piederumus, kas nav ieteicami lietošanai kopā ar šo pūtēju. Jebkāda šāda veida pārveidošana vai modifikācija uzskatāma par nepareizu lietošanu un var būt bīstama, riskējot izraisīt nopietnu trauma.

BRĪDINĀJUMS: Vienmēr izņemiet akumulatoru no instrumenta, kad montējat daļas, labojat, tīrāt vai tad, kad instruments netiek lietots. Akumulatora izņemšana jauns izvairīties no nejaūtas iedarbināšanas, kas var izraisīt nopietrus savainojumus,

Pirms katras lietošanas pārbaudiet visu ierīci, vai tā nav bojāta, vai tai nav trūkstošu vai valīgu daļu, piemēram, skrūvju, bulstskrūvju, vāciņu utt. Cieši pievelciet visus stiprinājumus un vāciņus un nedarbiniet šo ierīci, līdz visas trūkstošas vai bojātās daļas ir nomainītas.

PIELIETOŠANA

Varat izmantot šo produktu turpmāk uzskaitītajiem mēriekim:

- Cieti virsmu attīrišanai, piemēram, piebraucamajiem ceļiem un gājēju celiņiem.
- Klāju un piebraucamo ceļu attīrišanai no lapām un skujām.

PIEZĪME: Šis darbarīks ir izmantojams tikai tam paredzētajam nolūkam. Izmantošana jebkuram citam nolūkam ir uzskatāma par nepareizu izmantošanu.

PŪTĒJA CAURULES MONTĀŽA/NOŅEMŠANA

Montāža (B att.)

Novietojiet cauruli vienā līmenī ar gropi un iebīdīt to pūtēja korpusā, līdz sadzirdat klikšķi.

Noņemšana (C att.)

Piespiediet caurules atbrīvošanas pogu un izvelciet cauruli ārā.

PŪTĒJA IZKLIEDES SPRAUSLAS UZLIKŠANA/NOŅEMŠANA

Uzlikšana (D att.)

Uzlieciet sprauslu uz caurules gala tā, lai sprauslas grope sakristu ar caurules pogu, un lēnām spiediet sprauslu uz caurules gala, līdz tā nosifikējas.

Noņemšana (E att.)

Lai atlausta fiksatoru, nospiediet un pieturiet sprauslas atlaišanas pogu, pēc tam izvelciet sprauslu no pūtēja.

AKUMULATORA UZSTĀDIŠANA/NOŅEMŠANA

PIEZĪME! Labākai ierīces darbībai iesakām izmantot EGO 56V akumulatoru BA2240E (4,0 Ah) vai kādu no EGO 56V akumulatoriem ar lielāku jaudu.

Uzlādējiet pirms pirmās lietošanas.

Uzstādišana (F att.)

Novietojiet akumulatora izcīņus vienā līmenī ar lādētāja montāžas gropēm; iebīdīt akumulatoru iekšā, līdz sadzirdat klikšķi.

Noņemšana (G att.)

Nospiediet akumulatora atbrīvošanas pogu un izvelciet akumulatoru ārā.

BRĪDINĀJUMS: Vienmēr pārbaudiet, kāds ir pamats zem kājām un vai tuvumā neatrodas bērni vai dzīvnieki, kad nospiežat akumulatora atbrīvošanas pogu. Ja akumulators nokrīt, var gūt nopietrus savainojumus. NEKAD neizņemiet akumulatoru, kad atrodieties augstumā.

PŪTĒJA IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA (H att.)

Iedarbināšana

1. Nospiediet gaisa ātruma sprūdu un pūtējs sāks darboties.
2. Lai noviksētu pūtēja ātrumu, pārbīdīt gaisa ātruma sprūda aizturi atpakaļ, virzienā uz ierīces otru galu. Jo tālāk uz aizmuguri pārvietosiet sviru, jo ar lielāku ātrumu darbosies pūtējs.
3. Lai ieslēgtu pūtēju, nenospiežot gaisa ātruma sprūdu, pavelciet gaisa ātruma sprūda aizturi atpakaļ.

Izsleğšana

1. Ja gaisa ātruma sprūda aiztura svira nav nospiesta, atlaidiet gaisa ātruma sprūdu, lai apturētu pūtēju.
2. Ja gaisa ātruma sprūda aizturs ir nospiests, pārbīdīt sviru „OFF” pozīcijā, lai apturētu pūtēju.

PŪTĒJA DARBINĀŠANA

- Lai izvairītos no gruzu izmētāšanas, nepūtiet apkārt gruzu kaudzes ārējām malām. Nekad nepūtiet tieši kaudzes centrā.
- Lai samazinātu trokšņu līmeni, ierobežojiet vienlaicīgi izmantoto iekārtu skaitu.
- Izmantojiet grābekļus un slotas gruzu notiņšanai pirms pūšanas. Putekļainos apstākļos nedaudz samitriniet virsmu, kad pieejams ūdens.
- Ekonomējiet ūdeni, izmantojot elektropūtējus šķūtenu vietā daudziem zālienu kopšanas un dārza darbiem, tostarp tādās vietās kā teknes, aizsargtīki, terases, grili, verandas un dārzi.
- Rauģieties, lai tuvumā nebūtu bērni, dzīvnieki, atvērti logi vai tikko mazgātas autošānas, lai droši varētu izpūst gruzu.
- Pēc pūtēju vai citu aprīkojuma lietošanas sakopiet! Atbrīvojieties no gružiem pareizā veidā.

APKOPE

BRĪDINĀJUMS: Veicot apkopi, izmantojiet tikai identiskas rezerves daļas. Jebkuru citu daļu izmantošana var izraisīt apdraudējumu vai radīt produkta bojājumus. Lai garantētu drošību un uzticamību, visi remontdarbi jāveic kvalificētam servisa speciālistam.

BRĪDINĀJUMS: Lai izvairītos no nopietnas traumas, vienmēr izņemiet akumulatoru no instrumenta, kad veicat jebkādus tīrišanas vai apkopes darbus.

VISPĀRĒJĀ APKOPĒ

Izvairieties izmantot šķīdinātājus, tīrot plastmasas daļas. Vairums plastmasu ir uzņēmīgas pret dažāda veida komerciālu šķīdinātāju bojājumiem un, tos izmantojot, var tikt sabojātas. Lai notiņtu neļrumus, putekļus, eļļu, taukus, utt., izmantojiet tīras lupatiņas.

BRĪDINĀJUMS: Nekādā gadījumā neļaujiet bremžu šķīdrumam, benzīnam, naftas produktiem, eļļām utt. nonākt saskarē ar plastmasas daļām. Kimikālijas var sabojāt, vājināt vai iznīcināt plastmasu, kas var izraisīt nopietnas traumas.

UZGLABĀŠANA

- Notrieti visus svešķermējus no pūtēja gaisa ievades atverēm.
- Glabājiet telpās bērniem nepieejamā vietā. Sargājiet no kodīgiem līdzekļiem, piemēram, dārza kimikālijām un pret-apledojuma sāļiem.

Vides aizsardzība



Neatvileziet elektroiekārtas, akumulatora lādētāju un akumulatoru/uzlādējamos akumulatorus kopā ar sadzīves atkritumiem!

Saskaņā ar Eiropas direktīvu 2012/19/ES, elektriskās un elektroniskās iekārtas, kas vairs nav izmantojamas, un saskaņā ar Eiropas direktīvu 2006/66/EK, bojāti vai izmantoti akumulatori/baterijas jāsavāc atsevišķi un jāutilizē videi draudzīgā veidā.

Ja elektroierīces tiek utilizētas poligonos vai izgāztuvēs, būtīmās vielas var ieplūst gruntsūdeņos un nokļūt pārtikas kēdē, bojājot jūsu veselību un labsajūtu.



EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Mēs, EGO EUROPE GMBH

Wahlwiesenstrasse 1, D-71711 Steinheim an der Murr
Deutschland

Paziņojam, ka produkts **56V litija jonu bezvadu pūtējs LB5750E** atbilst būtiskām sekojošo Direktīvu veselības un drošības prasībām:

2006/42/EK, 2014/30/ES, 2011/65/ES, 2000/14/EK

Standarti un tehniskās specifikācijas, kas minētas:

EN60335-1, EN50636-2-100, EN62233, EN55014-1, EN55014-2

Izmērītais skaņas intensitātes līmenis: 95,47 dB(A).
Garantētais skaņas intensitātes līmenis: 97 dB(A).

Peter Melrose
„EGO Europe GmbH”
ģenerāldirektors

Dong Jianxun
Chevron kvalitātes nodalas vadītājs

* (piņvarotais CHERVON pārstāvīs un atbildīgais par tehnisko dokumentāciju)

01/04/2016

LV

56 VOLTU LITIJA JONU BEZVADU PŪTĒJS — LB5750E

195



PROBLĒMU NOVĒRŠANA

| PROBLĒMA | CĒLONIS | RISINĀJUMS |
|--|--|---|
| Pūtējs nedarbojas. | <ul style="list-style-type: none">■ Akumulators nav pievienots pūtējam.■ Starp pūtēju un akumulatoru nav elektriskā kontaktā.■ Akumulators ir iztukšots.■ Akumulators vai pūtējs ir pārāk sakarsis. | <ul style="list-style-type: none">■ Ievietojet akumulatoru pūtējā.■ Noņemiet akumulatoru, pārbaudiet kontaktus un ievietojet akumulatoru atpakaļ.■ Uzlādējiet akumulatoru.■ Atdzesējiet akumulatoru un pūtēju līdz temperatūra nokrištas zem 67 °C. Labākai ierīces darbībai iesakām izmantot EGO 56V akumulatoru BA2240E (4,0 Ah) vai kādu no EGO 56V akumulatoriem ar lielāku jaudu. |
| Gaisa plūsmas ātrums ievērojamī samazinās. | <ul style="list-style-type: none">■ Pārmērigs motora ventilatora nolietojums.■ Gaisa ieplūdi bloķē gruži. | <ul style="list-style-type: none">■ Sazinieties ar EGO servisa centru attiecībā uz remontu.■ Izņemiet akumulatoru, iztīriet gružus. |

GARANTIJA

EGO WARRANTY POLITIKA

Lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni egopowerplus.com, kur pieejama pilna EGO Garantijas politikas noteikumu un nosacījumu versija.

LV

196

56 VOLTU LITIJA JONU BEZVADU PŪTĒJS — LB5750E

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ!



**PREČÍTAŤ SI & POCHOPIŤ
NÁVOD NA OBSLUHU**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτές οι οδηγίες θα είναι επίσης διαθέσιμες σε εναλλακτική μορφή, π.χ. σε μια ιστοσελίδα.

⚠ ΥΠΟΛΕΙΤΟΡΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ! Άνθρωποι που φέρουν ηλεκτρονικές συσκευές όπως βιματοδότες πρέπει να συμβουλεύονται τους γιατρούς τους πριν τη χρήση αυτού του προϊόντος. Η λειτουργία ηλεκτρικών εξοπλισμών κοντά σε βιματοδότη μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές ή βλάβη στον βιματοδότη.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να διασφαλίζετε την ασφάλεια και την αξιοπιστία, όλες οι επισκευές πρέπει να διεξάγονται από εξειδικευμένο τεχνικό του σέρβιτης.

ΣΥΜΒΟΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο σκοπός των συμβόλων ασφάλειας είναι να σας τραβήξουν την προσοχή για ενδεχόμενους κινδύνους. Προέρχεται και κατανόητε τα σύμβολα ασφάλειας και τις επειγόντες που τα συνοδεύουν. Οι προειδοποιήσεις συμβόλων από μόνες τους δεν εξαλείφουν κανέναν κίνδυνο. Οι οδηγίες και οι προειδοποιήσεις που παρέχουν δεν υποκαθιστούν τα μέτρα σωστής πρόληψης απυχημάτων.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανόησει όλες τις οδηγίες ασφάλειας στο παρόν Εγχειρίδιο χειριστή, συμπεριλαμβανομένων όλων των συμβόλων ασφάλειας όπως «ΚΙΝΔΥΝΟΣ», «ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» και «ΠΡΟΣΟΧΗ», προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο. Η μη τήρηση όλων των παρακάτω οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό ατομικό τραυματισμό.

ΠΡΟΛΗΨΗ ΖΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Με αυτά ενημερώνεται η χρήστης για σημαντικές πληροφορίες ή/και οδηγίες που θα μπορούνταν να οδηγήσουν σε ζημιά εξοπλισμών ή άλλης ιδιοκτησίας εάν δεν τηρηθούν. Μάθε μήνυμα προηγείται από τη λέξη «ΣΗΜΕΙΩΣΗ», όπως στο παραδειγμα παρακάτω:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορεί να προκύψει ζημιά στον εξοπλισμό ή/και στην ιδιοκτησία εάν δεν τηρούνται αυτές οι οδηγίες.



⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η λειτουργία ηλεκτρικών εργαλείων μπορεί να επιπέρει εκτόξευση ξένων αντικειμένων στα μάτια σας, με αποτέλεσμα σοβαρή βλάβη σε αυτά. Προτού ξεκινήστε τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά ή γυαλιά με πλευρική προστασία και εφόσον απαιτείται πλήρη προστατευτική προσωπίδα. Συστήνουμε μια προσωπίδα ασφαλείας ευρείας όρασης για χρήση πάνω από γυαλιά ή συνήθη προστατευτικά γυαλιά με πλευρική προστασία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αυτή η σελίδα απεικονίζει και περιγράφει τα σύμβολα ασφάλειας που υπάρχουν ενδεχομένως σε αυτό το προϊόν. Διαβάζετε, κατανοείτε και ακολουθείτε όλες τις οδηγίες στη μηχανή προτού προσπαθήσετε να διεξάγετε εργασίες συναρμολόγησης και λειτουργίας.

| | Ειδοποίηση ασφαλείας | Προφυλάξεις που σχετίζονται με την ασφάλειά σας. |
|--|--|---|
| | Φοράτε προστατευτικά γυαλιά | Φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά ή γυαλιά ασφαλείας με πλευρική προστασία και πλήρη προστατευτική προσωπίδα κατά τη λειτουργία αυτού του προϊόντος. |
| | Φοράτε προστατευτικά ακοής | Φοράτε πάντα προστασία ακοής όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. |
| | Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης | Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει και να κατανοήσει το εγχειρίδιο χρήσης προτού χρησιμοποιήσει αυτό το προϊόν. |
| | Διατηρείτε μακριά του παρευρισκομένους | Διατηρείτε όλους τους παρευρισκόμενους σε απόσταση τουλάχιστον 15 μ. |
| | Κατασκευή Κλάσης II | Διπλά μονωμένη κατασκευή. |
| | Μην εκθέτετε σε υγρασία. | Μη χρησιμοποιείτε στη βροχή ή μην αφήνετε σε εξωτερικό χώρο ενώ βρέχει. |

| | | |
|----------|-----------------------|-------------------------------------|
| V | Volt | Τάση |
| A | Amperes | Ρεύμα |
| Hz | Hertz | Συχνότητα (κύκλοι ανά δευτερόλεπτο) |
| W | Watt | Ισχύς |
| min | Λεπτά | Χρόνος |
| m³/h | Κυβικά μέτρα την ώρα | Όγκος αέρα |
| km/h | Χιλιόμετρα την ώρα | Ταχύτητα αέρα |
| ~ | Εναλλασσόμενο ρεύμα | Τύπος ρεύματος |
| ---- | Συνεχές ρεύμα | Τύπος ή χαρακτηριστικό του ρεύματος |
| πο | Ταχύτητα χωρίς φορτίο | Ταχύτητα περιστροφής, χωρίς φορτίο |
| ... /min | Ανά λεπτό | Στροφές ανά λεπτό |

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, πρέπει να ακολουθούνται πάντα τα βασικά προληπτικά μέτρα συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και τις οδηγίες. Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων και των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε πρόκληση ηλεκτροπληξίας, πυρκαϊά ή/και σοβαρό τραυματισμό.

Φυλάσσετε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά

Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» στις προειδοποιήσεις αναφέρεται στο ηλεκτρικό στα σεργαλείο που λειτουργεί σίτε με σύνδεση στην πρίζα (με καλώδιο) είτε με μπαταρίες (χωρίς καλώδιο).

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- Διατηρείτε τον χώρο εργασίας καθαρό και καλά φωτισμένο. Οι αικατάστατοι χώροι ή οι χώροι με κακό φωτισμό ενισχύουν την πιθανότητα πρόκλησης απυχημάτων.
- Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε περιβάλλον με εύφλεκτη στρώση φαιρα, όπου υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία προκαλούν σπινθηρισμούς, οι οποίοι είναι πιθανό να αναφέξουν τη σκόνη ή τις αναθυμίσεις.

■ **Κρατάτε τα παιδιά και τους παρευρισκόμενους σε μακρινή απόσταση όταν λειτουργείτε το ηλεκτρικό εργαλείο.** Η απόσπαση της προσοχής σας μπορεί να σας κάνει να χάσετε τον έλεγχο του ηλεκτρικού εργαλείου.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- **Το φις του ηλεκτρικού εργαλείου πρέπει να ταιριάζει με την πρίζα.** Μην τροποποιείτε ποτέ και με κανέναν τρόπο το φις. Μη χρησιμοποιείτε κανενός είδους βύσματα ανταπτόρων με γειωμένα ηλεκτρικά εργαλεία. Τα μη τροποποιημένα φις και οι κατάλληλες τρίζες μειώνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- **Αποφύγετε την επαφή του σώματός σας με γειωμένες επιφάνειες,** όπως σωλήνες, θερμαντικά σώματα, εστίες και ψυγεία. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αν το σώμα σας γειωθεί.
- **Μην εκέβετε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε βροχή ή συνθήκες υγρασίας.** Αν εισωρήσει νερό μέσα στο ηλεκτρικό εργαλείο θα αυξηθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- **Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο.** Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για να μεταφέρετε, τραβήγετε ή απομακρύνετε από την πρίζα το φορτιστή. Διατηρείτε το καλώδιο μακριά από θερμότητα, λάδια, αιχμηρές γωνίες ή κινούμενα εξαρτήματα. Τα κατεστραμμένα ή μπερδεμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- **Όταν χρησιμοποιείτε κάποιο ηλεκτρικό εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, χρησιμοποιείτε επέκταση καλωδίου κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους.** Η χρήση καλωδίου που ενδείκνυται για χρήση σε εξωτερικό χώρο μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- **Αν η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου σε υγρό περιβάλλον είναι αναπόφευκτη, χρησιμοποιήστε στην τροφοδοσία έναν διακόπτη κυκλώματος βλάβης γείωσης.** Η χρήση του διακόπτη GFCI μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- **Να είστε σε εγρήγορση, να έχετε την προσοχή σας σε αυτό που κάνετε και να χρησιμοποιείτε κοινή λογική κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού εργαλείου.** Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία όταν είστε κουρασμένοι ή κάτω από την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμάκων. Μια στιγμή απροσεξίας κατά τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό ατομικό τραυματισμό.
- **Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.** Φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά. Ο προστατευτικός εξοπλισμός, όπως μάσκα σκόνης, αντιολισθητικά παπούτσια, κράνος ή απορροφασία που χρησιμοποιείται στις κατάλληλες περιστάσεις μειώνει τον κίνδυνο ατομικών τραυματισμών.

- **Αποφεύγετε τυχαίο ξεκίνημα.** Βεβαιώνεστε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση απενεργοποίησης (OFF) πριν συνδέσετε το ηλεκτρικό εργαλείο στο ρεύμα ή/και στην μπαταρία, ή όταν σηκώνετε ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά ηλεκτρικών εργαλείων με το δάχτυλο στον διακόπτη ή σύνδεσή τους στο ρεύμα με το διακόπτη στο ON, αυξάνουν την πιθανότητα πρόβλησης απυχμάτων.
- **Αφαιρείτε όλα τα κλειδιά ρύθμισης και τα μηχανικά κλειδιά πριν θέσετε σε λειτουργία το ηλεκτρικό εργαλείο.** Τυχόν εργαλεία ρύθμισης ή μηχανικά κλειδιά σε κάποιο από τα κινούμενα τμήματα του ηλεκτρικού εργαλείου μπορούν να προκαλέσουν ατομικό τραυματισμό.
- **Μην υπερεκτίνετε.** Πατάτε πάντα σταθερά και διατηρείτε την ισορροπία σας. Έτσι θα έχετε καλύτερο έλεγχο του ηλεκτρικού εργαλείου σε απρόβλεπτες καταστάσεις.
- **Ντύνεστε κατάλληλα.** Μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Κρατάτε τα μαλλιά, τα ρούχα και τα γάντια σας μακριά από τα κινούμενα μέρη. Χαλαρά ρούχα, κοσμήματα ή μακριά μαλλιά μπορεί να εμπλακούν σε κινούμενα μέρη.
- **Αν παρέχονται συσκευές για σύνδεση στο σύστημα εξαγωγής ή συλλογής της σκόνης, φροντίστε να τις συνδέσετε και να τις χρησιμοποιήστε σωστά.** Η χρήση συσκευών συλλογής σκόνης μπορεί να μειώσει τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτή.

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

- **Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στο ηλεκτρικό εργαλείο.** Χρησιμοποιείτε το σωστό ηλεκτρικό εργαλείο για την εργασία σας. Το σωστό ηλεκτρικό εργαλείο θα κάνει την εργασία καλύτερα και ασφαλέστερα στον ρυθμό για τον οποίο έχει σχεδιαστεί.
- **Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο αν ο διακόπτης δεν μπορεί να το ενεργοποιήσει και να το απενεργοποιήσει.** Οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο που δεν μπορεί να ελεγχθεί με τον διακόπτη είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
- **Αποσυνδέτε το φίς από την πρίζα ή/και αφαιρείτε την μπαταρία πριν κάνετε οποιαδήποτε ρύθμιση, αλλάζετε εξαρτήματα ή αποθηκεύσετε το ηλεκτρικό εργαλείο.** Αυτά τα προληπτικά μέτρα μειώνουν τον κίνδυνο τυχαίας εκκίνησης του ηλεκτρικού εργαλείου.
- **Αποθηκεύετε τα αδρανή ηλεκτρικά εργαλεία μακριά από σημεία όπου έχουν πρόσβαση τα παιδιά και μην αφήνετε άτομα μη εξοικειωμένα με το ηλεκτρικό εργαλείο ή με αυτές τις οδηγίες να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο.** Τα ηλεκτρικά εργαλεία αποτελούν κίνδυνο όταν χρησιμοποιούνται από ανεκπαλίσευτους χρήστες.

- **Συντηρείτε σωστά τα ηλεκτρικά εργαλεία.** Ελέγχετε για πιθανή κακή ευθυγράμμιση ή εμπλοκή των κινούμενων εξαρτημάτων, σπασμένα μέρη και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που μπορεί να επιπρέσσει τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Αν το ηλεκτρικό εργαλείο πάθει βλάβη, δώστε το για επισκευή πριν να το χρησιμοποιήσετε πάλι. Πολλά συτχήματα προκαλούνται από κακώς συντηρημένα ηλεκτρικά εργαλεία.
- **Διατηρείτε τα κοπτικά εξαρτήματα αιχμηρά και καθαρά.** Τα κοπτικά εργαλεία που έχουν συντηρηθεί σωστά και διαθέτουν αιχμηρές κόψεις είναι λιγότερο πιθανό να μπλοκάρουν, ενώ είναι ευκολότερα στο χειρισμό.
- **Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα εξαρτήματα, τις μύτες κλπ.** σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες εργασίας και την προς εκτέλεση εργασία. Η χρήση ενός ηλεκτρικού εργαλείου για λειτουργίες διαφορετικές από αυτές για τις οποίες προορίζεται είναι πιθανόν να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις.

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

- **Επαναφορτίζετε το εργαλείο μόνο με το φορτιστή που ορίζεται από τον κατασκευαστή.** Κάποιος φορτιστής που είναι κατάλληλος για έναν τύπο μπαταρίας μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς εάν χρησιμοποιηθεί με άλλον τύπο μπαταρίας.
- **Χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία μόνο με τις μπαταρίες που προορίζονται για αυτά.** Η χρήση οποιαδήποτε άλλης μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο τραυματισμού και πυρκαγιάς.
- **Όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται, φυλάσσετε τη μακριά από μεταλλικά αντικείμενα όπως συνδετήρες, νομίσματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα, τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν σύνδεση μεταξύ των ακροδεκτών.** Τα βραχικύλωμα των ακροδεκτών της μπαταρίας μεταξύ τους ενδέχεται να προκαλέσει έγκαυμα ή πυρκαγιά.
- **Σε συνθήκες κακής χρήσης, μπορεί να εκτοξευτούν υγρά από την μπαταρία.** Να αποφεύγετε την επαφή με αυτά. Σε περίπτωση που υπάρχει επαφή κατά λάθος, ζεπτώντε με νερό. Αν το υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια, αναζητήστε επιπλέον ιατρική βοήθεια. Τα υγρά, τα οποία εκτινάσσονται από την μπαταρία ενδέχεται να προκαλέσουν ερεθισμό ή εγκαύματα.

ΣΕΡΒΙΣ

- **Το σερβίς ηλεκτρικό εργαλείο σας πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο τεχνικό, χρησιμοποιώντας μόνο ίδια ανταλλακτικά.** Επίσης θα εξασφαλίστε η διατήρηση της ασφάλειας ηλεκτρικό εργαλείο.

GR

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ!

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

- Διαβάστε με προσοχή όλες τις οδηγίες. Εξοικειωθείτε με τα χειριστήρια και τη σωστή χρήση της συσκευής.
- Ποτέ μην επιτρέπετε σε παιδιά, άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές δυνατότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων ή σε άτομα μη εξοικειωμένα με αυτές τις οδηγίες, να χρησιμοποιούν το μηχάνημα.
- Μην επιτρέψετε ποτέ σε άτομα μη εξοικειωμένα με αυτές τις οδηγίες να χρησιμοποίησουν τη συσκευή. Εγχώριες διατάξεις είναι πιθανό να θέτουν ηλικιακούς περιορισμούς για τη χρήση του μηχανήματος.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή όταν βρίσκονται κοντά άτομα, ιδιώς παιδιά ή κατοικίδια.
- Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τυχόν απυγίματα ή κινδύνους για άλλα άτομα ή την περιουσία τους.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, φοράτε πάντοτε γερά παπούτσια και μακρύ παντελόνι.
- Μη φοράτε χαλαρά ρούχα ή κοσμήματα, τα οποία μπορεί να τραβηγθούν μέσα στο στόμιο εισόδου του αέρα. Κροτάτε τα μακριά μαλλιά μάκρια από τα στόμια εισόδου του αέρα.
- Φοράτε προστατευτικά γυαλιά κατά τη λειτουργία.
- Για να εμποδίσετε τον ερεθισμό από τη σκόνη, συνιστάται η χρήση μάσκας προσώπου.
- Πριν τη χρήση ελέγχετε τις μπαταρίες ή τις συστοιχίες μπαταριών για ζημιές. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν οι μπαταρίες ή η συστοιχία μπαταριών έχουν φθορές.
- Μη λειτουργείτε ποτέ τη συσκευή με ελαττωματικά προστατευτικά ή θωρακίσεις, ή χωρίς συσκευές ασφαλείας, π.χ. αν δεν βρίσκεται στη θέση του ο συλλέκτης υπολειμμάτων.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Αποσυνδέστε τις μπαταρίες ή τις συστοιχίες μπαταριών:
 1. Όταν απομακρύνεστε από το μηχάνημα,
 2. Πριν καθαρίσετε ένα μπλοκάρισμα,
 3. Πριν κάνετε έλεγχο, καθαρισμό ή άλλη εργασία πάνω στη συσκευή,
 4. Εάν η συσκευή αρχίσει να δονείται μη φυσιολογικά.
- Χρησιμοποιείτε το μηχάνημα μόνο με το φως της ημέρας ή με καλό τεχνητό φως.

- Μην προεκτείνετε και διατηρείτε πάντα την ισορροπία σας.
- Πατάτε πάντα σταθερά πάνω σε επικλινές έδαφος.
- Περπατάτε, μην τρέχετε ποτέ.
- Διατηρείτε όλα τα ανοίγματα ψύξης χωρίς ρύπους.
- Μη φυσάτε ποτέ τα υπολείμματα προς το μέρος των παρευρισκομένων.
- Σύσταση για χρήση του μηχανήματος σε λογικές ώρες, όχι νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ, ώστε να μην ενοχλήσετε τους άλλους.
- Σύσταση για χρήση τσουγκρανών ή σκούπας για να αφρατέψετε τους ρύπους πριν το φύσημα.
- Σύσταση για ελαφριά ύγρανση των επιφανειών σε σκονισμένες συνθήκες ή χρησιμοποιείτε τα βασικά προσαρτήματα.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος περιστρεφόμενων τημπάτων!

- Χρησιμοποιείτε την πλήρη επιμήκυνση του εξαρτήματος για το φύσημα, έτσι ώστε η ροή του αέρα να γίνεται κοντά στο έδαφος.
- Μη χειρίζεστε το μηχάνημα κοντά σε ανοιχτά παράθυρα, κ.λπ.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Διατηρείτε όλα τα παξιμάδια, τα περικόχλια και τις βίδες καλά σφιγμένα, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία της συσκευής.
- Αντικαθιστάτε τα φθαρμένα ή κατεστραμμένα εξαρτήματα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα
- Αποθηκεύετε τη συσκευή σε ξηρό μέρος.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να διασφαλίζετε την ασφαλεία και την αξιοποίησία, όλες οι επισκευές πρέπει να διέξαγονται από εξειδικευμένο τεχνικό του σέρβις.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πτυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας:
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

■ Γνωρίστε τον ηλεκτρικό σας φυσητήρα. Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών προσεκτικά. Ενημερωθείτε για τις εφαρμογές και τους περιορισμούς του φυσητήρα, όπως και τους πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση του παρόντος εργαλείου. Η ιτήρηση αυτού του κανόνα θα μειώσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, πτυρκαγιάς ή σοβαρού τραυματισμού.

- Μην εκθέτετε τον φυσητήρα σε βροχή ή συνθήκες υγρασίας. Αν εισχωρήσει νερό μέσα στον φυσητήρα θα αυξηθεί ο κίνδυνος λεκτροπληξίας.
- Ο φυσητήρας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σαν παιχνίδι. Απαιτείται εξαιρετική προσοχή κατά τη χρήση από ή κοντά σε παιδιά.
- Χρησιμοποιείτε μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. Χρησιμοποιήστε μόνο τα προτεινόμενα προσαρτήματα από τον κατασκευαστή
- Εάν ο φυσητήρας δεν λειτουργεί όπως πρέπει, έχει πέσει κάτω, έχει ζημιές, έχει μείνει σε εξωτερικό χώρο ή έχει πέσει στο νερό, επιστρέψτε τον σε ένα κέντρο σέρβις.
- Μη μεταχειρίζεστε το φορτιστή, συμπεριλαμβανομένου του βύσματος φορτιστή ή των ακροδεκτών φορτιστή με βρεγμένα χέρια.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα μέσα στα ανοίγματα. Μη χρησιμοποιείτε με μπλοκαρισμένα ανοίγματα. Διατηρείτε τα ανοίγματα χωρίς σκόνη, χνούδια, τρίχες και οπιδήποτε μειώσει τη ροή αέρα.
- Διατηρείτε τα μαλλιά, χαλαρό ρουχισμό, τα δάχτυλα και όλα τα τμήματα του σώματος μακριά από ανοίγματα και κινούμενα εξαρτήματα. Χαλαρά ρούχα, κοσμήματα ή μακριά μαλλιά μπορεί να πιαστούν στις οπές αερισμού.
- Πιάνετε τα μακριά μαλλιά πάνω από τους ώμους ώστε να εμποδίζεται εμπλοκή σε κινούμενα εξαρτήματα.
- Προσέχετε ιδιαίτερα όταν καθαρίζετε σκαλοπάτια.
- Μη φορτίζετε τη συστοιχία μπαταριών σε εξωτερικό χώρο.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τον παρεχόμενο από τον κατασκευαστή φορτιστή για την επαναφόρτιση.
- Μην αφήνετε το φυσητήρα χωρίς επιτήρηση όταν έχει εισαχθεί η μπαταρία. Απομακρύνετε τη μπαταρία όταν ο φυσητήρας δεν χρησιμοποιείται και πριν τη συντήρηση.
- Μη χρησιμοποιείτε φυσητήρες σε περιβάλλον με εύφλεκτη ατμόσφαιρα, όπου υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη. Οι φυσητήρες προκαλούν σπινθήρες που μπορούν να αναφλέζουν τη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
- Χρησιμοποιείτε το φυσητήρα μπαταρίας μόνο με την ειδικά καθορισμένη συστοιχία μπαταριών. Η χρήση οποιαδήποτε άλλης μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς.
- Χρησιμοποιείτε μόνο με συστοιχίες μπαταριών και φορτιστές που αναφέρονται παρακάτω.

| ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ | ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ |
|---|---------------------|
| BA1120E, BA2240E, BA2800, BA3360, BA4200 | CH5500E, CH2100E |

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Η συστοιχία μπαταριών πρέπει να απομακρυνθεί από τη συσκευή πριν την απόρριψη της τελευταίας.
- Η μπαταρία πρέπει να απορρίπτεται με ασφάλεια.
- **Να είστε σε εγρήγορση, να έχετε την προσοχή σας σε αυτό που κάνετε και να χρησιμοποιείτε κοινή λογική κατά τη χρήση ενός φυσητήρα.** Μη χρησιμοποιείτε το φυσητήρα εάν είστε κουρασμένοι, αναστατωμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμάκων. Μια στιγμή απροσεξίας κατά τη χρήση ενός φυσητήρα μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό ατομικό τραυματισμό.
- **Αποφεύγετε την τυχαία εκκίνηση.** Σγουρευτείτε πώς ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση κλειδώματος ή ίση πριν εισάγετε τη συστοιχία μπαταριών. Η μεταφορά φυσητήρων με το δάχτυλο στον διακόπτη ή η εισαγωγή της συστοιχίας μπαταριών στον φυσητήρα με τον διακόπτη στο οπ., μπορεί να επιφέρει στυχήματα.
- **Χρησιμοποιείτε εξοπλισμό ασφαλείας.** Φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά. Σωρτές προϋπόθεσης είναι η χρήση μάσκας για τη σκόνη, αντιολισθητικών υποδημάτων ασφαλείας, κράνους ή προστασίας ακοίρας.
- **Μη χρησιμοποιείτε επάνω σε σκάλα, στέγη, δέντρο ή άλλη ασταθή υποστήριξη.** Το σταθερό πάτημα σε μια ανθεκτική επιπλένει διευκολύνει τον καλύτερο έλεγχο του φυσητήρα σε μη αναμενόμενες καταστάσεις.
- **Προσέχετε πάντα τα πόδια σας, τα παιδιά ή κατοικίδια γύρω σας ήταν απομακρύνετε τη συστοιχία μπαταριών από το φυσητήρα. Μπορεί να συμβεί σοβαρός τραυματισμός εάν πέσει κάτω η συστοιχία μπαταριών. ΠΟΤΕ μην απομακρύνετε τη συστοιχία μπαταριών όταν είστε σε υψηλότερο σημείο.**
- **Μη χρησιμοποιείτε το φυσητήρα αν ο διακόπτης δεν μπορεί να τον ενεργοποιήσει και να τον απενεργοποιήσει.** Ένας φυσητήρας που δεν μπορεί να ελεγχθεί με τον διακόπτη είναι επικινδυνός και πρέπει να επισκευαστεί.
- **Αποσυνδέστε τη συστοιχία μπαταριών από το φυσητήρα πριν κάνετε οποιαδήποτε ρύθμιση, αλλάξτε εξάρτημα ή αποθηκεύστε τον φυσητήρα.** Αυτά τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυνο ακούσιας εκκίνησης του φυσητήρα.
- **Απενεργοποιήστε όλες τις διατάξεις χειρισμού πτυρού απομακρύνετε τη μπαταρία.**
- **MHN** προσπαθήστε να διορθώσετε εμφράξεις από τη μονάδα χωρίς να έχετε τηρώτα απομακρύνετε τη μπαταρία.

GR

- Ελέγχετε για πιθανή κακή ευθυγράμμιση ή εμπλοκή των κινούμενων εξαρτημάτων, σπασμένα μέρη και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του φυσητήρα. Εάν υπάρχουν ζημιές, παραδώστε τον φυσητήρα για συντήρηση πριν τη χρήση. Πολλά αποχήματα προκαλούνται από ανεπαρκώς συντηρημένους φυσητήρες.
- **Διατηρείτε το φυσητήρα και τη λαβή στεγνά, καθαρά και απομακρύνετε από αυτά τυχόν λάδια και γράσο.** Να χρησιμοποιείτε ένα καθαρό πανί κατά τον καθαρισμό. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε υγρά φρένων, βενζίνη, προϊόντα με βάση το πετρέλαιο ή οποιαδήποτε δυνατά διαλυτικά για τον καθαρισμό του φυσητήρα σας. Τηρώντας αυτό τον κανόνα μειώνεται ο κίνδυνος απώλειας του ελέγχου και φθορά του πλαστικού περιβλήματος.
- **Φοράτε πάντα γυαλιά προστασίας με πλαίνα προστατευτικά.** Τα γυαλιά καθημερινής χρήσης διαθέτουν φακούς μόνο με αντοχή στην κρύστων. ΔΕΝ είναι γυαλιά προστασίας. Η τήρηση αυτού του κανόνα θα μειώσει τον κίνδυνο τραυματισμού στα μάτια.
- **Προστατεύετε τους πνεύμονές σας.** Φοράτε μάσκα προσώπου ή σκόνης αν η εργασία προκαλεί πολύ σκόνη. Η τήρηση αυτού του κανόνα θα μειώσει τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού.
- **Προστατεύετε την ακοή σας.** Φοράτε προστασία για την ακοή σε εκτεταμένες περιόδους λειτουργίας. Η τήρηση αυτού του κανόνα θα μειώσει τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού.
- **Οι φυσητήρες μπαταρίας δεν πρέπει να συνδέονται σε ηλεκτρική πρίζα.** Γι' αυτό βρίσκονται πάντα σε κατάσταση λειτουργίας. Λαμβάνετε υπόψη τους πιθανούς κινδύνους όταν δεν χρησιμοποιείτε τον φυσητήρα μπαταρίας ή όταν αλλάζετε αξεσουάρ. Η τήρηση αυτού του κανόνα θα μειώσει τον κίνδυνο ηλεκτροπλήξιας, πυρκαγιάς ή σοβαρού ατομικού τραυματισμού.
- **Φοράτε βαριά μακριά παντελόνια, μπλούζες με μακριά μανίκια, μπότες και γάντια.** Αποφεύγετε χαλαρό ρουχισμό ή κοσμήματα που θα μπορούσαν να πιαστούν σε κινούμενα εξαρτήματα του μηχανήματος ή του μοτέρου.
- **Μη χειρίζεστε τον εξόπλισμό χυπόλητο ή φορώντας σανδάλια ή παρόμοια ελαφριά υποδήματα.** Φοράτε προστατευτικά υποδήματα που προστατεύουν τα πόδια και με τα οποία στέκεστε καλά σε ολισθήρες επιφάνειες.
- **Οι μπαταρίες μπορεί να εκραγούν στην παρουσία μιας πηγής ανάφλεξης, όπως μια φλόγα εναύσματος.** Για να μειωθεί ο κίνδυνος σοβαρού ατομικού τραυματισμού ποτέ μη χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε ασύρματο προϊόν εάν υπάρχουν εμφανείς φλόγες. Από την έκρηξη μιας μπαταρίας μπορεί να εκσφενδονιστούν μικρά τεμάχια και χημικές ουσίες. Εάν εκτεθείτε σε αυτά, ξεπλύνετε αμέσως με νερό.
- **Πατάτε σταθερά και διατηρείτε την ισορροπία σας.** Μην προεκτείνεστε. Προέκταση μπορεί να επιφέρει απώλεια της ισορροπίας.
- **Ελέγχετε τον χώρο εργασίας πριν από κάθε χρήση.** Απομακρύνετε όλα τα αντικείμενα όπως πέτρες, σπασμένα γυαλιά, καρφιά, σύρματα ή κορδόνια τα οποία μπορεί να πεταχτούν ή να μπερδευτούν στο μηχάνημα.
- **Μην κατεύθυνετε το σωλήνα φυσητήρα σε ανθρώπους ή ζώα.**
- **Ποτέ μη χειρίζεστε τη μονάδα χωρίς να έχετε προσαρτήσει το σωστό εξόπλισμό.** Εξασφαλίζετε πάντα ότι ο σωλήνας φυσητήρα είναι εγκατεστημένος.
- **Σε μη χρήση ο φυσητήρας πρέπει να αποθηκεύεται σε εσωτερικό χώρο σε ένα στεγνό, ασφαλές σημείο εκτός εμβέλειας παιδιών.**
- **Διατηρείτε όλους τους παρευρισκομένους, τα παιδιά και τα κατοικίδια σε απόσταση τουλάχιστον 15 μ.**
- **Η συντήρηση φυσητήρα πρέπει να διεξάγεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό επισκευών.** Το σέρβις ή η συντήρηση που διεξάγονται από μη εξειδικευμένο προσωπικό μπορεί να επιφέρουν κίνδυνο τραυματισμού.
- **Όταν κάνετε συντήρηση ενός φυσητήρα, χρησιμοποιείτε μόνο ίδια ανταλλακτικά.** Τηρείτε τις οδηγίες στο τμήμα Συντήρηση του παρόντος εγχειριδίου. Η χρήση μη εξουσιοδοτημένων εξαρτημάτων ή μη τήρηση των οδηγιών συντήρησης μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπλήξιας ή τραυματισμού.
- **Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το φυσητήρα κοντά σε φωτιά ή καυτές στάχτες.** Η χρήση κοντά σε φωτιά ή στάχτες μπορεί να προκαλέσει εξάπλωση της φωτιάς και να επιφέρει σοβαρό τραυματισμό ή/και ζημιά στην ιδιοκτησία.
- **Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το φυσητήρα για την εξάπλωση χημικών ουσιών, λιπασμάτων ή οπωιδήποτε άλλων δηλητηριώδων ουσιών.** Η εξάπλωση αυτών των ουσιών μπορεί να επιφέρει σοβαρό τραυματισμό στο χειριστή ή σε παρευρισκόμενους.
- **Ποτέ μην τοποθετείτε το φυσητήρα σε κάποια επιφάνεια παρά μόνο εάν είναι σκληρή, καθαρή, όταν το μοτέρο λειτουργεί.** Μπορεί να εισέλθουν χαλκίδια, άμμος και άλλα υπολείμματα από την είσοδο αέρα και να πεταχτούν στο χειριστή ή σε παρευρισκόμενους, προκαλώντας πιθανούς σοβαρούς τραυματισμούς.

- **Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.** Ανατρέχετε σε αυτές συχνά και χρησιμοποιείτε τις για να εκπαιδεύετε άλλους που μπορεί να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο. Εάν δανείστε αυτό το εργαλείο σε κάποιον άλλο, δανείστε και αυτές τις οδηγίες, ώστε να εμποδίστε εσφαλμένη χρήση του προϊόντος και πιθανό τραυματισμό.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ!

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| | |
|---|---|
| Τάση | 56V  |
| Ογκός αέρα | 975 m ³ /h |
| Μέγιστη ταχύτητα αέρα | 192 km/h |
| Χρόνος λειτουργίας κατά μέσο όρο (με μπαταρία EGO 5.0Ah) | 18 min. |
| Βάρος φυσητήρα (χωρίς τη συστοιχία μπαταριών) | 2,2 kg |
| Μετρημένο επίπεδο ισχύος ήχου L _{WA} | 95,47 dB(A) K=1,69 dB(A) |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης στη θέση χειριστή L _{PA} | 83,4 dB(A) K=2,5 dB(A) |
| Εγγυημένο επίπεδο ισχύος ήχου L _{WA} (συμφωνα με 2000/14/EC) | 97 dB(A) |
| Δονήσεις a _h | 1,403 m/s ² K=1,5 m/s ² |

- Η αναφερόμενη συνολική τιμή κραδασμών έχει μετρηθεί σύμφωνα με την πρότυπη μέθοδο ελέγχου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση ενός εργαλείου με κάποιο άλλο.
- Η αναφερόμενη συνολική τιμή κραδασμών μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για την προκαταρκτική αξιολόγηση της έκθεσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εκπομπές κραδασμών κατά τη διάρκεια της πραγματικής χρήσης του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να διαφέρουν από τη δηλωμένη τιμή στην οποία χρησιμοποιείται το εργαλείο. Για την προστασία του χειριστή, πρέπει να χρησιμοποιούνται γάντια και προστασία της ακοής στις πραγματικές συνθήκες χρήσης.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

| ΟΝΟΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
|---------------------|----------|
| Φυσητήρας | 1 |
| Σωλήνας φυσητήρα | 1 |
| Ακροφύσιο εξάπλωσης | 1 |
| Εγχειρίδιο χρήσης | 1 |

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΦΥΣΗΤΗΡΑ ΣΑΣ (Εικ. A)

1. Κουμπί απελευθέρωσης της μπαταρίας
2. Ενσωματωμένη λαβή
3. Σκανδάλη ταχύτητας αέρα
4. Κλειδωμα σκανδάλης ταχύτητας αέρα
5. Κουμπί απελευθέρωσης σωλήνα
6. Σωλήνας φυσητήρα
7. Κουμπί αποδέσμευσης ακροφυσίου εξάπλωσης
8. Ακροφύσιο εξάπλωσης
9. Είσοδος αέρα
10. Μηχανισμός εκτόξευσης
11. Υποδοχή τοποθέτησης
12. Ηλεκτρικές επαφές
13. Μάνταλο
14. Εξάρτημα τοποθέτησης ιμάντα ώμου

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ασφαλής χρήση του προϊόντος απαιτεί την πλήρη κατανόηση των πληροφοριών που υπάρχουν επάνω στο μηχάνημα, όπως και μέσα στο εγχειρίδιο οδηγιών, όπως και τη γνώση της εργασίας που θα προσπαθήσετε. Πριν από τη χρήση του προϊόντος, εξοικειωθείτε με όλα τα χαρακτηριστικά λειτουργίας, όπως και τους κανόνες ασφαλείας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εξοικείωσή σας με αυτό το προϊόν δε θα πρέπει να σας κάνει λιγότερο προσεκτικούς. Θυμηθείτε πως ένα κλάσμα δευτερολέπτου απροσεξίας μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε αυτό το εργαλείο ή να χρησιμοποιήσετε εξαρτήματα που δεν συστήνονται για χρήση με αυτό το φυσητήρα. Οποιαδήποτε τέτοια μετατροπή ή τροποποίηση μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες συνθήκες με επακόλουθο σοβαρό τραυματισμό.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αφαίρετε πάντα τη συστοιχία μπαταριών από το προϊόν, όταν τοποθετείτε εξαρτήματα, κάνετε ρυθμίσεις, διεξάγετε καθαρισμό ή όταν δεν χρησιμοποιείτε το εργαλείο. Η απομάκρυνση της συστοιχίας μπαταριών εμποδίζει τυχαία εκκίνηση που θα μπορούσε να επιφέρει σοβαρό απομικρό τραυματισμό.

Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε όλο το προϊόν για φθαρμένα, ελλιπή ή χαλαρά εξαρτήματα όπως βίδες, ταινία, μπουλόνια, πώματα κ.λπ. Σφίξτε με ασφάλεια όλους τους σφριγκτήρες και τα πώματα και μη θέστετε σε λειτουργία αυτό το προϊόν έως ότου τοποθετήθουν όλα τα ελλιπή ή φθαρμένα εξαρτήματα.

GR

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για τους κατωτέρω αναφερόμενους σκοπούς:

- Καθαρισμός σκληρών επιφανειών όπως δρομάκια και μονοπάτια.
- Απομάκρυνση φύλλων και πευκοβελόνων από δάπεδα και δρομάκια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το εργαλείο πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη σκοτούμενη χρήση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θα χαρακτηρίστει ως περιπτώση κακής χρήσης.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ/ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΦΥΣΗΤΗΡΑ

■ Για τη συναρμολόγηση (Εικ. B)

Ευθυγραμμίστε την εγκοπή και αθήστε το σωλήνα επάνω στο περίβλημα φυσητήρα, έως ότου ακούσετε «κλίκ».

■ Για την απομάκρυνση (Εικ. C)

Πιέστε το κουμπί αποδέσμευσης σωλήνα και τραβήξτε έξω το σωλήνα.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ/ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑ

■ Για τη συναρμολόγηση (Εικ. D)

Ευθυγραμμίστε την εγκοπή στο ακροφύσιο εξάπλωσης με το κουμπί σωλήνα και αθήστε το ακροφύσιο επάνω στο σωλήνα, έως ότου κουμπώσετε στη θέση του.

■ Για την απομάκρυνση (Εικ. E)

Πατήστε και κρατήστε το κουμπί αποδέσμευσης ακροφυσίου για την απεμπλοκή του μάνταλου, κατόπιν τραβήξτε το ακροφύσιο ίσια από τον φυσητήρα.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ/ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για καλύτερη απόδοση, συστήνουμε τη χρήση της μπαταρίας EGO 56V BA2240E (4.0 Ah) ή οποιασδήποτε μπαταρίας EGO 56V με υψηλότερη απόδοση.

Φορτίστε πλήρως πριν από την πρώτη χρήση.

■ Για την εγκατάσταση (Εικ. F)

Ευθυγραμμίστε τις νευρώσεις μπαταρίας με τις οπές τοποθέτησης και πιέστε τη συστοιχία μπαταριών, έως ότου ακούσετε «κλίκ».

■ Για την απομάκρυνση (Εικ. G)

Πιέστε το κουμπί αποδέσμευσης μπαταρίας και βγάλτε έξω τη συστοιχία μπαταριών.

ΑΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να προσέχετε πάντα την τοποθεσία των ποδιών σας, παιδιών ή κατοικίδιων όταν πιέζετε το κουμπί αποδέσμευσης μπαταρίας. Μπορεί να συμβεί σοβαρός τραυματισμός εάν πέσει κάτω η συστοιχία μπαταριών. ΠΟΤΕ μην απομακρύνετε τη συστοιχία μπαταριών σε υψηλότερο σημείο.

ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΤΟΥ ΦΥΣΗΤΗΡΑ (Εικ. H)

■ Έναρξη

1. Πιέστε την σκανδάλη ταχύτητας αέρα και ο φυσητήρας θα αρχίσει να λειτουργεί.

2. Για να κλειδώσετε τον φυσητήρα, μετακινήστε το κλειδώμα σκανδάλης ταχύτητας αέρα προς τα πίσω στο εργαλείο. Ο φυσητήρας λειτουργεί σε υψηλότερες ταχύτητες καθώς ο μοχλός μετακινείται και άλλο πίσω.

3. Το κλειδώμα σκανδάλης ταχύτητας αέρα μπορεί επίσης να τραβήξτε πίσω για την εκκίνηση του φυσητήρα χωρίς να πρέπει να πιεστεί πρώτα η σκανδάλη ταχύτητας αέρα.

■ Σταμάτημα

1. Εάν ο μοχλός κλειδώματος σκανδάλης ταχύτητας αέρα δεν εμπλακεί, αποδεσμέυστε τη σκανδάλη ταχύτητας αέρα για να σταματήσετε το φυσητήρα.

2. Εάν έχει εμπλακεί το κλειδώμα σκανδάλης ταχύτητας αέρα, μετακινήστε το μοχλό στη θέση OFF για να σταματήσετε το φυσητήρα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΗΤΗΡΑ

■ Για να μην διασκορπιστούν υπολείμματα, φυσάτε γύρω από τις εξωτερικές άκρες μιας στοίβας υπολείμματων. Ποτέ μη φυσάτε απευθείας στο κέντρο μιας στοίβας.

■ Για μείωση της στάθμης θορύβου, περιορίστε τον αριθμό τεμαχίων εξπλοισμού που χρησιμοποιείται κάθε φορά.

■ Χρησιμοποιείτε τασουγκράνες ή σκούπες για να αφράτεψετε τους ρύπους πριν το φύσημα. Σε συνθήκες με σκόνη βρέχετε ελαφρά τις επιφάνειες εάν υπάρχει διαβέσμιο νερό.

■ Εξοικονομείτε νερό χρησιμοποιώντας φυσητήρες ισχύος αντί για λαστιχά για πολλές εφαρμογές γραστιδίου και κήπου, συμπεριλαμβανομένων των τομέων όπως αυλάκια, σήτες, αιθρία, γρίλιες, βεράντες και κήπους.

■ Προσέχετε για παιδιά, κατοικίδια, ανοιχτά παράθυρα ή φρεσκοπλυμένα αυτοκίνητα και φυσάτε τα υπολείμματα με ασφάλεια μακριά.

■ Μετά τη χρήση φυσητήρων ή άλλων εξοπλισμών, καθαρίζετε! Απορρίπτετε με σωστό τρόπο τα υπολείμματα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν κάνετε συντήρηση του εργαλείου, χρησιμοποιείτε μόνο ίδια ανταλλακτικά Η χρήση οποιωνδήποτε άλλων εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ή υλικές ζημιές. Για να διασφαλίζετε την ασφάλεια και την αξιοπιστία, όλες οι επισκευές πρέπει να διεξάγονται από εξειδικευμένο τεχνικό του σέρβιρι.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την αποφυγή σοβαρού ατομικού τραυματισμού, αφαιρείτε πάντοτε τη συστοιχία μπαταριών από το προϊόν πριν από τον καθαρισμό του ή πριν από οποιαδήποτε συντήρηση.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αποφύγετε τη χρήση διαλυτών κατά τον καθαρισμό των πλαστικών εξαρτημάτων. Τα περισσότερα πλαστικά είναι ευπαθή στη χρήση διαφόρων τύπων διαλυτών του εμπορίου και καταστρέφονται από τη χρήση τους. Χρησιμοποιείτε καθαρά πανί για την απομάκρυνση βρωμιάς, σκόνης, λαδιού, γράσου κτλ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αφήσετε σε καμιά στιγμή να έρθουν σε επαφή τα πλαστικά εξαρτήματα με υγρά φρένων, βενζίνη, πετρελαϊκά προϊόντα, διεισδυτικά λάδια κλπ. Τα χημικά μπορούν να φθείρουν, να λεπτύνουν ή να καταστρέψουν τα πλαστικά εξαρτήματα με κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Καθαρίζετε όλα τα ξένα υλικά από τις εισόδους αέρα του φυσητήρα.
- Αποθηκεύστε σε εσωτερικό χώρο όπου δεν πλησιάζουν παιδιά. Κρατάτε το μακριά από διαβρωτικά προϊόντα, όπως χημικά και αποπαγωτικά άλατα κέπου.

Προστασία του περιβάλλοντος



Μην απορρίπτετε τους ηλεκτρικούς εξοπλισμούς, το φορητή μπαταρίας και τις μπαταρίες/επαναφορτίζομενες μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα!

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό νόμο 2012/19/EE, οι ηλεκτρικοί και οι ηλεκτρονικοί εξοπλισμοί που δεν χρησιμοποιούνται πλέον και σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό νόμο 2006/66/EK, οι ελαπτωματικές ή χρησιμοποιημένες συστοιχίες μπαταριών/μπαταρίες πρέπει να συλλέγονται έχωριστά και να απορρίπτονται με περιβαλλοντικά σωστό τρόπο.

Εάν οι ηλεκτρικές συσκευές απορριφθούν στο ύπαιθρο ή σε χωματερές, τότε είναι πιθανό να διαρρέουν επικίνδυνες ουσίες στα υπόγεια ύδατα, με αποτέλεσμα να περάσουν στην τροφική αλυσίδα, προκαλώντας ζημιές στην υγεία και την φυσική σας κατάσταση.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

Εμείς η EGO EUROPE GMBH

Wahlwiesenstrasse 1, D-71711 Steinheim an der Murr
Deutschland

Δηλώνουμε ότι ο Ασύρματος φυσητήρας λιθίου - ιοντών 56V LB5750E συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας των ακόλουθων οδηγιών:

2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC

Πρότυπα και τεχνικές προδιαγραφές στα οποία γίνεται αναφορά:

EN60335-1, EN50636-2-100, EN62233, EN55014-1, EN55014-2

Μετρημένη στάθμη ισχύος ήχου: 95,47 dB(A).
Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος: 97 dB(A).

Peter Melrose

Dong Jianxun

Διευθύνων Σύμβουλος της
EGO Europe GmbH

Διευθυντής ποιότητας της
Chevron

* (Εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της CHERVON και υπεύθυνος για την τεχνική τεκμηρίωση)

01/04/2016

GR



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

| ΠΡΟΒΛΗΜΑ | ΑΙΤΙΑ | ΕΠΙΛΥΣΗ |
|--------------------------------------|--|--|
| Ο φυσητήρας δεν λειτουργεί. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Η συστοιχία μπαταριών δεν έχει προσαρτηθεί στο φυσητήρα. ■ Δεν υπάρχει ηλεκτρική επαφή μεταξύ του φυσητήρα και της μπαταρίας ■ Η συστοιχία μπαταριών έχει εξαντληθεί. ■ Η συστοιχία μπαταριών ή ο φυσητήρας είναι πολύ καυτά. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Τοποθετήστε τη συστοιχία μπαταριών στο φυσητήρα. ■ Απομακρύνετε τη μπαταρία, ελέγχετε τις επαφές και επανεγκαταστήστε τη συστοιχία μπαταριών. ■ Φορτίστε τη συστοιχία μπαταριών. ■ Επιπρέψτε η συστοιχία μπαταριών και ο φυσητήρας να κρυώσουν, έως ότου η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 67°C. Για καλύτερη απόδοση, συστήνουμε τη χρήση της μπαταρίας EGO 56V BA2240E (4.0 Ah) ή οποιαδήποτε μπαταρίας EGO 56V με υψηλότερη απόδοση. |
| Η ταχύτητα αέρα μειώνεται σημαντικά. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Υπερβολική φθορά του ανεμιστήρα μοτέρ. ■ Η είσοδος αέρα έχει μπλοκαριστεί από υπολείμματα. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις της EGO για επισκευή. ■ Απομακρύνετε τη συστοιχία μπαταριών, καθαρίστε τα υπολείμματα. |

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ EGO

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα egopowerplus.com για όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της πολιτικής εγγύησης EGO.

GR

206

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ 56 VOLT ΛΙΘΙΟΥ - ΙΟΝΤΩΝ—LB5750E

TÜM TALİMATLARI OKUYUN!



KULLANMA KİLAVUZUNU OKUYUP ANLAYIN

UYARI: Bu talimatlara alternatif bir formatta da - örn. web sitesi üzerinden - ulaşılabilir.

⚠️ Artık risk! Kalp pili gibi elektronik cihaz kullanan kişiler bu ürünü kullanmadan önce hekimlerine danışmalıdır. Elektrikli cihazların, kalp pili yakınında çalıştırılması kalp pilinde parazite veya arızaya neden olabilir.

⚠️ UYARI: Güvenliği ve güvenilirliği sağlamak için, tüm onarım işlemleri yetkili bir servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir.

GÜVENLİK SEMBOLLERİ

Güvenlik sembollerinin amacı olası tehlikelere dikkatınızı çekmektir. Güvenlik sembollerı ve yanlarındaki açıklamalar özel dikkat ve anlaşılış göstermenizi gerektirir. Uyarı sembollerı kendi başlarına herhangi bir tehlkiye gidermez. Sundukları talimat ve uyarılar uygun kaza önleme önlemlerinin yerine geçmez.

⚠️ UYARI: Bu aleti kullanmadan önce, "TEHLİKE", "UYARI" ve "DİKKAT" gibi tüm güvenlik uyarı ve sembollerini içeren bu Kullanım Kılavuzu içerisindeki tüm güvenlik talimatlarını okuyup anladığınızdan emin olun. Aşağıdaki talimatların tamamına uyulmaması elektrik çarpması, yanım ve/veya ciddi kişisel yaralanma ile sonuçlanabilir.

HASAR ÖNLEME VE BILGI MESAJLARI

Bu mesajlar kullanıcıyı önemli bilgiler ve/veya izlenmediği takdirde cihazda veya diğer eşyalarda hasara yol açabilecek talimatlar hakkında bilgilendirir. Aşağıdaki örnekte olduğu gibi, her mesajın başında "UYARI" sözcüğü bulunur:

UYARI: Bu talimatlara uyulmaması cihazda ve/veya diğer eşyalarda hasara yol açabilir.



⚠️ UYARI: Elektrikli aletlerin kullanımı yabancı nesnelerin gözlerinize fırlatılması sonucunu doğurabilir, bu da gözlerde ciddi hasara yol açabilir. Elektrikli aleti kullanmaya başlamadan önce, daima göz koruması veya yan siperleri olan koruyucu gözlük takın ve gerektiğinde tam yüz siperi kullanın. Gözlük üzerine kullanım için Wide Vision Koruyucu Maske ya da yan siperleri olan standart koruyucu gözlükleri tavsive ederiz.

GÜVENLİK TALİMATLARI

Bu sayfada, bu ürün üzerinde görülebilecek güvenlik sembollerı gösterilmekte ve açıklanmaktadır. Makineyi monte etmeye ve kullanmaya başlamadan önce, makineye ilişkin tüm talimatları okuyup anlayın ve bu talimatlara uyın.

| | Güvenlik Uyarısı | Güvenliğinizle ilgili önlemler. |
|----------|-----------------------------|---|
| | Koruyucu Gözlük Takın | Bu ürünü çalıştırırken daima göz koruması, yan siperleri olan koruyucu gözlük ya da tam yüz maskesi kullanın. |
| | Kulak Koruması Takın | Bu ürünü kullanırken daima kulak koruması kullanın. |
| | Kullanma Kılavuzunu Okuyun | Yaralama riskini azaltmak için, kullanıcı bu ürünü kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyup anlamalıdır. |
| | Üçüncü Şahısları Uzak Tutun | Üçüncü şahısları en az 15 metre uzakta tutun. |
| | Sınıf II Yapı | Çift yalıtımlı yapı. |
| | Neme Maruz Bırakmayın | Bu ürünü yağmur altında kullanmayın veya yağmur yağarken dışında bırakmayın. |
| V | Volt | Voltaj |
| A | Amper | Akım |
| Hz | Hertz | Frekans (saniyedeki dönüş sayısı) |
| W | Watt | Güç |
| min | Dakika | Zaman |
| m³/h | Saat Başına Metre Küp | Hava hacmi |
| km/h | Saat Başına Kilometre | Hava hızı |
| ~ | Alternatif Akım | Akım türü |
| --- | Doğru Akım | Akım türü ve özellikleri |
| n₀ | Yüksüz Hız | Yüksüz dönüş hızı |
| ... /min | Dakika Başına | Dakika başına dönüş |

Elektrikli cihazları kullanırken aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel önlem ve ikazlara mutlaka uymalıdır:

ELEKTRİKLİ ALETLER İÇİN GENEL GÜVENLİK UYARILARI

▲ UYARI: Tüm güvenlik uyarılarını ve talimatlarını okuyun. Uyarılara ve talimatlara uymamaması, elektrik çarpması, yanın ve/veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilir.

Tüm uyarı ve talimatları gelecekte başvuru amacıyla muhafaza edin.

Uyarılarda geçen "elektrikli alet" terimi ile elektrik prizinden beslenen (kablolu) elektrikli alet veya şarjlı (kablosuz) elektrikli alet kastedilmektedir.

ÇALIŞMA ALANI GÜVENLİĞİ

- Çalışma alanını temiz tutun ve yeterli aydınlatma sağlayın. Karışık veya karanlık alanlar kazalara yol açar.
- Elektrikli aletleri yanıcı sıvı, gaz veya toz vb. içeren patlayıcı ortamlarda çalıştırmayın. Elektrikli aletten çıkan kıvılcımlar toz veya gazları tutuşturabilir.
- Çalışırken çocukların veya üçüncü şahısları elektrikli aletten uzak tutun. Dikkatinizin dağılması kontrolü kaybetmenize neden olabilir.

ELEKTRİK GÜVENLİĞİ

- Elektrikli aletin fişi prize uygun olmalıdır. Fiş üzerinde asla değişiklik yapmayın. Topraklanmış elektrikli aletlerle birlikte adaptör fişlerini kullanmayın. Üzerinde değişiklik yapılmamış fişler ve uygun prizler elektrik çarpması tehlikesini azaltacaktır.
- Boru, radyatör, fırınlı ocak ve buzdolabı gibi topraklanmış yüzeylerle temastan kaçının. Vücutunuz toprakla temas ederse elektrik çarpması riski artar.
- Şarj cihazını yağmur veya ıslak ortamlara maruz bırakmayın. Şarj cihazının içine giren su, elektrik çarpması riskini artırır.
- Kabloyu yanlış kullanmayın. Şarj cihazını asla kablosundan tutarak taşımayın, kablosundan çekmeyin veya kablosundan tutarak prizden çıkarmayın. Kabloyu ısı, yağı, keskin kenarlı veya hareketli parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya birbirine dolaşmış kablolardan elektrik çarpması riskini artırır.
- Bir elektrikli aleti açık havada kullanırken, uygun bir dış mekan uzatma kablosu kullanın. Dış mekan için uygun bir kablonun kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
- Elektrikli aletin rutubetli bir ortamda kullanılması gerekiyorsa, kaçak akım rölesi bulunan bir şebeke kullanın. GFCI (toprak hata devre kesicisi) kullanım elektrik çarpması riskini azaltır.

KİŞİSEL GÜVENLİK

- Elektrikli aletleri kullanırken daima dikkatli olun, yaptığınız işe yoğunlaşın ve sağıduyu davranışın. Yorgunken, uyuşturucu, alkol veya ilaçlı tedavi etkisi altındayken elektrikli aleti kullanmayın. Elektrikli aletleri kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel yaralanmaya sonucanabilir.
- **Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Daima koruyucu gözlük takın.** Koşullara uygun toz maskesi, kaymaz emniyet ayakkabıları, kask veya işitme koruması vb. koruyucu ekipman kullanılması kişisel yaralanmaları azaltır.
- Yanlışlıkla çalıştırılmaktan kaçının. Aleti güç kaynağına ve/veya pil takımına takmadan, havaya kaldırılmışdan veya taşımadan önce açağa kapama düğmesinin kapalı olduğundan emin olun. Aleti, parmağınız açma kapama düğmesi üzerinde dururken taşımak veya alet açıkken fişi prize takmak kazalara davetiye çıkarır.
- Elektrikli aleti çalıştırmadan önce ayar veya ingiliz anahtarları varsa çıkarın. Elektrikli aletin döner parçalarına takılı kalmış bir anahtar kişisel yaralanmaya neden olabilir.
- Dengesiz bir duruşla çalışma yapmayın. Çalışma süresince ayaklarınızı sağlam basın ve dengenizi koruyun. Böyle yapılması, beklenmedik durumlarda elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesini sağlar.
- Uygun bir şekilde giyinin. Bol giysiler giymeyin veya taki takmayın. Saçlarınızı, elbiselerinizi ve eldivenlerinizi hareketli parçalardan uzak tutun. Bol giysiler, takilar veya uzun saçlar aletin hareketli parçalarına takılabilir.
- Toz toplayıcı cihaz bağlantıları ve toplama tesisleri olması durumunda, bu bağlantıların düzgün yapılmış ve kullanıldığından emin olun. Toz tutucu cihazların kullanımı tozdan kaynaklanabilecek tehlikeleri azaltabilir.

ELEKTRİKLİ ALET KULLANIMI VE BAKIMI

- Elektrikli aleti zorlamayın. Yaptığınız işe uygun elektrikli aleti kullanın. Doğru elektrikli alet, tasarımasına uygun değerlerde kullanıldığından daha iyi ve daha güvenli çalışacaktır.
- Açıma kapama düğmesi çalışmıyorsa elektrikli aleti kullanmayın. Açıma kapama düğmesi ile kontrol edilemeyen bir elektrikli alet tehlikelidir ve onarılması gereker.
- Herhangi bir ayar işlemi, aksesuar değişimi veya elektrikli aletlerin saklanması öncesi fişi prizden çekin ve/veya pil takımını elektrikli aletten çıkarın. Bu tür önleyici güvenlik önlemleri, elektrikli aletin yanlışlıkla çalışma riskini azaltacaktır.

- Çalıṣtırılmayan elektrikli aletleri çocukların uzak tutun ve elektrikli aletin kullanımına veya bu talimatlara aſına olmayan kimselerin elektrikli aleti çalıştırılmalarına izin vermeyin. Elektrikli aletler eğitimimsiz kullanıcıların elinde tehlikelidir.
- Elektrikli aletlerin bakımını yapın. Hareketli parçaların kusursuz olarak işlev görüp görmediğini ve sıkışık sıkışmadığını, parçaların hasarlı olup olmadığını ve elektrikli aletin çalışmasını etkileyebilecek tüm diğer koşulları kontrol edin. Elektrikli alet hasarlı ise, kullanmadan önce tamir ettirin. Kazaların çoğu, elektrikli alet bakımının yeterli şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
- Kesici aletleri keskin ve temiz tutun. Keskin kesim kenarlarına sahip, bakımı yapılmış kesim aletleri daha az sorun çıkarır ve kontrolü kolaydır.
- Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve alet uçlarını vb. çalışma şartlarını ve yapılacak işi dikkate alarak bu talimatlara uygun şekilde kullanın. Elektrikli aletin kullanım amacı dışındaki işlerde kullanılması tehlikeli durumlara neden olabilir.

PİLLE ÇALIŞAN ALETLERİNİN KULLANIMI VE BAKIMI

- Sadece üretici tarafından belirtilen şarj cihazı ile şarj edin. Bir pil takımı için uygun olan şarj cihazı, başka bir pil takımı ile kullanıldığında yanın riski oluşturabilir.
- Elektrikli aletleri sadece özel olarak üretilmiş pil paketleri ile kullanın. Başka pil paketlerinin kullanımı yaranınma ve yanın tehlikesi oluşturabilir.
- Pil paketinin kullanımında olmadığı durumlarda, pil paketini ataş, bozuk para, anahtar, çivi, vida veya pil kutupları arasında kısa devre yapabilecek diğer metal nesnelerden uzak tutun. Pil kutuplarının kısa devre edilmesi yanın veya yanıklara neden olabilir.
- Kötü şartlar altında pilden sıvı akabilir; temas etmekten kaçının. Yanılıyla temas edilirse, su ile yıkayın. Sıvı göze temas ederse, ayrıca tıbbi yardım alın. Pilden akan sıvı tahrif veya yanıklara neden olabilir.

SERVİS

- Güç aracı, sadece orijinal yedek parça kullanın yetkili bir servis elemanına tamir ettirin. Böylece güç aracı güvenliği korunmuş olacaktır.

BU ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCЕ TÜM TALİMATLARI OKUYUN!

EĞİTİM

- Talimatları dikkatle okuyun. Cihazın denetimlerine ve uygun kullanımına aſına olun.

- Çocukları, fiziksel duyu kaybı veya zihinsel yetenekleri zayıf veya tecrübe ve bilgi yetersizliği olan kişilerin veya kullanma talimatları hakkında yeterli bilgiye sahip olmayanların makineyi kullanmasına asla izin vermeyin.
- Kullanım talimatları hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan kişilerin cihazı kullanmasına asla izin vermeyin. Yerel yönetmelikler kullanıcıya yaſına sınırlama getirebilir.
- Cihazı asla yakınında başkalrı, özellikle de çocukların veya evcil hayvanlar varken kullanmayın.
- Operatör veya kullanıcı, diğer kişilerin ya da diğer kişilere ait eşyaların başına gelebilecek yaralanma veya hasarlardan sorumludur.

HAZIRLIK

- Cihazı kullanırken, daima sağlam bir ayakkabı ve uzun pantolon giyin.
- Hava girişine çekilebilecek bol giysiler giymeyin ya da takı takmayın. Uzun saçları hava girişlerinden uzak tutun.
- Kullanım sırasında koruyucu gözlük takın.
- Toz kaçışını önlemek için yüz maskesi takılması önerilir.
- Kullanmadan önce, pilleri veya pil paketlerini hasarlarla karşı kontrol edin. Piller veya pil paketi hasar görmüşse, cihazı kullanmayın.
- Cihazı asla hasarlı koruyucu donanım veya siper ile ya da güvenlik aygıtları, örn. atık toplayıcı, olmadan kullanmayın.

ÇALIŞTIRMA

- Aşağıdaki durumlarda pilleri veya pil paketini çıkarın:
 1. Makinenin yanından ayrıldığınızda;
 2. Bir tıkanıklığı gidermeden önce;
 3. Cihazı kontrol etmeden, temizledeneden veya üzerinde bir çalışma yürütmeden önce;
 4. Cihaz abnormal biçimde titreşim yapmaya başlarsa.
- Cihazı sadece gün ışığında veya iyi aydınlatılmış yerlerde kullanın.
- Dengesiz bir duruşla çalışma yapmayın ve her zaman dengenizi koruyun.
- Eğimli alanlarda bastığınız yerlerin sağlam olduğundan emin olun.
- Yürüün, asla koşmayın.
- Tüm soğutma hava girişlerini temiz tutun.
- Atıkları asla etraftaki kişilere doğru üflemeyin.

- Makineyi sadece günün uygun saatlerinde çalıştırın - insanları rahatsız edecek saatlerde (sabah erken veya gece geç saatler) çalışmamın.
- Üfleme öncesinde çöpleri gevşetmek için tırmık ve saplı süpürge kullanın.
- Tozlu çalışma koşullarında yüzeyleri hafifçe nemlendirin veya nemlendirici aksesuarı kullanın.

▲UYARI: Döner parça tehlikesi!

- Hava akımının yere yakın şekilde çıkışması için tam üfleyici başlığı uzatma parçasını kullanın.
- Makineyi açık pencere vb. yakınında çalıştmayın.

BAKIM VE SAKLAMA

- Cihazın güvenli biçimde çalışması için tüm somun, vida ve civataların sıkı durumda olmasını sağlayın.
- Aşınmış veya hasarlı parçaları değiştirin.
- Sadece orijinal yedek parça ve aksesuarları kullanın.
- Cihazı mutlaka kuru bir yerde saklayın.

▲UYARI: Güvenliği ve güvenilirliği sağlamak için, tüm onarım işlemleri yetkili bir servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir.

▲UYARI: Yangın tehlikesini, elektrik çarpmasını veya yarananmayı önlemek için:

ÖNEMLİ**KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLE OKUYUN.****GELECEKTE BAŞVURU AMACIYLA SAKLAYIN.**

- Elektrikli üfleyiciyi tanının. Kullanma kılavuzunu dikkatle okuyun. Üfleyiciyle ilgili uygulamaları ve sınırlamaları ve muhtemel tehlikeleri öğrenin. Bu kurala uyulması elektrik çarpması, yanım veya ciddi yarananma riskini azaltır.
- Üfleyiciyi yağmur veya ıslak ortamlara maruz bırakmayın. Üfleyicinin içine giren su, elektrik çarpması riskini artırır.
- Üfleyicinin bir oyuncak olarak kullanılmasına izin vermeyin. Bu cihaz çocukların tarafından veya bunların yakınında kullanılırken yakın gözetim altında tutulmaları gereklidir.
- Sadece bu kılavuzda açıkladığı şekilde kullanın. Sadece üretici tarafından önerilen parça ve aksesuarları kullanın.
- Üfleyici olması gerektiği gibi çalışmıyorsa, döşürüldüse, hasar gördüse, dışarıda bırakıldıysa veya suya düştüse bir servis merkezine götürün.
- Şarj cihazını, fişini ve şarj cihazı terminalerini ıslak elle tutmayın.

- Havalandırma deliklerine herhangi bir nesne yerleştirmeyin. Herhangi bir havalandırma deliği tıkanmışsa kullanmayın; havalandırma deliklerinin toz, tiftik, saç vb. tarafından tikanmamasını sağlayın.
- Saç, bol giysi, parmak ve diğer vücut azalarını havalandırma deliklerinden ve hareketli parçalardan uzak tutun. Bol giysiler, taklar veya uzun saçlar havalandırma deliklerine çekilebilir.
- Hareketli parçalara takılması önlemek için, uzun saçları omuz hizasının üzerinde toplayın.
- Merdivenleri temizlerken özellikle dikkat edin.
- Pili açık havada şarj etmeyin.
- Sadece üretici tarafından gönderilen şarj aletiyle şarj edin.
- Üfleyiciyi pili takılı haldeyken gözetimsiz bırakmayın. Kullanılmadığında ve herhangi bir bakım ve onarım işlemi yürütmeden önce pili çıkarın.
- Üfleyiciyi yanıcı sıvılar, gazlar veya toz vb. içeren patlayıcı ortamlarda çalıştmayın. Üfleyiciden çıkan kivilcimler toz veya gazları tutuşturabilir.
- Pille çalışan üfleyiciyi sadece özel olarak üretilmiş pil paketleri ile kullanın. Başka pil türlerinin kullanımı yanım tehlikesi oluşturabilir.
- Sadece aşağıda listelenen pil paketi ve şarj cihazlarını kullanın.

| PİL PAKETİ | ŞARJ CİHAZI |
|--|------------------|
| BA1120E, BA2240E, BA2800, BA3360, BA4200 | CH5500E, CH2100E |

▲UYARI:

- Pil paketi atılmadan önce cihazdan çıkarılmalıdır.
- Pil güvenli bir şekilde imha edilmelidir.
- Elektrikli üfleyiciyi kullanırken daima dikkatli olun, yaptığınız işe yoğunlaşın ve sağıduyu davranışın. Yorgunken, moraliniz bozukken, uyuşturucu, alkol veya ilaçlı tedavi etkisi altındayken üfleyiciyi kullanmayın. Üfleyiciyi kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel yarananmaya sonuçlanabilir.
- Yanlışlıkla çalıştırılmaktan kaçının. Pil paketini takmadan önce açma-kapama düğmesinin kilitli veya kapalı konumda olduğundan emin olun. Üfleyiciyi parmağınız açma kapama düğmesi üzerinde dururken taşımak veya üfleyici açıkken pil paketini takmak kazalara davetiye çıkarır.
- Koruyucu ekipman kullanın. Daima koruyucu gözlük takın. Koşullara uygun toz maskesi, kaymaz emniyet ayakkabıları, kask veya işitme koruması kullanılmalıdır.

- **Merdiven, çatı, ağaç veya diğer dengesiz destekler üzerinde kullanmayın.** Sabit yüzey üzerine sağlam bir şekilde basılması, beklenmeyen durumlarda üfleyicinin daha iyi kontrol edilmesini sağlar.
 - **Pil paketini üfleyiciden çıkarırken daima ayaklarınızın durduğu yere, çocuklara veya evcil hayvanlara dikkat edin. Pil paketi düşerse ciddi yaralanmaya neden olabilir. ASLA pil paketini yüksek bir yerdeyken çıkarmayın.**
 - **Açma kapama düğmesi çalışmıyorsa üfleyiciyi kullanmayın.** Açıma/kapama düğmesi ile kontrol edilemeyen bir üfleyici tehlikelidir ve onarılması gereklidir.
 - **Herhangi bir ayarlama işlemi, aksesuar değişimi veya depolama öncesinde pil paketini üfleyiciden çıkarın.** Bu tür önyükleme güvenlik önlemleri, üfleyicinin yanlışlıkla çalışma riskini azaltacaktır.
 - **Pili çıkardan önce tüm kontrolleri kapalı konuma getirin.**
 - **Tikanıklıkları gidermeyi denemeden önce MUTLAKA pili çıkarın.**
 - **Hareketli parçaların kusursuz olarak işlev görüp görmediğini ve sıkışıp sıkışmadığını, parçaların hasarlı olup olmadığını ve üfleyicinin çalışmasını etkileyebilecek tüm diğer koşulları kontrol edin.** Hasarlı ise, üfleyiciyi kullanmadan önce tamir ettirin. Kazaların çoğu, üfleyici bakımının yeterli şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
 - **Üfleyiciyi ve tutma sapını kuru ve temiz tutun, benzin ve yağından uzak kalmasını sağlayın.** Temizlik yaparken daima temiz bir bez kullanın. Üfleyiciyi temizlerken fren sıvıları, petrol ürünlerini veya güçlü çözücüleri asla kullanmayın. Bu kurala uyulması kontrol kayibi ve plastik gövde kısımlarının bozulması riskini azaltacaktır.
 - **Daima yan siperleri olan göz koruması kullanın.** Günlük gözlükler sadece darbeye dayanıklı camlara sahiptir. Günlük gözlükler koruyucu gözlük DEĞİLDİR. Bu kurala uyulması ciddi göz yaralanması riskini azaltır.
- Akıçigerlerinizi korun. Çalışma ortamı tozluysa, yüz veya toz maskesi takın. Bu kurala uyulması ciddi kişisel yaralanma riskini azaltır.**
- Kulaklarınızı korun. Uzun süreli çalışmalar sırasında kulak koruması kullanın. Bu kurala uyulması ciddi kişisel yaralanma riskini azaltır.**
- **Pille çalışan üfleyiciler elektrik prizine takılmazlar; bu nedenle daima çalışma durumdadırlar. Pille çalışan üfleyiciniz kullanılmadığında veya aksesuarları değiştirirken olabileceği muhtemel tehlikelerle karşı dikkatli olun.** Bu kurala uyulması elektrik çarpması, yangın veya ciddi yaralanma riskini azaltır.
 - **Dayanıklı, uzun pantolon, uzun kollu gömlek, eldiven ve bot giyin.** Makine veya motorunun hareketli parçalarına yakalanabilecek bol giysiler giymeyin ya da takı takmayın.
 - **Cihazı çıplak ayakla veya burnu açık sandaletler giyerek kullanmayın.** Kaygan yüzeylerde sağlam basmanızı sağlayacak ve ayaklarınızı koruyacak koruyucu ayakkabı giyin.
 - **Piller, pilot alevi gibi herhangi bir kılıcım sonucu patlayabilir.** Ciddi kişisel yaralanma riskini azaltmak için, asla kablosu bir ürünü açık alev bulunan bir yerde kullanmayın. Patlayan bir pil etrafı küçük parça ve kimyasal madde saçabilir. Bunlara maruz kalınması halinde derhal su ile yıkayın.
 - **Ayaklarınızı sağlam basın ve dengenizi korun. Dengesiz bir duruşla çalışma yapmayın.** Uzananak yapılması denge kaybına yol açabilir.
 - **Her kullanmadan önce çalışma alanını kontrol edin.** Makineye takılabilen veya makine tarafından fırlatılabilen taş, kırık cam, çivi, tel veya sicim vb. tüm nesneleri temizleyin.
 - **Üfleyicinin borusunu asla insanlara veya evcil hayvanlara doğrultmayın.**
 - **Bu makineyi asla uygun aksesuarlar takılı dejilkten çalıştmayın.** Daima üfleyici borunun takılı olduğundan emin olun.
 - **Kullanılmadıkları zaman üfleyici çocukların ulaşamayacağı, kuru ve kapalı bir yerde saklanmalıdır.**
 - **Üçüncü şahısları, çocukların ve evcil hayvanları en az 15 metre uzakta tutun.**
 - **Üfleyici üzerindeki bakım ve servis işlemleri sadece uzman servis personeli tarafından gerçekleştirilmelidir. Uzman olmayan kişilerce gerçekleştirilen servis veya bakım işlemleri yaralanma riskine yol açabilir.**
 - **Bakım ve onarım sırasında sadece birebir aynı yedek parçaları kullanın.** Bu kılavuzun Bakım bölümündeki talimatları izleyin. Orjinal olmayan parça kullanımı veya Bakım talimatlarına uyulmaması elektrik çarpması veya yaralanma riski oluşturabilir.
 - **Üfleyiciyi asla ateş veya sıcak küllerin yakınında kullanmayın.** Ateş veya küllerin yakınında kullanılması ateşin yayılmasına yol açarak ciddi yaralanma ve/veya mal hasarına neden olabilir.
 - **Üfleyicileri asla kimyasal maddeleri, gubreleri veya diğer zehirli maddeleri püskürtmek için kullanmayın.** Bu maddelerin püskürtülmesi durumunda operatör ve/veya üçüncü şahıslarda ciddi kişisel yaralanmalar meydana gelebilir.

- **Motor çalışır durumdayken üfleyici sert ve temiz yüzeyleർ dışında hiç bir yüzeye konulmamalıdır.** Çakıl taşı, kum ve diğer atıklar hava girişine çekilebilir ve operatöre veya üçüncü şahıslara fırlatılarak ciddi yaralanmaya neden olabilirler.
- **Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.** Ανατρέχετε σε αυτές συχνά και χρησιμοποιείτε τις για να εκπαιδεύετε άλλους που μπορεί να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο. Εάν δανείστε αυτό το εργαλείο σε κάποιουν άλλο, δανείστε και αυτές τις οδηγίες, ώστε να εμποδίσετε εσφαλμένη χρήση του προϊόντος και πιθανό τραυματισμό.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ!

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| | |
|---|---|
| Voltaj | 56V  |
| Hava Hacmi | 975 m ³ /saat |
| Maksimum Hava Hızı | 192 km/h |
| Yaklaş. Çalışma Süresi (EGO 5.0Ah pil ile) | 18 dak. |
| Üfleyici Ağırlığı (pil paketi haric) | 2,2 kg |
| Ölçülen ses güç düzeyi L _{WA} | 95,47 dB(A) K=1,69 dB(A) |
| Operatörün duyduğu ses güç düzeyi L _{PA} | 83,4 dB(A) K=2,5 dB(A) |
| Garanti edilen ses güç düzeyi L _{WA} (2000/14/EC uyarınca) | 97 dB(A) |
| Titreşim a _h | 1,403 m/s ² K=1,5 m/s ² |

- Bildirilen toplam titreşim değeri standart test yöntemine uygun olarak ölçülümsür ve bir cihazı diğer bir cihaz ile karşılaştırmak için kullanılabilir.
- Bildirilen toplam titreşim değeri ayrıca ön maruz kalma değerlendirmesinde de kullanılabilir.

UYARI: Elektrik aletin gerçek kullanımı sırasında meydana gelen titreşim emisyonu aletin kullanım şekline bağlı olarak bildirilen değerden farklı olabilir; Operatörü korumak için, kullanıcı gerçek kullanım koşullarında eldiven ve kulak koruması takmalıdır.

AMBALAJ LISTESİ

| PARÇA ADI | MİKTAR |
|-------------------|--------|
| Üfleyici | 1 |
| Üfleyici borusu | 1 |
| Püskürtme ucu | 1 |
| Kullanma kılavuzu | 1 |

AÇIKLAMA

ÜFLEYİCİNİZİ TANIYIN (Şek. A)

1. Pil Çıkarma Düğmesi
2. Üst Tutma Sapı
3. Hava Hızı Tetiği
4. Hava hızı tetik kilidi
5. Boru Çıkarma Düğmesi
6. Üfleyici borusu
7. Püskürtme ucu çıkarma düğmesi
8. Püskürtme ucu
9. Hava Girişi
10. Çıkarma Mekanizması
11. Yποδοχή toποθέτησης
12. Elektrik Kontakları
13. Mandal
14. Omuz Askısı Montajı

▲ UYARI: Bu ürünün güvenli şekilde kullanılması, proje bilgisinin yanı sıra alet üzerinde ve bu kullanıcı kılavuzunda yer alan bilgilerin anlaşılmamasını gerektirir. Bu ürünü kullanmadan önce, tüm çalışma özelliklerini ve güvenlik kurallarını öğrenin.

ÇALIŞTIRMA

▲ UYARI: Ürüne aşina olmanız sizin dikkatsiz yapmasının, ikinci dereceden bir dikkatsizliğin ciddi yaralanmalara neden olmak için yeterli olduğunu unutmayın.

▲ UYARI: Bu ürün üzerinde değişiklik yapmaya veya bu üfleyici ile kullanılması önerilmeyen aksesuarlar oluşturmaya çalışmayın. Bu tür değişiklikler veya modifikasyonlar hatalı kullanımıdır ve ciddi kişisel yaralanmalara neden olabilen tehlikeli bir duruma sebep olabilir.

▲ UYARI: Parçaları monte ederken, ayar yaparken, temizlik yaparken veya ürün kullanımı deðilken daima pil paketini üründen çıkarın. Pil paketinin çıkarılması, ciddi kişisel yaralanmalara neden olabilen yanılışlıca çalışmayı önlüyor.

Her kullanımından önce ürünü inceleyerek hasarlı, eksik veya veda, somun, civata, kapak vb. gevşek parça olup olmadığını kontrol edin. Tüm bağlantı parçalarını ve kapaklıları sıkın, bu ürünü eksik veya hasarlı parçalar tamamlanmadan çalıştmayın.

UYGULAMA

Bu ürünü aşağıda listelenen amaçlar için kullanabilirsiniz:

- Araba yolları ve kaldırımlar gibi sert yüzeylerin temizlenmesi.
- Yüzey ve araba yollarının yapraklardan ve çam yapraklarından temizlenmesi.

UYARI: Alet sadece belirtilen amaç için kullanılmalıdır. Diğer kullanım şekilleri hatalı kullanım olarak kabul edilir.

ÜFLEYİCİ BORUSUNUN TAKILMASI/ÇIKARILMASI

■ Takmak İçin (Şek. B)

Oluğu hizalayın ve "klik" sesi duyuncaya kadar boruyu üfleyici gövdesine doğru itin.

■ Çıkmak İçin (Şek. C)

Boru çıkışma düğmesine basın ve boruyu çekerek çıkarın.

ÜFLEYİCİ PÜSKÜRTME UCUNUN TAKILMASI/ÇIKARILMASI

■ Takmak İçin (Şek. D)

Püskürme ucundaki oluk ile borudaki sıkma düğmesini hizalayın ve yerine oturuncaya kadar püskürme ucunu borusa üzerine itin.

■ Çıkmak İçin (Şek. E)

Püskürme ucu çıkarma düğmesini basılı tutarak mandalı devreden çıkarın, ardından püskürme ucunu üfleyiciden çekerek çıkarın.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ/ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

NOT: En iyi performans için, EGO 56V Pil BA2240E (4.0 Ah) veya daha yüksek kapasiteli herhangi bir EGO 56V pil kullanılmasını tavsiye ederiz.

Φόρτιση πριν από την πρώτη χρήση.

■ Για την εγκατάσταση (Şek. F)

Eυθυγραμμίστε τις νευρώσεις μπαταρίας με τις οπές τοποθέτησης και πιέστε τη συστοιχία μπαταριών, έως ότου ακούσετε ένα «klik».

■ Για την απομάκρυνση (Şek. G)

Πιέστε το κουμπί αποδέσμευσης μπαταρίας και βγάλτε έξω τη συστοιχία μπαταριών.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να προσέχετε πάντα την τοποθεσία των ποδιών σας, παιδιώνή και κατοικιδίων όταν πιέζετε το κουμπί αποδέσμευσης μπαταρίας. Μπορεί να συμβεί σοβαρός τραυματισμός εάν πέσετε κάτω η συστοιχία μπαταριών. ΠΟΤΕ μην απομακρύνετε τη συστοιχία μπαταριών σε υψηλότερο σημείο.

ÜFLEYİCİYİ ÇALIŞTIRMA/DURDURMA (Şek. H)

■ Başlatmak İçin

1. Hava hızı tetiğine basıldığından üfleyici çalışmaya başlar.

2. Üfleyiciyi kilitlemek için, hava hızı tetik kilidini aletin arkasına doğru çekin. Koj geriye doğru daha fazla çekildikçe, üfleyici daha yüksek hızlarda çalışır.
3. Ayrıca hava hızı tetik kilidi geriye çekilerek, ilk olarak hava hızı tetiğine basmaya gerek kalmadan üfleyici başlatılabilir.

■ Durdurmak İçin

1. Hava hızı tetik kilidi devreye girmiyorsa, üfleyiciyi durdurmak için hava hızı tetiğini bırakın.
2. Hava hızı tetik kilidi devreye girerse, üfleyiciyi durdurmak için kolu KAPALI (OFF) konumuna getirin.

ÜFLEYİCİNİN ÇALIŞTIRILMASI

- Atıkların püşkürülmüşnesini önlemek için, çöp birikintilerinin dış kenarları etrafına üfleyin. Asla doğrudan birikintinin içine doğru üfleyein.
- Gürültü düzeyini azaltmak için, bir defada kullanılan ekipman sayısını sınırlı tutun.
- Üfleme öncesinde çöpleri gevşetmek için tırmık ve saplı süpürge kullanın. Tozlu koşullarda, varsa suyla yüzeyleri hafifçe nemlendirin.
- Oluklar, elekler, teraslar, izgaralar ve bahçeler gibi alanları içeren bir çok çim bigme ve bahçe uygulamaları içinhortum yerine elektrikli üfleyicileri kullanarak sudan tasarruf edin.
- Çocuklara, evcil hayvanlara, açık pencere veya yeni yikanmış araçlara dikkat edin ve atıkları güvenli biçimde uzağa üfleyin.
- Üfleyicileri veya diğer cihazları kullandiktan sonra temizleyin! Atıkları uygun biçimde imha edin.

BAKIM

▲ UYARI: Bakım ve onarım sırasında birebir aynı yedek parçaları kullanın. Diğer parçaların kullanılması tehlike oluşturabilir veya ürünün hasar görmesine neden olabilir. Güvenliği ve güvenilirliği sağlamak için, tüm onarım işlemleri yetkili bir servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir.

▲ UYARI: Ciddi kişisel yaralanmaları önlemek için, temizlik veya bakım işlemi gerçekleştirirken daima pil paketini üründen çıkarın.

GENEL BAKIM

Plastik parçaları temizlerken çözücü maddeler kullanmaktan kaçının. Plastikler çeşitli ticari çözücü türlerinden kötü yönde etkielenmeye yatkındır ve kullanılmaları durumunda zarar görebilirler. Kir, toz, yağı, gres, vb. gidermek için temiz bez kullanın.

⚠ UYARI: Fren sıvıları, petrol, petrol bazlı ürünler, içe işleyen yağılar, vb.nin plastik parçalara temas etmesine kesinlikle izin vermeyin. Kimyasal maddeler plastik parçalara hasar verebilir, bu tür parçaları zayıflatılabilir veya parçalayabilir ve bu durum ciddi yaralanmalara neden olabilir.

SAKLAMA

- Üfleyicinin hava deliklerindeki tüm yabancı maddeleri temizleyin.
- Makineyi çocukların ulaşamayacağı kapalı bir yerde saklayın. Bahçe kimyasalları ve eritici tuzlar gibi aşındırıcı maddelerden uzak tutun.

Çevre koruması



Elektrikli cihazları, pil şarj cihazını ve piller/şarj edilebilir pilleri evsel atıklarla birlikte atmayın!

AB Yasası 2012/19/EU uyarınca, kullanılmaz durumındaki elektrikli ve elektronik cihazlar ve AB Yasası 2006/66/EC uyarınca, arızalı veya kullanılmış pil paketleri/piller ayrı olarak toplanmalı ve çevre dostu bir şekilde imha edilmelidir.

Elektrikli cihazlar katı atık sahaları veya çöp toplama alanlarına atılırsa, yer altı sularına ve besin zincirine tehlikeli maddeler sizabilir, bu da sağlığınızın bozulmasına yol açabilir.

AB UYGUNLUK BEYANI

EGO EUROPE GMBH

Wahlwiesenstrasse 1, D-71711 Steinheim an der Murr
Deutschland

LB5750E model **56V lityum-iyon kablosuz üfleyici** ürününün, aşağıdaki Direktiflerin temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uygun olduğunu beyan ederiz:

2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC

Aşağıdakilerle ilişkili standartlara ve teknik özelliklere uygun olduğunu beyan ederiz:

EN60335-1, EN50636-2-100, EN62233, EN55014-1,
EN55014-2

Ölçülen Ses Güç Düzeyi: 95,47 dB(A).

Garanti Edilen Ses Güç Düzeyi: 97 dB(A).

Peter Melrose
EGO Europe GmbH
Yönetici Müdürü

Dong Jianxun
Chervon Kalite
Müdürlü

* (CHERVON yetkili temsilcisi ve teknik bekleme sorumlusu)

01/04/2016

SORUN GİDERME

| SORUN | NEDENİ | ÇÖZÜM |
|-----------------------------------|---|---|
| Üfleyici çalışmıyor.. | <ul style="list-style-type: none">■ Pil paketi, üfleyiciye takılı değil.■ Üfleyici ile pil arasında elektrik teması yok.■ Pil paketi boş.■ Pil paketi veya üfleyici çok sıcak. | <ul style="list-style-type: none">■ Pil paketini üfleyiciye takın.■ Pili çıkarın, temas noktalarını kontrol edin ve pil paketini yeniden takın.■ Pil paketini şarj edin.■ Pil paketini ve üfleyiciyi, sıcaklığı 67°C'nin altına düşene kadar soğutun. En iyi performans için, EGO 56V Pil BA2240E (4.0 Ah) veya daha yüksek kapasiteli herhangi bir EGO 56V pil kullanılmasını tavsiye ederiz. |
| Hava hızı önemli ölçüde azalıyor. | <ul style="list-style-type: none">■ Motor fani aşırı yıpranmış.■ Hava girişi atıklar nedeniyle tikanmış. | <ul style="list-style-type: none">■ Onarılması için EGO servis merkeziyle irtibata geçin.■ Pil paketini çıkarın, atıkları temizleyin. |

GARANTİ

EGO GARANTİ POLİTİKASI

EGO Garantî politikasına ilişkin tüm hüküm ve koşullar için, lütfen egopowerplus.com adresindeki web sitemizi ziyaret edin.

LUGEJEGE KOGU JUHEND LÄBI!



LUGEJEGE JUHEND LÄBI JA PÜÜDKE SELLEST ARU SAADA

MÄRKUS: See juhend on saadaval ka teistsuguses vormingus, nt kodulehel.

⚠ Kaasnev oht! Elektroonilisi seadmeid (nt südamestimulaatorit) kasutavad inimesed peaksid enne seadme kasutamist konsulteerima oma arsti(de)ga. Elektriliste seadmete kasutamine südamestimulaatori läheduses võib põhjustada häireid stimulaatori töös.

⚠ HOIATUS: Ohutuse ja töökindluse tagamiseks tohivad seda seadet remontida ainult vastava kvalifikatsiooniga hooldustehnikud.

TURVASÜMBOLID

Turvasümbolite eesmärk on juhtida kasutajate tähelepanu võimalikele ohtudele. Turvasümbolid ja nende seletusi tuleb tähele panna ja mõista. Hoiatussümbolid iseenesest ei liikvideeri ühtegi ohtu. Nende abil antavad juhised ja hoiatused ei asenda korrektseid õnnetuste ennetamise meetmeid.

⚠ HOIATUS: Lugege kõik käesolevas juhendis olevad turvajuhidened enne seadme kasutamist hooltega läbi. Muuhulgas tutvuge kindlasti ka turvasülitidega, millel on tähisid "**OHT**", "**HOIATUS**" või "**ETTEVAATUST**". Kui te ei järgi kõiki allpool toodud juhiseid, võib tekkida elektrilöögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse oht.

KAHJUJENNETUS JA INFOSÖNUMID

Need annavad kasutajale olulist teavet ja/või juhiseid, mille mittejärgimine võib põhjustada seadmete või muu vara kahjustusi. Igale sõnumile eelneb märge "**MÄRKUS**", nagu alltoodud näites:

MÄRKUS: Nende juhiste mittejärgmisega kaasneb seadme- ja/või varakahjude oht.



⚠ HOIATUS: Kõigi mootoriga tööriistade kasutamisel on oht, et mõni võõrkeha võib teile silma lennata ja nägemiskahjustusi põhjustada. Enne kui hakkate tööriista kasutama, pange alati ette kaitsemask või küljekaitsega kaitseprillid ning vajadusel ka näomask. Soovitame prillide asemel kasutada laia vaateulatusega kaitsemaski või standardseid küljekaitsega kaitseprillit.

OHUTUSJUHISED

Sellel leheküljel on kujutatud ja kirjeldatud käesoleva toote puul kasutatud turvasümboleid. Lugege see teave hoolikalt läbi ja järgige seadme kokkupanemisel ja kasutamisel kõiki juhiseid.

| | Turvamärku/kuju | Ohutusabinõud |
|----------|--|---|
| | Kasutage silmade kaitsevahendeid | Kandke selle seadme kasutamise ajal alati kaitsemaski või küljekaitsega kaitseprillit. |
| | Kasutage körvade kaitsevahendeid | Kasutage seadmega töötades alati kuulmiskaitset |
| | Lugege kasutusjuhendit | Vigastustele ohu vähendamiseks peab kasutaja enne toote kasutamist kasutusjuhendi läbi lugema ja sellest aru saama. |
| | Ärge laske kellelegi töö ajal enda lähedal seisata | Ärge laske teistel isikutel tulla töötavale seadmele lähemale kui 15 meetrit. |
| | II klassi konstruktsioon | Topeltisolatsiooniga konstruktsioon. |
| | Vältige seadme kokkupuudet niiskusega | Ärge kasutage seadet vihma-saju ajal ja ärge jätkage seadet vihma kätte. |
| V | Volti | Pinge |
| A | Amprit | Voolutugevus |
| Hz | Herts | Sagedus (tsüklit sekundis) |
| W | Vatti | Võimsus |
| min | Minutit | Aeg |
| m³/h | Kuupmeetrit tunnis | Õhu maht |
| km/h | Kilomeetrit tunnis | Õhu kiirus |
| ~ | Vahelduvvool | Laengu tüüp |
| --- | Alalisvool | Laengu tüüp või omadus |
| n₀ | Tühikäigu kiirus | Tühikäigu pöörlemiskiirus |
| ... /min | Minutis | Pööret minutis |

Elektriseadme kasutusel tuleb alati järgida elementaarseid ohutusnõudeid, sealhulgas ka alljärgnevat:

ÜLDISED MOOTORIGA TÖÖRIISTADE HOIATUSED

⚠ HOIATUS: Lugege läbi kõik turvalisusega seotud hoiatused ja juhised.

Kui te ei arvesta allpool toodud hoiatusi ja juhiseid, võib tekkida elektrilöögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse oht.

SÄILITAGE HOIATUSED JA JUHISED HILISEMAKS KASUTUSEKS.

Hoiatustes kasutatud termin "mootoriga tööriist" viitab voolu jõul (juhtmega) töötavale mootoriga tööriistale või aku jõul töötavale (juhtmeta) tööriistale.

TÖÖPIIRKONNA OHUTUS

- **Tööpiirkond peab olema puhas ja hästi valgustatud.** Segadus või valgustamata tööpiirkonnad suurendavad önnetuste tõenäosust.
- **Ärge kasutage elektrilisi tööriisti plahvatusohlikus keskkonnas, kus leidub nt tuleohtlike vedelikke, bensiini või tolmu.** Mootoriga tööriistad tekitavad sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või aurusid.
- **Mootoriga tööriistadega töötamisel hoidke lapsed ja kõrvalseisjad eemal.** Tähelepanu hajumisel võite kaotada kontrolli seadme üle.

ELEKTRILINE OHUTUS

- **Elektrilised tööriistad tuleb ühendada sobivasse pistikupessa.** Ärge kunagi muutke pistikut mitte mingil viisil. Ärge kasutage koos maandatud elektriliste tööriistadega mingisuguseid üleminekuadaptereid. Muutust pistikute ja sobivate pistikupesade kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
- **Vältige kehalist kontakti maandatud pindadega (nt torud, radiaatorid, piirded, külmikud).** Kui teie keha on maandatud, suureneb elektrilöögi oht.
- **Ärge jätkage elektrilisi tööriistu vihma käte ega niisketesse tingimustesse.** Vee sattumine elektrilise tööriista sisse suurenab elektrilöögi ohtu.
- **Ärge rikkuge juhet.** Ärge kasutage juhet elektritööriista kandmiseks või tömbamiseks ja ärge tömmake juhtmest, kui soovite pistikut pistikupesast eemaldada. Vältige juhtme kokkupuudet kuumade objektide, õli, teravate äärte või liikuvate osadega. Kahjustatud või puntras juhe suurenab elektrilöögi ohtu.

- **Elektrilise tööriistaga välitingimustes töötamiseks kasutage välitingimustesse sobivat pikendusjuhet.** Välitingimustesse sobiva juhtme kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.

- **Kui peate kindlasti tööriista märjas kohas kasutama, kasutage seadet, millel on maandusrakke katkestus.** Selle reegli järgimine vähendab elektrilöögi ohtu.

ISIKLIK OHUTUS

- **Olge tähelepanelik, töötage hoolikalt ja kasutage tervet möistust.** Ärge kasutage elektrilist tööriista, kui olete väsinud või tarvanud narkootikume, alkoholi või ravimeid. Isegi hetkeline tähelepanematus elektritööriistade kasutamise ajal võib põhjustada tõsiseid vigastusi.
- **Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke silmakaitsvahendeid.** Töötigimustele vastava kaitsevarustuse (nt tolummaski, mittelibisevate tärkavangade, tugeva peakatve või kuulmiskaitsmete) kasutamine vähendab kehavigastuste ohtu.
- **Vältige soovimatut käivitumist.** Veenduge, et lüliti on mitteaktiivses asendis enne kui ühendate vooluvõrgu või akuplokiga ning enne seadme kandmist või üles töstmist. Elektritööriistade kandmine sõrme lüliliti hoides või aktiivses olekus lülilita põhjustab önnetusi.
- **Enne tööriista sisselülitamist eemaldage sellelt kohandusvõtmed ja matrividõmed.** Tööriista pöörleva osa külje unustatud tööriistad võivad põhjustada kehavigastusi.
- **Ärge kütünitage liiga kaugele.** Töötage ainult kindla maapinnal ja kohtades, kus pole ohtu tasakaalu kaotada. Nii säilitate tööriista üle otamatutes olukordades parema kontrolli.
- **Riitetage asjakohaselt.** Ärge kandke ehteid ega avaraaid riideid. Vältige oma juuste, riite ja kinnaste kokkupuudet liikuvate osadega. Liiga avarad riided, ehted ja pikad juuksed võivad liikuvate osade vahele kinni jäädva.
- **Kui tootega on kaasas vahendid tolmukogumis- ja väljavõtuseadmete ühendamiseks, veenduge, et need seadmed on korralikult ühendatud ja korrektses kasutuses.** Tolmukogumisseadmete kasutamine vähendab tolmuga seotud ohtusid.

AKUSEADMETE KASUTAMINE JA HOOLDUS

- **Ärge rakendage tööriista kasutamisel jõudu.** Kasutage konkreetseks tööks sobivat tööriista. Akuseade töötab paremini ja turvaliselt, kui seda kasutada ettenähtud kiirusel.

- Ärge kasutage tööriista, mida ei saa lülitist sisse ja välja lülitada. Elektrilised tööriistad, mille lülitii ei tööta, on ohtlikud ja tuleb parandada.
- Eemaldage juhe vooluvõrgust ja/või akuplokk seadme küljest enne kui alustate seadme kohandamist, lisakomponentide lisamist või eemaldamist ja enne kui hakkate seadet hoiustama. Need ohutusmeetmed vähendavad seadme tahtmatu käivitamise võimalust.
- Tööriistu, mida te hetkel ei kasuta, hoidke lastele kättesaamatus kohas ning ärge lubage nendelega töötada isikutel, kes pole tööriistade tööpõhimõtetega või käesoleva juhendiga tutvunud. Koolitamata isikute käes on elektrilised tööriistad ohtlikud.
- Akuseadmete hooldamine Kontrollige, kas komponendid on korrektelt joondatud ja ega ükski osa paindunud pole ning jälgige ka muid aspekte, mis võiksid tööriista omadusi mõjutada. Kahjustuste leidmisel laske tööriist enne järgmist kasutust remontida. Paljude önnestuse põhjuseks on kehvasti hooldatud tööriistad.
- Hoidke oma tööriistu teravate ja puuhastena. Korralikult hooldatud ja teravate servadega lõikeääred ei paindu nii kergesti ja on lihtsamini juhitavad.
- Kasutage tööriista, selle lisakomponende ja tööriistaosi jm vastavalt käesolevale juhendile, võttes arvesse töötigimisi ja teostatavat tööd. Tööriista mitte-eesmärgipärane kasutamine võib põhjustada ohtlikke olukordi.

AKUSEADMETE KASUTAMINE JA HOOLDUS

- Kasutage laadimiseks ainult tootja poolt ette nähtud laadijaid. Akulaadija, mis sobib teatud tüüpi akuplokile, võib põhjustada tulekahju ohtu, kui seda kasutada mõne teise akuplokiga.
- Kasutage elektrilisi tööriista ainult nende jaoks ette nähtud akuplokkidega. Mõne muu akuploki kasutamine võib põhjustada vigastuste ja tulekahju ohtu.
- Kui akut ei kasutata, hoidke seda eemal muudest metallseemetest nagu kirjaklambritest, müntidest, võtmestest, naältest, kruvidest ja muudest väikestest metallseemetest, mis võivad klemmidesse vahel ühenduse luua. Aku klemmidide lühiühendus võib põhjustada põletushaavu ja tulekahju ohtu.
- Valedes tingimustes kasutamisel võib akust vedelikku välja tulla; võtige kokkupuudet sellega. Kokkupuu tekkimisel loputage veega. Kui vedelik satub silma, pöörduge lisaks ka arsti poole. Akust väljuv vedelik võib põhjustada ärritust või põletusti.

HOOLDUS

- Laske oma akutööriista hooldada kvalifitseeritud remonditehnikul, kes kasutab ainult identseid originaalvaruosi. See tagab akuploki ohutuse säilitmise.

ENNE SELLE TOOTE KASUTAMIST LUGEGE LÄBI KOGU KASUTUSJUHEND!

KOOLITUS

- Lugege juhend hoolikalt läbi. Tutvuge juhtseadmetega ja seadme korrektse kasutamise põhimõtetega.
- Ärge lubage seadet kasutada lastel, vaimsete, sensoorsete või füüsiliste puuetega isikutel ega isikutel, kellel puuduvad vajalikud teadmised ja kogemus või kes pole tutvunud kasutusjuhendiga.
- Ärge lubage seadet inimestel, kes pole tutvunud käesoleva juhendiga. Kohalikud seadused võivad seada seadme kasutajatele vanusepiiranguid.
- Ärge kasutage seadet teiste inimeste (eriti laste) või loomade läheuses.
- Seadme kasutaja vastutab teiste inimeste või nende varaga juhutuvate önnestuste eest.

ETTEVALMISTUS

- Seadme kasutamise ajal kandke alati tugevaid jalatseid ja pikki pükse.
- Ärge kandke väga avaraaid riideid ega ehteid, sest need võivad sattuda seadme sissetõmbeavasse. Vältige pikkade juuste sattumist õhusissevõtuavadesse.
- Kandke töötamise ajal kaitseprille.
- Tolust põhjustatud ärrituse vältimiseks on soovitatav kanda näomaski.
- Enne töö alustamist veenduge, et akud ega akuplokk pole kahjustatud. Ärge kasutage seadet, kuiaku või akuplokk on kahjustatud.
- Ärge kasutage seadet, mille turvapiirded või turvadetailid (nt mustuse koguja) on kahjustatud või puuduvad.

KASUTAMINE

- Ühdendage akud või akuplokid lahti:

1. Kui lahkude seadme juures;
2. Enne ummistuse eemaldamist;
3. Enne seadme puuhastamist, kontrollimist või seadistamist;
4. Kui seade hakkab ebanormaalselt vibreerima.

- Kasutage seadet ainult päeval ajal või hea kunstliku valgustusega.
- Ärge küünitage liigelt ja säilitage tasakaalu.
- Kallakutel jälgige jalgealust eriti tähelepanelikult.
- Kõndige, ärge jookske.
- Hoidke jahutusavad puhestena.
- Ärge puhuge mustust körvalseisjate suunas.
- Kasutage seadet ainult päeval ajal ja vältige töötamist varahommikul ja hilja öhtul, kui võite teisi inimesi häirida.
- Enne puhumist on soovitav prahat rehade või harjadega maa küljest lahti ajada.
- Tolmuste alade puhul on soovitav enne seadme kasutamist maapinda veidi niisutada või kasutada niisutavat lisaseadet.

⚠ HOIATUS: Pöörletev osade oht!

- Kasutage täispikkuses puhuri otsaket, et öhuvool jõuaks maapinna lähedale.
- Ärge kasutage seadet avatud akende vmt lähedal.

HOOLDUS JA HOIUSTAMINE

- Ohutuse huvides jälgige regulaarselt, et kõik mutrid, poldid ja kruid oleksid kinni.
- Vahetage kulunud või kahjustatud osad.
- Kasutage ainult originaaltarvikuid ja -varuosi.
- Ladustage seadet ainult kuivas kohas

⚠ HOIATUS: Ohutuse ja töökindluse tagamiseks tohivad seda seadet remontida ainult vastava kvalifikatsiooniga hooldustehnikud.

⚠ HOIATUS: Tulekahju, elektrilögi või kehavigastuste ohu vähendamiseks:

OLULINE

ENNE KASUTAMIST LUGEGE TÄHELEPANELIKULT. HOIDKE ALLES.

- Tundke oma puhurit. Lugege juhend hoolikalt läbi. Tehke omale selgeks puhuti rakendusvõimalused ja piirangud, ning ka konkreetse seadmega seotud potentsiaalsed ohud. Selle reegli järgimine vähendab elektrilöögi, tulekahju ja tõsiste vigastuste ohtu.
- Ärge jätkke puhurit vihma kätte ega niisketesse tingimustesse. Puhurisse sisenev vesi suurendab elektrilöögi ohtu.
- Ärge lubage puhuriga mängida. Kui kasutate tööriista laste lächedal või lasete seda kasutada lastel, olge väga tähelepanelik.
- Kasutage vaid selles juhendis kirjeldatud viisil. Kasutage ainult tootja soovitatud lisatarvikuid

- Kui puhur ei tööta nii nagu peab või kui seeon maha kukkunud, kahjustatud, öue jäetud või vette kukkunud, viige see hooldus-keskusesse.
- Ärge puudutage laadijat, laadija juhet ega laadija terminale märgade kätega.
- Ärge paigutage midagi seadme avadesse. Ärge kasutage seadet, kui mõni selle ava on ummistunud, hoidke avad vabana tolmust, narmastest, juustest ja muudest objektidest, mis võivad öhuvoolu takistada.
- Vältige juuste, avarate riite, sõrmede ja teiste kehaosade kokkupuudet avade või liikuvate osadega. Liiga avarad riited, ehted ja pikad juuksed võivad öhuavadesse kinni jäädva.
- Pange pikad juuksed õlgadest kõrgemale kinni, et vältistada nende liikuvate osade vahelle kinni jäädmine.
- Treppide puastamisel olge eriti ettevaatlak.
- Ärge laadige akuplokki välitingimustes.
- Laadimiseks kasutage ainult seadme tootja toodetud laadijat.
- Ärge jätkke puhurit järelvalveta, kui aku on sellega ühendatud. Eemaldage aku, kui puhurit ei kasutata või hakkate seda hooldama.
- Ärge kasutage puhurit plahvatusohlikkus keskkonnas, kus leidub nt tuleohlikke vedelikke, gaase või tolmu. Puhurid tekitavad sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või aurusid.
- Kasutage aku jõul töötavat puhurit vaid vastava tähistusega akuplokiga. Mõne muu aku kasutamine võib põhjustada tulekahju.
- Kasutage ainult järgnevalt nimetatud akuplokke ja laadijaid:

| AKUPLOKK | LAADIJA |
|---|---------------------|
| BA1120E, BA2240E, BA2800, BA3360, BA4200 | CH5500E, CH2100E |

⚠ HOIATUS:

- Akuplokk tuleb seadmelt enne selle tööea lõppu eemaldada.

- Aku käitlemisel tuleb järgida ohutusreegleid.

- Olge tähelepanelik, töötage hoolikalt ja kasutage tervet mööstust. Ärge kasutage puhurit, kui olete väsinud, vihane või tarvitanud narkootikume, alkoholi või ravimeid. Isegi hetkeline tähelepanematus puhuri kasutamise ajal võib põhjustada tõsiseid vigastusi.

ET

- **Vältige seadme juhuslikku käivitamist. Veenduge, et lülit on lukustatud või mitteaktiivses asendis enne kui hakkate akuplokkki seadme külge ühendama.** Kui kannate puhurit hoides sõrme päästikul või sisestate akuploki aktiivses asendis lülitiläti seadmesse, suurendate önnetuste ohtu.
- **Kasutage turvavarustust Kandke silmakaitsevahendeid.** Vastavate tööttingimuste puhul tuleks kasutada tolumumaski, mittelibileviaid turvakangi, kõva peakate ja kõrvade kaitsmeid.
- **Ärge kasutage seadet seistes reedel, katusel, puu otsas või muudes ebaturvalistes kohtades.** Stabiilne jalgealus kindlal maapinnal tagab ootamatutes olukordades parema kontrolli puhuri üle.
- **Kui eemaldate puhurilt akut jälgige oma jalgu ning läheduses viibivaid lapsi ja loomi.** **Akuploki kukkumine võib põhjustada raskeid vigastusi.** Akuplokki ei tohi eemaldada kõrges kohas töötades.
- **Ärge kasutage puhurit, mida ei saa lülitist sisse ja välja lülitada.** Puhur, mille lülit ei tööta, on ohtlik ja tuleb parandada.
- **Enne puhuri kohandamist, tarvikute lahti/külge ühendamist või hoistamist ühendage akuplokk puhuri küljest lahti.** Need ohutusmeetmed vähendavad puhuri tahtmatu käivitamise võimalust.
- **Enne aku eemaldamist lülitage köik juhfunktsioonid välja.**
- **ÄRGE üritage likvideerida ummistust enne kui olete eemaldanud seadme aku.**
- **Kontrollige, kas komponendid on korrektelt joondatud ja ega ükski osa paindunud pole ning jälgige ka muid aspekte, mis võiksid puhuri omadusi möjutada.** Rikete leidmisel, laske puhur enne kasutamist remontida. Paljude önnestute põhjuseks on kehvasti hooldatud puhurid.
- **Hoidke puhurit ja selle käepidet kuivana, puhtana ja värtige õli ja rasva sattumist seadmele.** Puhamistiseks kasutage alati puhas tappi. Ärge kasutage puhuri puhamistiseks pidurivedelikku, bensiini, bensiinipõhiseid vedelikke ega muid tugevaid lahusteid. Selle reegli järgimisel on seadet parem kontrollida ning korpusse plasmaterjal säilib paremini.
- **Kandke alati küljekaitsega turvapirille.** Tavalistel prillidel on löögikindlad ainult klaasid. Need EI OLE turvapirillid. Selle reegli järgimine vähendab nägemiskahjustuste ohtu.
- **Kaitske oma hingamisteid. Tolmuses keskkonnas kandke näo- või tolumumaski.** Selle reegli järgimine vähendab tösiste kehavigastuste ohtu.
- **Kaitske oma kuulmist. Pikema töö puhul kasutage kuulmiskaitsmeid.** Selle reegli järgimine vähendab tösiste isikuvigastuste ohtu.
- **Akuga töötavaid puhureid pole vaja vooluvõrku ühendada, seega on nad alati töorežiimis.** Olge teadlik potentsiaalsestest ohtudest ajal, kui te oma akuga puhurit ei kasuta või kui vahetate selle lisakomponente.
- **Selle reegli järgimine vähendab elektrilöögi, tulekahju ja tösiste isikuvigastuste ohtu.**
- **Kandke tugevast materjalist pikki pükse, pikkade varrukatega riideid, saapaid ja kindaid.** Vältige liiga avaraid riideid või ehteid, mis võivad masina või selle mootori vahele kinni jäädva.
- **Ärge kasutage seadet paljajalu, sandaalidega või muude sarnaste kergete jalānõudega.** Kandke kaitsejalatseid, mis kaitsevad teie jalgu ja tugevdavad jalgealust libedal pinnasel töötades.
- **Akud võivad süüteallika, nt valvepöleti läheduses plahvatada.** Et vähendada tösiste kehavigastuste ohtu, ärge kunagi kasutage lahtise leegi läheduses juhtmeta seadet. Plahvatavaku võib paisata enda ümber prahiti ja kemikaale. Kokkupuute korral nendega loputage kohe veega.
- **Töötage kindlal pinnal ja kohas, kus pole ohtu tasakaalu kaotada.** Ärge küünitage liiga kaugele. Liigne küünitamine võib põhjustada tasakaalukaotust.
- **Enne igakordset kasutamist kontrollige tööpiirkonda.** Enne alustamist eemaldage tööalalt kivilised, klaasikillud, küünetyküd, traadijupid ja nöörid, mis võivad seadmesse kinni jäädva.
- **Ärge suunake puhuri toru inimeste või loomade suunas.**
- **Ärge kasutage seadet ilma nöuetekohase lisavarustusesta.** Jälgige alati, et puhuri toru on kinnitatud.
- **Kui puhurit ei kasutata, tuleks seda hoida kindlas ja kuivas ning lastele kättesaamatus kohas.**
- **Ärge laske teistel isikutel, lastel ja loomadel tulla töötavale seadmel lähemale kui 15 meetrit.**
- **Puhuri hooldustoiminguid tohivad teostada vaid kvalifitseeritud remonditehnikud.** Vastava kvalifikatsioonita isiku teostatud hooldus- ja remonttööd suurendavad vigastuste ohtu.
- **Remontimisel kasutage vaid originaalvaruosi.** Järgige käesoleva kasutusjuhendi Hoolduse lõigus toodud juhiseid. Lubamatute osade kasutamine või hooldusjuhi hõiremine võib põhjustada elektrilöögi või kehavigastuse ohtu.

- Ärge kasutage puhurit lõkete või kuuma söe lähedal. Tule või kuuma söe kasutamisel võib tuli levida ja põhjustada raskeid vigastusi ja/või varalisi kahjusid.
- Ärge kasutage puhurit kemikaalide, väetiste või muude toksiliste ainete laialli ajamiseks. Nende ainete laialli ajamine võib põhjustada raskeid vigastusi seadme kasutajale või kõrvalseisjatele.
- Kui mootor töötab, tohib seadetasetada vaid kindlale ja kõvale pinnaile. Krus, liiv ja muu mustus võib sattuda õhusissevõtuavadesse ja sealts paikneda operaatori või kõrvalseisjate pihta ning põhjustada raskeid vigastusi.
- Hoidke see kasutusjuhend alles. Lugege seda sageli ning kasutage seda, et seadet sageli kasutavaid isikuid välja öpetada. Kui te seadet kellelegi laenate, andke sellega kaasa ka käesolev kasutusjuhend, et vältida seadme väärkasutamist ja võimalikke vigastusi.

HOIDKE SEE KASUTUSJUHEND ALLES!

SPETSIFIKATSIOONID

| | |
|---|---|
| Pinge | 56V  |
| Õhu maht | 975 m³/h |
| Maksimaalse õhukiruse | 192 km/h |
| Ligikaudne järjestikune tööaeg (EGO 5,0Ah akuga) | 18 min. |
| Puhuri kõrgus (ilmakuplokita) | 2,2 kg |
| Mõõdetud helirõhu tase L_{WA} | 95,47 dB(A) K=1,69 dB(A) |
| Helirõhk seadme operaatori kõrva juures L_{PA} | 83,4 dB(A) K=2,5 dB(A) |
| Garanteeritud helirõhk L_{WA} (mõõdetud vastavalt 2000/14/EN) | 97 dB(A) |
| Vibratsioon a_h | 1,403 m/s² K=1,5 m/s² |

- Ametlik vibratsioonitaseme näit on mõõdetud standardsete testmeetodite kohaselt ja seda võidakse kasutada erinevate tööriistade võrdlemiseks.
- Ametlikku vibratsioonitaseme näitu võib kasutada ka algse kokkupuutehinnangu andmiseks.

MÄRKUS: Tegelikul kasutamisel tekkiv vibratsioonitasem või ametlikult märgitud erineda; turvalisuse eesmärgil peaks seadme kasutaja kandma kindaid ja kuulmiskaitsmeid.

PAKENDI LOEND

| OSA NIMI | KOGUS |
|---------------|-------|
| Puhur | 1 |
| Puhuri toru | 1 |
| Jaotusotsak | 1 |
| Kasutusjuhend | 1 |

KIRJELDUS

TUNNE OMA PUHURIT (joon. A)

1. Akuvabastusnupp
2. Valukihiga käepide
3. Päästik
4. Puhumiskiiruse päästiku lukusti
5. Toruvabastusnupp
6. Puhuri toru
7. Jaotusotsaku vabastusnupp
8. Jaotusotsak
9. Õhu sissevõtuava
10. Väljutusmehhanism
11. Kinnituspesa
12. Elektrikontaktid
13. Riiv
14. Ölarihma kinnitus

⚠ HOIATUS: Selle seadme ohutuks kasutamiseks tuleb tootele nii tootele kantud kui ka käesolevas juhendis sisalduvast teabest aru saada ning mõista ka teostatava töö aluseid. Enne toote kasutamist tutvuge selle funktsioonidega ja ohutusreeglitega.

KASUTAMINE

⚠ HOIATUS: Ärge muutuge toodet tundma öppides hooletuks. Pidage meeles, et raskeid vigastusi põhjustavaks õnnetuseks piisab ka sekundi murdosa pikkukest tähelepanematusest.

⚠ HOIATUS: Ärge üritage seadet ümber ehitada ega kasutada lisaseadmeid, mis pole mõeldud selle seadmega koos kasutamiseks. Kõik niisugused muudatused loetakse väärkasutuseks ja need võivad põhjustada ohtlike olukordi, mis lõpevad raskete vigastustega.

⚠ HOIATUS: Seadme kokkupanemise, kohandamise, puhastamise või mittekasutamise ajaks tuleb akuplokk alati eemaldada. Akuploki eemaldamisega välistate seadme juhusliku käitumise, millega võiksid kaasneda rasked kehavigastused.

Enne igakordset kasutamist kontrollige, et seadmel poleks kahjustatud, puuvaid ega lahtiseid detaile, kruvisid, mutreid, polte jm. Tugevdage köik kinnitused ja ärge kasutage seadet kuni köik puuduvad või kahjustatud osad on asendatud.

RAKENDUS

Seadet tohib kasutada allpool loetletud eesmärkidel:

- Kõvade pindade, nt sõidu- ja könniteede, puhastamiseks.
- Könni- ja sõiduteede lehtedest ja männiokastest puhastamiseks.

MÄRKUS: Seadet tohib kasutada vaid käesolevas juhendis lubatud eesmärgil. Igasugust muud kasutust loetakse väärkasutuseks.

PUHURI TORU PAIGALDAMINE/EEMALDAMINE

■ Paigaldamiseks (joon. B)

Seadke sooneed kohakuti ja lükake toru puhuri korpuse peale, kuni kuulete klöpsu.

■ Eemaldamine (joon. C)

Vajutage toruvabastusnuppu ja tömmake toru välja.

PUHURI JAOTUSOTSAKU PAIGALDAMINE/

EEMALDAMINE

■ Paigaldamine (joon. D)

Seadke jaotusotsaku soon kohakuti toru nupuga ja suruge otsakut torule, kuni see klöpsatusega kinnitub.

■ Eemaldamine (joon. E)

Vajutage otsaku vabastusnuppu ja hoidke seda all, kuni lukustusdetail vabaneb, seejärel tömmake otsak otssesuunas puhurilt ära.

AKUPLOKI PAIGALDAMINE/EEMALDAMINE

MÄRKUS: Parima töö tagamiseks soovitame kasutada EGO 56 V akut BA2240E (4,0 Ah) või mis tahes EGO 56 V akut, millel on suurem mahutavus.

Laadige enne esimest kasutamist.

■ Paigaldamiseks (joon. F)

Joondage aku ribad paigaldussoontega ja suruge akuplokki alla kuni kuulete klöpsatust.

■ Eemaldamiseks (joon.G)

Vajutage akuvabastusnuppu ja tömmake akuplokk välja.

⚠ HOIATUS: Akuvabastusnuppu vajutades jälgige alati oma jalgade ning läheduses viibivate laste ja loomade asukohaga. Akuploki kukumine võib põhjustada raskeid vigastusi. Akuploki ei tohi eemaldada kõrgeks kohas töötades.

PUHURI KÄIVITAMINE/PEATAMINE (joon. H)

■ Käivitamine

1. Vajutage puhumiskiiruse päästikut ja puhuri käivitub.
2. Puhuri lukustamiseks lükake puhumiskiiruse päästiku lukustit seadme tagosa poole. Puhuri töökiirus töuseb, kui hooba veelgi rohkem tahapoolle lükata.
3. Puhumiskiiruse päästiku lukustit tagasi tömmates saab puhuri käivitada ka ilma puhumiskiiruse päästikut esmalt vajutamata.

■ Peatamine:

1. Kui puhumiskiiruse päästiku lukustushooaba ei ole rakendatud, vabastage puhuri seisksamiseks puhumiskiiruse päästik.
2. Kui puhumiskiiruse päästiku lukusti on rakendatud, seadke puhuri seisksamiseks hoop asendisse OFF.

PUHURI KASUTAMINE

- Mustuse laialti pildumise vältimiseks puhuge prahihunniku välimisi ääri mööda. Ärge suunake õhuvoolu prahihunniku keskele.
- Mürataseme vähindamiseks ärge kasutage korraga väga paljusid seadmeeid.
- Enne puhumist tehke prahet rehade või harjadega maa külijest lahti. Tolmustes tingimustes võiks vee olemasolul tööpinda veidi niisutada.
- Vee kokkuhoiul huvides kasutage puhurit erinevate väliste puhastustööde jaoks (nt katuserennide, vörkude, terrasside, võrede, rõdude ja aedade) puhastamisel.
- Jälgige laste, loomade, avatud akende ja hiljuti pestud autode asukohta ning puhuge prahiti ohutus suunas.
- Pärast puhurite ja teiste seadmete kasutamist, koristage tööpiirkond! Kõrvaldage prahit nõuetekohaselt.

HOOLDUS

⚠ HOIATUS: Remontimisel kasutage vaid originaalvaruosi. Muude varuosade kasutamisega kaasneb oht ja võite ka seadet kahjustada. Ohutuse ja töökindluse tagamiseks tohivad seda seadet remontida ainult vastava kvalifikatsiooniga hooldustehnikud.

⚠ HOIATUS: Raskete kehavigastuste välimiseks tuleb seadme puhastamise või hooldamise ajaks alati akuplokk eemaldada.

ÜLDINE HOOLDUS

Ärge kasutage seadme plastikpindade puhastamiseks lahuseteid. Enamik plastikmaterjale on erinevat tüüpi kaubanduses saadaolevate lahusite toimel kergesti lagunevad ning lahusite kasutamine võib neid kahjustada. Kasutage mustuse, tolmu, öli, rasva jm eemaldamiseks puhast lappi.

⚠ HOIATUS: Ärge kunagi laske pidurivedelikel, bensiinil, nafta baasil toodetel, läbitungivatel olidel jms puutuda kokku plastosadega. Kemikaalid võivad plastikut vigastada, nõrgestada või hävitada, mille tulemusena võivad tekkida tõsised isikuvigastused.

HOIJUSTAMINE

- Eemaldage puhuri õhusissevõtuavadelt võörkehad.
- Hoidke puhurit sisetingimustes ja lastele kätesaamatus kohas. Hoidke puhurit eemal korrodeerivatest ainetest (nt aiaakemikaalid ja jääsulatussoolad).

Keskonnakaitse



Ärge visake elektriseadmeid, akulaadijat ega patareisid / akusid olmeprügi hulka!

Vastavalt Euroopa Liidu eriaruandele nr 19/2012 tuleb elektri- ja elektroonika-seadmed, mis pole enam kasutatavad, ning, vastavalt direktiivile 2006/66/EÜ, ka defektsed või kasutatud akuplokid / patareid, eraldi kokku koguda ja utiliseerida keskkonnasöbralikul viisil.

Kui elektriseadmed maetakse maa sisse või viiakse prügimäele, võivad ohtlikud ained põhjavette lekkida ja toiduhallesse sattuda ning kahjustada teie tervist ja heaolu.

EN VASTAVUSDEKLARATSIOON

Meie, EGO EUROPE GMBH

Wahlwiesenstrasse 1, D-71711 Steinheim an der Murr
Deutschland

Kinnitame, et see toode, **56-voldise akuga juhtmeta lehepuhur LB5750E** vastab järgmiste direktiividega sätestatud esmastele tervise- ja turvanõuetele:

2006/42/EÜ, 2014/30/EL, 2011/65/EL, 2000/14/EÜ

Viidatud standardid ja tehnilised spetsifikatsioonid:

EN60335-1, EN50636-2-100, EN62233, EN55014-1,
EN55014-2

Mõõdetud helivõimsuse tase: 95,47 dB(A).

Garanteeritud helivõimsuse tase: 97 dB(A).

Peter Melrose
EGO Europe GmbH tegevjuht

Dong Jianxun
Chevroni kvaliteedijuht

* (CHERVONI volitatud esindaja ja tehniliste dokumentide eest vastutav isik)

01/04/2016



TÖRKEOTSING

| PROBLEEM | PÖHJUS | LAHENDUS |
|----------------------------------|---|---|
| Puhur ei tööta. | <ul style="list-style-type: none">■ Akuplokk pole puhuriga ühendatud.■ Puhuri ja aku vahel puudub elektriline ühendus.■ Akuplokk on tühi.■ Akuplokk või puhur on liiga kuum. | <ul style="list-style-type: none">■ Kinnitage akuplokk puhuri külge.■ Eemaldage aku, kontrollige ühendusi ja paigaldage akuplokk tagasi.■ Laadige akuplokk.■ Jahutage akuplokki ja puhurit kuni temperatuur langeb alla 67°C. Parima töö tagamiseks soovitame kasutada EGO 56 V akut BA2240E (4,0 Ah) või mis tahes EGO 56 V akut, millel on suurem mahutavus. |
| Puhumiskiirus väheneb oluliselt. | <ul style="list-style-type: none">■ Mootori ventilaator on väga kulunud.■ Õhu sisselaskeava on mustust täis. | <ul style="list-style-type: none">■ Võtke ühendust EGO hoolduskeskusega ja leppige kokku remondiaeg.■ Ühendage akuplokk lahti ja puhastage. |

GARANTII

EGO GARANTIIPÖHIMÖTTED

Täielikud EGO garantiitingimused leiate veebilehelt egopowerplus.com.

ET

224

56-VOLDISE LIITIUMIOONAKUGA AKUTOITEL ÕHULUUD — LB5750E